



**Městský úřad Světlá nad Sázavou**  
**odbor dopravy**

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

ID datové schránky : yptb58f

Naše č.j.: MSNS/19467/2022/OD-10S-Ko

Světlá nad Sázavou dne: 16.12. 2022

Vyřizuje: Kovandová Věra

Telefon: 569 496 635

E-mail: [podatelna@svetlans.cz](mailto:podatelna@svetlans.cz)

34694/2022/SNS



MSNS/19467/2022/OD

**ROZHODNUTÍ**  
**STAVEBNÍ POVOLENÍ**

Toto rozhodnutí nabylo právní  
moci dne: 17-01-2023



Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) a § 16 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) vydává v souladu s § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v souladu § 115 stavebního zákona a Rozhodnutí o schválených komplexních pozemkových úpravách pod. č.j. SPU 019187/2021 ze dne 27.01. 2021, na základě žádosti, kterou podal dne 08.11. 2022 žadatel:

**ČR, Státní pozemkový úřad KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka HB, IČ: 01312774, Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod (dále jen „stavebník“),**

po posouzení žádosti:

- I. Vydává** podle § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 18 c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**stavební povolení**

na stavbu:

**„Polní cesta VC13-N v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou“**

na pozemcích KN:

parc.č. 954, 955 v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou

**Popis stavebního záměru:**

*PD řeší výstavbu polní cesty situované v intravilánu obce Kozlov, cesta bude výhledově sloužit ke zpřístupnění budoucí vodní nádrže a přilehlých zemědělských pozemků. Cesta je navržena v celkové šíři 4,0 m včetně krajnice 2 x 0,5 m a délce 240 m. V oblouku, v km 0,134 – 0,169 bude provedeno rozšíření na vnitřní straně oblouku o 1,2 m. Na začátku úseku se cesta napojuje na silnici III/01831, v silničním km cca 4,885. Sjezd na silnici bude vybudován s propustkem, opatřen směrovými sloupky Z11g. Odvodnění bude řešeno pěti svodnicemi a pravostranným příkopem ústícím do propustku, od staničení 0,173 po konec úpravy přirozeným sklonem. Součástí stavby je vybudování celkem dvou propustků DN 400. nátok do propustku i výtok z něj budou obetonovány a opatřeny šikmými čely ev. opatřen kamennou rovnatinou, příkopy bude nutno pročistit a prohloubit. Výstavba polní cesty vyvolá nutnou potřebu kácení vzrostlých dřevin, které jsou v kolizi se stavbou. Materiálové řešení cesty: začátek úseku stavby v délce 7 m bude s povrchem obrusné vrstvy asfaltobetonu, zbytek úseku cesty bude z nestmelených vrstev štěrkodrti tl. 200 mm.*

**II. Stanoví podmínky pro provedení stavby**

- 1) Stavba bude provedena podle zaktualizované projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,

kteřou vypracovala spol. HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o., IČ:15059391, Hradec 60, 584 01 Ledeč nad Sázavou, odpovědný projektant Ing. Karel Barták, autorizace ČKAIT 1400631 v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, datum 08/2022. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

- 2) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
- 3) Stavba bude prováděna za částečného omezení silničního provozu. Silniční doprava bude regulována přechodným dopravním značením.
- 4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, nařízení vlády č. 591 a č. 592/2006 Sb. a zákoník práce č. 262/2006 Sb.
- 5) Před zahájením stavebních prací investor zajistí spolu se zhotovitelem vytyčení a ochranu, v průběhu stavby, všech inženýrských sítí.
- 6) Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích, normy upravující požadavky na provádění staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
- 7) Stavba bude provedena stavebníkem tj.: **zhotovitel bude oznámen po výběrovém řízení**
- 8) Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- 9) Odbor dopravy MěÚ Světlá nad Sázavou, si vyhrazuje právo kontrolních prohlídek stavby dle předloženého plánu kontrolních prohlídek, na základě výzvy žadatele.
- 10) Před dokončením stavby bude požádáno u zdejšího speciálního stavebního úřadu o vydání kolaudačního souhlasu
- 11) K vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží:
  - předávací protokol
  - geometrický plán zaměření stavby dojde-li ke změnám oproti původnímu stavu
  - stavební deník
  - dokumentace skutečného provedení stavby, došlo-li k odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci
  - doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků a materiálů
  - závazná stanoviska dotčených orgánů – Policie ČR

- 12) Předpokládaný termín dokončení stavby, na kterou se toto stavební povolení vztahuje  
**12/2024**

### **III. Podmínky vyplývající z požadavků účastníků řízení a dotčených orgánů:**

Stanovisko Policie ČR KŘ KV ÚO DI, Havlíčkův Brod č.j.: KRPJ-103166-2/ČJ-2022-161606 ze dne 31.08. 2022:

1. Úprava provozu na pozemních komunikacích musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
2. Pro omezení provozu při stavbě má zhotovitel stavby povinnost požádat o stanovisko Policie ČR KŘ KV ÚO DI, Havlíčkův Brod k přechodnému dopravnímu značení
3. Před uvedením stavby do provozu požádá zhotovitel o stanovisko k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích.

*Souhlasíme se zřízením připojení VPÚK (p.č. 954) na silnici III/01831 (p.č. 955) při splnění následujících podmínek:*

4. Parametry sjezdu musí splňovat podmínky bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, musí být v souladu se závaznou ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a ČSN 736110 a s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením § 12.
5. Na výjezdu na silnici č. III/01831 budou zajištěny dostatečné rozhledové poměry a v rozhledech nebudou žádné překážky, které nepřipouští ČSN 736110/Z1, tj. překážky vyšší než 0,75m nad

úrovni jízdního pruhu i sjezdu. V rozhledových polích nesmí být nadále umístěny např. stavby nebo vysazovány stromy, které by působily jako překážky v rozhledu.

6. Čela propustku budou na vtoku i výtoku v provedení šikmá.

7. Připojení musí být stavebně upraveno tak, že umožní plynulé přejetí vozidla

*Ke kolaudaci stavby stavebník doloží souhlas Policie ČR KŘ KV ÚO DI, Havlíčkův Brod, s provedenými pracemi.*

Podmínky společnosti GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, povolení stavby č.j. 5002670916 ze dne 28.02. 2022:

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky:

- plynovod STL PE d 63

*Pro realizaci stavby komunikace jsou stanoveny tyto podmínky:*

1. Nově vybudovaný propustek bude umístěn od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek min. vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu měřeno kolmo na obrys plynovodu
2. Při výstavbě polní cesty požadujeme dodržet ČSN 736005, tab. B1
3. Veškeré práce prováděné v ochranném pásmu plynárenských zařízení (dále jen „PZ“) budou prováděny min. 400 mm nad jejich povrchem.
4. V případě, že nebude možné dodržet krytí PZ dle ČSN 73 6005, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
5. Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v min. vzdálenosti 1 m. Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost min. 2 m na obě strany.
6. Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost min. 2 m na obě strany.
7. Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím.
8. V ochranném pásmu plynovodů a přípojek (1+1 m) budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

*Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky:*

9. Před zahájením stavební činnosti požadujeme vytyčení trasy a přesné uložení PZ. Bez vytyčení a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena.
10. Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
11. Bude dodržena ČSN 73 6005, TGP 702 01, TGP 702 04, TGP 700 03, z.č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
12. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti s spolehlivého provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude odtěžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
13. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
14. Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
15. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
16. Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
17. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na tel. 1239.



18. Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro činnosti v ochranném pásmu PZ. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypáno.
19. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypáno.
20. PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04.
21. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
22. Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného a bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

*Ke kolaudaci stavby stavebník doloží souhlas správce plynárenského zařízení spol. Gasnet, s.r.o., s provedenými pracemi.*

Obec Kozlov, souhlas s podmínkou ze dne 26.09. 2022

1. Výtok z propustku bude opatřen rovinaninou z lomového kamene tak, aby nedocházelo k poškozování pozemku vodní erozí.
2. Povrch polní cesty bude v místě křížení s vodovodem proveden jako stmelená konstrukce z asfaltového betonu.

*Ke kolaudaci stavby stavebník doloží souhlas Obce Kozlov s provedenými pracemi.*

Podmínky KSÚSV p.o., TSÚ HB, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod, č.j. 14689/2022 ze dne 15.09. 2022

1. Sjezd na polní cestu (7 m od kraje silnice) bude proveden s krytem z asfaltového betonu.
2. V prostoru sjezdu bude zřízen propustek délky 6,0 m o světlosti 400 mm.
3. Čela sjezdu budou šikmá, ve sklonu max. 45°, do výšky nivelety vozovky.
4. Navazující silniční příkop bude prohlouben a upraven v min. délce 20 m.
5. V místě napojení k silnici III/01831 bude spára kolmo zaříznuta a zalita trvale pružným tmelem.
6. Odvodnění sjezdu bude řešeno vyspádováním tak, aby voda ze sjezdu nevytékala na silnici a naopak.
7. Vybudovaný sjezd zůstane v majetku žadatele, i když je umístěn na silničním pozemku. Jeho vlastník je povinen jej udržovat v řádném stavu včetně průtočného profilu.

*Ke kolaudaci stavby stavebník doloží souhlas KSÚSV p.o. s provedenými pracemi.*

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČR, SPÚ KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka HB, Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod  
Obec Kozlov, č.p. 31, 584 01 Kozlov  
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

## **O d ů v o d n ě n í**

Stavebník podal dne 08.11 2022 u zdejšího speciálního stavebního úřadu, odboru dopravy, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „Polní cesta VC13-N v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou“ na pozemcích KN: parc.č. 954, 955 v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou. Žádost byla predepsaným způsobem doložena, obsahovala všechny potřebné náležitosti.

Speciální stavební úřad určil, dle § 109 písm. a-d, stavebního zákona, okruh účastníků řízení. Účastníky stavebního řízení jsou kromě stavebníka (Státní pozemkový úřad KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka HB, Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod), rovněž vlastníci pozemku, na kterém má být stavba prováděna (Obec Kozlov, č.p. 31, 584 01 Kozlov, Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, pověřená KSÚSV p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava), vlastníci stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna (Gasnet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, KSÚSV p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava) a dotčené orgány (Policie ČR KŘ KV ÚO DI, Havlíčkův Brod, Městský úřad Světlá nad

Sázavou, odbor ŽP, Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, Městský úřad Ledec nad Sázavou, odbor VŽP, Husovo nám. 7, 584 01 Ledec nad Sázavou)

S ohledem na povahu stavby, byl určen okruh účastníků řízení. Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být stavebním povolením přímo dotčeno, dle § 109 písm. e-f, stavebního zákona, byli určeni vlastníci pozemků p.č. 119/2, 124/2, 124/3, 124/6, 768, 791, 794, 956, 767, 952, 792 v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou (Kopecký Jiří, č.p. 14, 584 01 Kozlov, Kranda Jaroslav, č.p. 42, 584 01 Kozlov, Kunst Tomáš, č.p. 17, 584 01 Kozlov, Kunstová Lucie, č.p. 17, 584 01 Kozlov, Obec Kozlov, č.p. 31, 584 01 Kozlov)

V průběhu správního řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 112 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy. Dále zjistil, že projektová dokumentace stavby, kterou vypracovala spol. HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o., IČ:15059391, Hradec 60, 584 01 Ledec nad Sázavou, odpovědný projektant Ing. Karel Barták, autorizace ČKAIT 1400631 v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, datum 08/2022, je kompletní.

*Žádost o stavební povolení doložil stavebník projektovou dokumentací a následujícími vyjádřeními, souhlasy účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy:*

1. Rozhodnutí o umístění stavby, schválení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kozlov u Ledče n/S, č.j. SPU 019187/2021 ze dne 27.01. 2021
2. Souhlas se stavbou, Městský úřad Ledec nad Sázavou, odbor VŽP, Husovo nám. 7, 584 01 Ledec nad Sázavou, č.j. MLNS/1783/2022/OVZP-2 ze dne 22.09. 2022
3. Souhlas s umístěním stavby, vlastník pozemku, Obec Kozlov ze dne 26.9. 2022
4. Souhlas s umístěním stavby, vlastník pozemku, Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, pověřená KSÚSV p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava ze dne 15.09. 2022
5. Podmínky ke stavbě, spol. GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, č.j.: 5002670916 ze dne 29.08. 2022
6. Vyjádření k sítím, ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, č.j.: 0101791921 ze dne 14.08. 2022
7. Vyjádření a všeobecné podmínky k PD, CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 pod č.j.: 789361/22 ze dne 28.09. 2022
8. Podmínky ke stavbě, Obec Kozlov, č.p. 31, 584 01 Kozlov ze dne 26.09. 2022
9. Souhlas s dočasným uložením zeminy na mezideponii, Vrchla a.s., Jedlá 15, 584 01 Ledec nad Sázavou ze dne 26.09. 2022
10. Vyjádření k PD, souhrnné, Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor ŽP, Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, č.j.: MSNS/14771/2022/OŽP ze dne 26.09. 2022
11. Souhlasné stanovisko k PD, KŘ Policie KV, DI HB, Nádražní 59, 580 01 Havl. Brod, č.j. KRPJ-103166-2/ČJ-2022-161606 ze dne 31.08. 2022
12. Vyjádření k PD a souhlas s napojení polní cesty na silnici III/01831, KSÚSV p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, č.j. 14689/2022 ze dne 29.08. 2022
13. Vyjádření k PD, Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, č.j.: MSNS/13794/2019/OD-32vy-Ko ze dne 22.08. 2019
14. Záznam z jednání ze dne 05.05. 2022, projednání a schválení odchylek oproti původnímu návrhu a jejich zapracování do PD, Hradecká společnost s.r.o. – odpovědný projektant Ing. Karel Barták

Podmínky a požadavky závazných stanovisek, vyjádření a dotčených orgánů přiložených k žádosti byly zapracovány do projektové dokumentace stavby a jsou součástí stavebního povolení.

Příjezd ke stavbě bude zajištěn ze stávající silnice III/01831, p.p.č 955 v k.ú. Kozlov.

Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci řízení neuplatnili návrhy ani připomínky

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí.

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Dokončenou stavbu lze užívat, dle § 119 stavebního zákona, pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí potřebná souhlasná stanoviska stanovená ve výrokové části rozhodnutí.

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, neshledal v průběhu stavebního řízení důvody, bránící vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části.

Speciální stavební úřad po provedeném řízení zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby „Polní cesta VC13-N v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou“ na pozemcích KN: parc.č. 954, 955 v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou, že neshledal důvody, bránící vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části.

### **Poučení o odvolání**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu kraje Vysočina v Jihlavě prostřednictvím odboru dopravy MěÚ Světlá nad Sázavou.

*Světlá nad Sázavou dne 16.12. 2022*

Ing.Bc. Miroslav Peroutka  
vedoucí odboru dopravy



Stavební záměr je osvobozen od úhrady správního poplatku.

Příloha: 1 x situace stavby

Obdrží účastníci řízení dle § 109 písm. a) a e) stavebního zákona:

*Stavebník:*

ČR, SPÚ KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka HB, Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod

*Vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno:*

Obec Kozlov, č.p. 31, 584 01 Kozlov

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, pověřená KSÚSV p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

*Vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:*

Gasnet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno  
Obec Kozlov, č.p. 31, 584 01 Kozlov  
KSÚSV p.o., TSÚ HB, Žižkova 1018, 581 53

*Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno:*

Kopecký Jiří, č.p. 14, 584 01 Kozlov  
Kranda Jaroslav, č.p. 42, 584 01 Kozlov  
Kunst Tomáš, č.p. 17, 584 01 Kozlov  
Kunstová Lucie, č.p. 17, 584 01 Kozlov  
Obec Kozlov, č.p. 31, 584 01 Kozlov

*Dotčené orgány:*

Policie ČR KŘ KV ÚO DI, Havlíčkův Brod, KRPJ-103166-2/ČJ-2022-161606  
Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor ŽP, Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou  
Městský úřad Ledeč nad Sázavou, odbor VŽP, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou



Zdroj podkladové mapy: ČÚZK, katastrální mapy

Paré:

2

<b>Vypracoval:</b> Ing. Karel Barták		<b>Zodpovědný projektant:</b> Ing. Karel Barták			
<b>Investor:</b> Česká republika – Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774					
<b>Kraj:</b> Vysočina	<b>Okres:</b> Havlíčkův Brod	<b>Katastrální území:</b> Kozlov u Ledče nad Sáz.		<b>Datum:</b> 08/2022	
<b>Akce:</b> Polní cesta VC13-N v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou				<b>Stupeň PD:</b> DSP	
<b>Obsah:</b> Katastrální situační výkres				<b>Měřítko:</b> 1:1000 (1xA4)	
				<b>Část:</b> C.2	