

Výtah ze stanovisek dotčených orgánů k zahájení jednotlivých KoPÚ:
Bohuňovice u Litomyšle, Cerekvice nad Loučnou, Pekla, Řídký, Sedliště u Litomyšle, Tržek u Litomyšle

Úřad pro civilní letectví (pro všechna k.ú.)

– katastrální území se nachází v ochranných pásmech letiště Vysoké Mýto, která jsou zřízena na základě § 37 zákona 42/1997 Sb. O civilním letectví. Konkrétně se jedná o OP s výškovým omezením staveb a OP světelných zařízení letiště – OP přibližovací světelné sestupové soustavy. Podrobnější informace jsou k nalezení v leteckém předpisu L14, Hlava 11. Ochranná pásma letišť jsou uveřejněna na webových stránkách úřadu pro civilní letectví.

Správa a údržba silnic (pro všechna k.ú.)

souhlasíme s realizací záměru za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- respektovat rozsah silničního pozemku dle § 11 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích. V případě že není možné v rámci nového uspořádání pozemků docílit rozsahu silničního pozemku v celé šíři, požadujeme provést rozdělení pozemků dle skutečného využití, nově vzniklé pozemkové parcely budou mít druh ostatní plocha a způsob využití silnice.
- v případě ochranných pásem, připojování pozemních komunikací a dalších důležitých omezení, je třeba postupovat v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích a s vyhláškou č. 104/1997 Sb.
- pro výsadbu zeleně (stromoví) platí podmínka umístění na vnější hranu tělesa a respektování ustanovení § 33 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích v platném znění.
- silniční pozemky nesmí být zahrnuty do územního systému ekologické stability.
- minimální odstupové vzdálenosti všech krajinných prvků a opatření (biocentra, biokoridory,...) budou respektovat ochranná pásma dotčených silnic 15 metrů od jejich osy dle § 30 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích v platném znění.
- umístění měřických bodů na mostech a silničních propustcích je třeba konzultovat s naší organizací
- veškerá dopravní napojení (sjezdy, křižovatky) na silnice v naší správě, jejichž počty je nutno minimalizovat, musí odpovídat § 13/1997 Sb. V plat. Znění a § 11, 12, 13 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. A musí být povolena rozhodnutím silničního správního úřadu
- součástí sjezdů bude trubní propustek, profil musí odpovídat délce zatrubnění § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb. Dle potřeby bude pročištěn, popřípadě zpevněn silniční příkop. Niveleta potrubí a délka případného pročištění bude projednána se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje před vlastní realizací stavby. U komunikačních připojení nacházejících se mimo zastavěné území, požadujeme provedení šikmých čel propustku dle ČSN 73 6110 (úhel sklonu max 45°). Další technické podmínky budou stanoveny na základě předložené PD ke stavebnímu řízení.
- všechna dopravní připojení musí být povolena v závislosti na konkrétních podmínkách jednotlivých míst, nesmí narušit stávající systémy odvodnění dotčených silnic a nesmí způsobit nárůst srážkových vod v příkopech bez jejich předchozích úprav včetně navazujících silničních propustků (zkapacitnění) a bez zajištění souhlasu vlastníka dotčených pozemků k vypouštění vyššího objemu vod.
- krytová vrstva všech navrhovaných komunikací musí mít (alespoň v místě napojení silnice v naší správě) zpevněnou, bezprašnou úpravu ve vzdálenosti min. 20 m od hrany komunikace

- v místě napojení vozovky polních cest na předmětné silnice bude provedeno stavební oddělení povrchu např. pomocí dvou řad žulových kostek. Správa obou povrchů bude ošetřena pružnou asfaltovou hmotou.
- pozemky svažité k dotčeným silnicím je nutno zabezpečit (opatřit) tak , aby nedocházelo k zaplavování vozovky nebo jejího příslušenství přívalovými a tajícími vodami či splavovanou zeminou.
- zemědělskou nebo obdobnou činností provozovanou v předmětné lokalitě, event. Novou výstavbou (inženýrský sítě a pod) nesmí být poškozovány či znečišťovány uvedené silnice včetně všech součástí, ani znemožněna jejich případná modernizace.
- veškeré dopravní značení a případné doprovodné zařízení (např. zrcadla), které jsou navrženy u hlavních a vedlejších polních cest zůstane ve správě budoucího vlastníka těchto cest (jejich instalace a stanovení musí být součástí PD)

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – oddělení silničního hospodářství

- v rozhledových polích připojení polních cest na silnice či místní komunikace nesmí být žádné překážky v rozhledu (případné překážky v rozhledu musí být odstraněny v souladu s ČSN 73 61009 - Projektování polních cest). To platí i pro vysazování vegetace u pozemních komunikací.

Upozornění: Stanoviska příslušných silničních úřadů (vydaných podle § 40 zákona o pozemních komunikacích nenahrazují samostatné správní rozhodnutí příslušného správního úřadu dle § 10 zákona o pozemních komunikacích k napojení pozemních komunikací (polních cest) na vyšší třídu. Tato samostatná rozhodnutí musí žadatel získat jako nezbytný podklad pro realizaci plánu společných zařízení ve věci Komplexních pozemkových úprav předem. V těchto rozhodnutích budou zakotveny konkrétní technické podmínky.

Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru

- celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany

– OP RLP – Ochrané pásmo leteckých zabezpečovacích zařízení, které je nutno respektovat dle ustanovení § 37 zákona 42/1997 Sb. O civilním letectví. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 ods. 1 zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 102a.

Obor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SM MO neexistuje v řešeném k.ú. Inženýrské sítě ani podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví Ministerstva obrany.

k. ú. Bohuňovice u Litomyšle, Řidký, Sedliště u Litomyšle, Tržek u Litomyšle

Výše uvedená vymezení území MO zásadně nelimitují řešení komplexní pozemkové úpravy.

k. ú. Cerekvice nad Loučnou

Výše uvedená vymezení území MO musí být v území respektována. Ministerstvo obrany požaduje předložit zpracovaný PSZ k posouzení a určení konkrétních podmínek limitujících jeho realizaci.

k. ú. Pekla

Výše uvedená vymezení území MO musí být v území respektována. Ministerstvo obrany požaduje, veškeré stavby umístěné ve vymezeném území Ministerstva obrany, podmínit souhlasným stanoviskem.

SPÚ - Krajský pozemkový úřad pro Pradubický kraj - podmínky k ochraně zájmů

V případě pozemků ve spoluvlastnictví SPÚ žádáme o vypořádání podílového spoluvlastnictví.

k. ú. Bohuňovice u Litomyšle

Omezení u pozemku parc. Č. 164/1 „Blokace pro pozemkové úpravy – MŽP – ÚSES“

k. ú. Cerekvice nad Loučnou

Omezení u pozemku parc. Č. 41/2, 51/6, 144/2, 435 „Blokace pro pozemkové úpravy – MŽP – ÚSES“

Žádost dle § 10 odst. 5 zák 503/2021 Sb. (úplatný převod na vlastníka stavby) na pozemky č. 172/3 a 636

U pozemků parc. Č. 199/2, 272/1, 272/5, 289/7, 289/8, 289/9, 322/2, 324/13, 324/14, 420/6 evidujeme souhlas s vydáním stavebního povolení pod. č. j. SPU 094197/2021/544100 pro akci „ŘSD D35 Džbánov - Litomyšl“.

k. ú. Řídký

U pozemků parc. Č. 482, 486 a 487 (podíly SPÚ 1/2) evidujeme souhlas s vydáním stavebního povolení pod. č. j. SPU 094197/2021/544100 pro akci „ŘSD D35 Džbánov - Litomyšl“.

k. ú. Sedliště u Litomyšle

U pozemků parc. Č. 585/1 (podíly SPÚ) evidujeme souhlas s vydáním stavebního povolení pod. č. j. SPU 288069/2022/544100 pro akci „ŘSD D35 Džbánov - Janov“.

k. ú. Tržek u Litomyšle

Omezení u pozemku parc. Č. 102, 201/51, 201/64, 201/65, 201/108 „Blokace pro pozemkové úpravy – MŽP – ÚSES“

U pozemků parc. Č. 201/60, 201/62, 304/8 evidujeme vodohospodářskou stavbu. Potřebná konzultace s OVHS.

SPÚ – odbor vodohospodářských staveb

V obvodu KoPÚ se nacházejí dále uvedené stavby vodních děl typu hlavní odvodňovací zařízení a hlavní závlahové zařízení, se kterými je v souladu se § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, SPÚ, jako s majetkem státu, příslušný hospodařit a eviduje je takto:

k. ú. Bohuňovice u Litomyšle, Sedliště u Litomyšle

- V KoPÚ neevidujeme žádnou stavbu vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ.

k. ú. Cerekvice nad Loučnou

1. HOZ „CEREKVICE, OTEVR. KANAL 01“, ID 1020000327-11201000, otevřený kanál v celkové délce 2,808 km, HOZ se nachází dle ISVS VODA na ostatní vodní linii označené IDVT 10172534
2. HZZ „[2] CEREKVICE-PRERON, [2] NÁHONY OTEVŘENÉ“. ID1020000153-11201000, kombinovaný kanál v celkové délce 3,460 km, z toho krytá část 0,230 km a otevřená část 3,230 km, v ISVS VODA zde není vodní linie. V řešeném území se nachází otevřená část HZZ.

k. ú. Řídký, Tržek u Litomyšle

1. HZZ „[2] CEREKVICE-PRERON, [2] NÁHONY OTEVŘENÉ“. ID1020000153-11201000, kombinovaný kanál v celkové délce 3,460 km, z toho krytá část 0,230 ks a otevřená část 3,230, km, v ISVS VODA zde není vodní linie. V řešeném území se nachází otevřená část HZZ.

k. ú. Pekla

pořadové číslo HOZ	název stavby HOZ	evidované pod ID	druh HOZ	délka (km)	rok pořízení	IDVT dle ISVS VODA
1	CEREKVICE OTEVR.KANAL 02	1020000328-11201000	otevřené	0,687	1984	10172535
2	CEREKVICE OTEVR.KANAL 01	1020000327-11201000	otevřené	2,808	1984	10172534
3	HRUŠOVÁ IIIB	1020000523-11201000	otevřené	1,710	1939	10172527 10172525
4	HRUŠOVÁ IIIB	1020000524-11201000	otevřené	0,795	1939	10172531
5	HRUŠOVÁ IIIB MELIOR.ODPAD	1020000520-11201000	otevřené zakryté	1,731 0,049	1939	10172515

V řešeném území se nachází otevřená část HOZ ID 1020000520-11201000

Výše uvedená data je možné vyhledat na adrese:

<https://geoportal.spur.cz> – informace o melioračních stavbách

<https://geoportal.spucr.cz/web/cz/mapove-sluzby> - mapové služby

<https://geoportal.spucz.cz/web/cz/otevrená-data-ke-stažení>

Dle nám dostupných informací se v zájmovém území nachází podrobné odvodňovací zařízení. Dostupné podklady – údaje o POZ jsou neaktualizovanými historickými daty, které pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1:10000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací a jejich následných změn od doby pořízení těchto dat, nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. Údaje jsou k dispozici ke stažení na <https://www.eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci> a ve formátu shp jsou také zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace.

Vzhledem k výskytu HOZ, HZZ a POZ v zájmovém území požadujeme v rámci návrhu plánu společných zařízení respektovat tyto podmínky:

HOZ a HZZ otevřené

1. Zakreslit plochy HOZ a HZZ do některého z výkresů PSZ, popsat je v textové části.
2. Na základě zaměření provedeného v rámci KoPÚ budou stavby HOZ a HZZ upřesněny (jejich trasy, délky, charakter).
3. Veškerá navrhovaná opatření projektovat tak, aby po jejich realizaci byla zachována funkčnost HOZ a HZZ.
4. Případnou výsadbu podél otevřených HOZ a HZZ požadujeme navrhovat pouze jednostranně, aby byl zachován přístup k HOZ a HZZ za účelem provádění údržby a oprav mechanizací, a to ve vzdálenosti min. 3 m od vrchní hrany.

5. Pod HOZ a HZZ s odkazem na Metodický návod k provádění pozemkových úprav v rámci nového uspořádání pozemků navrhnout pozemkovou parcelu, která bude ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodaření SPÚ, s druhem pozemku vodní plocha a způsobem využití koryto vodního toku umělé. V případě, že nebude takto postupováno, žádáme o písemné zdůvodnění. V případě, že nebude pod stavbou HOZ a HZZ umístěn pozemek, budou vlastníci nového pozemku seznámeni s jeho existencí s tím, že HOZ a HZZ i nadále zůstává v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

6. Pokud se pod HOZ a HZZ pozemky v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ nachází již v současné době, požadujeme je zachovat.

7. Hranice pozemkových parcel, na kterých se nachází HOZ a HZZ, požadujeme zaměřit až ve vzdálenosti 0,5 m od vrchní hrany.

8. Bude-li navrhováno opatření, které se bude dotýkat HOZ nebo HZZ, požadujeme předložit k odsouhlasení návrh jeho technického řešení, obecně je nutno respektovat následující:

- Při výstavbě nových a rekonstrukci stávajících polních cest, sjezdů, přejezdů, propustků případně jiných staveb, která budou křížit HOZ nebo HZZ, požadujeme dodržet normu ČSN 75 4030 – Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a jinými vedeními.

- V případě souběhu HOZ a HZZ s polními cestami požaduje minimální odstup od cesty 1 m od vrchní hrany HOZ a HZZ

- V rámci návrhu nových či rekonstrukci stávajících propustků na HOZ nebo HZZ požadujeme jejich technické řešení takové, aby byly po obou stranách zakončeny šikmými a kolmými čely, přídlažbou a ukončovacím stabilizačním prahem.

- Části pozemků pod těmito propustky doporučujeme vymezit jako samostatné pozemky, aby pak mohly být převedeny na obec spolu s polní cestou, jejíž budou součástí.

9. Požadujeme, aby otevřené kanály HOZ a HZZ bylo předmětem šetření skutečného stavu v terénu. Ohledně účasti na terénním šetření kontaktujte zástupce PSÚ, oboru vodohospodářských staveb, Ing. Josef Kubant, tel: 602 433 347, e-mail: jk.kubant@spucr.cz

10. V případě, že bude na šetření skutečného stavu terénu zjištěna zhoršení funkce HOZ nebo HZZ, navrhnout pročistit HOZ a HZZ, odstranit staré a poškozené dřeviny.

POZ

11. Zakreslit plochy s POZ do některého z výkresů PSZ.

12. Navrhnout taková opatření, aby byla po jejich realizaci i nadále zachována funkčnost POZ.

13. Při výstavbě nebo rekonstrukci polních cest, sjezdů na pole a výhyben nebo jiných staveb (např. biokoridory, PPO, protierozní opatření) dodržet normu ČSN 75 4030 – Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a jinými vedeními.

- Při provádění výstavby na plochách s výskytem POZ musí být taková opatření, aby bylo zabráněno prorůstání kořenů do drenáží a nedošlo k porušení jejich funkčnosti.

Lesy ČR

k. ú. Pekla, Řídký, Tržek u Litomyšle

- v předmětné lokalitě nespravujeme žádný vodní tok.

k. ú. Bohuňovice u Litomyšle, Cerekvice nad Loučnou, Sedliště u Litomyšle

- V rámci stanovení obvodu řešeného území v komplexních pozemkových úpravách Vás žádáme o maximální možné zahrnutí koryt vodních toků do řešeného území dle § 2 zákona č.139/2002 Sb., v platném znění.

- V plánu společných zařízení (PSZ) chceme být u projednání navržených i stávajících prvků protierozních opatření (PEO) a protipovodňových opatření (PPO). Do PSZ požadujeme zařadit všechny tyto navržené prvky, ale i pozemky pro budoucí revitalizace toků, protože rozhodnutí o pozemkových úpravách nahrazuje územní souhlas, což urychlí přípravu a následující realizaci těchto opatření.

- Navržená opatření prvků PSZ s jasným zásahem do našich pozemků musí být s námi řešena (budoucí služebností). V případě křížení navržených polních a lesních cest přes vodní toky Vás žádáme o samostatné projednání jednotlivých případů.

- Návrhem nového uspořádání pozemků žádáme majetkoprávní vypořádání pozemků pod koryty upravených toků (i břehy k nim náležící) v naší správě a pozemků pro případné revitalizace, PEO a PPO.

- Přiložena grafická situace CEVT kde jsou vyznačeny toky ve správě LČR.

Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ - oddělení integrované prevence

orgán ochrany zemědělského půdního fondu – pokud PSZ dochází odejmutí zemědělské půdy, musí orgán ochrany zemědělského půdního fondu obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanovit podmínky odnětí již v závazném stanovisku pro rozhodnutí o komplexních úpravách

orgán ochrany přírody – na území se nachází biokoridor. Dle krajskému úřadu dostupných zdrojů informací byly v území řešeném pozemkovou úpravou evidovány nálezy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Konkrétní místa nálezů je možné získat z Nálezové databáze ochrany přírody. Zjištěné skutečnosti je nutné zohlednit ve fázi příprav KoPÚ. OOP považuje za vhodné zakreslit tyto zájmy do plánu společných zařízení.

Vzhledem ke skutečnosti, že výsledky pozemkových úprav mohou být podkladem pro další dokumentace, považuje OOP za vhodné zakreslit tyto zájmy do plánu společných zařízení. S přesnou lokalizací je možné se seznámit např. na portálu Pardubického kraje <http://www.pardubickykraj.cz/gis>

k. ú. Bohuňovice u Litomyšle

- na území se nachází biokoridor RBK 583 a BRK 584.

k. ú. Cerekvice nad Loučnou

- na území se nachází biokoridor RBK 546 a BRK 584.

k. ú. Řidký

– na území se nachází biokoridor RBK 583 a BRK 546.

k. ú. Sedliště u Litomyšle

– na území se nachází biokoridor RBK 584.

k. ú. Tržek u Litomyšle

– na území se nachází biokoridor RBK 846 a ochranné pásmo přírodní památky Nedošínský háj.

k. ú. Pekla

– na území se nachází biokoridor RBK 846. Dle krajskému úřadu dostupných zdrojů informací byly v území řešeném pozemkovou úpravou evidovány nálezy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Zejména se jedná o ohrožené druhy rostlin pampelišky rodu *Taraxacum*. S ohledem na zákazy uvedené v zákoně o ochraně přírody a krajiny (nesmí být poškozovány či ničeny rostliny nebo jejich biotop) považuje Krajský úřad žádoucí, aby byly uvedené plochy zahrnuty do ploch v držení státu či obce.

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí

z hlediska vodního hospodářství (Ing. Říha) – v rámci komplexních pozemkových úprav požadujeme realizaci alespoň některých protierozních opatření vypracovaných společností Ekotoxa, případně Šindlar, s. r. o.

k. ú. Řídký, Tržek u Litomyšle

Dále požadujeme prověřit možnost provést revitalizaci hlavních odvodňovacích kanálů (HOZ) v údolní nivě řeky Loučná.

z hlediska ochrany přírody a rybářství (Mgr. Laška)

k. ú. Bohuňovice u Litomyšle, Cerekvice nad Loučnou, Pekla, Řídký, Sedliště u Litomyšle

- odbor ŽP nechal zpracovat aktualizaci plánu ÚSES (PLÁN MÍSTNÍHO ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY PRO ORP LITOMYŠL, URBANICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s. r. o., červen 2020). Při zpracování ÚP bude požadována implementace výše citovaného plánu ÚSES do PÚ a jeho následné schválení orgánem územního plánování.

k. ú. Bohuňovice u Litomyšle, Cerekvice nad Loučnou, Sedliště u Litomyšle

- Při zpracování nového ÚP bude požadována v souladu s ust. § 5 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb. Městským úřadem Litomyšl, odborem ŽP implementace citovaného plánu do ÚP a jeho následné schválení orgánem územního plánování.

Proto by bylo vhodné při vlastnických změnách či změnách hranic pozemků vycházet z nového plánu ÚSES, byť zatím nebyl schválen.

k. ú. Pekla

z hlediska ochrany přírody a rybářství (Mgr. Laška) – při zpracování KoPÚ vás zdvořile žádáme o zcelení či výrazné zjednodušení vlastnické struktury pozemků ve vyznačeném polygonu, kde bylo v letech 2011 až 2022 nalezeno celkem osm druhů bahenních pampelišek. Studovaná lokalita patří v současné době mezi jedny z nejvýznamnějších pro populace některých druhů bahenních pampelišek a je co do počtu zde zaznamenaných taxonů srovnatelná se slatinami národního významu.

Z tohoto důvodu zde MěÚ Litomyšl, odbor ŽP v souladu ust. § 13 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění zamýšlí v nejbližší době zahájit řízení o vyhlášení vyznačeného území jako přechodně chráněné plochy a navržení její ochrany v režimu některé z maloplošně zvláště chráněných území (ust. § 145 ZOPK).

Z výše uvedených důvodů tedy žádáme o zjednodušení vlastnické struktury předmětných pozemků a v ideálním případě též jejich převedení na obec či ČR.

k. ú. Řídký

Dále Vás upozorňujeme též na přítomnost interakčního prvku.

Povodí Labe, státní podnik

Návrh pozemkových úprav bude obsahovat vyhodnocení srážkovo-odtokových poměrů. Návazně na tuto specifikaci bude řešena problematika erozních procesů a ochrany jakosti vody před plošnými zdroji znečištění a budou navržena možná vodohospodářská a protipovodňová díla.

Z hlediska koncepčních záměrů upozorňujeme na schválený Plán dílčího povodí Horního a středního Labe, který je k dispozici v elektronické formě na internetových stránkách Povodí Labe v sekci „Plánování v oblasti vod“ a který, kromě jiného, obsahuje i návrhy protipovodňových a ekologických opatření.

Z pozice vlastníka technické infrastruktury upozorňujeme ve smyslu přílohy č. 1, část A, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

a způsobu evidence územně plánovací činnosti na údaje, které jsou dostupné na internetových stránkách Povodí Labe v sekci „Data pro Vás“ a členěné podle katastrálních území.

Plán společných zařízení požadujeme předložit k vyjádření

V rámci uspořádání vlastnických práv a jiných věcných práv k pozemkům Povodí Labe zahrnutých do pozemkové úpravy požadujeme zohlednit stávající vlastnický stav a maximálně využít pozemkových možností komplexní pozemkové úpravy pro majetkové vypořádání koryt vodních toků, pozemků pod vodními díly ve správě Povodí Labe.

V případě dostatečné pozemkové bilance státních pozemků zajistit pozemkovou rezervu pro následnou realizaci schválených protipovodňových a ekologických opatření.

V rámci dalšího procesního řízení KPÚ bude Povodí Labe zastupovat Závod 2 Pardubice, TS Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto (kontaktní pracovník: Ing. Václav Nádvorník, Nadvornikv@pla.cz, tel. 465 635 515 / 778 770 609).

k. ú. Bohuňovice u Litomyšle

V zájmovém území KoPÚ se nenachází žádný vodní tok ve správě Povodí Labe, státní podnik

V k. ú. Se nenachází žádné konkrétní opatření z Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe. Řešené území se nachází ve vodních útvarech HSL_0870 Loučná od pramene Desná, HSL_0890 Končinský potok od pramene po ústí do toku Loučná a v útvaru podzemních vod 42700 Vysokomýtská synklinála. Detailní informace k vodním útvarům a obecná opatření typu B platná v jejich povodí jsou k dispozici na stránce www.plapdp.cz.

k. ú. Cerekvice nad Loučnou

V zájmovém území KoPÚ se nacházejí vodní toky: Loučná (IDVT 10100037), Makovský potok (IDVT 10172461), Valovka (IDVT 14000535), bezejmenný vodní tok (IDVT 10172462).

V zájmovém území KoPÚ se na vodním toku Loučná (IDVT 10100037) nachází vodohospodářská úprava, vedená v evidenci majetku Povodí Labe pod inventárním číslem DHM 9051003661.

V k. ú. Se nachází konkrétní opatření HSL31800010 Poldr Valovka z Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe a opatření HSL31700194 Cerekvice nad Loučnou – protipovodňová opatření z Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem. Řešené území se nachází ve vodních útvarech HSL_0920 Louční od toku Desná po ústí do Labe, HSL_0890 Končinský potok od pramene po ústí do toku Loučná a v útvaru podzemních vod 42700 Vysokomýtská synklinála. Detailní informace k vodním útvarům a obecná opatření typu B platná v jejich povodí jsou k dispozici na stránce www.plapdp.cz

k. ú. Pekla

V zájmovém území komplexních pozemkových úprav se nacházejí vodní toky: Loučná (IDVT 10100037).

V k. ú. Se nenachází žádné konkrétní opatření z Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe. Řešené území se nachází ve vodních útvarech HSL_0920 Loučná od toku Desná po ústí do Labe a v útvaru podzemních vod 42700 Vysokomýtská synklinála. Detailní informace k vodním útvarům a obecná opatření typu B platná v jejich povodí jsou k dispozici na stránce www.plapdp.cz.

k. ú. Řídký

V zájmovém území komplexních pozemkových úprav se nacházejí vodní toky: Jalový potok (IDVT 10172339) a bezejmenný vodní tok (IDVT 10172511)

V k. ú. Se nenachází žádné konkrétní opatření z Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe. Řešené území se nachází ve vodních útvarech HSL_0920 Loučná od pramene po tok

Desná, HSL_0890 Končinský potok od pramene po ústí do toku Loučná a v útvaru podzemních vod 42700 Vysokomýtská synklinála. Detailní informace k vodním útvarům a obecná opatření typu B platná v jejich povodí jsou k dispozici na stránce www.plapdp.cz.

k. ú. Sedliště u Litomyšle

V zájmovém území komplexních pozemkových úprav se nacházejí vodní tok Kornický potok (IDVT 10185433).

V zájmovém území komplexních pozemkových úprav se na vodním toku Kornického potoka (IDVT 10185433) nachází vodohospodářská úprava, vedená v evidenci majetku Povodí Labe pod inventárním číslem DHM 9051013063.

V k. ú. Se nenachází žádné konkrétní opatření z Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe. Řešené území se nachází ve vodních útvarech HSL_0870 Loučná od pramene po tok Desná, HSL_0890 Končinský potok od pramene po ústí do toku Loučná a v útvaru podzemních vod 42700 Vysokomýtská synklinála. Detailní informace k vodním útvarům a obecná opatření typu B platná v jejich povodí jsou k dispozici na stránce www.plapdp.cz.

k. ú. Tržek u Litomyšle

V zájmovém území komplexních pozemkových úprav se nacházejí vodní toky: Loučná (IDVT 10100037), Desná (IDVT 10100200, Makovský potok (IDVT 10172461), Jalový potok (IDVT 10172339) a Morašický potok (IDVT 10185436).

V k. ú. Se nenachází žádné konkrétní opatření z Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe. Řešené území se nachází ve vodních útvarech HSL_0870 Loučná od pramene po tok Desná, HSL_0880 Desná od pramene po ústí do toku Loučná a v útvaru podzemních vod 42700 Vysokomýtská synklinála. Detailní informace k vodním útvarům a obecná opatření typu B platná v jejich povodí jsou k dispozici na stránce www.plapdp.cz.

Ministerstvo dopravy

Silniční doprava

- při zpracování komplexních pozemkových úprav v důsledku stavební činnosti – realizace veřejně prospěšné stavby dálnice D35 v obci s rozšířenou působností – Litomyšl je potřeba vycházet z platné dokumentace oprávněného investora ředitelství silnic a dálnic ČR a z dohodnutých podmínek určených ve Smlouvě o dílo se zhotovitelem veřejné zakázky KoPÚ.

k. ú. Bohuňovice u Litomyšle

- do území zasahuje koridor pro trasu D35 včetně mimoúrovňové křižovatky Řidký.

k. ú. Cerekvice nad Loučnou, Pekla, Řidký, Sedliště u Litomyšle, Tržek u Litomyšle

– správním územím prochází trasa stávající silnice I/35. Z hlediska sledovaných záměrů prochází správním, územím obce koridor veřejně prospěšné stavby dálnice D35 (dle Zásad územního rozvoje Pardubického kraje stavba č. D01).

Letecká doprava

k. ú. Cerekvice nad Loučnou, Pekla

– řešené území se nachází v ochranných pásmech veřejného/neveřejného mezinárodního letiště Vysoké Mýto, a to konkrétně v OP s výškovým omezením staveb OP vzletového prostoru, OP kuželové plochy). Tato OP byla vyhlášena Úřadem pro civilní letectví dne 1.10.2016 pod č. j. 8882-16-701.

Vzhledem k tomu, že se KoPÚ OP letiště neřeší, neuplatňujeme k zahájení řízení o KoPÚ v katastrálním území Cerekvice nad Loučnou požadavky.

Drážní doprava (železniční doprava)

k. ú. Cerkvice nad Loučnou, Řidký, Sedliště u Litomyšle, k. ú. Tržek u Litomyšle

– řešeným územím je vedena železniční trať Choceň – Litomyšl, které je ve smyslu §3 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, zařazena do kategorie dráhy regionální. Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o drahách. Výhledově je sledována možnost elektrizace výše uvedené trati.

Úprava hranic pozemku v řešeném území nesmí ohrozit bezpečnost železničního provozu, provozuschopnost všech drážních zařízení a nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení včetně přístupu k nim, nesmí být narušena stabilita drážního tělesa dotčené železniční trati, provozuschopnost všech drážních zařízení, volný schůdný a manipulační prostor, průjezdný profil – je třeba postupovat ve smyslu ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění.

Přesné vytýčení pozemků je nutno provést se souhlasem příslušné organizační jednotky Správy železnic, státní organizace – Oblastní ředitelství Hradec Králové. Případné připomínky (odsouhlasení, nároky) k projednávané KoPÚ zpracovává rovněž Správa železnic, státní organizace – Oblastní ředitelství Hradec Králové.

Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování

k. ú. Bohuňovice u Litomyšle

Územní plánování – při realizaci KoPÚ vycházet z územního plánu Bohuňovice ve změně jeho změny č. 1 (nabyl účinnosti 1.5.2010). Územní plán je dostupný na webových stránkách https://www.litomysl.cz/uzemni_planovani/urp/bohunovice.

k. ú. Cerekvice nad Loučnou

Územní plánování – při realizaci KoPÚ vycházet z územního plánu Cerekvice nad Loučnou (nabyl účinnosti 17.6.2011). Územní plán je dostupný na webových stránkách https://www.litomysl.cz/uzemni_planovani/urp/cerekvice_nad_loucnou.

k. ú. Pekla

Územní plánování – při realizaci KoPÚ vycházet z územního plánu Cerekvice nad Loučnou (nabyl účinnosti 17.6.2011). Územní plán je dostupný na webových stránkách https://www.litomysl.cz/uzemni_planovani/urp/cerekvice_nad_loucnou.

k. ú. Řidký

Územní plánování – při realizaci KoPÚ vycházet z územního plánu Řidký (nabyl účinnosti 1.1.2007). Územní plán je dostupný na webových stránkách https://www.litomysl.cz/uzemni_planovani/urp/ridky.

k. ú. Sedliště u Litomyšle

Územní plánování – při realizaci KoPÚ vycházet z územního plánu Sedliště (nabyl účinnosti 15.2.2021). Územní plán je dostupný na webových stránkách https://www.litomysl.cz/uzemni_planovani/urp/sedliste.

k. ú. Tržek u Litomyšle

Územní plánování – při realizaci KoPÚ vycházet z územního plánu Tržek (nabyl účinnosti 24.3.2022). Územní plán je dostupný na webových stránkách https://www.litomysl.cz/uzemni_planovani/urp/trzek.

Ředitelství silnic a dálnic

k. ú. Cerekvice nad Loučnou, Pekla, Řídký, Sedliště u Litomyšle, Tržek u Litomyšle

– podmínky budou stanovené ve smlouvě o dílo. V případě, že by došlo k závažným změnám v projektové dokumentaci stavby v daném území, budete o této skutečnosti, jako zadavatel, informováni.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

k. ú. Tržek u Litomyšle

- do východní části k. ú. Tržek u Litomyšle zasahuje ochranné pásmo přírodní památky Nedošínský háj. Dotčeným orgánem státní správy ochrany přírody je mimo výše uvedené OP PP příslušná obec s rozšířenou působností a tou je zde MÚ Litomyšl, obor ŽP. Pro území OP PP je dotčeným orgánem státní správy ochrany přírody Krajský úřad Pardubického kraje, obor ŽP a zemědělství.