



Městský úřad Netolice

Odbor hospodářský a životního prostředí
Mírové náměstí 208
384 11 Netolice

Č. j.: Net-2573/2023/16/ŽP
Dne: 19.09.2023
Vyřizuje: RNDr. Koubalíková

Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ

Městského úřadu Netolice o žádosti o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích na níže uvedených pozemcích, kterou podala společnost **S-pro servis s.r.o.**, IČ: 06016910, se sídlem: Pivovarská 1272, 388 01 Blatná (dále jen „S-pro servis“ nebo „společnost“), která zastupuje na základě plné moci vlastníka pozemků **Město Netolice**, IČ: 00250601, se sídlem: Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice (dále jen „Město“). Dřeviny je potřeba odstranit v souvislosti se stavbou nazvanou „Polní cesty Netolice“, jejímž investorem je Česká republika – Státní pozemkový úřad. Trasování předmětných cest vychází ze schváleného Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Netolice.

Výrok

Městský úřad Netolice, odbor hospodářský a životního prostředí (dále jen „odbor HŽP“), jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 7 odst. 2 a § 61 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), prošetřil žádost zaevidovanou dne 17.07.2023 pod č.j.: Net-2008/2023. K žádosti byla připojena projektová dokumentace ke stavbě „Polní cesty Netolice“ (dále jen „projektová dokumentace“). Po zvážení všech známých skutečností a vyhodnocení podkladů rozhodl podle ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody tak, že se **výše uvedené a následně doplněné žádosti vyhovuje a povoluje se kácení:**

- A. Na pozemku p. č. 3965 k. ú. Netolice – ostatní komunikace – polní cesta RCH3:**
- zapojeného porostu keřů trnek obecných, ojediněle doplněných třešní ptačí a jasanem ztepilým s obvody kmenů menšími než 80 cm, v projektové dokumentaci označeno jako plocha č. 1 o rozloze 388 m².
 - zapojeného porostu keřů trnek obecných, který se nachází na konci trasy cesty RCH3, u hranice katastrálního území, v místě budoucích výsadeb. Jedná se o pás o rozměrech 90 x 10 m, tato plocha byla doplněna do protokolu sepsaného odborem HŽP dne 13.09.2023.
- B. Na pozemku p. č. 3989 k. ú. Netolice – ostatní komunikace – polní cesta RCV20:**
- třech jasanů ztepilých s obvody kmenů cca 140 cm, jak bylo doplněno do protokolu sepsaného odborem HŽP dne 13.09.2023.
 - zapojeného porostu dřevin tvořeného v převaze keři trnky obecné, vtroušeně jasanem a duby s obvody kmenů menšími než 80 cm. V projektové dokumentaci označeno jako plocha č. 2 – rozloha 2278 m².
 - v ploše č. 2 řada 13 ks dubů s obvody kmenů v cm: 105, 163, 115, 95, 140, 115, 95, 120, 140, 120, 90, 90 a 160, které rostou podél hranice s pozemkem p. č. 3972 k. ú. Netolice. Uvedené duby budou stavbou dotčeny, a proto byly doplněny do protokolu sepsaného odborem HŽP dne 13.09.2023.
 - zapojeného porostu dřevin tvořeného keři trnky obecné, doplněného jedinci třešně ptačí s obvodem kmene do 80 cm. V projektové dokumentaci je tato plocha označena č. 3 a má rozlohu 707 m².
 - keře trnky obecné nacházející se na ploše označené v dokumentaci č. 4 o rozloze 1660 m². V místech budoucích sjezdů nebudou odstraněny žádné dřeviny s obvodem kmene větším než 80 cm.

Výsadba nových dřevin je řešena v rámci projektu stavby „Polní cesty Netolice“, kde je v Souhrnné technické zprávě a koordinačních výkresech uvedeno – množství sazenic, jejich velikost a

umístění. Výsadbu dřevin a následnou péči o ně zajistí zhotovitel, vybraný investorem uvedené stavby, kterým je Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice. Druhovou skladbu vysazovaných dřevin doporučí odbor HŽP v samostatném vyjádření k projektové dokumentaci.

O d ů v o d n ě n í

Dne 17.07.2023 byla Městským úřadem Netolice pod č.j.: Net-2008/2023 zaevidována žádost, kterou podala společnost S-pro servis. Předmětem žádosti je vydání povolení ke kácení dřevin, nacházejících se na pozemcích p. č. 3965 a 3989 v k. ú. Netolice. Vlastníkem uvedených pozemků a dřevin na nich rostoucích je Město Netolice. Žádost byla podána společností, která k žádosti přiložila plnou moc k zastupování investora stavby, kterým je Česká republika – Státní pozemkový úřad. Podle zákona o ochraně přírody a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění, může žádost o vydání povolení ke kácení dřevin podat vlastník pozemku, nájemce se souhlasem vlastníka nebo jiný oprávněný uživatel. Po poradě s pracovníky Krajského úřadu Jihočeského kraje – odboru životního prostředí byla žádost doplněna další plnou mocí tak, aby vlastníka pozemků Město Netolice zastupovala při vyřizování žádosti rovněž společnost S-pro servis. Udělení plné moci společnosti S-pro servis k zastupování Města v řízení o vydání povolení ke kácení dřevin schválila rada města dne 21.08.2023 usnesením č. 179/2023.

Přijatá žádost obsahovala kromě označení parcelních čísel předmětných cest, informace o rozlohách 4 ploch zapojených porostů a jejich umístění na úsecích cest – kilometrůž. Neobsahovala druhovou skladbu porostů dřevin. K žádosti přiložená projektová dokumentace v „Souhrnné technické zprávě“ uvádí k dřevinám obdobné informace, opět chybí druhová skladba. V koordinačním výkresu byl k druhům dřevin uveden jen jeden údaj, a to u cesty RCV20, kde pro dřeviny s obvodem kmene 141 cm byl uveden druh dub. Při terénním šetření odbor HŽP zjistil, že na uvedeném místě není žádný dub, ale nacházejí se zde jasan. Dále bylo zjištěno, že na ploše označené č. 2 se nachází několik dubů s obvody kmene většími než 80 cm, které je nutno blíže specifikovat pro výrokovou část rozhodnutí. Se zástupcem společnosti S-pro servis proto bylo dohodnuto provedení společného terénního šetření, se záměrem doplnit podklady – informace v žádosti – o druhy dřevin, obvody kmenů dubů dotčených stavbou v ploše č. 2 a odstranění plochy keřů pro umožnění provedení navrhovaných výsadeb. Terénní šetření bylo provedeno dne 13.09.2023 a byl z něho **odborem HŽP sepsán protokol**, ve kterém je mimo jiné uvedeno.

Polní cesta RCV20 v k. ú. Netolice

Poblíž napojení na RCH3 jsou zakresleny dva sjezdy – podle Souhrnné technické zprávy (dále jen „STZ“) přiložené k žádosti je potřeba odstranit dva duby. Ve skutečnosti je zde skupina tři jasanů (obvody kmenů cca 140 cm) a dvou třešní (s obvody do 80 cm).

Dále v STZ uvedená plocha dřevin k odstranění č. 2 je tvořena v převaze keři trnky obecné, dále je doplněna jedním jasanem a jedním dubem s obvody kmenů menšími než 80 cm.

Sloup s trafostanicí a další odbočka podél lesíka – za touto odbočkou se v trase plánované cesty, stále v ploše č. 2, nachází porost dubů i s obvody kmenů většími než 80 cm. Konkrétně se jedná o duby o obvodech kmenů v cm: 105, 163, 115, 95, 140, 115, 95, 120, 140, 120, 2x 90 a 160. Ostatní duby mají obvod kmene do 80 cm. Kolem stávající cesty se nachází pás trnky.

Trasa plánované cesty se vrací do profilu v současnosti využívané cesty a vytváří oblouk – bez porostu dřevin.

Kácení porostu na levé straně současné cesty – keře trnky a několik jedinců třešně ptačí s obvody do 80 cm. V STZ je toto označeno jako plocha č. 3.

Úsek bez dřevin.

Plocha kácení č. 4 – odstraněny budou jen keře trnky. Vzrostlé stromy (přibližně v místě odbočky) - borovice, dub, jasan – by neměly být káceny.

Polní cesta RCH3 v k. ú. Netolice

Od napojení se Žebráckou cestou, směrem do svahu, vede nová cesta mimo porosty dřevin. Nad odbočkou plánované cesty RCV20 trasa vede po stávající cestě, takže dojde k minimálním zásahům do porostů trnek.

Úsek bez dřevin.

Plocha č. 1 – je tvořena v převaze keři trnek, doplňují ji třešeň a jasan s obvody do 80 cm.

Samostatně stojící dub s obvodem kmene větším než 80 cm se nachází mimo trasu a měl by zůstat zachován a nepoškozen.

Na konci plánované cesty je plocha trnek, podle STZ nemá být odstraněna, ale má zde být provedena výsadba stromů. Pro možnost provedení výsadby se v této části doplňuje předmět žádosti o odstranění pásu trnek o rozměrech 90 x 10 m.

tel.: 388 324 291

e-mail: mu.odbor.hzp@netolice.cz

www.netolice.cz

V protokolu doplněné informace byly použity ve výrokové části rozhodnutí. Dřeviny, které budou dotčené výstavbou polních cest bylo povoleno odstranit, neboť nemohou zůstat na místě samém. Většinou se jedná o keře trnky obecné a vtroušené dřeviny menších rozměrů. Nemalá újma ochrany přírody však vznikne na části plochy označené číslem 2, kde musí být odstraněny vzrostlé duby. Újma bude alespoň částečně kompenzována výsadbou 41 ks stromů podél trasy polní cesty RCH3. Jak je uvedeno v projektové dokumentaci pro výsadbu mají být použity kontejnerované dřeviny o výšce min. 151 - 180 cm. V dokumentaci je popsán i způsob výsadby a následná tříletá péče o vysazené dřeviny, včetně opakované závlivy. Druhy vysazovaných dřevin nejsou v dokumentaci uvedeny. Odbor HŽP doporučuje v úvodní části cesty, ve směru od odbočky z Žebrácké cesty, provést výsadbu sazenic dubů v počtu 10 ks, ve sponu cca 10 - 15 m, jak je zakresleno ve výkresech. V další části pod vzdušným elektrickým vedením neprovádět žádnou výsadbu, ale ponechat zde plochu zarostlou keři trnky obecné. Ve střední části trasy cesty, přes plochý vrchol, zmenšit vzdálenost vysazovaných dřevin a pro výsadbu zde použít javory babyky, třešeň ptačí a hrušeň obecnou (polničku). V této části by bylo vysazeno celkem 21 ks sazenic – od každého druhu po 7 ks a to tak, že jednotlivé druhy mohou být promíchány. V závěrečné části polní cesty RCH3 by byly opět použity sazenice dubů v celkovém počtu 10 ks a vysazeny ve vzdálenosti cca 10 - 15 m od sebe. Do výsadby v této závěrečné části cesty bude začleněn jeden vzrostlý dub nacházející se mimo plochu kácení označenou v projektové dokumentaci číslem 1.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") **odvolání**, ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolací lhůta je **15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí** účastníkovi řízení. Odvolání se směřuje ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice podáním učiněným u Městského úřadu Netolice, odboru HŽP. Včas podané a přípustné odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

RNDr. Jitka Koubalíková
vedoucí odboru HŽP
(podepsáno elektronicky)

Rozdělovník:

- A. účastník řízení
 - 1. Město Netolice prostřednictvím společnosti S-pro servis, Pivovarská 1272, 388 01 Blatná (DS)
- B. Na vědomí – po nabytí právní moci
 - 2. ČR – Státní pozemkový úřad prostřednictvím společnosti S-pro servis, Pivovarská 1272, 388 01 Blatná (DS)