

Oprávněná

úřední osoba Pavlína Pešáková
e-mail pavlina.pesakova@mestokm.cz
odbor Odbor občansko-správních agend, odd.
dopravy a silničního hosp. (tel. 573 321 385)
datum 11. července 2022
spis. značka MeUKM/022236/2022/08
č. jednací MeUKM/060388/2022



Česká republika – Státní pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín

ROZHODNUTÍ

Městský úřad v Kroměříži, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad místně příslušný dle § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen „správní řád“), § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), speciální stavební úřad příslušný dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve stavebním řízení přezkoumal dle § 109 až § 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 14. března 2022 podala **Česká republika – Státní pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín, IČ 013 12 774** zastoupena **GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář, tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČ 479 74 460** (dále jen „stavebník“) a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává dle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

„Hlavní polní cesta HC1 a IP17, IP18 v k.ú. Litenčice“

SO 101 – Hlavní polní cesta HC1

(dále jen „stavba“) na pozemcích p.č. 3341, 3350, 3362, 3365, 3384, 3385, 3406 v katastrálním území Litenčice.

Popis stavby:

SO 01 – Hlavní polní cesta C1 je vedena od silnice III/43339 (Litenčice-Nitkovice), pokračuje jižním směrem k silnici III/43346 (Litenčice-Střílky). Polní cesta kategorie 4,5/20, šíře 3,50m + krajnice 2x0,50m, délky 1870,10m bude provedena v úsecích 0,000-0,365km a 1,520-1,870km s asfaltobetonovým povrchem, středový úsek 0,365-1,520km s povrchem hrubého drceného kameniva uzavřeným a zpevněným zavibrovaným výplňovým kamenivem.

V trase komunikace jsou umístěny 4 výhybny šíře 6,00m, délky 20m s náběhovými klíny 6,00m a sjezdy na polní cesty, v shodné konstrukci jako polní cesta HC1.

Odvod povrchových vod z vozovky je řešen podélným a příčným sklonem na okolní terén, levostranným příkopem SP2b, SP2c a vodním tokem. Zemní plán je odvozena podélnou drenáží.

Podélná odvodňovací drenáž zahrnuje rýhu šíře 0,50m, hloubky 0,40m, vyplněnou hrubým štěrkopískem fr. 8/32, PVC trativodem DN100 na vrstvě 0,10m štěrkopísku. Podélná drenáž v úseku 0,000-0,137km bude zaústěna do vsakovacího polštáře a dále do vodního toku, v úseku 0,180-0,348km zaústěna v km 0,180 do příkopu SP2b, v úseku 0,348-0,445 zaústěna v km 0,445 do příkopu SP2c, v úseku 0,801-1,870 v km 0,801 do příkopu SP2c. Vsakovací polštář v km 0,117 o rozměrech 2x2m hl. 0,75m opatřený geotextilií, vyplněný štěrkodrtí fr. 0-63 do hl. 0,60m, dosypaný zeminou a travní směsí bude drenáží odvádět vody do Litenčického potoka. Odvodňovací příkopy SP2b, SP2c jsou navrženy trojúhelníkového tvaru do hl. až 1,30m, se sklonem svahů 1:1,5, zatravněné. Na polní cestě a v trase příkopů jsou nově navrženy 3 propustky (P21 DN 1000 v km 0,142, P50 DN800 v km 0,159, P51 DN800 v km 0,799).

Podzemní sdělovací vedení bude v místě křížení uloženo do chráničky, nad vodovodem a plynovodem uloženy silniční panely IZD 200x100x15cm do pískového lože, s dostatečným přesahem.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala ing. Veronika Holcová, ověřil ing. Petr Staněk, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 11200679; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - předání staveniště
 - vytyčení inženýrských sítí a stavby
 - kontrola hutnění pláně
 - provedení konstrukcí podkladních vrstev
 - provedení živičných povrchů polní cesty
 - závěrečná kontrolní prohlídka
4. Stavba bude dokončena do 11/2022.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude stavebnímu úřadu předložen nejméně 15 dnů před zahájením prací.
6. Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Zajistí řádné uspořádání staveniště, provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu.
7. Stavebník a stavební dozor odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací.
8. Stavba bude vytyčena úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
9. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví a životního prostředí.
10. Při provádění stavby nesmí být poškozeny sousední nemovitosti, stávající inženýrské sítě ani veřejný majetek. Stavebník odpovídá za všechny škody které mohou vzniknout stavbou, provozem, změnami nebo opravami v areálu staveniště a v nejbližším okolí. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni, ani krázeni. Vzniklé škody, které na majetku sousedů vznikly se stavebník zavazuje odstranit na své náklady, nebo plnohodnotně nahradit. Případné škody prokazatelně způsobené výše uvedenou stavbou uhradí stavebník vlastním nákladem.
11. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nadlimitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám a pozemkům, sítím technického vybavení a požárních zařízení. Průběh hlukové významných stavebních činností bude organizací prací, personálním

- a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.
12. Pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném zachování jejich užívání veřejností se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit před poškozením stavební činností a udržívat. Stavebník je povinen dle § 28 zákona o pozemních komunikacích odstranit veškeré závady ve sjízdnosti způsobené předmětnou stavbou.
 13. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění staveb. Do stavebního deníku jsou oprávněny provádět záznamy osoby dle § 157 odst. 2 stavebního zákona.
 14. Stavebník požádá o stanovení místní úpravy provozu, dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 15. Stavebník dodrží závazná stanoviska popřípadě rozhodnutí nebo jiné doklady dotčených orgánů:

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí spis. zn. MeUKM/092169/2021/OZP/DoS ze dne 10.2.2022

Dne 29.10.2021 obdržel Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska. Dne 11.01.2022 byla žádost doplněna. Městský úřad Kroměříž vydává koordinované závazné stanovisko k dokumentaci stavby „HLAVNÍ POLNÍ CESTA HC1 A IP17, IP18 V K. Ú. LITENČICE“ pro účely vydání stavebního povolení.

Stavba je umístěna v katastrálním území Litence na pozemku p.č. 3350, 3365, 3385, 3406, 3341, 3384, 3362.

Dokumentace řeší rekonstrukci stávající nebezpečné polní cesty, která je v současnosti tvořená na povrchu z cihelných úlomků, šterku, hlíny a jílu. Realizací dojde k výměně podloží a položení asfaltové obrusné vrstvy. Cesta složí k propojení krajské komunikace II/433 se silnicí III/43339. Dojde ke zpřístupnění zemědělských honů a k napojení vedlejších a doplňkových polních cest.

Dokumentace vypracovaná: 01/2022

Projektant: GEOCENTRUM spol. s r.o., Tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc, IČ 47974460

Městský úřad Kroměříž jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v řízení vedeném podle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydává k předložené dokumentaci stavby SOUHLASNÉ koordinované závazné stanovisko k ochraně dotčených veřejných zájmů, dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů:

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění:

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán odpadového hospodářství dle § 126 písm. k) a § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“), vydává k předložené projektové dokumentaci „Hlavní polní cesta HC1 a IP17, IP18 v k. ú. Litence“ na pozemcích p.č. 3350, 3365, 3385, 3406, 3341, 3384, 3362 v k.ú. Litence následující vyjádření.

Předmětem dokumentace je rekonstrukce stávající nebezpečné polní cesty, která je v současnosti tvořená na povrchu z cihelných úlomků, šterku, hlíny a jílu. Realizací dojde k výměně podloží a položení asfaltové obrusné vrstvy.

Jedná se o polní cestu HC1 navrženou k rekonstrukci v jihozápadní části extravilánu na pozemcích parc. č. 3350; 3365; 3385; 3406, 3341, 3384 a 3362 v k. ú. Litence.

Řešená polní cesta HC1 je trasována od komunikace III/43339 a následně pokračuje jižním směrem, kde končí při napojení na silnici II/433. Délka řešeného úseku polní cesty HC1 je 1870,10 m.

Hlavní polní cesta HC1 je navržena dle ČSN 73 6109 v kategorii P 4,5/20 jako jednopruhová se zpevněným krytem částečně z asfaltobetonu a částečně ze šterkodrtě.

Stavební objekty: SO 101 - Hlavní polní cesta HC1, SO 102 - Interakční prvek IP17, SO 103 - Interakční prvek IP18
Podrobný popis stavby je součástí PD.

Nakládání s odpady je v projektové dokumentaci řešeno v souladu se zákonem o odpadech. Při realizaci stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

- 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramických výrobků neuvedené pod 17 01 06
- 17 02 01 Dřevo
- 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
- 17 04 05 Železo a ocel
- 17 05 04 Zemina a kamení
- 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Výkopová zemina bude využita pouze na parcelách stavby nebo bude předána oprávněným osobám. Odpady budou předány oprávněné osobě k využití nebo k odstranění. Z hlediska nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby správní orgán nemá k projektové dokumentaci stavby žádné námitky.

Informace:

Orgán odpadového hospodářství upozorňuje na novou odpadovou legislativu (Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, Vyhláška č. 8/2021 S., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů a Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

Bc. Martina Adámková oprávněná úřední osoba

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

K předložené dokumentaci nemáme námitky.

Danuše Nedvědová oprávněná úřední osoba

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodách“):

Městský úřad Kroměříž - odbor životního prostředí vodoprávní úřad, příslušný dle § 104, odst. 2, písm. c), § 106, odst. 1 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) vydává v souladu s § 17, odst.1, písm. e) vodního zákona k předložené projektové dokumentaci na stavbu:

"Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvky IP17 a IP18"

na pozemcích p.č. 3350, 3365, 3385, 3406, 3341, 3384, 3362 v k. Litenčice v kraji Zlínském
souhlas č.1/2022

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost ve smyslu § 115 vodního zákona. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci hlavní polní cesta HC1 v délce 1870,10 m včetně interakčních prvků IP 17 a IP 18. Bude odstraněná uježděná navážka z cihelných úlomků a šterku a uježděné hlíny a jilu. Dojde k výměně podloží a položení asfaltové ohrubné vrstvy. Stavba se dotýká DVT Litenčický potok a bezejmenný DVZ ve správě Povodí Moravy.

Na stavbu bylo vydáno vyjádření Povodí Moravy dne 29.10.2021 značky PM-49012/2021/5203/Žu. podmínky uvedené v tomto vyjádření musí být dodrženy.

Ve vyjádření Povodí Moravy je dále uvedeno:

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost ve smyslu § 115 vodního zákona a zjistil, že nedojde k negativnímu ovlivnění vodních poměrů, ani k ohrožení zájmu vodního hospodářství. Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Ing. Josef Opršal oprávněná úřední osoba

zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů (OSSL), příslušný dle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s §§ 10 a 11 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v jeho platném znění a § 47 odst. 1 písm. a) § 48 odst. 2 písm. c) zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "zákon o lesích"),

vydává dle § 14 odst. 2 zákona o lesích, souhlasné závazné stanovisko k předložené dokumentaci stavby "Hlavní polní cesta HC1 a IP17, IP18" v k.ú. Litenčice.

Odůvodnění:

Zájmy hájené zákonem o lesích jsou v předložené dokumentaci dotčeny tím, že malá část stavby se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemků (např. p.č. 3245, 2616) v k.ú. Litenčice, nachází se v tzv. ochranném pásmu lesa. Plánovaná stavba polní cesty se nachází ve vzdálenosti cca 3-30 m od okrajů lesních pozemků. Vzdálenost cca 3 m od okraje lesního pozemku p.č. 2616 v k.ú. Litenčice je dotčena pouze v JZ části (špicí) lesního pozemku. Vzhledem k charakteru záměru (výstavby polní cesty) nedojde ke ztížení obhospodařování oproti současnému stavu, realizací dojde ke zlepšení dopravní přístupnosti dotčených lesních pozemků. Investor je si plně vědom rizik, která z umístění stavby do ochranného pásma lesů vyplývají. Na základě výše uvedeného bylo uděleno souhlasné závazné stanovisko.

Upozorňujeme vlastníka(y) dotčené plochy na ust. § 22 odst. 1 zákona o lesích, dle kterého jsou vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním z pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Tento souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení, je závazným stanoviskem podle § 149, odst. 1 správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Ing. Kadlečík Pavel oprávněná úřední osoba

zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“):

Orgán ochrany přírody souhlasí s předloženou dokumentací. Ochrana stávajících dřevin bude zajištěna v souladu s normou ČSN č. 83 90 61 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních pracích a standardem SPPK A01 002:2017 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“. Projekt počítá s vybudováním propustku přes VKP Litenčický potok a bezejmenný vodní tok (IDVT 10207822) - vzhledem k tomu, že nedojde k ohrožení ekologické funkce těchto vodních toků nebude orgán ochrany přírody vydávat závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 ZOPK.

Ing. Kristýna Sedlářová oprávněná úřední osoba

zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

Zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny, jelikož záměr není umístován na pozemcích ZPF, proto závazné stanovisko dle uvedeného zákona nebylo vydáno.

Mgr. Kateřina Tichá oprávněná úřední osoba

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Kroměříž, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství jako příslušný silniční správní úřad za použití ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) posoudil předloženou projektovou dokumentaci výše uvedené stavby podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“) a vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 104/1997 Sb.“) a podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) ZPK ve spojení s § 44 odst. 1 ZPK vydává pro účely navazujícího řízení, které bude vedeno příslušným stavebním úřadem, toto závazné stanovisko:

Městský úřad Kroměříž, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství souhlasí s vydáním stavebního povolení na předmětnou stavbu bez připomínek.

Hlavní polní cesta HC1 kategorie P 4,5/20 délky 1870m je navržena s povrchem asfaltobetonu a kameniva. Dopravně je napojena k silnicím II/433 a III/43339.

Odůvodnění:

MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství vydává závazné stanovisko k přeložené PD s následujícím odůvodněním:

1. Polní cesta není v rozporu s ustanoveními ČSN 73 6109 Projektování polních cest.

Poučení:

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Lze jej z hlediska zákonnosti přezkoumat v přezkumném řízení na základě § 149 odst. 5 správního řádu, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který závazné stanovisko vydal, tzn. odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje.

Pavlaína Pešáková oprávněná úřední osoba

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů:

Veřejné zájmy na úseku státní památkové péče nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Upozornění:

Předmětné území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále „památkový zákon“). Dle § 22 odst. 2 památkového zákona, má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo (§ 23 odst. 2 památkového zákona).

Formulář pro splnění oznamovací povinnosti naleznete na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i.: <http://arub.avcr.cz/informace-pro-stavebniky/index.html>

Ing. arch. Magda Čeladníková oprávněná úřední osoba

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:

Orgán územního plánování dle §96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovisko pro předložený záměr nevydává.

Ing. Pavla Litvinová oprávněná úřední osoba

Závěr:

Městský úřad Kroměříž na základě výše uvedených dílčích závazných stanovisek dotčených orgánů k předložené dokumentaci vydává souhlasné koordinované závazné stanovisko.

Poučení:

Podle § 4 odst. 9 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, lze nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu, vydané pro účely řízení podle tohoto zákona zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle § 149 odst. 4 správního řádu.

Dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží.

Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Dopravní inspektorát č.j. KRPZ-107774-1/ČJ-2021-150806 ze dne 1.11.2021

Dne 20. října 2021 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci zpracované pro stavební povolení a pro realizaci stavby, týkající se akce „Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvky IP17, IP18 v k.ú. Litenčice“.

Předmětem předložené projektové dokumentace je zbudování hlavní polní cesty HC1 o délce 1870,10 m v kategorii P4,5/20 jako komunikace jednopruhové s výhybnami vozidel V1 v km 0,156 - 0,176 stavby, V4 v km 1,074 - 1,094 stavby, V5 v km 1,365 - 1,385 stavby a V6 v km 1,735 - 1,755 stavby, krytem vozovky zpevněným asfaltobetonem v km 0,000 - 0,365 a v km 1,520 po konec stavby, dále ze šterkodrti v km 0,365 - 1,520 stavby a napojením na silnici č. III/43339 na začátku stavby a na silnici č. III/43346 na konci stavby, včetně zbudování propustku P21 DN1000 v km 0,142 stavby, P50 DN800 v km 0,159 stavby a V51 DN800 v km 0,799 stavby (stavební objekt SO 01). Součástí stavby je dále výsadba 40 ks dřevin v rámci interakčního prvku IP17 a 38 ks dřevin v rámci interakčního prvku IP17 podél řešené komunikace (stavební objekt SO 02 a SO 03).

V prostoru napojení polní cesty na silnici č. II/43339 jsou navrženy napojovací oblouky o poloměru 7 m vlevo a 12 m vpravo, v prostoru napojení na silnici č. III/43346 jsou navrženy oblouky o poloměru 12 m vlevo i vpravo, rozhledy v místech napojení polní cesty na zmíněné komunikace jsou navrženy dle ČSN 73 6109 a 73 6101 pro návrhovou rychlost Vn 90 km/h.

V rámci stavby je rovněž navrženo vyznačení místní úpravy dopravního značení v rozsahu osazení směrových sloupků Z11 g červené barvy - 4x v místě napojení na silnici č. II/43339 a III/43346 dle technických podmínek TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

Po posouzení předložené žádosti z hlediska námi chráněných zájmů ve vztahu ke komunikacím dotčeným stavbou (navržená polní cesta, silnice č. III/43339 a III/43346) Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy ve stavebním řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením 10 odst. 4 písm. a) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění novel, dále § 77 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění novel souhlasí s napojením řešené polní cesty na silnici č. III/43339 a III/43346, s vydáním stavebního povolení k uvedené akci, s realizací stavby a se stanovením trvalé místní úpravy dopravního značení v rozsahu dle předložené projektové dokumentace, zpracované Ing. Veronikou Holcovou. Situace stavby a situace rozhledů tvoří přílohy tohoto stanoviska.

vlastníků technické infrastruktury:

- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR č.j. ARUB/7666/2021 ze dne 1.11.2021 s uvedením, že stavba je na území s archeologickými nálezy
- vyjádření E.GD, a.s. zn. L4570-27047511 ze dne 23.11.2021 uvádějící, že výška vodičů nadzemního vedení VN nad komunikací musí být min. 6m
- vyjádření CETIN, a.s. č.j. 837693/21 ze dne 4.11.2021, dle kterého dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací
- stanovisko GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002490932 ze dne 26.11.2021, dle kterého se v zájmovém území nachází STL PE 90 plynovod
- stanovisko Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a.s. č. 1589/2021 ze dne 15.11.2021 které uvádí, že stavba kříží vodovodní přívaděč Lt DN250 Nitkovice-Litenčice

Odůvodnění:

Dne 14.3.2022 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Protože k žádosti nebyly doloženy doklady dle § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, stavebník byl dne 7.4.2022 vyzván k doplnění žádosti v termínu do 3.5.2022. Zahájené řízení bylo usnesením

spis. zn. MeUKM/022236/2022/03 ze dne 7.4.2022 přerušeno. Dne 5.5.2022 byly pod č.j. MeUKM/039769/2022 požadované doklady doloženy.

Speciální stavební úřad oznámil dne 9.5.2022 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou. V řízení dle § 112 odst. 2 stavebního zákona speciální stavební úřad upustil od ústního jednání. Dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do 13.6.2022. V stanovené lhůtě bylo doručeno vyjádření Archeologického ústavu AV ČR č.j. ARUB/3816/2022 ze dne 16.5.2022, shodné s vyjádřením č.j. ARUB7666/2021 ze dne 1.11.2021 doloženým v dokladové části projektové dokumentace.

Projektová dokumentace je zpracovaná oprávněnou osobou pro dopravní stavby. Projektant, dle § 159 odst. 2 stavebního zákona, odpovídá za celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

Při vymezování okruhu účastníků řízení speciální stavební úřad dospěl k závěru, že toto právní postavení dle §109 stavebního zákona přísluší vedle stavebníka, České republiky – Státního pozemkového úřadu pro Zlínský kraj i Měst. Litenčice, vlastníku pozemků p.č. 3350, 3384, 3385 v k.ú. Litenčice, Zlínskému kraji zastoupenému Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.o., vlastníka pozemků p.č. 3341, 3406 v k.ú. Litenčice a České republiky zast. Povodím Moravy, vlastníku pozemku p.č. 3362, 3365 v k.ú. Litenčice, na nichž má být stavba provedena a těm, kdo má k uvedeným pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu. Mezi účastníky stavebního řízení byly zařazeni i vlastníci sousedních stavebních pozemků p.č. 3111, 3107, 3105, 3104, 3103, 3102, 3101, 3384, 3075, 3076, 3077, 3364, 3177, 3178, 3361, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3213, 3216, 3217, 3360, 3234, 2628, 2630, 2631, 2634, 2635, 2632, 2633, 2629, 2616, 3368, 3016, 3009, 3007, 3004, 3002, 3005, 2999, 2997, 2985, 2986, 2987, 2988, 3000, 3003, 3006, 3008, 3010, 3017, 3018, 3367, 2983, 2988, 3366, 3031, 3026, 3407, 3071 v kat. území Litenčice.

Účastníci, které přizval speciální stavební úřad:

vlastníky pozemků p. č. 3350, 3384, 3385, 3362, 3365, 3341, 3406, 3111, 3107, 3105, 3104, 3103, 3102, 3101, 3384, 3075, 3076, 3077, 3364, 3177, 3178, 3361, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3213, 3216, 3217, 3360, 3234, 2628, 2630, 2631, 2634, 2635, 2632, 2633, 2629, 2616, 3368, 3016, 3009, 3007, 3004, 3002, 3005, 2999, 2997, 2985, 2986, 2987, 2988, 3000, 3003, 3006, 3008, 3010, 3017, 3018, 3367, 2983, 2988, 3366, 3031, 3026, 3407, 3071 v kat. území Litenčice.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

K žádosti o stavební povolení stavebník doložil:

- rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj, Pobočky Kroměříž č.j. SPU 305764/2018/Je ze dne 3.9.2018
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Kroměříž, odboru životního prostředí spis. zn. MeUKM/092169/2021/05/OZP/DoS ze dne 10.2.2022
- stanovisko Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravního inspektorátu Kroměříž spis. zn. KRPZ-107774-1/ČJ-2021-150806 ze dne 1.11.2021
- sdělení Obvodního báňského úřadu spis. zn. SZ SBS 44915/2021/2 ze dne 22.11.2021
- rozhodnutí Městského úřadu Kroměříž, odd. dopravy spis. zn. MeUKM 007973/2022/03/PO ze dne 7.3.2022 a spis. zn. MeUKM 007976/2022/03/PO ze dne 7.3.2022
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje č.j. HSZL- 5205-2/KM-2021 ze dne 8.11.2021
- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR č.j. ARUB/7666/2021 ze dne 1.11.2021

- vyjádření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.j. KHSZL 31355/2021 ze dne 10.11.2021
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn. PM-49012/2021/5203/Žu ze dne 4.1.2022
- stanovisko GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002490932 ze dne 26.11.2021
- vyjádření CETIN a.s. č.j. 837693/21 ze dne 4.11.2021
- vyjádření EG.D, a.s. zn. L4570-27047511 ze dne 23.11.2021
- stanovisko Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a.s. č. 15892021 ze dne 15.11.2021
- dohodu stavebníka s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje č. SML/0702/21.

Městský úřad Kroměříž, stavební úřad vydal dne 7.1.2022 spis. zn. 02/327/096405/2021/Má závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.


Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka.



Pavlína Pešáková

referentka odboru občansko-správních agend
oddělení dopravy a silničního hospodářství



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kroměříž a úřadu městyse Litenčice.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne:

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) až d) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Česká republika – Státní pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín
zast. GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář, tř. Kosmonautů
1143/8B, 779 00 Olomouc

Městys Litenčice, Litenčice 97, 768 13 Litenčice

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno

Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

Účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm. e), f) stavebního zákona a dle § 27 odst. 2 správního řádu
vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, případně ten kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno. Jedná se o pozemky parc. č. 3111, 3107, 3105, 3104, 3103, 3102, 3101, 3384, 3075, 3076, 3077, 3364, 3177, 3178, 3361, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3213, 3216, 3217, 3360, 3234, 2628, 2630, 2631, 2634, 2635, 2632, 2633, 2629, 2616, 3368, 3016, 3009, 3007, 3004, 3002, 3005, 2999, 2997, 2985, 2986, 2987, 2988, 3000, 3003, 3006, 3008, 3010, 3017, 3018, 3367, 2983, 2988, 3366, 3031, 3026, 3407, 3071 v kat. území Litenčice.

Dotčené orgány, kterým se doručuje jednotlivě:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, DI Kroměříž, Brezinova 2819, 767 28 Kroměříž

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž