

U Mincovny 8, 586 01 Jihlava / detašované pracoviště

Vodohospodářský atelier, spol. s r.o.  
IČO:27724905  
Ing. Alena Coufalová  
Růženec č.p. 54  
644 00 Brno

Váš dopis ze dne  
29.08.2023

číslo jednací  
MMJ/OŽP/159508/2023/DJa  
SZ-MMJ/OŽP/56063/2023/2  
jihlvp23v01sj0

vyřizuje / telefon  
Ing. et Ing.Dohnalová/3320  
jana.dohnalova@jihlava-city.cz

Jihlava  
27.09.2023

### Závazné stanovisko vodoprávního úřadu

Magistrát města Jihlavy, OŽP, vodoprávní úřad jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2, § 106 zák.č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zák.č.500/2004 Sb. správní řád

žadatel, kterým je:

společnost **Vodohospodářský atelier, spol. s r.o., IČO:27724905, Růženec 54, 644 00 Brno**

stavebník, kterým je:

**Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina, pobočka Jihlava, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava, IČO:01312774**

v souladu § 104 odst. 3 vodního zákona a dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zák.č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

### vydává souhlas

ke stavbě: „**Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov**“

Popis místa předmětu rozhodnutí: pozemky p.č. 2484, 2473, 2483 a 2615 v k.ú. Brzkov

V rámci stavby dojde ke křížení drobných vodních toků IDVT 10253663 (Pijavický potok), IDVT 12000694 a IDVT 10283679, které jsou ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Na toku IDVT 10253663 evidujeme stavbu DVT – 00001821 v majetku Povodí Vltavy, státní podnik, které se záměr nedotkne, dále zde evidujeme dotčené pozemky p. č. 2473 a p. č. 2615 v k.ú. Brzkov, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik. Vodní toky by stavbou neměly být přímo dotčeny.

Číslo hydrologického pořadí:

1-09-01-050

Číslo hydrogeologického rajonu:

6520 Krystalinikum v povodí Sázavy

Číslo vodního útvaru:

DVL\_020 Šlapanka od pramene po Zlatý potok

Určení polohy místa v souřadnicovém systému S-JSTK:

začátek trasy: X: -1 117 163.45 Y: -657 841.42

konec trasy: X: -1 116 106.23 Y: -657 422.24

**Popis záměru:**

Předmětem je rekonstrukce polní cesty CHN5 která je vedena v trase stávající zpevněné cesty (cca 20 m, asfaltový povrch ve špatném stavu) a nezpevněné cesty (cca 1520 m). Polní cesta je navržena v kategorii hlavní, jednopruhová (P4,5/30) s výhybnami. Jedná se o cestu většího významu, co se týče dopravní obslužnosti území, redukuje pohyb zemědělských strojů v obci. Napojují se na ni sjezdy a polní cesty zpřístupňující pozemky v dané lokalitě. Některé úseky jsou lemovány po obou stranách mezí (IPS 4 a IPS 8). V úseku km 1,098 – 1,184 vede cesta po hrázi rybníka (zde je cesta zúžena na 3,5 m). V místě, kde je cesta umístěna na koruně hráze vodní nádrže na bezejmenném přítoku Pijavického potoka (IDVT 1283679), je pod cestou uloženo potrubí z výpustného potrubí a z přelivu vodní nádrže. Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 4,5/30 – volná šířka koruny 4,5 m (3,5 m asfaltobeton + 2 x 0,5 m zpevněná krajnice). V km 1,098 – 1,184 vede cesta po hrázi rybníka, zde je navržena pouze šířky 3,5 m asfaltobetonu bez krajnic. Celková délka řešeného úseku cesty je 1540,85 m. Odvodnění povrchu polní cesty je provedeno pravostranným příčným sklonem 4,0 % do okolního terénu. Odvodnění pláně je řešeno v celé délce podélnou drenáží (drenáž bude přerušena v km 1,098 – 1,184 v koruně hráze nádrže). Podélný sklon je navržený tak, aby co nejvíce kopíroval stávající terén, podélný sklon je navržený v rozmezí 0,32-9,21 %. Na polní cestě jsou navrženy 3 výhybny. Výhybna 1 v km 0,315 – 0,347, výhybna 2 v km 0,669 – 0,701 a výhybna 3 v km 1,220 – 1,252. V místě výhyben je cesta rozšířena o 2,0 m na celkovou šířku asfaltobetonu 5,5 m + 2x 0,5 m zpevněná krajnice. Polní cesta kříží stávajícím propustkem 2x DN 800 Pijavický potok (IDVT 10253663, správce Povodí Vltavy, a.s.). Konstrukce propustku je ve vyhovujícím stavu a po realizaci cesty zůstane zachována. Pouze bude dobetonována nová římsa nad čely propustku a osazeno nové ocelové zábradlí. Polní cesta CHN5 je napojena stávajícím připojením-sjezdem na místní komunikaci na kraji obce CHS1 a je dále trasována ve směru jih – sever s ukončením napojením na zpevněnou polní cestu CHN4. Polní cesta kříží stávajícím propustkem 2x DN 800 Pijavický potok (IDVT 10253663, správce Povodí Vltavy, s.p.). V místě napojení na stávající místní komunikaci v intravilánu obce řešená cesta kříží plynovodní potrubí STL (GasNet, s.r.o.). V místě napojení polní cesty se nachází regulační stanice, stanice katodové ochrany, VTL plynovod a elektro přípojka NN, vše ve správě Gas Net, s.r.o.. Dále jsou v blízkosti stavby umístěny sdělovací kabely (CETIN) a podzemní vedení NN (EG.D). Tyto sítě nejsou uloženy pod řešenou cestou, ale v její blízkosti. Cesta dále v extravilánu kříží kabel PKO ve správě Net4Gas, s.r.o.. V rámci stavby dojde ke křížení drobných vodních toků IDVT 10253663 (Pijavický potok), IDVT 12000694 a IDVT 10283679, ČHP 1-09-01-0500-0-00 ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Na toku IDVT 10253663 evidujeme stavbu DVT – 00001821 v majetku Povodí Vltavy, státní podnik, které se záměr nedotkne, dále zde evidujeme dotčené pozemky p. č. 2473 a p. č. 2615 v k.ú. Brzkov, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik. Vodní toky by stavbou neměly být přímo dotčeny.

Rekonstrukcí polní cesty budou dotčeny pozemky p.č. 2484, 2473, 2483 a 2615 v k.ú. Brzkov.

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení §11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále je správní řád), věcně příslušný vodoprávní úřad podle §106 vodního zákona a podle ustanovení §104 odst. 3 vodního zákona vydává k předloženému záměru následující stanovisko a souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a).

**Stanovuje podmínky, za kterých se souhlas vydává:**

1. Rekonstrukce polní cesty není vodním dílem dle § 55 vodního zákona a bude povolena příslušným stavebním úřadem.
2. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, IČO:70889953 ze dne 17.08.2023, pod zn. PVL-46866/2023/240-Ver. a to:
  - Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení §39 vodního zákona. Při provádění stavby budou přijata organizační a technická opatření k zajištění ochrany podzemních a povrchových vod před kontaminací závadnými látkami.

- Pro neškodné odvádění a likvidaci srážkových vod dodržet odvětvovou technickou normu vodního hospodářství – Hospodaření se srážkovými vodami, TNV 759011 a platné znění zákona o vodách č. 254/2001 Sb.
- S odpady ze stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy.
- Záměr bude projednán s provozovateli inženýrských sítí a s vlastníky dotčených pozemků.

**Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce drobných vodních toků** IDVT 10253663, IDVT 12000694 a IDVT 10283679 a subjekt s právem hospodaření k dotčeným pozemkům p. č. 2473 a p. č. 2615 v k.ú. Brzkov **souhlasí s uvedeným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:**

- Případné narušení toku při realizaci stavby bude vše uvedeno do náležitého stavu.
  - Stavební materiál nebude ukládán v těsné blízkosti koryt vodních toků nebo v místech soustředěného odtoku.
  - Zahájení a ukončení stavby bude v předstihu oznámeno úsekovému technikovi p.Tichému (tel. 723 800 223, e-mail: petr.tichy@pvl.cz).
  - V případě, že dojde stavbou a jejím provozem ke škodám na toku, budeme uplatňovat náhradu vzniklých škod.
  - Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým budou sjednány podmínky pro umístění a užívání stavby a příp. přeložek inženýrských sítí na pozemcích v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik a tento smluvní vztah bude uzavřen do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.
  - Výzva k uzavření smluvního vztahu doložená situací, seznamem skutečně dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik, zákresem záboru do katastrální mapy (pokud je zábor pozemku po dobu výstavby odlišný od záboru trvalého charakteru (i služebnost), tak je třeba uvést rozsah obou záborů a zábor je nutno uvést včetně vyznačení případného umístění zařízení staveniště a včetně meziskládky vytěžené zeminy), výměrou záboru v m2 s uvedením staveb a objektů na něm umístěných, termínem zahájení a ukončení prací na pozemcích, vyjádřením vlastníka dotčené komunikace, platným stanoviskem a dále dle stanoviska, bude doručena v dostatečném časovém předstihu na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5 nebo na e-mailovou adresu „podatelna@pvl.cz“.
  - S ohledem na velikost dočasného záboru a délku jeho trvání bude dále uzavřen příslušný smluvní vztah na užívání pozemků po dobu stavby, a to do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.
3. Pokud stavbou dojde k dotčení vodohospodářských zařízení (vodovodu, kanalizace), respektive jejich ochranných pásů, musí být toto dotčení prokazatelně projednáno s provozovateli těchto vodohospodářských zařízení a jejich požadavky musí být plně respektovány.
  4. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.
  5. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

### Odůvodnění

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 29.08.2023 žádost od společnosti Vodohospodářský atelier, spol. s r.o., IČO:27724905, Růženec 54, 644 00 Brno, o vydání závazného stanoviska podle ustanovení §104 odst. 3 vodního zákona a souhlasu vodoprávního úřadu dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke stavbě : „Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov“. Polní cesta CHN5 kříží stávajícím propustkem (2x DN800) Pijavický potok (IDVT 10253663), dále kříží zatrubněný bezejmenný tok IDVT 12000694 a bezejmenný tok IDVT 10283679 v jeho zatrubněném úseku spodní výpusti z rybníka.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 17 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady, a to:

- projektovou dokumentací pro stavební povolení a provádění stavby, která byla zpracovaná společností Vodohospodářský atelier, spol. s r.o., IČO:27724905, Růženec 634/54, 644 00 Brno - paní Ing. Alena Coufalová a schválená Ing. Vítězslavem Hráčkem, Růženec 634/54, 644 00, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, pod ČKAIT: 1003373, v červnu 2023,
- stanoviskem Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, IČO:70889953 ze dne 17.08.2023, pod zn. PVL-46866/2023/240-Ver.

Stavba není v rozporu se zájmy vodního hospodářství. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání závazného stanoviska a souhlasu při splnění určitých podmínek uvedených výše. Vzhledem k tomu, že místní poměry jsou vodoprávnímu úřadu známy, nebylo nutné provést místní šetření. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

#### **Poučení:**

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Doba platnosti tohoto závazného stanoviska je 2 roky od data vydání, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření jiného správního úřadu.

**Ing. et Ing. Jana Dohnalová v.r.**  
vedoucí oddělení vodního hospodářství

#### **Rozdělovník:**

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, IČO:70889953

#### **Na vědomí :**

Městský úřad Polná – odbor výstavby a ŽP, Husovo nám. 39, 588 13 Polná, IČO:00286435

Magistrát města Jihlavy – odbor dopravy

Magistrát města Jihlavy – OŽP - OPK

Magistrát města Jihlavy – OŽP - SSL