

APC SILNICE s.r.o.
Projekční a inženýrská společnost
Jana Babáka 11
612 00 Brno

Váš dopis zn./dne
mail/19. 9. 2023

Naše zn.
KSSLK/11397/2023

Datum
25. 9. 2023

Vyřizuje

Tel.

Souhlas se stavbou a technické podmínky k realizaci stavby: Stavba cest HPC4 v k. ú. Žďár u Kumburku a C 18 v k. ú. Nová Ves nad Popelkou.

Dotčená silnice: III/28611, p. p. č. 3121, LV 163, k. ú. Žďár u Kumburku, obec Syřenov

Podkladem pro vydání našeho souhlasu je žádost [redacted] a PD ve stupni SP ze srpna 2023, zak. číslo 1056/2023, kterou vypracovala [redacted]. Účelem stavby je úprava stávající cesty.

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (dále „KSSLK“), jako majetkový správce krajských silnic s plánovanou stavbou **souhlasí**, při splnění následujících technických podmínek:

Obecné technické podmínky zásahu do komunikace

1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a dle našich podmínek, případné změny je nutno s námi předem konzultovat.
2. Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek, pro zásahy do povrchu komunikací, pro připojení komunikace. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na <http://www.ksslk.cz>.
3. Stavba musí být prováděna v souladu se zněním prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) § 12, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o pozemních komunikacích.
4. Stavební uspořádání komunikace, musí být takové, aby nedocházelo ke stékání srážkových vod na vozovku silnice.
5. Připojení musí být zřízeno se zpevněním, které bude vyhovovat předpokládanému zatížení dopravou, a se snadno čistitelným vozovkovým krytem.
6. Vlastník komunikace je stavebníkem a následným vlastníkem připojení, z čehož mu vyplývá povinnost zajišťovat jeho řádnou údržbu, tj. udržovat dobrý stavební stav.

Specifické technické podmínky zásahu do komunikace

1. Zpevnění komunikace musí být provedeno až k asfaltovému koberci vozovky krajské silnice, který bude zařízen, řezná hrana musí být pravoúhlá. V místě připojení na asfaltový koberec komunikace připojení nesmí vykazovat žádný výškový rozdíl od přilehlého terénu z důvodů provádění zimní údržby komunikace. Spára vniklá mezi stávajícím a novým asfaltovým kobercem bude ošetřena

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/2, 460 06 Liberec IV

adresa pro doručování:

Československé armády 4805/23

460 05 Jablonec nad Nisou

datová schránka: bdrkk7w

tel.: 488 043 246

e-mail: posta@ksslk.cz

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

bankovní spojení:

KB Liberec a.s.

19-70637802670100

technologii zálivkové hmoty dle TP 115 - Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým povrchem, vodorovné plochy musí být předem ošetřeny asfaltovým spojovacím nátěrem dle ČSN 73 6129.

2. Stávající sjezd je opatřen propustkem z betonových trub o průměru DN ? Stávající propustek v daném místě nevyhovuje svými rozměry potřebám nového napojení polních cest a bude v rámci stavby odstraněn a nahrazen propustkem novým splňujícím potřebné parametry. Propustek bude opatřen šikmými betonovými (kamennými) čely nebo opevněním šikmých svahů na vtoku a výtoku propustku lomovým kamenem, musí být na vtoku a výtoku výškově napojen na vyčištěný silniční příkop. Propustek je součástí připojení, tzn. že není v majetku Libereckého kraje.
3. V průběhu stavby nesmí být stavební materiál skladován v silničním tělese. Při stavební činnosti nesmí být komunikace znečišťována, pokud by se tak stalo, musí být neprodleně zajištěno její omytí.
4. Ponesete odpovědnost po dobu **60 měsíců** od dokončení a předání za stav na siln. majetku v místech narušení. Rovněž po tuto dobu ponesete záruky za škody na majetku a zdraví uživatelů silnice, ke kterým by došlo prováděním prací nebo nedokonalou výpravou v místech zásahů.
5. Práce v silničním pozemku nesmí být prováděny v době od 1. 11. do 31. 3.
6. Technické podmínky KSSLK nenahrazují povolení k zásahu do silničního tělesa a pozemku. Před zahájením prací požádejte příslušný silniční správní orgán - odbor dopravy o vydání "Rozhodnutí" k připojení.


Před zahájením stavebních prací požádá stavebník KSSLK – paní [redacted] na tel. č. [redacted] o protokolární předání staveniště dotčeného úseku pozemní komunikace k provedení prací. Po ukončení akce bude KSSLK prokazatelně vyzvána k protokolárnímu převzetí provedené úpravy.

Požadujeme, aby oboustranně potvrzený protokol o provedeném zásahu do tělesa komunikace, byl jedním z podkladů pro uvedení stavby do užívání (pro vydání kolaudačního souhlasu).

Souhlas a TP KSSLK mají omezenou platnost 2 roky, tj. do 25. 9. 2025

S pozdravem

vedoucí územní technické správy východ



Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Česká mládež 652 52, 460 06 Liberec 9

adresa pro doručování:

$$E_{\text{cylindrical shell}} = 4805.24$$

datová schránka: běžně -w

tel.: 488 043 240

e-mail: posta@ksslk.cz

IC O; "09466"8

DOI: 10.1002/anie.200419078

bankovní spojení:

bankovní spojení
[k] [v] [n] s r o u p e n í m

1947-5085-8000-0000