

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL podatelna@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík: vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

APC SILNICE s.r.o.

Jana Babáka 2733/11

612 00 Brno

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PLa/2023/043409

VYŘÍZUJÍ/INKA

HRADEC KRÁLOVÉ

3.11.2023

## **Stavba polních cest HPC4 v k.ú. Žďár u Kumburku a C18 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou**

Obdrželi jsme žádost společnosti APC SILNICE s.r.o. o stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci „Stavba cest HPC4 v k.ú. Žďár u Kumburku a C18 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou“, která je situovaná na pozemcích p.č. 5213 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou a p.č. 3088 v k.ú. Žďár u Kumburku. Investorem stavby je ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Semily. Majitelem dotčených pozemků je Obec Nová Ves nad Popelkou, č.p. 244, 512 71 Nová Ves nad Popelkou.

Podle předložené projektové dokumentace se jedná o výstavbu na sebe navazujících polních cest HPC4 a C18 pro zpřístupnění zemědělsky využívaných pozemků. Komunikace HPC4 je navržena jako jednopruhová, celkové délky 109,48 m, kategorie P4,0/30 a polní cesta C18 kategorie P4,0/30 v celkové délce 1 410,18 m. Konstrukce vozovek bude z asfaltobetonu s krajnicemi ze šterkodrti. Odvodnění navržených polních cest je řešeno příčným a podélným sklonem do okolního terénu. Součástí stavby bude realizace liniové výsadby podél komunikací.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Polní cesta je situována okrajově ve vodním útvaru HSL\_1350 - Cidlina od pramene po tok Porák (Velký Porák) a téměř celá ve vodním útvaru HSL\_1790 - Popelka od pramene po ústí do toku Oleška, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 666941, X: 1005828.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení §24 až §26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrženým záměrem za předpokladu dodržení následujících podmínek:
- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových a podzemních vod.
  - K výsadbě doprovodné zeleně podél komunikace budou použity pouze autochtonní dřeviny.

**Za předpokladu respektování podmínek vydaných v odst. b) s navrhovaným záměrem souhlasíme.**

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.



vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje