

# AKTUALIZACE 2024

## PD POLNÍ CESTY, PEO A DOPROVODNÁ ZELEŇ V K.Ú. BRATČICE

Vzhledem k tomu, že došlo od zpracování PD v roce 2022 a před zadáním zakázky na stavební práce k aktualizaci PSZ a k dalším změnám, upravuje se následující:

### SO 101 – POLNÍ CESTA C1 – POPIS ZMĚN

- 1) Parcela p.č. KN 2660 byla v rámci aktualizace PSZ rozdělena geometrickým plánem č. GP 573-14/2021 na parcely 2660/1 a 2660/2. V rámci realizace bude tedy vsakovací jímka v km 0,790 umístěna na pozemku p.č. 2660/1.
- 2) V rámci aktualizace PSZ parcela p.č. KN 2478 zanikla. Při realizaci polní cesty C1 bude odvodňovací žlab v km 1,256 vyústěn do parcely 2659/2–v daném vyústění je předpoklad budoucí návaznosti cestní příkopu, polní cesty zpracované v rámci aktualizace PSZ.
- 3) V rámci realizace polní cesty C1. Bude provedena změna skladby konstrukce vozovky. Důvodem výměny je aktuální nedostupnost VŠ jako stavebního materiálu. Nově tedy bude konstrukce vozovky 0,00 – 1,562 km:

PN 502, TDZ V, NÚPV D2

Asfaltový beton - pro ohrusnou vrstvu ACO 11	40 mm
Spojovací postřik emulzí PSE C 50 B 5	0,5 kg/m <sup>2</sup>
Asfaltový beton - pro podkladní vrstvu ACP 16+	70 mm
Infiltrační postřik asfaltový PI, A C 50 B 5 1	1,0 kg/m <sup>2</sup>
<b>Štěrkodrt' ŠDB</b>	<b>150 mm</b>
<u>Štěrkopísek ŠP</u>	<u>200 mm</u>
Konstrukce celkem 460 mm	
Stabilizace pojivy na urovnané pláni	400 mm

**Štěrkodrt' ŠDB**

ČSN EN 13 285  
ČSN 73 6126-1  
ČSN 73 6126-2

V 80 MPa

- 4) Změna vzorového příčného řezu C1 – příloha č. D.1.5 – s ohledem na změnu konstrukční vrstvy .

**Ostatní údaje projektové dokumentace zůstávají v platnosti.**