

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

Česká republika – Státní pozemkový úřad Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku.

1 ZADAVATEL

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel ve smyslu zákona:	Veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. a)
Právní forma:	Organizační složka státu, kód 325
Název zadavatele:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Sídlo:	Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz/
ID Datové schránky:	z49per3

Název veřejné zakázky:	Polní cesta HPC 1 v k. ú. Přívozec
Sp. značka / č.j.:	SP8487/2024-504202 / SPU 339790/2024
UID dokumentu:	spudms00000014833084
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

2 POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce polní cesty HPC 1 v k. ú. Přívozec podle vyhotovené projektové dokumentace v souladu s prioritami Plánu společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy v daných katastrálních územích (dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů).

Polní cesta HPC 1 v k. ú. Přívozec

Polní cesta je vedena v trase stávající polní cesty. Jedná se o rekonstrukci jednopruhové hlavní polní cesty s krytem asfaltobeton. Kategorie polní cesty je P 4,5/30, délka 1,53652 km, šířka vozovky je 4,0 m + 2 x 0,25 m zpevněné krajnice.

Státní pozemkový úřad | Husinecká 1024/11a | 130 00 Praha 3 - Žižkov | IČ: 01312774 | DIČ: CZ01312774 | www.spucr.cz

SO 101 řeší rekonstrukci stávající polní cesty HPC 1. Řešená polní cesta začíná napojením na silnici 111/18310 Přívozec - Blížejev v intravilánu místní části Přívozec. Prvních 20 m je cesta rozšířena na 5,5 m. Odtud cesta vede severním směrem. V km 0,17929 překračuje po stávajícím mostě potok Zubřina (IDVT 10100148). Z obou stran mostu se cesta napojuje na stávající asfaltovou vozovku, která byla zřízena v rámci stavby mostu (2020). Za mostem cesta pokračuje severním směrem až k železniční trati č. 180 Plzeň - Domažlice - Furth im Wald, kterou v km 0,33584 překračuje stávajícím železničním přejezdem (se světelným PZZ) umístěným ve zhlaví žst. Blížejev (cca žkm 156,255). Asfaltový povrch cesty bude zřízen až ke konstrukci přejezdu. Přejezd samotný není řešen. Práce v blízkosti přejezdu jsou možné pouze za přítomnosti dozoru pověřeného pracovníka Správy Železnic OŘ Plzeň. Za přejezdem stoupá cesta severním směrem až k hranici s katastrálním územím Blížejev, kde je v km 1,53652 ukončena.

Cesta je situována na pozemcích p.č. 1090, 1158, 1112 a 1224 v k.ú. Přívozec. V místě napojení na silnici zasahuje i do silničního pozemků p.č. 997/34 a 997/35.

Odvodnění cesty je v úseku ZÚ - km 0,750 řešeno příčným a podélným sklonem volně do okolního terénu. V úseku km 0,750 - 1,290 je cesta vedena v úvozu. Proto je po levé straně ve směru staničení kvůli zabránění erozi navržena asfaltová krajnice a na ní navazující betonový obrubník. Cca v km 0,940 a 1,250 je obrubník snížen a na něj je navázán kamenný pohoz fr. 63-125 tl. 0,15 m se zhutněním deskou, prosypáním zeminou a následným osetím. V těchto místech je stávající úvoz po levé straně přerušen a je umožněno svedení vody do strže na sousedním pozemku. Pro zabránění vtékání vody z cesty na železniční přejezd zůstane stávající příčný žlab v km 0,34100, který je v drážním pozemku. Odvodnění pláně je v úseku km 0,345 - 1,481 řešeno podélnou drenáží, která je vyústěna do příkopu vedoucího od příčného žlabu. Místo vyústění bude opevněno dlažbou z LK do betonu.

V trase cesty je navrženo celkem 14 sjezdů na přilehlé pozemky. Sjezdy budou ve stejné skladbě jako přilehlá vozovka.

Pro umožnění vyhnutí se protijedoucích vozidel jsou navrženy 4 samostatné výhybny o délce 20 m a šíři vozovky 5,5 m. Výhybny jsou umístěny v km 0,349 - 0,369, km 0,728 - 0,748, km 0,990 - 1,010 a km 1,320 - 1,340. Konstrukce výhybny bude ve stejné skladbě jako přilehlá vozovka.

V trase cesty se předpokládá odstranění porostů o celkové ploše 2467 m². Jedná se o náletové dřeviny. Nejhojněji jsou zastoupeny následující druhy: růže šípková (*Rosa canina*), ostružiník maliník (*Rubus idaeus*), Trnka obecná (*Prunus spinosa*), dub letní (*Quercus robur*), Hloh obecný (*Crataegus oxyacantha*) a olše lepkavá (*Alnus glutinosa*).

V trase cesty je navrženo k pokácení 29 stromů s průměrem kmene nad 10 cm.

V km 0,01958 kříží cesta nadzemní nízké napětí, v km 0,12304 nadzemní vysoké napětí. V km 0,33040 kříží cesta drážní sdělovací kabel. Stavbou cesty nebude kabel dotčen, neboť se nachází v těsné blízkosti železničního přejezdu, který není tímto projektem řešen. V km 0,43659 kříží cesta podzemní VTL plynovod. V místě křížení budou kolmo k ose plynovodu uloženy do pískového lože ŽB silniční panely 3000 x 1500 x 150 mm.

Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

2.2 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE REFERENČNÍ KLASIFIKACE (CPV):

CPV 45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

CPV 45112000-5 - Výkopové a zemní práce

CPV 71355000-1 - Zeměměřické služby

CPV 45112700-2 - Krajinné úpravy

2.3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: 13 188 451 Kč bez DPH

3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

3.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel uveřejní zadávací dokumentaci ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele, a to nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

3.2 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty.

Na písemnou žádost dodavatele, podanou alespoň 7 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání námitek proti zadávacím podmínkám, poskytne zadavatel na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů; v případě, že zadavatel neposkytne vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

4 LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK A JINÉ UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE

Nabídky dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu.

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 16.10.2024

Hodina: 08:00

Adresa pro podání nabídek: [Veřejné zakázky - E-ZAK SPÚ \(spucr.cz\)](https://zakazky.spucr.cz)

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.

Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde: <https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>. Další informace k podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Podáním nabídky dodavatel souhlasí se stanovenou formou komunikace a doručování a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.

Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost 50 MB (je ale možné vložit více souborů).

Pro vyloučení všech pochybností Zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

5 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

5.1.1 Zadavatel požaduje prokázání základní a profesní způsobilosti dodavatele.

5.1.2 Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace.

Podmínky splnění těchto kvalifikačních předpokladů jsou podrobně vymezeny v textové části zadávací dokumentace.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

6 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou v souladu s ust. § 114 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.

6.1 PRAVIDLA HODNOCENÍ:

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

Podrobná pravidla jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

7 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona

č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

8 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

V Domažlicích dne 25.09.2024

Elektronicky podepsáno

.....
Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad