

# Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství


Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II



Státní pozemkový úřad  
Husinecká 1024/11a  
Žižkov  
130 00 PRAHA

Vaše čj. (zn.): GEOVAP/3857/2022  
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 80083/22-stan  
Spisová zn.: OZPZ 21867/2022



Počet listů: 2  
Příloh/listů: 0/0

Datum: 27.09.2022

**Souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.**

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žadateli

**Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká č. p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 v zastoupení GEOVAP, spol. s r.o., IČ 15049248, Čechovo nábřeží č. p. 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3**

I.

### v y d á v á s o u h l a s

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, a to ke stavbě a zařízení na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodního toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedící, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry.

Souhlas se uděluje ke stavbě „**Realizace polní cesty HC1,k.ú. Rozehnalý, Hradištko II**“ na pozemcích parc. č. 797, 866 v k.ú. Rozehnalý, 1542,1544 v k.ú. Žiželice nad Cidlinou, 610, 773/1, 647/1, 784 v k.ú. Hradištko II. Jedná se o asfaltovou polní cestu v trase stávající cesty severně od obce Rozehnalý. Součástí stavby bude demolice stávajícího mostku před Radovesnický potok (IDVT 10185545). Stávající most bude nahrazen novým betonovým mostkem tvořeným deskovou mostovkou na železobetonových opěrách. Šířka vozovky v místě mostku bude 5,00 m.

Projektovou dokumentaci „Realizace polní cesty HC1,k.ú. Rozehnalý, Hradištko II“, vypracovala společnost GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, projektantka Ing. Regina Reisingerová, 2021, číslo zakázky 2021/106, datum 6/2022.

### Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Radovesnice II
Název katastrálního území	Rozehnalý
Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 797, 866 v k.ú. Rozehnalý
Název obce	Žiželice nad Cidlinou
Název katastrálního území	Žiželice nad Cidlinou
Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1542, 1544 v k.ú. Žiželice nad Cidlinou
Název obce	Žiželice nad Cidlinou
Název katastrálního území	Hradištko II
Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 610, 773/1, 647/1, 784 v k.ú. Hradištko II
Název vodního toku	Radovesnický potok
Identifikátor vodního toku	10185545
Číslo hydrologického pořadí	1-04-04-0070-0-00
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1049157; 673939

### II. Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona:

- 1) při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči. Voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace a při odtěžování výkopku nesmí dojít k zanesení koryta pod stavbou a po ukončení akce bude veškerý případně zbylý výkopek beze zbytku odklizen,
- 2) při realizaci bude dodržena ČSN 752130 (křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními),
- 3) ani dočasně nebude materiál vzniklý při výkopových pracích ukládán do koryta vodního toku nebo na jeho břehy,
- 4) v průběhu stavby je nutné zachovat stávající niveletu vodního toku (terén nebude navyšován),
- 5) pokud dojde následkem stavby k zanesení vodoteče nebo jiné škodě na vodním toku ve správě státního podniku Lesy ČR, bude nános a také jiné naplaveniny odstraněny. Případná oprava škod bude provedena na náklady zhotovitele provádějící stavbu,
- 6) technologii prací je nutné volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod,
- 7) dotčené pozemky stavbou budou po provedení prací uvedeny do náležitého stavu dle původních parametrů,
- 8) dopravním prostředkům a stavebním mechanismům je třeba věnovat pozornost z hlediska možných úniků ropných a jiných látek, které by mohly ohrozit kvalitu vod.

### III. Stanovuje dobu, po kterou se souhlas uděluje podle § 17 odst. 2 vodního zákona:

Tento souhlas se uděluje na dobu dvou let, pokud nebude využit pro vydání povolení příslušným stavebním úřadem.

#### Odůvodnění:

Dne 15.08.2022 podal žadatel žádost o vydání souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 17 vodního zákona a §16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a to :

- Projektovou dokumentaci „Realizace polní cesty HC1,k.ú. Rozehnalý, Hradištko II“, vypracovala společnost GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, projektantka [REDAKCE] 2021, číslo zakázky 2021/106, datum 6/2022.
- Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, č.j. PLa/2022/026757, ze dne 27.06.2022.
- Vyjádření vydaly Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové, č.j. LCR947/004420/2022, datum 10.06.2022.
- Plná moc.

Vodoprávní úřad oznámil dne 02.09.2022 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona brát zřetel.

Při řízení vodoprávní úřad zjistil, že jde o záměr, ke kterému není třeba povolení podle ustanovení § 8 vodního zákona, který však může ovlivňovat vodní poměry, a proto je třeba k ní udělit souhlas. Bez tohoto souhlasu vodoprávního úřadu nemohou orgány, které jsou oprávněny povolit předmětnou stavbu, zařízení nebo činnost, vydat žádané povolení k jejich realizaci.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat, dle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne jeho oznámení, k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné

otisk úředního razítka



**Doručuje se:**

Účastníkům řízení

GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábreží č. p. 1790, 53003 Pardubice 3

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 8

Obec Žiželice, Masarykovo náměstí č. p. 1, 28129 Žiželice nad Cidlinou

Obec Radovesnice II, Radovesnice II č. p. 215, 28128 Radovesnice

Kinský dal Borgo, a.s., Komenského č. p. 5, 50351 Chlumeck nad Cidlinou

