

Výpis podrobných a hlavních bodů trasy

Niveleta: Profil - C55

Trasa: Trasa - C55

Rozsah staničení: Počáteční: 0.00, Koncové: 1040.19

Přírůstek staničení: 20.00

Bod	Staničení	Y	X	Z	Celková délka	Typ	Směrník:	Poloměr
1	0	610867,41	1055083,6	333,7	0	ZU, V	141,011	-
2	16,98	610853,83	1055093,79	333,99	16,98	ZZ	141,011	-
3	20	610851,42	1055095,61	334,04	20	V	141,011	-
4	23,02	610849	1055097,42	334,11	23,02	KZ	141,011	-
5	40	610835,43	1055107,62	334,5	40		141,011	-
6	60	610819,43	1055119,63	334,95	60		141,011	-
7	80	610803,44	1055131,64	335,41	80		141,011	-
8	83,36	610800,76	1055133,66	335,49	83,36	TK	141,011	-
9	93,75	610792,58	1055140,07	335,73	93,75	ZZ	143,657	250
10	97,65	610789,58	1055142,56	335,81	97,65		144,651	250
11	100	610787,79	1055144,09	335,86	100	V	145,248	250
12	106,25	610783,11	1055148,22	335,98	106,25	KZ	146,839	250
13	111,95	610778,93	1055152,09	336,07	111,95	KT	148,29	250
14	120	610773,08	1055157,63	336,21	120		148,29	-
15	134,67	610762,44	1055167,73	336,45	134,67	ZZ	148,29	-
16	140	610758,57	1055171,39	336,54	140		148,29	-
17	160	610744,05	1055185,15	336,84	160		148,29	-
18	177,39	610731,43	1055197,11	337,07	177,39	V	148,29	-
19	180	610729,53	1055198,91	337,1	180		148,29	-
20	200	610715,02	1055212,66	337,33	200		148,29	-
21	220	610700,5	1055226,42	337,51	220		148,29	-
22	220,12	610700,41	1055226,5	337,51	220,12	KZ	148,29	-
23	221,51	610699,4	1055227,46	337,52	221,51	TK	148,29	-
24	230,21	610693,03	1055233,39	337,59	230,21		147,182	500
25	238,92	610686,56	1055239,21	337,66	238,92	KT	146,074	500
26	240	610685,75	1055239,93	337,67	240		146,074	-
27	255,13	610674,41	1055249,95	337,79	255,13	TK	146,074	-
28	260	610670,8	1055253,21	337,83	260		147,315	250
29	268,06	610664,95	1055258,75	337,9	268,06		149,367	250

Realizace polní cesty C55 v k.ú. Vamberk
DSP+PDPS – dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby
D-1.1_Technická zpráva - příloha č.1

30	280	610656,63	1055267,31	338	280		152,408	250
31	280,99	610655,96	1055268,04	338	280,99	KT	152,659	250
32	287,45	610651,58	1055272,8	338,06	287,45	ZZ	152,659	-
33	295,27	610646,29	1055278,56	338,11	295,27	V	152,659	-
34	300	610643,09	1055282,03	338,14	300		152,659	-
35	303,1	610640,99	1055284,31	338,16	303,1	KZ	152,659	-
36	320	610629,55	1055296,75	338,24	320		152,659	-
37	340	610616,01	1055311,47	338,34	340		152,659	-
38	360	610602,47	1055326,19	338,44	360		152,659	-
39	380	610588,93	1055340,91	338,54	380		152,659	-
40	390,23	610582	1055348,44	338,6	390,23	ZZ	152,659	-
41	400	610575,39	1055355,64	338,63	400		152,659	-
42	401,67	610574,26	1055356,87	338,64	401,67	TK	152,659	-
43	412,26	610567,13	1055364,7	338,66	412,26		153,333	1000
44	415,23	610565,15	1055366,91	338,66	415,23	Spád 0% (nejvyšší)	153,522	1000
45	420	610561,97	1055370,47	338,66	420		153,825	1000
46	422,74	610560,16	1055372,52	338,65	422,74	V	154	1000
47	422,86	610560,08	1055372,61	338,65	422,86	KT	154,007	1000
48	440	610548,75	1055385,47	338,6	440		154,007	-
49	455,25	610538,66	1055396,91	338,5	455,25	KZ	154,007	-
50	460	610535,52	1055400,47	338,46	460		154,007	-
51	480	610522,3	1055415,48	338,3	480		154,007	-
52	493,41	610513,43	1055425,53	338,19	493,41	TK	154,007	-
53	499,95	610509,12	1055430,46	338,14	499,95	ZZ	154,424	1000
54	500	610509,09	1055430,49	338,14	500		154,427	1000
55	500,98	610508,45	1055431,23	338,13	500,98		154,489	1000
56	508,55	610503,51	1055436,97	338,06	508,55	KT	154,971	1000
57	520	610496,07	1055445,67	337,94	520		154,971	-
58	536,91	610485,08	1055458,52	337,71	536,91	V	154,971	-
59	540	610483,07	1055460,88	337,66	540		154,971	-
60	560	610470,07	1055476,08	337,3	560		154,971	-
61	563,1	610468,06	1055478,44	337,24	563,1	TK	154,971	-
62	573,86	610461,03	1055486,57	337	573,86	KZ	154,286	1000
63	580	610456,97	1055491,19	336,86	580		153,895	1000
64	580,16	610456,87	1055491,3	336,86	580,16		153,885	1000
65	597,21	610445,46	1055503,98	336,47	597,21	KT	152,8	1000

Realizace polní cesty C55 v k.ú. Vamberk
DSP+PDPS – dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby
D-1.1_Technická zpráva - příloha č.1

66	600	610443,57	1055506,04	336,41	600		152,8	-
67	620	610430,07	1055520,79	335,95	620		152,8	-
68	632,16	610421,85	1055529,75	335,67	632,16	TK	152,8	-
69	640	610416,47	1055535,45	335,49	640		150,804	250
70	640,91	610415,83	1055536,1	335,47	640,91		150,572	250
71	649,66	610409,59	1055542,24	335,27	649,66	KT	148,343	250
72	660	610402,1	1055549,36	335,04	660		148,343	-
73	672,16	610393,28	1055557,73	334,76	672,16	ZZ	148,343	-
74	680	610387,59	1055563,13	334,55	680		148,343	-
75	681,31	610386,64	1055564,03	334,51	681,31	V	148,343	-
76	690,47	610380	1055570,33	334,18	690,47	KZ	148,343	-
77	700	610373,09	1055576,89	333,79	700		148,343	-
78	704,94	610369,5	1055580,3	333,58	704,94	TK	148,343	-
79	711,71	610364,61	1055584,97	333,3	711,71		148,774	1000
80	718,48	610359,75	1055589,68	333,03	718,48	KT	149,205	1000
81	720	610358,66	1055590,74	332,96	720		149,205	-
82	740	610344,34	1055604,71	332,14	740		149,205	-
83	760	610330,02	1055618,67	331,32	760		149,205	-
84	780	610315,7	1055632,64	330,5	780		149,205	-
85	798,39	610302,54	1055645,48	329,74	798,39	ZZ	149,205	-
86	800	610301,39	1055646,6	329,68	800		149,205	-
87	808,23	610295,5	1055652,35	329,31	808,23	TK	149,205	-
88	814,6	610291,13	1055656,98	329	814,6		154,613	75
89	820	610287,75	1055661,19	328,72	820		159,2	75
90	820,97	610287,18	1055661,97	328,67	820,97	KT	160,021	75
91	833,19	610279,99	1055671,86	327,98	833,19	TK	160,021	-
92	840	610276,17	1055677,49	327,55	840		163,962	110
93	849,62	610271,37	1055685,83	326,91	849,62	V	169,53	110
94	860	610267,03	1055695,25	326,16	860		175,537	110
95	861,08	610266,63	1055696,25	326,07	861,08		176,159	110
96	880	610261,25	1055714,37	324,54	880		187,112	110
97	888,96	610259,81	1055723,21	323,74	888,96	KT	192,298	110
98	900	610258,48	1055734,17	322,7	900		192,298	-
99	900,85	610258,38	1055735,01	322,62	900,85	KZ	192,298	-
100	920	610256,06	1055754,03	320,74	920		192,298	-
101	924,73	610255,49	1055758,73	320,27	924,73	ZZ	192,298	-
102	930,74	610254,77	1055764,68	319,7	930,74	TK	192,298	-

Realizace polní cesty C55 v k.ú. Vamberk
DSP+PDPS – dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby
D-1.1_Technická zpráva - příloha č.1

103	938,04	610253,58	1055771,89	319,06	938,04	V	186,826	85
104	940	610253,15	1055773,8	318,9	940		185,359	85
105	951,35	610249,84	1055784,65	318,02	951,35	KZ	176,859	85
106	955,78	610248,16	1055788,74	317,7	955,78	ZZ	173,544	85
107	960	610246,35	1055792,56	317,41	960		170,38	85
108	963,15	610244,89	1055795,35	317,2	963,15		168,024	85
109	977,75	610236,8	1055807,48	316,3	977,75	V	157,086	85
110	980	610235,37	1055809,22	316,17	980		155,401	85
111	995,55	610224,31	1055820,13	315,39	995,55	KT	143,751	85
112	999,72	610221,09	1055822,78	315,21	999,72	KZ	143,751	-
113	1000	610220,88	1055822,95	315,2	1000		143,751	-
114	1006,19	610216,1	1055826,88	314,94	1006,19	TK	143,751	-
115	1013,87	610209,97	1055831,52	314,62	1013,87		138,858	100
116	1016,17	610208,08	1055832,81	314,52	1016,17	ZZ	137,395	100
117	1020	610204,85	1055834,87	314,38	1020		134,956	100
118	1021,56	610203,51	1055835,68	314,34	1021,56	KT	133,966	100
119	1023,63	610201,73	1055836,73	314,3	1023,63	V	133,966	-
120	1028,8	610197,28	1055839,36	314,25	1028,8	Spád 0% (nejnižší)	133,966	-
121	1028,95	610197,15	1055839,44	314,25	1028,95	TT	133,966	-
122	1031,1	610196,19	1055841,36	314,26	1031,1	KZ	170,565	-
123	1032,13	610195,73	1055842,29	314,27	1032,13	V	170,565	-
124	1035,21	610194,35	1055845,04	314,22	1035,21	V	170,565	-
125	1040	610192,22	1055849,33	314,52	1040		170,565	-
126	1040,19	610192,13	1055849,5	314,53	1040,19	KU	170,565	-