

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 006/2024
Stavba: Údržba HOZ Břežany II

KSO:
Místo: Břežany II

CC-CZ:
Datum: 13.10.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Václav Voráček

IČ: 49171879
DIČ: xxxxxxxx

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Bc. Roman Vachek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			84 700,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	84 700,00	17 787,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	102 487,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 006/2024

Stavba: Údržba HOZ Břežany II

Místo: Břežany II

Datum: 13.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Václav Voráček

Zpracovatel:

Bc. Roman Vachek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		84 700,00	102 487,00	
006/2024	Údržba HOZ Břežany II	84 700,00	102 487,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Údržba HOZ Břežany II
Objekt:
006/2024 - Údržba HOZ Břežany II

KSO:
Místo: Břežany II

Zadavatel:

Uchazeč:
Václav Voráček

Projektant:

Zpracovatel:
Bc. Roman Vachek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 49171879
DIČ: xxxxxxxx

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			84 700,00
DPH základní snížená	Základ daně 84 700,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 17 787,00 0,00
Cena s DPH	v	CZK	102 487,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Břežany II

Objekt: **006/2024 - Údržba HOZ Břežany II**

Místo: Břežany II

Zadavatel:

Uchazeč: Václav Voráček

Datum: 13.10.2024

Projektant:

Zpracovatel: Bc. Roman Vachek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

84 700,00

HSV - Práce a dodávky HSV

35 800,00

1 - Zemní práce

35 800,00

N00 - Nepojmenované práce

48 900,00

N01 - Nepojmenovaný díl

48 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba HOZ Břežany II

Objekt:

006/2024 - Údržba HOZ Břežany II

Místo:

Břežany II

Datum:

13.10.2024

Zadavatel:

Uchazeč:

Václav Voráček

Projektant:

Zpracovatel:

Bc. Roman Vachek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

84 700,00

D HSV Práce a dodávky HSV

35 800,00

D 1 Zemní práce

35 800,00

19	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	112,000	50,00	5 600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111203201					
	VV		3*3		9,000			
	VV		2*5		10,000			
	VV		2*2		4,000			
	VV		2*5		10,000			
	VV		3*4		12,000			
	VV		2*2		4,000			
	VV		3*2		6,000			
	VV		3*2		6,000			
	VV		3*3		9,000			
	VV		3*4		12,000			
	VV		2*3		6,000			
	VV		3*3		9,000			
	VV		3*3		9,000			
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		112,000			
12	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	14,000	500,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101					
20	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101103					
21	K	112211201	Odřezání pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	13,000	300,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklonky území, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112211201					
18	K	112211202	Odřezání pařezů D přes 300 do 500 mm	kus	7,000	500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklonky území, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112211202					
17	K	112211203	Odřezání pařezů D přes 500 do 700 mm	kus	6,000	800,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklonky území, průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112211203					
16	K	112211204	Odřezání pařezů D přes 700 do 900 mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklonky území, průměru přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112211204					
14	K	112211207	Odřezání pařezů D přes 1300 do 1500 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahnutím výkopkem pro všechny sklonky území, průměru přes 1300 do 1500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112211207					
	D	N00	Nepojmenované práce				48 900,00	
	D	N01	Nepojmenovaný díl				48 900,00	
1	K	R-001	Ekologická likvidace veškeré neupotřeb. dřev. hmoty - z křovin a stromů D kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění	m2	112,000	150,00	16 800,00	
	PP		Ekologická likvidace veškeré neupotřeb. dřev. hmoty - z křovin a stromů D kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb.v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce: likvidace dřevní hmoty, použije se v případě když nelze pálit (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)</i>					
2	K	R-002	Ekologická likvidace veškeré neupotřeb. dřev. hmoty - větví stromu, včetně kmenu - D kmene do 300 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění	ks	14,000	300,00	4 200,00	
	PP		Ekologická likvidace veškeré neupotřeb. dřev. hmoty - větví stromu, včetně kmenu - D kmene do 300 mm - v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb.v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce: likvidace větví stromu Ø do 300 mm, vč. kmenu, použije se v případě když nelze pálit (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)</i>					
4	K	R-004	Ekologická likvidace veškeré neupotřeb. dřev. hmoty - větví stromu, včetně kmenu - D kmene 500-700 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění	ks	5,000	500,00	2 500,00	
	PP		Ekologická likvidace veškeré neupotřeb. dřev. hmoty - větví stromu, včetně kmenu - D kmene 500-700 mm - v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb.v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce: likvidace větví stromu Ø 500-700 mm, vč. kmenu, použije se v případě když nelze pálit (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)</i>					
5	K	R-018	Ekologická likvidace pařezu stromu D kmene do 300 mm - v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb.v platném znění	ks	13,000	500,00	6 500,00	
	PP		Ekologická likvidace pařezu stromu D kmene do 300 mm - v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb.v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce: likvidace pařezu stromu Ø do 300 mm, použije se v případě když nelze pálit (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)</i>					
6	K	R-019	Ekologická likvidace pařezu stromu D kmene 300-500 mm - v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb.v platném znění	ks	7,000	600,00	4 200,00	
	PP		Ekologická likvidace pařezu stromu D kmene 300-500 mm - v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb.v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce: likvidace pařezu stromu Ø 300-500 mm, použije se v případě když nelze pálit (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)</i>					
7	K	R-020	Ekologická likvidace pařezu stromu D kmene 500-700 mm - v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb.v platném znění	ks	6,000	700,00	4 200,00	
	PP		Ekologická likvidace pařezu stromu D kmene 500-700 mm - v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb.v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce: likvidace pařezu stromu Ø 500-700 mm, použije se v případě když nelze pálit (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)</i>					
23	K	R-021	Ekologická likvidace pařezu stromu D kmene 700-900 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění	ks	2,000	800,00	1 600,00	
	PP		Ekologická likvidace pařezu stromu D kmene 700-900 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce: likvidace pařezu stromu Ø 700-900 mm, použije se v případě když nelze pálit (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)</i>					
25	K	R-024	Ekologická likvidace pařezu stromu D kmene 1300-1500 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění	ks	1,000	900,00	900,00	
	PP		Ekologická likvidace pařezu stromu D kmene 1300-1500 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce: likvidace pařezu stromu Ø 1300-1500 mm, použije se v případě když nelze pálit (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)</i>					
13	K	R-026	Ořezání nevhodných větví z jednoho stromu (od 100 do 500 mm), včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	ks	8,000	1 000,00	8 000,00	
	PP		Ořezání nevhodných větví z jednoho stromu (od 100 do 500 mm), včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce: v případě, když nemůže být strom poražen (např. větve brání mechanizaci, nebo ho nelze pokácet z důvodu ochrany přírody), likvidace větví Ø 100-500 mm z jednoho stromu</i>					