

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

Odbor životního prostředí

náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579

344 20 Domažlice

Spis. značka: OŽP-6623/2024

Číslo jednací: MeDO-53758/2024-Kitz-DS

Počet listů: 4

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová

Telefon: 379 719 272

E-mail: jana.kitzbergerova@mesto-domazlice.cz

Datum: 30.08.2024

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM A ZMĚNA POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení změny stavby vodního díla před dokončením, kterou dne 28.06.2024 podal

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, kterého zastupuje sdružení AGROPLAN, spol. s r.o., IČO 48110141, Jeremenkova č.p. 411/9, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha, a ARAKI, s.r.o., IČO 21166668, Choteč č.p. 24, 252 26 Choteč

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. vydává povolení změny stavby před dokončením

podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 118 odst. 3 stavebního zákona pro vodní dílo

„Soustava tůní v k.ú. Chodská Lhota“

(dále jen "stavba").

Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice vydal na stavbu v původním rozsahu s názvem „Chodská Lhota – výstavba MVN a tůní“ společné povolení č.j. MeDO-44630/2020-Kitz-DS dne 12.08.2020.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje

Plzeňský kraj

Název obce

Chodská Lhota

Identifikátor katastrálního území

652253

Tel.: 379 719 111

Bank. spojení: 109782579/0300

IČ: 00253316

E-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

ISDS: q25byeg

104594982/0300

DIČ: CZ00253316

www.domazlice.eu

str.1/8

Název katastrálního území	Chodská Lhota
Rybí přechod	NE
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 4252, 4253, 4254, 4256, 4281, 4283, 4287, 4407 v katastrálním území Chodská Lhota 10281162
Číselný identifikátor vodního toku	bezejmenný pravostranný přítok Andělice
Název vodního toku	1-10-03-020
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	0,7
Říční km vodního toku	BER_0330 Chodská Úhlava od pramene po ústí do toku Úhlava
Útvar povrchových vod	vodní tok
Umístění jevu vůči břehu	1109217, 849677 (rozdělovací objekt)
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1109248, 849489 (PT5)

Rozsah změny stavby před dokončením:

Z povolené projektové dokumentace "Chodská Lhota – výstavba MVN a tůň" (schválené rozhodnutím č.j. MeDO-44630/2020-Kitz-DS ze dne 12.08.2020) nelze z důvodu nevhodného podloží realizovat hráz s navazující zátopou. Podle původní projektové dokumentace je již zrealizováno dle schválené PD:

- Neprůtočná tůň NT1 (v dokumentaci změny stavby před dokončením označena jako PT1)
- Neprůtočná tůň NT2 (v dokumentaci změny stavby před dokončením označena jako NT8)
- Průtočná tůň PT3

Dále bylo provedeno: částečné vytěžení zátopové plochy plánované MVN a její deponace v místě sondy S2 a na KN4256 a odvodňovací kanály zaústěné do Andělice.

Protože nelze realizovat těleso hráze MVN, budou místo MVN provedena tato opatření:

- Tůň PT2 – průtočná tůň v prostoru původního malého rybníčku
- Tůň PT5 – průtočná tůň v prostoru již vytěžené zátopy původně plánované MVN
- Tůň NT6 – zvětšení neprůtočné tůně, která vznikla samovolně v místě vyhloubené sondy, součástí návrhu je utěsnění odtoku valem a rozšíření pro litorál
- Tůň NT8 – neprůtočná tůň s využitím stávajících prohlubní

Dále jsou navrženy tyto změny:

- Přítokové koryto od RO okolo tůně T1 nebude z důvodu zamokření realizováno dle původní projektové dokumentace – namísto toho bude navrženo přítokové koryto do již realizované PT1 a tato tůň bude řešena jako průtočná, tedy bude doplněna přelivem a skluzem se stabilizací z kamenné rovnaniny překryté zeminou. Přítokové koryto bude doplněno 3 ks kamenných prahů.
- U již realizované tůně PT3 bude drobně navýšena hrázka a tato bude doplněna o přeliv a kamenný skluz.
- Do již realizovaného koryta pod tůň PT3 bude doplněno celkem 5 kamenných pasů.
- RO bude realizován v umístění a rozsahu dle schválené PD. Navrženo je doplnění nátokové části o zatrubněnou část. Důvodem je omezení nátoky do navržených tůní a jejich ochrana před účinky velkých vod.
- Všechna stávající zaústění do Andělice budou utěsněna a navazující odtokové koryta budou zasypana.
- Navážka na louce KN4283 bude odstraněna (materiál bude po separaci využit na realizaci zemních valů tůní).
- Navážka u hřiště KN4256 bude zarovnána do cca 1 m výšky oproti původnímu terénu. Vzniklá technologická cesta bude zrušena.
- Doplnění řešení výsadeb.

Stavební objekty změny stavby před dokončením:

Tůň PT2 – průtočná tůň v prostoru původního malého rybníčku

kóta terénu – valu 479,70

kóta přelivu – předpokládané hladiny 479,40

plocha vodní hladiny 0,1280 ha
předpokládané množství zadržené vody 992 m³
sklon návodního líce 1: 4

Tůň PT5 – průtočná tůň v prostoru již vytěžené zátopy původně plánované MVN

kóta terénu – valu 479,00
kóta přelivu – předpokládané hladiny 478,70
plocha vodní hladiny 0,3945 ha
předpokládané množství zadržené vody 3209 m³
sklon návodního líce 1: 4

Tůň NT6 – zvětšení neprůtočné tůně, která vznikla samovolně v místě vyhloubené sondy, součástí návrhu je utěsnění odtoku valem a rozšíření pro litorál, tůň je neprůtočná a není vybavena přelivem

kóta valu – předpokládané hladiny 477,30
plocha vodní hladiny 0,0873 ha
předpokládané množství zadržené vody 685 m³

Tůň NT8 – neprůtočná tůň s využitím stávajících prohlubní – výsledný stav = mokřadní společenstvo, tůň je neprůtočná a není vybavena přelivem

kóta valu – předpokládané hladiny 480,40
plocha vodní hladiny 0,0466 ha
předpokládané množství zadržené vody 237 m³

Stanovuje další podmínky pro provedení stavby podle § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Změna stavby bude provedena podle dokumentace změny stavby před dokončením, kterou zpracovala Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D. a autorizovala Ing. Jitka Kovaříková, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0200222, datum: 6/2024, č.zak. 1/2024-504202.
2. Jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu min. 14 dní předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Při provádění stavby musí být dodrženy následující požadavky a podmínky dotčených orgánů a účastníků řízení:
 - a) Koordinované závazné stanovisko MěÚ Domažlice pod č.j.: MeDO-42966/2024-Vac ze dne 16.07.2024:
 - Kromě plochy vlastní stavby nebude zasahováno do údolní nivy.
 - Hlavní terénní práce proběhnou mimo hnízdní období, a to od ½ srpna do března.
 - Na vhodných plochách (např. bývalá navážka) bude provedena výsadba domácích druhů listnatých dřevin (např. dub, lípa, javor, jasan).
 - b) Vyjádření správce toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, pod č.j. PVL-53314/2024/340/Pa ze dne 25.07.2024:
 - Zahájení a ukončení prací požadujeme nahlásit našemu úsekovému technikovi státního podniku Povodí Vltavy.
5. Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví **do 31.12.2025**.

II. vydává změnu povolení k nakládání s povrchovými vodami

podle § 12 odst. 1 písm. a) vodního zákona vydaného odborem životního prostředí MěÚ Domažlice pod č.j. MeDO-44630/2020-Kitz-DS dne 12.08.2020 k akumulaci povrchových vod podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2. vodního zákona.

Změna spočívá ve změně rozsahu nakládání s vodami, jelikož nebude docházet k akumulaci povrchových vod v jedné vodní nádrži, ale ve více průtočných tůních:

Tůň PT1

kóta přelivu – předpokládané hladiny 479,90 m n.m.
plocha vodní hladiny 0,0265 ha

Tůň PT2

kóta přelivu – předpokládané hladiny 479,40 m n.m.
plocha vodní hladiny 0,1280 ha
předpokládané množství zadržené vody 992 m³

Tůň PT3

kóta přelivu – předpokládané hladiny 477,20 m n.m.
plocha vodní hladiny 0,0190 ha

Tůň PT5

kóta přelivu – předpokládané hladiny 478,70
plocha vodní hladiny 0,3945 ha
předpokládané množství zadržené vody 3209 m³

Stanovuje nové podmínky pro povolení k nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Povolení k nakládání s vodami se uděluje na dobu trvání vodního díla – rozdělovací objekt.
2. Minimální zůstatkový průtok povrchových vod ve vodním toku pod rozdělovacím objektem bude zachován ve výši 3,5 l/s (Q_{330}). Bude-li hodnota průtoku vody v korytě vodního toku nad rozdělovacím objektem menší než stanovený minimální zůstatkový průtok, nebude k nátoku povrchových vod do tůní docházet.

Tyto nové podmínky nahrazují v celém rozsahu podmínky pro nakládání s vodami stanovené rozhodnutím č.j. MeDO-44630/2020-Kitz-DS dne 12.08.2020.

III. ukládá stavebníkovi podle § 15 odst. 3 vodního zákona

povinnost předložit vodoprávnímu úřadu provozní řád vodního díla nejpozději spolu se žádostí o vydání kolaudačního rozhodnutí.

Tato nová povinnost nahrazuje povinnost zpracovat a předložit ke schválení manipulační řád vodního díla stanovenou rozhodnutím č.j. MeDO-44630/2020-Kitz-DS dne 12.08.2020.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov.

Odůvodnění:

Dne 28.06.2024 podal stavebník žádost o změnu stavby vodního díla před jejím dokončením, neboť z důvodu nevhodného podloží nelze realizovat hráz s navazující zátopou. Vodoprávní úřad vydal na stavbu v původním rozsahu s názvem „Chodská Lhota – výstavba MVN a tůní“ společné povolení č.j. MeDO-44630/2020-Kitz-DS dne 12.08.2020.

Vodoprávní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 115 odst. 1 vodního zákona a s § 118 odst. 3 stavebního zákona oznámil zahájení řízení o vydání povolení změny stavby před dokončením, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona brát zřetel. Vodoprávní úřad dal dále účastníkům řízení možnost v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí a uvedl, že rozhodnutí bude vydáno nejdříve po uplynutí 5 dní od skončení lhůty pro podání námitek a připomínek.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení o vydání povolení změny stavby před dokončením v souladu s § 109 písm. c) a e) stavebního zákona (stavebník, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno). Okruh účastníků řízení o vydání změny povolení k nakládání s vodami stanovil vodoprávní úřad v souladu s § 115 odst. 4 a 5 vodního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- koordinované závazné stanovisko MěÚ Domažlice pod č.j. MeDO-42966/2024-Vac ze dne 16.07.2024
- stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, pod č.j. PVL-53314/2024/340/Pa ze dne 25.07.2024
- souhlas obce Chodská Lhota s provedením stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona ze dne 22.07.2024
- plná moc
- doklady o vlastnických právech k pozemkům a nemovitostem
- 3x dokumentace změny stavby před dokončením, kterou zpracovala Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D. a autorizovala Ing. Jitka Kovaříková, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0200222, datum: 6/2024, č.zak. 1/2024-504202

Přípustnost umístění stavby posoudil jako orgán územního plánování odbor výstavby a územního plánování MěÚ Domažlice ve svém závazném stanovisku vydaném v rámci koordinovaného závazného stanoviska ze dne 16.07.2024. Dle platného územního plánu obce Chodská Lhota ve znění změny č. 1, který nabyl účinnosti dne 18.06.2021, se stavba tůní nachází v plochách vodních a vodohospodářských, plochách trvalých travních porostů a návoz zasahuje do plochy občanského vybavení - sportu. V plochách vodních jsou přípustné vodní toky a plochy, účelové a rekreační nádrže a ostatní vodní díla. V plochách trvalých travních porostů jsou přípustné zařízení zabraňující a splachu půdy - protipovodňová opatření, stoky apod. Návoz zeminy v ploše občanského vybavení není v rozporu s využitím této plochy.

Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný při splnění stanovených podmínek.

Vodoprávní úřad stanovil v souladu s výše uvedeným závazným stanoviskem pro umístění stavby pouze podmínku, že stavba musí být provedena v souladu s dokumentací pro vydání společného povolení, kterou zpracovala Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D. a autorizovala Ing. Jitka Kovaříková, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0200222, datum: 6/2024, č.zak. 1/2024-504202, a případné změny v umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.

Realizace změny stavby vodního díla před dokončením je podmíněna splněním podmínek tohoto rozhodnutí (podmínky pro provedení stavby), které byly uloženy na základě výsledku vodoprávního řízení. Podmínkou č. 1 stanovil vodoprávní úřad povinnost dodržet vodoprávně projednanou projektovou dokumentaci, což je základním předpokladem povolování staveb. Případné změny v provedení stavby proto nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem. Před zahájením stavby je stavebník povinen z důvodu nutné informovanosti vodoprávního úřadu o prováděných vodních dílech oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název stavebního podnikatele z důvodu ověření způsobilosti k provádění staveb vodních děl (podmínka č. 2). Stavbu vodního díla musí v souladu s § 160 odst. 1 stavebního zákona provádět jen stavební podnikatel, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

Před zahájením stavby je stavebník povinen z důvodu nutné informovanosti vodoprávního úřadu o prováděných vodních dílech oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název stavebního podnikatele z důvodu ověření způsobilosti k provádění staveb vodních děl (podmínka č. 3). Stavbu vodního díla musí v souladu s § 160 odst. 1 stavebního zákona provádět jen stavební podnikatel, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

Vodoprávní úřad zahrnul do tohoto rozhodnutí (pod bodem 4.a) podmínek pro provedení stavby) podmínky orgánu ochrany přírody z jeho závazného stanoviska vydaného v rámci koordinovaného závazného stanoviska ze dne 16.07.2024. Při respektování uvedených podmínek provedení akce není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny a neomezí ekologicko-stabilizační funkce vodního toku jako významného krajinného prvku a lokálního biocentra a současně významně neohrozí volně žijící živočichy v této lokalitě, zvláště ptáky.

Dále vodoprávní úřad citoval pod bodem 4.b) podmínek pro provedení stavby podmínku správce toku Povodí Vltavy, státního podniku z vyjádření ze dne 25.07.2024 týkající se povinnosti nahlásit zahájení a ukončení prací úsekovému technikovi p. Václavu Kinskému (tel. 724279564). Cílem stanovené podmínky je umožnit správci toku kontrolu vodního toku v průběhu provádění stavby.

Stavba bude dokončena dle návrhu stavebníka do 31.12.2025 (podmínka č. 5). V souladu s podmínkami společného povolení č.j. MeDO-44630/2020-Kitz-DS ze dne 12.08.2020 lze stavbu užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, resp. rozhodnutí.

Orgán památkové péče upozornil v koordinovaném závazném stanovisku, že při realizaci stavby dojde k nezbytným zemním pracím, při nichž mohou být narušeny archeologické situace, proto je stavebník již od doby přípravy stavby povinen řídit se ust. § 22 a ust. § 23 památkového zákona, týkajícími se archeologie (mimo jiné oznámit záměr stavby Archeologickému ústavu Akademie věd v Praze, oddělení archeologie památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1).

V souladu s § 61 odst. 2 písm. a) vodního zákona podléhají hráze technickobezpečnostnímu dohledu. Zařazení do IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu stanovené rozhodnutím ze dne 12.08.2020 zůstává v platnosti.

Vodoprávní úřad po posouzení žádosti přistoupil v souladu s § 12 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke změně povolení k nakládání s povrchovými vodami, neboť toto povolení není od počátku jeho vydání využíváno a z důvodu změny stavby před dokončením je zřejmé, že ani v budoucnu k akumulaci povrchových vod v nádrži docházet nebude. Rozsah akumulace povrchových vod v jednotlivých tůních vodoprávní úřad stanovil v souladu s předloženou dokumentací. Rozsah převádění povrchových vod z koryta vodního toku se nezměnil.

Platnost povolení k nakládání s vodami byla stanovena v souladu s § 9 odst. 7 vodního zákona na dobu existence vodního díla, neboť vodoprávní úřad neshledal důvody, pro které by měla být platnost povolení jinak omezena. Povolený rozsah změny nakládání s vodami a změna stavby před dokončením neovlivní svým rozsahem jakost a množství povrchových vod ve vodním toku bezejmenný pravostranný přítok Andělice IDVT 10281162 a IDVT 10258225. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod rozdělovacím objektem musí být zachován ve výši 3,5 l/s, což odpovídá M-dennímu průtoku Q_{330} . Tuto hodnotu vodoprávní úřad stanovil v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí č. 9/1998, kdy

při průtoku Q_{355} menším než $0,05 \text{ m}^3/\text{s}$ se minimální zůstatkový průtok stanoví jako Q_{330} . V případě že průtok nad rozdělovacím objektem bude menší než minimální zůstatkový průtok, pak nesmí docházet k převádění vody z vodního toku do tůň.

Podmínky a povinnosti vztahující se ke stavbě vodní nádrže byla zrušeny (zpracování manipulačního řádu, osazení cejchu, zákaz manipulace s hladinou vody). Namísto toho v souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona vodoprávní úřad uložil povinnost předložit provozní řád stavby, a to nejpozději spolu se žádostí o vydání kolaudačního rozhodnutí. Provozní řád musí být zpracovaný podle vyhl. MZe č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, ve znění pozdějších předpisů. Manipulační řád není pro tůň potřeba, neboť zde k manipulaci s vodní hladinou docházet nebude.

Podle § 115 odst. 21 vodního zákona posoudil vodoprávní úřad možnost zhoršení a nemožnost dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu dotčeného útvaru povrchové a podzemní vody stavbou a akumulací vody a došel k závěru, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vodoprávní úřad konstatuje na základě provedeného řízení, předložených podkladů a dokladů s ohledem na zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem a předpisy s nimi souvisejícími, že za předpokladu dodržení vodoprávně projednané projektové dokumentace a podmínek tohoto rozhodnutí není vydání povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení k provedení stavby vodního díla v rozporu s veřejným zájmem, právy či právem chráněných zájmů účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy.

Jako hlavní účastníci stavebního řízení byli zařazeni ve smyslu § 109 písm. c) stavebního zákona:

Obec Chodská Lhota

Jako ostatní účastníci stavebního řízení byli zařazeni ve smyslu § 109 písm. e) stavebního zákona a § 115 odst. 5 vodního zákona:

Jan Valíček, Antonín Černý, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

zástupce stavebníka (dodejky)
AGROPLAN, spol. s r.o., IDDS: pb5jxk5

hlavní účastníci řízení o vydání stavebního povolení podle § 109 písm. c) stavebního zákona (dodejky)
Obec Chodská Lhota, IDDS: xaubwgz

ostatní účastníci řízení o vydání stavebního povolení podle § 109 písm. e) stavebního zákona a podle § 115 odst. 5 vodního zákona (dodejky)

Jan Valíček, Chodská Lhota č.p. 8, 345 06 Kdyně

Antonín Černý, Chodská Lhota č.p. 90, 345 06 Kdyně

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

dotčené orgány

MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Míru č.p. 1, 344 01 Domažlice 1

MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, OP, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice 1

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci):

- ♦ ověřená projektová dokumentace stavby
- ♦ štítek „Stavba povolena“