

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ STAV - MAPOVÝ PODKLAD

šrafa / symbol	funkční plochy / materiál - charakteristika,popis
159	HRANICE PARCEL KN, POLOHOPIS KATASTRÁLNÍ MAPY
	STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - KOMUNIKACE, SJEZDY
	STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BETONOVÝ CHODNÍK
	ZAMĚŘENÁ LINIE
	BUDOVA
	VSTUP, VJEZD, VCHOD
	TERÉNNÍ ZEMNÍ HRANY SVAHŮ
	DŘEVĚNÝ PLOT
	ŽIVÝ PLOT
	ZEĎ
	ZÁBRADLÍ
	SVODIDLO
	LAMPA, SLOUP
	NADZEMNÍ HYDRANT, VPUSŤ
	MEZNÍK, NIVELAČNÍ ZNAČKA
	DOPRAVNÍ ZNAČKA
	STROM, KEŘ

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - STÁVAJÍCÍ STAV

typ čáry	charakteristika, popis / vlastík / ochranné pásmo
	CETIN, a.s. - OPTICKÝ KABEL ochr. pásmo 1,0m po stranách krajního vedení
	CETIN, a.s. - NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ ochr. pásmo 1,0m po stranách krajního vedení
	ČEZ Distribuce, a.s. - NADZEMNÍ NN 1kV nadzemní vedení do 1kV není chráněno ochr. pásmem
	ČEZ Distribuce, a.s. - NADZEMNÍ VN do 35kV ochr. pásmo (souvislý prostor vymezený svislými rovinami od krajního vodiče na obě strany) pro závěsná kabelová vedení 1 metr
	GasNet,s.r.o. - PLYN - STL ochr. pásmo 1,0m po stranách krajního vedení
	VODOVODNÍ ŘÁD - VAK Jablonné nad Orlicí, a.s. - správce obec Červená Voda ochr. pásmo 1,5m od vnějšího líce stěny potrubí
	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - VAK Jablonné nad Orlicí, a.s. - správce obec Červená Voda ochr. pásmo 1,5m od vnějšího líce stěny potrubí
	KANALIZACE - MELIORACE

POZNÁMKY STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SÍTÍ:

ZÁKRES STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ A NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO STÁVAJÍCÍ DOTČENÉ PODZEMNÍ SÍTĚ VYTYČIT A POSTUPOVAT DLE POKYNŮ JEJICH SPRÁVCŮ. PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU, POD VOZOVKOU A OKOLNÍMI ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI, ULOŽENY S VÝŠKOVÝM KRYTÍM ODPOVÍDAJÍCÍM ČSN 73 6005 (PROSTOROVÁ ÚPRAVA VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ) A DLE ENERGETICKÉHO ZÁKONA Č. 458/2000 SB. A NÁSL., PŘÍPADNĚ OCHRÁNĚNY. PŘI ZJIŠTĚNÍ JINÉ SKUTEČNOSTI JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH NOREM.

LEGENDA - STAVEBNÍ OBJEKT

označení

SO 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
- SO 101 - OBNOVA KOMUNIKACE-TRASA A
- SO 102 - OBNOVA KOMUNIKACE-TRASA B

LEGENDA - NOVÝ STAV - SO 101 A SO 102

šrafa / symbol	funkční plochy / materiál - charakteristika,popis
	KOMUNIKACE - ASFALTOVÝ BETON ACO 11, tl. 0,04m + ACP 16+, tl. 0,05m
	KOMUNIKACE - KRAJNICE nezpevněná - asfaltový recyklát/kamenivo, tl. min. 0,09m
	PARKOVACÍ STÁNÍ - NESTMELENÝ KRYT mechanicky zpevněné kamenivo + lomová výsivka
	SJEZD - NESTMELENÝ KRYT mechanicky zpevněné kamenivo + lomová výsivka
	SVAHOVÁNÍ, ZATRAVNĚNÍ - NÁSYP svah - násyp, sklon svahu dle příčných řezů, tl. ohumusování a zatravnění min. 0,10 m
	SVAHOVÁNÍ, ZATRAVNĚNÍ - ZÁŘEZ svah - zářez, sklon svahu dle příčných řezů, tl. ohumusování a zatravnění min. 0,10 m
	SBĚRNÝ PŘÍKOP - ZPEVNĚNÝ betonová příkopová tvárnice, š. 600mm
	VSAKOVACÍ PŘÍKOP částečně perforovaná drenážní trubka, DN 160
	SILNIČNÍ DRENÁŽ perforovaná drenážní trubka, DN 160

POZNÁMKY:

JEDNÁ SE O ZMĚNU DOKONČENÉ STAVBY - OBNOVA KOMUNIKACE. PRO ÚČELY STAVBY BYL PROVEDEN DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM (ING. JAN ZAJÍČEK, NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK, JAROMÍROVA 19, 779 00 OLOMOUC, K DATU 09/2020). KTERÝ POSUZUJE STAV STÁVAJÍCÍ VOZOVKY A JEJÍHO PODLOŽÍ A NAVRHUJE MOŽNOSTI JEJÍ OPRAVY.

ŘEŠENÉ ÚSEKY JSOU SOUČÁSTÍ KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ MLÝNICKÝ DVŮR. OBNOVOU ÚSEKŮ KOMUNIKACÍ BUDE ZVÝŠENA BEZPEČNOST, KAPACITA A STAVEBNĚ TECHNICKÝ STAV STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU KOMUNIKACE. SOUČÁSTÍ MODERNIZACE JE OBNOVA VRSTEV VOZOVKY, VČETNĚ PŘÍPADNÉ SANACE STÁVAJÍCÍCH ZEMIN. NÁSLEDNÁ ÚPRAVA PŘÍČNÝCH A PODÉLNÝCH SKLONŮ VOZOVKY, POTŘEBNÉ ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY, ŘEŠENÍ ODVODNĚNÍ A S TÍM SPOJENÁ ÚPRAVA A OBNOVA STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ.

HLAVNÍ MYŠLENKA STAVBY VŠAK SPOČÍVÁ VE ZKVALITNĚNÍ DOPRAVNÍ PŘÍSTUPNOSTI STÁVAJÍCÍ A NOVĚ VZNIKAJÍCÍ ZÁSTAVBY V JIŽNÍ ČÁSTI OBCE MLÝNICKÝ DVŮR A OBNOVENÍ PROPOJENÍ OBCÍ MLÝNICKÝ DVŮR A HEROLTICE. V TOMTO POJETÍ JE NAVRŽENA OBNOVA ÚSEKŮ STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ, VČETNĚ JEJICH ODVODNĚNÍ - ÚSEKU A, MÍSTNÍ KOMUNIKACE OBSLUŽNÉ A NAVAZUJÍCÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE V CELKOVÉ DÉLCE KM 1,028 400, KTERÁ PROPUJE OBCE MLÝNICKÝ DVŮR A HEROLTICE A ÚSEKU B, MÍSTNÍ KOMUNIKACE OBSLUŽNÉ V CELKOVÉ DÉLCE KM 0,293 400.

ÚSEK A
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MLÝNICKÝ DVŮR (620 815)
ČÍSLA PARCEL: 540/1; 2107
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HEROLTICE U ŠTÍTŮ (638 439)
ČÍSLA PARCEL: 1568; 1777/2; 1778

ÚSEK B
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MLÝNICKÝ DVŮR (620 815)
ČÍSLA PARCEL: st. 27; 34/1; 311/2; 540/1; 549/3; 2130; 2138; 2140

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
BC.HEROLD	ING. FIŠER	ING. FIŠER
Země: ČR	Obec : MLÝNICKÝ DVŮR	

Investor: OBEC ČERVENÁ VODA, ČERVENÁ VODA 268, 56161

Akce : **OBNOVA MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOM. OBEC MLÝNICKÝ DVŮR**

Objekt : SO 101 – OBNOVA KOMUNIKACE – TRASA A

Obsah : **SITUAČNÍ VÝKRES TRASA A - ČÁST 1**

BKN spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

Stupeň :	DÚR+DSP
Datum :	1/2021
Zak.číslo :	5725/19
Měřítko : 1:250	Příloha : **D.1.1.2.1**