


SANACE V MÍSTĚ LOKÁLNÍHO ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY - NOVÁ KONSTRUKCE KOMUNIKACE
ODNÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV - NUTNÁ SANACE STÁVAJÍCÍCH PODKLADNÍCH ZEMIN
VÝMĚNA ZA MATERIÁL SPLŇJÍCÍ POŽADAVKY NA VÝHODNOST UŽITÍ DO AKTIVNÍ ZÓNY
KAP. 4, ČSN 73 6133 - LOMOVÁ VÝSÍVKA (SMĚSNÝ RECYKLÁT DLE TP 210) - NAVRŽENÁ
HO PODLOŽÍ BUDE POSOUZENA DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK - PŘÍTOMNÝ GEOLOGICKÝ
DOZOREM STAVBY

- BETONOVÁ ŽLABOVKA ŠÍŘKY 600mm - TBM - Ø100 - 600, HLUBKA 100mm
- PODÉLNÝ SKLON > 3,00‰, ULOŽENA DO LŮŽE Z PODKLADNÍHO BETONU Hl. min. 0,10m, C20/25nXF3, S VYSPÁROVÁNÍM M25nXF3 [DLE TKP 18]

[illegible]

Výpracovateľ:	Zodp. projektant:	Hlavný projektant:	 spol. s r.o. Viedlavského 29/1 566 014944 MKP 0465242472, 0465242170 Fax: 0465242171 bkn@bkn.sk www.bkn.sk
CH.HEROLD	ING. FISER	ING. FISER	
Země:	Obec:	ČERVENÁ VODA-MLYNČIKÝ DVŮR OBECNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE 96c A/3c	
Investor:	ČERVENÁ VODA-MLYNČIKÝ DVŮR OBECNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE 96c A/3c		
Objekt:	SO 101.2 OBNOVA MK 96c, TRASA A, ÚSEK A/2		
Opisov:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ÚSEK A/2		
		Měřítko: 1:50	Příloha: D.1.1.2.5