

O B E C N Í Ú Ř A D Č E R V E N Á V O D A
odbor stavební, silniční a životního prostředí

Č.j.: OUCV/317/2022/OSSZP/246.10
č.ev.: 368/2022

V Červené Vodě dne 25.1.2022

Adresa: Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda.

*Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování: Anna Kárníková, DiS., tel. 465 626 212,
kl.25, karnikova@cervenavoda.cz.*

Žadatel:

- Obec Červená Voda, IČ 278637, se sídlem Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda.

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Dne 24.1.2022 pod č.j.OUCV/317/2022/OSSZP podala u Obecního úřadu Červená Voda, odboru stavebního, silničního a životního prostředí Obec Červená Voda, IČ 278637, se sídlem Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda (dále jen „žadatel“), žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace stavby: „Červená Voda – Mlýnický Dvůr, obnova místní komunikace 96 c a 83 c“.

Obecní úřad Červená Voda, odbor stavební, silniční a životního prostředí jako příslušný orgán vykonávající státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny podle § 76 odst. 1 písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

v y d á v á

jako dotčený orgán v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ustanovením § 149 odst.1 správního řádu, podle § 8 odst. 6 zákona a na základě vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin **toto závazné stanovisko:**

1. Žadatel se uděluje souhlas k pokácení:

- 1 ks olše lepkavé (dvoják), o = 100 cm na p.p.č. 2107 v k.ú. Mlýnický Dvůr,

Kácení se povoluje za těchto podmínek:

- Kácení bude provedeno až po nabytí právní moci rozhodnutí speciálního stavebního úřadu nebo po nabytí účinnosti ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu.

- Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.

2. ukládá žadateli

podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona náhradní výsadbu 1 ks javoru klenu nebo 1 ks buku lesního velikosti sazenice 50-100 cm na vhodném pozemku ve vlastnictví žadatele v katastrálním území Červená Voda, a to v termínu do 1 roku od data provedení povoleného kácení, s následnou péčí po dobu 5 let.

Následná péče bude spočívat v:

- 1) v kontrole stavu výsadeb (min. po zimě a před zimou),
- 2) v dosadbách za uhynulé jedince,
- 3) ochraně proti zaplevelení kořenových mís,
- 4) kontrole a případné opravě kůlů, úvazků a ochran proti okusu,
- 5) v provedení výchovného řezu,
- 6) zálivce výsadeb (dle konkrétních vláhových podmínek).

Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je:

- **Obec Červená Voda, IČ 278637, se sídlem Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda.**

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedený správní orgán obdržel dne 24.1.2022 žádost o povolení ke kácení 1 ks olše lepkavé na p.p.č.2107 v k.ú. Mlýnický Dvůr.

Jedná se o kácení 1 ks topolu z důvodu opravy a obnovy místní komunikaci v rámci stavby: „Červená Voda – Mlýnický Dvůr, obnova místní komunikace 96 c a 83 c“. Z důvodu výstavby je navrženo pokácení výše uvedené dřeviny. Správní orgán na místě samém provedl dne 24.1.2021 protokolární vyhodnocení funkčního a estetického významu předmětných dřevin s následujícím hodnocením:

Funkční význam lze hodnotit dle následujících kritérií (zdravotní stav, provozní bezpečnost a perspektivita stromů) jako podprůměrný.

Zdravotní stav: Jedná se o neudržívanou dřevinu, která má rozdvojený kmen. Olše má z velké části proschlé větve.

Provozní bezpečnost: Bezpečnost v okolí stromu není zajištěna, při větrech padají z olše suché větve, které mohou ohrožovat bezpečnost osob i majetku v blízkosti dřeviny. Olše roste v trase budoucí obnovy a rozšíření místní komunikace.

Perspektivita stromu na stanovišti: Perspektivita dřevin je dobrá.

Estetický význam lze zhodnotit jako zanedbatelný.

Vzhledem k tomu, že kácená dřevina má oproti navrhované stavbě mnohem menší ekologický význam, žadatel doložil potřebné dokumenty pro vydání závazného stanoviska, je navržena náhradní výsadba a bylo zjištěno, že uvedená dřevina není významným krajinným prvkem ve smyslu § 3 písm. b) zákona, rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

P o u č e n í :

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah tohoto závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Závazné stanovisko se stane součástí rozhodnutí, které bude ve věci vydáno dle zvláštních předpisů.

OBECNÍ ÚŘAD
561 61 ČERVENÁ VODA
okr. Ústí nad Orlicí²



Referent odboru stavebního,
silničního a životního prostředí
Obecního úřadu Červená Voda
Anna Kárníková, DiS.

- Počet stran: 2

- Vypraveno dne: 25.1.2022

Doporučeně na dodejku obdrží:

- **Obec Červená Voda, IČ 278637, se sídlem Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda.**

Na vědomí:

- **MěÚ Králíky, odbor VTS.**