

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

Česká republika – Státní pozemkový úřad Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku.

1 ZADAVATEL

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel ve smyslu zákona:	Veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. a)
Právní forma:	Organizační složka státu, kód 325
Název zadavatele:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupený:	Ing. Jiřím Pavlíšem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz/
ID Datové schránky:	z49per3

Název veřejné zakázky:	VPC1a, VPC3 v k.ú. Habrovany u Řehlovic
Sp. značka / č.j.:	SP10636/2024-508105 / SPU 028467/2025/508101/Vět
UID dokumentu:	spudms00000015228205
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

2 POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Polní cesta VPC1a v k.ú. Habrovany u Řehlovic

Vedlejší polní cesta k rekonstrukci v délce 210 m. Návrhová kategorie P4,0/30 (šířka vozovky 3,0 m, nezpevněné krajnice šířky 0,5 m), bez navržených výhyben v celé trase. Návrhová úroveň porušení D2, třída dopravního zatížení VI dle TP Katalog vozovek polních cest (změna č. 2 z března 2011). Kryt vozovky je navržen z penetračního makadamu a nestmelených podkladních vrstev ze štěrkodrti, nezpevněné krajnice jsou navrženy z drceného kameniva. Sjezdy (mimo napojení vedlejších polních cest) jsou navrženy s krycí vrstvou z hrubého drceného kameniva 32/63 a ochrannou vrstvou ze štěrkodrti. Svahy tělesa PC v náspu i zářezu budou ohumusovány a osety travní směsí. Vozovka je odvodněna příčným a podélným sklonem do okolního zatravněného terénu. Zemní plán je odvodněna podélnou drenáží z PP trub DN150 vyústěnou do vsakovací jámy na konci úseku. VPC1a kříží nadzemní a podzemní vedení NN.

VPC1a je v obci Habrovany napojena na vedlejší polní cestu VPC3, která je určena k rekonstrukci v rámci stejné projektové dokumentace a stejné akce jako VPC1a.

Polní cesta VPC3 v k.ú. Habrovany u Řehlovic

Vedlejší polní cesta k rekonstrukci v délce 1367 m. Návrhová kategorie P4,0/30 (šířka vozovky 3,0 m, nezpevněné krajnice šířky 0,5 m), na trase jsou navrženy tři výhybny. Návrhová úroveň porušení D2, třída dopravního zatížení VI dle TP Katalog vozovek polních cest (změna č. 2 z března 2011). Kryt vozovky je navržen v úsecích km 0,000 – 0,230 a 1,340 – KÚ s asfaltobetonovým krytem a nestmelenými podkladními vrstvami ze štěrkodrti, v úseku km 0,230 – 1,340 je navržena konstrukce s krytem z penetračního makadamu a nestmelenými podkladními vrstvami ze štěrkodrti. Nezpevněné krajnice jsou navrženy z drceného kameniva. Sjezdy (mimo napojení vedlejších polních cest) jsou navrženy s krycí vrstvou z hrubého drceného kameniva 32/63 a ochrannou vrstvou ze štěrkodrti. Svahy tělesa PC v náspu i zářezu budou ohumusovány a osety travní směsí. Vozovka je odvodněna příčným a podélným sklonem do okolního zatravněného terénu, pro podpoření odvodnění vozovky jsou na trase osazeny dva liniové žlaby s mříží vyústěné přípojkami DN 150 do vsakovacích jam. Zemní pláň je odvodněna podélnou drenáží z PP trub DN150 vyústěnou v několika úsecích do stávajícího terénu, do vsakovacích jam, do vtokové jímky propustku nebo do stávajícího systému odvodnění v obci.

VPC3 kříží nadzemní vedení NN, VN, VVN, podzemní vedení NN je cca v prvních 74 m vedeno paralelně s VPC3.

Na VPC3 se v obci Habrovany napojuje vedlejší polní cesta VPC1a, která je určena k rekonstrukci v rámci stejné projektové dokumentace a stejné akce jako VPC3. VPC3 je na konci úseku napojena na silnici III/25833 (budou zde instalovány 2 směrové sloupky Z11g) a na začátku úseku na místní komunikaci obce. V km 0,382 se na VPC3 napojuje polní cesta VPC4, která byla rekonstruována v roce 2024 včetně části odvodňovacího systému převzatého z VPC3.

Propustek polní cesty VPC3 v k.ú. Habrovany u Řehlovic

V rámci rekonstrukce polní cesty VPC3 bude rekonstruován stávající propustek v km 1,227. Propustek je navržen z ŽB hrdlových trub DN600 v délce 6,155 m v podélném sklonu 1 % se šikmým čelem na výtoku zpevněným lomovým kamenem. Navazující příkop na výtok z propustku bude zpevněn lomovým kamenem. Na vtoku je navržena prefabrikovaná horská vpust s krycí litinovou mříží pro zatížení D400.

Kácení dřevin v rozsahu stavebních prací VPC3 v k.ú. Habrovany u Řehlovic

V rámci realizace polní cesty VPC3 dojde ke kácení dřevin. Kácení dřevin je určeno v celé délce rekonstruované polní cesty VPC3 v rozsahu stavebních prací a na základě zdravotního stavu dřevin. Celkem je navrženo ke kácení 58 stromů (převažuje jasan ztepilý, hrušeň obecná, třešeň ptačí, jablň domáci a švestka domáci, minoritně je zastoupen dub letní či jírovec maďal).

Polní cesta VPC3 v k.ú. Habrovany u Řehlovic – obnova zeleně

Za kácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba, která bude svým druhovým složením odpovídat druhům, které byly vykáceny. Budou vysázeny ovocné druhy dřevin vysokokmenného tvaru (hrušeň obecná, třešeň ptačí, jablň domáci, švestka domáci) v počtech dle dohody s obcí Habrovany a zhotovitelem, v návaznosti na dostupnost sadebního materiálu. Odrůdové spektrum vysazovaných ovocných dřevin bude před výsadbou předloženo ke schválení Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionálnímu pracovišti Správě CHKO České středohoří (dále jen „AOPK“) jako příslušnému orgánu ochrany přírody v souladu s podmínkou jím vydaného závazného stanoviska ze dne 13. prosince 2021.

Stromy je navrženo osadit s roztečí cca 20 m, avšak mimo rozhledové poměry ostatních napojovaných polních cest v území a ochranné pásmo inženýrských sítí. Výsadba bude provedena dle podmínky závazného stanoviska AOPK ze dne 13. prosince 2021 podle platných standardů AOPK stanovující podmínky pro funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině a péči o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury. Celkem je navrženo k výsadbě 62 stromů. Před výsadbou budou prolity výsadbové jámy. Při výsadbě bude ke každé dřevině aplikován hydrogel. Po výsadbě budou dřeviny ukotveny, bude vytvořena individuální ochrana dřevin před okusem zvěří, bude provedena zálivka a aplikován kůrový mulč. V rámci výsadeb bude vhodně instalováno 5 kusů berliček pro dravce.

Po výsadbě bude následovat tříletá pěstební péče. Každoročně bude prováděn výchovný a zdravotní řez dřevin, budou kypřeny, odplevelovány a obnoveny závlahové mísy (2x za rok), dále bude provedeno odstranění výmladků u báze kmene a na kmeni každého vysazeného stromu a rovněž bude provedena kontrola a údržba kotvení dřevin, dále kontrola a údržba individuální ochrany před okusem u každého vysazeného stromu. Součástí pěstební péče bude každoroční plošná seč ve dvojím opakování a kontroly berliček pro dravce. V prvním a ve druhém roce pěstební péče je předpokládáno provedení 10 zálivek a ve třetím roce 8 zálivek za jedno vegetační období.

Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

2.2 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE REFERENČNÍ KLASIFIKACE (CPV):

45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

77310000-6 Služby vysazování a údržby zeleně

2.3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: 22 959 052 Kč bez DPH

3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

3.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel uveřejní zadávací dokumentaci ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele, a to nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

3.2 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty.

Na písemnou žádost dodavatele, podanou alespoň 7 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání námitek proti zadávacím podmínkám, poskytne zadavatel na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů; v případě, že zadavatel neposkytne vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

4 LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK A JINÉ UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE

Nabídky dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu.

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 20.02.2025

Hodina: 09:00 hod.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.spucr.cz/vz00049148>

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.

Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde: <https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>. Další informace k podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Podáním nabídky dodavatel souhlasí se stanovenou formou komunikace a doručování a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.

Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost 50 MB (je ale možné vložit více souborů).

Pro vyloučení všech pochybností Zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

5 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

5.1.1 Zadavatel požaduje prokázání základní a profesní způsobilosti dodavatele.

5.1.2 Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace.

Podmínky splnění těchto kvalifikačních předpokladů jsou podrobně vymezeny v textové části zadávací dokumentace.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

6 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou v souladu s ust. § 114 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

Podrobná pravidla jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

7 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

8 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

V Teplicích dne 27.01.2025

„elektronicky podepsáno“

.....
Ing. Jiří Pavliš, DiS.
zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj