

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Semily, vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„Zpracování PD a zajištění AD pro realizaci prvků PSZ KoPÚ Benešov u Semil – I. etapa“

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (*dále jen „zakázka“*) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen **„zákon“**, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako **„účastník výběrového řízení“** nebo **„dodavatel“**, Česká republika-Státní pozemkový úřad, vyhlašující zadání zakázky je označen jako **„zadavatel“** nebo **„objednatel“**.

Přílohou č. 8 výzvy je Etický kodex dodavatele veřejné zakázky. Podáním nabídky do tohoto výběrového řízení vyjadřuje dodavatel svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou v tomto kodexu uvedena, zavazuje se respektovat je a jednat v souladu s nimi.

1. ZADAVATEL

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily
Sídlo:	Bitouchovská 1, 513 01 Semily
Zastoupený:	Ing. Dášou Zemanovou
Kontaktní osoba:	Ing. Dana Hásková
IČO / DIČ	01312774 / CZ 01312774
Internetová adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz
ID Datové schránky:	z49per3
Č.j. / Spis. zn. VZMR:	SPU 151560/2025 / SP2656/2025-541204
UID dokumentu:	spudms00000015487330
Druh veřejné zakázky:	Služby

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem plnění je zajištění vypracování projektové dokumentace včetně provedení geotechnického průzkumu pro stavbu polní cesty VC17, ochranného příkopu OP1,

interakčního prvku IP5 a záchytných příkopů PR1, PR2 a PR3 v k.ú. Benešov u Semil (dále jen „PD“). PD bude obsahovat veškeré údaje potřebné pro zadání veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Položkový výkaz výměr bude zpracován dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí plnění je zajištění stavebního povolení pro stavbu polní cesty VC17, ochranného příkopu OP1 a interakčního prvku IP5 a následné zajištění výkonu služeb autorského dozoru projektanta při realizaci výše uvedených staveb.

Požadavky na vypracování PD vyplývající z plánu společných zařízení KoPÚ Benešov u Semil.

Opatření ke zpřístupnění pozemků - Polní cesta VC17

Popis území

Trasa nově navrhované polní cesty začíná napojením na cestu HC1-R v lokalitě „Na koutě“ v jihozápadní části území. Trasa je vedena po vrstevnici západním směrem. Součástí návrhu je vodohospodářské opatření – ochranný příkop ozn. OP1 a interakční prvek IP5.

Stavba bude realizována na pozemku parc. č. 3271 ve vlastnictví obce Benešov u Semil.

Účel opatření

Stávající polní cesta sloužící ke zpřístupnění pozemků vlastníků, k zajištění zemědělské výroby a dopravě zemědělské produkce.

Popis stavebně technického řešení

Kategorie cesty: vedlejší, jednopruhová polní cesta P 3,5/20, s šířkou vozovky 3,0 m a se zpevněnými krajnicemi 2 x 0,25 m.

Délka: 346 m

Směrové vedení trasy: Směrové vedení trasy je dáno průběhem stávající cesty při dodržení poloměrů oblouků dle české technické normy na projektování polních cest ČSN 73 6109. Rozšíření (Δs) vozovky ve směrových obloucích dle ČSN 73 6109 nebylo navrženo.

Připojení na stávající polní komunikace: km 0,000 na HC1-R

Příčné odvodnění vozovky: jednostranným sklonem vozovky 3,0 % včetně krajnic

Podélné odvodnění: zajištěno podélným sklonem vozovky a ochranným příkopem OP1

Výškové řešení: podélný sklon na trase max. 4,0 % a min. 0,3 %, nadmořská výška na začátku trasy je zároveň min. nadmořská výška – 480,37 m n. m., na konci trasy je zároveň max. nadmořská výška – 481,87 m n. m.

Konstrukce vozovky: dle katalogu netuhých vozovek, třída zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2, Edef₂ – 30 MPa

Výsadby: km 0,008 – 0,335 (interakční prvek IP5)

Kácení: v minimálním nezbytně nutném rozsahu, a to v úseku křížícím dřevinami zarostlou trasu bývalé cesty a v místě napojení na cestu HC1-R.

Dotčená zařízení tech. infrastruktury: km 0,344 – křížení vodovodu

Ochranný příkop OP1

Popis území

Opatření je situováno v jihozápadní části řešeného území, v extravilánu severně od místní části Podskalí. Jedná se o zatravněný příkop, vedený přibližně vrstevnicově podél navržené polní cesty VC17, a rozdělený do dvou úseků. Je navržen jako nepřejezdný. Kapacita příkopu je navržena na průtok Q50. Dno příkopu je spádováno do zasakovacích jímek.

Pro stavební objekt byl zpracován předběžný geotechnický průzkum.

Stavba bude realizována na pozemcích parc. č. 2677 a 3271 ve vlastnictví obce Benešov u Semil.

Technické parametry

Celková délka opatření: 374 m

Úsek I (km 0,000 – 298,2)

Průměrný podélný sklon dna: 3,00 ‰

Sklon levého svahu: 1:1,5

Sklon pravého svahu: 1:1,5

Šířka ve dně: 1,1 m

Úsek II (km 298,2 – 374,4)

Průměrný podélný sklon dna: 3,00 ‰

Sklon levého svahu: 1:1,5

Sklon pravého svahu: 1:1,5

Šířka ve dně: 1,1 m

Dotčená zařízení tech. infrastruktury

Stavbou OP1 nedochází k dotčení inženýrských sítí.

Interakční prvek IP5

Popis území

Je situován v jihozápadní části řešeného území, v extravilánu severně od místní části Podskalí. Doplňuje navržená opatření polní cestu VC17 a ochranný příkop OP1.

Výsadba bude realizována na pozemcích parc. č. 2677 a 3271 ve vlastnictví obce Benešov u Semil.

Technické parametry

Počet a druhová skladba výsadeb bude upřesněna na základě jednání s vlastníkem pozemku.

Dotčená zařízení tech. infrastruktury: křížení vodovodu

Záchytný příkop PR1

Popis území

Nachází se ve východní části řešeného území, v extravilánu severně od místní části Podolí. Jedná se o zatravněný příkop, vedený po vrstevnici. Je navržen jako nepřejezdný.

Příkop je navržen jako záchytný se zasakovací funkcí, se zatravněným dnem i břehy. Kapacita příkopu je navržena na průtok Q50. Příkop je ukončen hrázkou s přelivem, který umožní bezpečné odvedení větších objemů vody z příkopů do povrchového rozlivu v zalesněné údolnici mimo intravilán. Napojení na údolnici je navrženo tak, aby se co nejvíce zamezilo soustředěnému toku. V místě přelivu je navržen ohumusovaný kamenný zához z důvodu tlumení kinetické energie.

Dle geotechnického průzkumu bude provedeno založení přelivné hrázky do hrubozrnné písčité a šterkovité zeminy. Hladina podzemní vody nebyla zastižena a nepředpokládá se její negativní vliv na výstavbu přelivné hrázky.

Pro stavební objekt byl zpracován předběžný geotechnický průzkum.

Stavba bude realizována na pozemku p.p.č. 3066 ve vlastnictví obce Benešov u Semil.

Technické parametry

Celková délka opatření: 118 m

Průměrný podélný sklon dna: 3,00 ‰

Sklon levého svahu: 1:1,5

Sklon pravého svahu: 1:2

Šířka ve dně: 0,3 m

Odstraněná ornice bude odvezena a uložena na deponii, přičemž je uvažováno její zpětné využití k ohumusování. Přebytková ornice bude rozprostřena na okolní pozemky.

Celý příkop je po vybudování nutno zatravnit. Na základě hydrotechnického posouzení příkopu a analýzy tečného napětí dna nebude v příkopu docházet k erozním procesům.

Dotčená zařízení tech. infrastruktury

Stavbou PR1 nedochází k dotčení inženýrských sítí.

Záchytný příkop PR2

Popis území

Opatření je situováno ve východní části řešeného území, v extravilánu severně od místní části Podolí. Jedná se o zatravněný příkop, vedený po vrstevnici. Je navržen jako nepřejezdný.

Příkop je navržen jako záchytný se zasakovací funkcí, se zatravněným dnem i břehy. Kapacita příkopu je navržena na průtok Q50. Příkop je ukončen hrázkou s přelivem, který umožní bezpečné odvedení větších objemů vody z příkopů do povrchového rozlivu v zalesněné údolnici mimo intravilán. Napojení na údolnici je navrženo tak, aby se co nejvíce zamezilo soustředěnému toku. V místě přelivu je navržen ohumusovaný kamenný zához z důvodu tlumení kinetické energie.

Dle geotechnického průzkumu bude provedeno založení přelivné hrázky do hrubozrnné písčité a štěrkovité zeminy. Hladina podzemní vody nebyla zastižena a nepředpokládá se její negativní vliv na výstavbu přelivné hrázky.

Stavba bude realizována na pozemku p.p.č. 2958 ve vlastnictví obce Benešov u Semil.

Technické parametry

Celková délka opatření: 123 m

Průměrný podélný sklon dna: 3,00 ‰

Sklon levého svahu: 1:2

Sklon pravého svahu: 1:1,5

Šířka ve dně: 0,5 m

Odstraněná ornice bude odvezena a uložena na deponii, přičemž je uvažováno její zpětné využití k ohumusování. Přebytečná ornice bude rozprostřena na okolní pozemky.

Celý příkop je po vybudování nutno zatravnit. Na základě hydrotechnického posouzení příkopu a analýzy tečného napětí dna nebude v příkopu docházet k erozním procesům.

Dotčená zařízení tech. infrastruktury

Stavbou PR2 nedochází k dotčení inženýrských sítí.

Záchytný příkop PR3

Popis území

Příkop je situován ve východní části řešeného území, v extravilánu severně od místní části Podolí. Jedná se o zatravněný příkop, vedený po vrstevnici. Je navržen jako nepřejezdný.

Příkop je navržen jako záchytný se zasakovací funkcí, se zatravněným dnem i břehy. V celé délce příkopu je ve dně uložena drenáž pro podporu zasakování, v nejnižším místě nivelety dna je navržena zasakovací jímka. Kapacita příkopu je navržena na průtok Q20. Příkop je ukončen hrázkou s přelivem, který umožní bezpečné odvedení větších objemů vody z příkopů do povrchového rozlivu v zalesněné údolnici mimo intravilán. Napojení na údolnici je navrženo tak, aby se co nejvíce zamezilo soustředěnému toku. V místě přelivu je navržen ohumusovaný kamenný zához z důvodu tlumení kinetické energie.

Dle geotechnického průzkumu bude provedeno založení přelivné hrázky do hrubozrnné písčité a štěrkovité zeminy. Hladina podzemní vody nebyla zastižena a nepředpokládá se její negativní vliv na výstavbu přelivné hrázky.

Stavba bude realizována na pozemku p.p.č. 3075 ve vlastnictví obce Benešov u Semil.

Technické parametry

Celková délka opatření: 200 m

Průměrný podélný sklon dna: 0,03 ‰

Sklon levého svahu: 1:2

Sklon pravého svahu: 1:2

Šířka ve dně: 1,0 m

Odstraněná ornice bude odvezena a uložena na deponii, přičemž je uvažováno její zpětné využití k ohumusování. Přebytečná ornice bude rozprostřena na okolní pozemky.

Celý příkop je po vybudování nutno zatravnit. Na základě hydrotechnického posouzení příkopu a analýzy tečného napětí dna nebude v příkopu docházet k erozním procesům.

Dotčená zařízení tech. infrastruktury

Stavbou PR3 nedochází k dotčení inženýrských sítí.

Další požadavky:

- vedlejší polní cesta VC17, ochranný příkop OP1, IP5 a záchytné příkopy PR1, PR2 a PR3 budou navrženy v rámci pozemků parc. č. 2677, 2958, 3066, 3075 a 3271 v k.ú. Benešov u Semil vedených na LV 10 0001 pro Obec Benešov u Semil, které byly pro tento účel vymezeny ve schváleném návrhu KoPÚ Benešov u Semil.
- projektová dokumentace bude zahrnovat soupis prací s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ pro jednotlivá opatření včetně vedlejších rozpočtových nákladů
- respektovat a zpracovat do PD požadavek vlastníka pozemků
- upozorňujeme, že v rámci aktualizace Plánu společných zařízení KoPÚ Benešov u Semil, došlo ke zkrácení trasy polní cesty VC17 na 346 m.
- v případě křížení stavby s melioracemi zajistit jejich propojení a funkčnost
- provést v potřebném rozsahu podrobný geotechnický průzkum
- projektant projedná návrh opatření s vlastníky přilehlých pozemků, a v případě jejich požadavků tyto zpracuje do PD
- projektant projedná a písemně odsouhlasí s obcí místo pro zařízení staveniště (skládku materiálu) a přístupy pro stavební techniku na staveniště (zejména co se týká zatížení přístupových komunikací) a zpracuje do PD
- zpracování plánu BOZP pro stavbu oprávněnou osobou
- zajištění autorského dozoru po dobu realizace stavby
- zajištění projednání vypracované projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a povolení pro provádění stavby s dotčenými orgány a správci či vlastníky sítí technické infrastruktury, a opatření kladných stanovisek, vyjádření, souhlasů či správních rozhodnutí dotčených orgánů a správců či vlastníků sítí technické infrastruktury
- zpracování veškerých požadavků dotčených orgánů a správců či vlastníků sítí technické infrastruktury do projektové dokumentace

2.2 DOBA PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení realizace služeb:

- vypracování PD včetně provedení podrobného GTP:
po podpisu smlouvy (cca květen 2025)
- výkon AD: **dnem předání staveniště zhotoviteli stavby** (předpoklad 2026 - 2027)

Požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb):

- vypracování PD včetně provedení podrobného GTP: **31.10.2025**
- povolení záměru (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci): **31.03.2026**
- výkon AD: **do vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby, případně do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci**

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde mezi objednatelem a dodavatelem k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby.

2.3 MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je: k. ú. Benešov u Semil, obec Benešov u Semil, okres Semily, kraj Liberecký

Působení dodavatele bude zahrnovat i jednání v jiných místech souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky, např. v místě působnosti orgánů a organizací, jejichž součinnost, rozhodnutí, vyjádření a stanoviska budou potřebná pro zpracování díla.

Místem pro předání předmětu plnění je: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, **Pobočka Semily**, Bítouchovská 1, 513 01 Semily

2.4 FINANČNÍ LIMIT ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: 225 000,00 Kč bez DPH.

(vypracování projektové dokumentace včetně zajištění stavebního povolení a výkonu autorského dozoru)

V rámci výběrového řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Zadavatel stanovuje pevnou výši ceny 130 000,- Kč bez DPH, pod jejíž úrovní budou nabídkové ceny vždy považovány za mimořádně nízké a bude požadováno jejich vysvětlení.

3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI

3.1 SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základní způsobilosti.

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v Příloze č. 2 této výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „výzva“). Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušnou základní způsobilost splňuje.

3.2 SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání profesní způsobilosti.

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

- a. **výpis z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

- b. doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
 - živnostenské oprávnění pro předmět podnikání **Projektová činnosti ve výstavbě**
 - živnostenské oprávnění pro předmět podnikání: **Geologické práce**
- c. doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována:
 - osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci pro výkon vybrané činnosti pro obor „**Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – vodohospodářské stavby**“ (autorizovaný inženýr IV00 nebo autorizovaný technik či stavitel se specializací stavby meliorační a sanační TV03, SV03) dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
 - osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci pro výkon vybrané činnosti pro obor „**Dopravní stavby**“ dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
 - osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „**Geotechnika**“ nebo osvědčení o odborné způsobilosti pro geologické práce vydané MŽP podle § 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu vyhlášky MŽP č. 206/2001 Sb., tj. osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce

Profesní kvalifikační způsobilost prokáže dodavatel předložením prostých kopií požadovaných dokladů. Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, které prokazují výše uvedenou profesní způsobilost.

Dodavatel u odborně kvalifikovaných osob uvede v rámci čestného prohlášení, kterým prokazuje kvalifikaci, zda se jedná o zaměstnance dodavatele, nebo zda se jedná o osoby, které jsou vůči dodavateli v jiném vztahu **a uvede v jakém** Pokud tato osoba není zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního orgánu, musí být splněny podmínky ustanovení **čl. 5.2. této Výzvy (vyplnění Krycího listu nabídky, smlouva nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci + doklady).**

Zadavatel si před uzavřením smlouvy vyžádá od vybraného dodavatele předložení dokladů o jeho profesní způsobilosti, které zadavatel požadoval a nemá je k dispozici, a to včetně dokladů, které prokazoval dodavatel prostřednictvím jiných osob.

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

4.1 SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který **předloží seznam významných služeb** poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení s uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikaci objednatele.

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením vyplněného čestného prohlášení (Příloha č. 4 této výzvy).

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení (případně i v době delší) prokáže, že realizoval min.:

- **1 obdobnou službu charakteru zpracování PD pro realizaci vodohospodářských staveb** (zejména záchytných/svodných příkopů a průlehů) **ve výši min. 100 000,- Kč bez DPH**
- **1 obdobnou službu charakteru vypracování PD dopravních staveb** (zejména účelových komunikací) **ve výši min. 100 000,- Kč bez DPH**

Pro odstranění veškerých pochybností, zadavatel uvádí, že předkládané významné služby musí být ke dni podání nabídky dokončeny alespoň rozsahu služeb odpovídajícím výše uvedeným požadavkům na prokázání kvalifikace.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit správnost údajů uvedených v seznamu významných služeb, a to prostřednictvím kontaktních osob objednatele uvedených v seznamu významných služeb včetně jejich telefonického a e-mailového spojení.

Dodavatel může k prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace použít služby, které poskytl

a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo

b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění služby podílel.

Dodavatel musí v takovém případě specifikovat, jakou konkrétní část této služby realizoval. Pokud není možné vymezení věcnou definicí, vyjádří dodavatel svůj podíl na plnění procentuálně.

5. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

5.1 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť, a nakonec celková cena i s DPH.
2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
3. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
4. Změna nabídkové ceny bude možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Doba plnění zakázky je rovněž závislá na vyčerpání finančních prostředků odpovídajících předpokládané hodnotě této veřejné zakázky.

6. Celková nabídková cena zahrnuje veškeré práce spojené s kvalitním a včasným provedením služeb.
7. Nabídková cena na vlastní realizaci zakázky bude vypracována formou oceněného soupisu služeb, který je součástí zadávací dokumentace.
8. Pokud bude nabídka dodavatele obsahovat nižší nabídkovou cenu, než která je uvedena v bodu 2.4 výzvy jako pevná cena, pod jejíž úrovní budou nabídkové ceny vždy považovány za mimořádně nízké, bude tento dodavatel požádán o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny.

5.2 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

1. Zadavatel v rámci této výzvy předkládá závazný návrh smlouvy, dodavatelé jsou povinni předložit podepsaný návrh smlouvy jako nedílnou součást nabídky. Dodavatelé doplní tento vzor o údaje nezbytné pro vznik smlouvy a dále doplní i další údaje požadované zadavatelem. Dodavatelé nejsou oprávněni činit změny nad rámec výše uvedeného, případnou úpravu jiných, než shora uvedených částí textu závazného vzoru návrhu smlouvy považuje zadavatel za nedodržení podmínek stanovených touto výzvou, jež může vést k vyloučení dodavatele z výběrového řízení.
2. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 30. listopadu příslušného roku.
3. Dodavatel je ve své nabídce povinen specifikovat případné poddodavatele, které hodlá využít pro samotnou realizaci veřejné zakázky. Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky (který je Přílohou č. 1 této výzvy), v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní poddodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli, aby nahradil svého poddodavatele jiným poddodavatelem, pokud zadavatel prokáže, že se poddodavatel dopustil:
 - a) v posledních třech letech od zahájení výběrového řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;
 - b) v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo po zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.
4. Dodavatel může technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost požadovanou zadavatelem s výjimkou kritéria podle bodu 3.2. písm. a) této výzvy prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
 - a) čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti jinou osobou, závazně bude využit vzor v Příloze č. 2 této výzvy; z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že jiná osoba příslušnou základní způsobilost splňuje;
 - b) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle bodu 3.2. písm. a) této výzvy jinou osobou;
 - c) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;
 - d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat

při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d), vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

5. Dodavatel není oprávněn využít při samotné realizaci veřejné zakázky jiné poddodavatele, než které uvedl v rámci výběrového řízení v krycím listu. **V krycím listu bude uvedena jako poddodavatel i jiná osoba, kterou dodavatel prokazuje kvalifikaci.** Případná změna poddodavatele musí být předem projednána a písemně schválena objednatel.
6. **Vybraný dodavatel je povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.**
7. Varianty nabídek se nepřipouštějí.
8. Součástí nabídky bude povinně čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení (viz Příloha č. 3 výzvy).
9. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé“ (viz Příloha č. 3 výzvy).

5.3 NEEXISTENCE STŘETU ZÁJMŮ

5.3.1 Střet zájmů u osoby dodavatele

Zadavatel pro účely tohoto výběrového řízení stanovuje v souladu s § 4b zákona o střetu zájmů následující zadávací podmínky:

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů, tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústřední orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako účastník výběrového řízení ani jako poddodavatel, jehož prostřednictvím účastník výběrového řízení prokazuje kvalifikace.

Pokud by se obchodní společnost dle předchozího odstavce účastnila předmětného výběrového řízení v pozici účastníka výběrového řízení, zadavatel takového účastníka vyloučí z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Dodavatel pro splnění uvedené zadávací podmínky předloží ve své nabídce čestné prohlášení, jehož vzor je Přílohou č. 7 výzvy.

Pokud by se taková obchodní společnost účastnila tohoto výběrového řízení jako poddodavatel, který prokazuje kvalifikaci v nabídce účastníka, zadavatel bude požadovat nahrazení takového poddodavatele ve stanovené lhůtě, jinak bude účastník z výběrového řízení vyloučen. Dodavatel pro splnění uvedené zadávací podmínky předloží ve své nabídce čestné prohlášení, jehož vzor je Přílohou č. 7 výzvy.

5.3.2 Střet zájmů mezi dodavatelem a zadavatelem

V rámci výběrového řízení nesmí být dodavatel rovněž ve střetu zájmů, kdy jeho zájmy ohrožují nestrannost nebo nezávislost v souvislosti s výběrovým řízením, a to zejména tím, že se podílí na průběhu výběrového řízení nebo má nebo by mohl mít vliv na výsledek výběrového řízení. Dodavatel pro splnění uvedené zadávací podmínky předloží ve své nabídce čestné prohlášení, jehož vzor je Přílohou č. 7 výzvy.

6. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

- ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu. Pokud se výše nabídkové ceny uvedená v návrhu smlouvy, která byla předložena v nabídce, a v krycím listu nabídky nebude shodovat, bude hodnocena výše nabídkové ceny uvedená v návrhu smlouvy o dílo, pokud nebude překračovat limitní hodnotu uvedenou v bodu 2.4 písm. a) této výzvy. V případě překročení této limitní hodnoty nebude nabídka hodnocena.

Stejná výše nabídkové ceny

V případě, že zadavatel obdrží stejnou nabídkovou cenu od více dodavatelů, bude tato situace řešena v souladu se zásadami stanovenými v § 6 zákona. Jako vítězný dodavatel bude vybrán účastník s dřívějším časem podání nabídky.

7. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky podávané v elektronické podobě dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu.

Lhůta pro podání nabídek: **Datum: 05.05.2025** **Hodina: 9:00**

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.spucr.cz/vz00049967>

Lhůta pro podání nabídek může být z důvodu změny nebo úpravy zadávacích podmínek prodloužena. V takovém případě o stanovení nové lhůty bude zadavatel informovat prostřednictvím vysvětlení zadávacích podmínek, které bude uveřejněno na profilu zadavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům průběžně sledovat profil zadavatele.

8. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

8.1 NABÍDKY PODÁVANÉ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

- Nabídka se podává elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
- **Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.**
- Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde:
<https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>
- Dodavatel předloží úplnou elektronickou verzi nabídky ve formátu .pdf, a to ve lhůtě podání nabídky.

- Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost cca 50 MB (je ale možné vložit více souborů). Účastník výběrového řízení musí být připojen k síti Internet.
- Pro tyto účely a v souladu se zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel se stanovenou formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.
- Nabídka (návrh smlouvy, krycí list, čestná prohlášení) musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (příslušná plná moc musí být v takovém případě součástí nabídky).
- Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla řazena v souladu s následujícím členěním:
 - Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (název a sídlo dodavatele, jméno pověřeného zástupce kontaktní osoby, telefon, e-mail, výše celkové nabídkové ceny v českých korunách) - dodavatel závazně využije vzor v Příloze č. 1;
 - Čestné prohlášení dodavatele o střetu zájmů (Příloha č. 7 výzvy);
 - Etický kodex dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 8 výzvy);
 - Doklady prokazující splnění způsobilosti dle čl. 3. Požadavky na prokázání způsobilosti;
 - Doklady prokazující splnění technické kvalifikace dle čl. 4. Požadavky na prokázání technické kvalifikace (Příloha č. 4 výzvy);
 - Návrhy smluv o dílo podepsané statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat;
 - Smlouvu nebo potvrzení o existenci smlouvy podepsané jinou osobou (v případě, kdy dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby);
 - Čestné prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení (Příloha č. 3 výzvy);
 - Čestné prohlášení - „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“ (Příloha č. 3 výzvy).
 - Plná moc – pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, bude nabídka obsahovat kopii plné moci podepsanou osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

8.2 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

- Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku
- Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v Krycím listu též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se

zadavatelem v průběhu výběrového řízení. Dodavatel je povinen podat nabídku prostřednictvím této uvedené kontaktní osoby.

- Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.
- Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty nebo reklamní materiály, vyjma těch dokumentů, které stanoví zákon, které souvisí s veřejnou zakázkou a které přímo požaduje zadavatel.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona, na kterou se vztahuje výjimka uvedená v § 31 zákona, nikoliv o zadávací řízení dle citovaného zákona.

9.1 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části výzvy včetně jejich příloh).
2. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří o vysvětlení zadávací dokumentace požádali nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň budou uveřejněny na profilu zadavatele.
3. Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé předložili žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených výzvou, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.

5. Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou.

Doručování písemností a komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude ve výběrovém řízení probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: <https://zakazky.spucr.cz/vz00049967>), který splňuje podmínky zákona a vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

6. Adresa pro vyžádání vysvětlení zadávací dokumentace:

- <https://zakazky.spucr.cz/vz00049967>
- **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad, Pobočka Semily
Bítouchovská 1, 513 01 Semily
kontaktní osoba: Ing. Dana Hásková
e-mail: dana.haskova@spu.gov.cz

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém bude uveřejňováno případné vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud dodavatel nezpracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, nebude jeho nabídka hodnocena pro nedodržení podmínek.

Zadavatel doporučuje, aby případné žádosti o dodatečné informace účastníci zasílali prostřednictvím E-ZAKu na adresu: <https://zakazky.spucr.cz/vz00049967>

Doplňující informace a pokyny

1. Veškeré náklady na zpracování nabídky nese dodavatel.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů. V tomto případě nemají dodavatele nárok na jakékoliv náhrady.
3. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat ve výběrovém řízení adekvátně k § 48 odst. 5 písm. d) zákona, tzn. zadavatel nebude hodnotit účastníka výběrového řízení, který se v posledních 3 letech od zahájení výběrového řízení dopustil závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
6. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele může vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů, prokazujících kvalifikaci, pokud nebyly již předloženy v rámci kvalifikace.
7. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení ověřené kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 300.000,- Kč.
8. Dodavatel nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svých práv shora uvedených.
9. V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10. Odpovědnou osobou, která je oprávněná rozhodnout o výběru dodavatele a uzavřít smlouvu je: Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily
11. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto výběrového řízení je: Ing. Dana Hásková, tel: +420 601 584 016, e-mail: dana.haskova@spu.gov.cz
12. Kontaktní osobou pro technické záležitosti je Jiří Hořák, tel.: +420 724 201 423, e-mail: jiri.horak2@spu.gov.cz

Přílohy:

Příloha č. 1	Krycí list nabídky
Příloha č. 2	Čestné prohlášení - základní způsobilost
Příloha č. 3	Čestná prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami výběrového řízení, prohlášení o úplnosti a pravdivosti nabídky
Příloha č. 4	Čestné prohlášení – splnění technické kvalifikace
Příloha č. 5	Návrh smlouvy o dílo na vypracování PD vč. GTP
Příloha č. 6	Návrh smlouvy o dílo na provedení AD
Příloha č. 6a	Plná moc ke smlouvě o dílo na provedení AD
Příloha č. 7	Čestné prohlášení dodavatele ke střetu zájmů
Příloha č. 8	Etický kodex dodavatele
Příloha č. 9	Podklady

V Semilech dne 17.04.2025

"elektronicky podepsáno"

.....
Ing. Dáša Zemanová
vedoucí Pobočky Semily