


E

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém B.p.v

Název akce:			
Polní cesta VC15 v k.ú. Borovnice u Českých Budějovic			
Zhotovitel PD: MILAN BLAŽEK Sídlo: J. Bendy 1464/38, 370 05 České Budějovice IČ: 72180668 Tel.: 727 835 870 e-mail: milan.blazek.pk@seznam.cz		Navrhl: Milan BLAŽEK podpis: 	
		Datum: 03/2024	
		Číslo zakázky: 2023–009–4	
		Měřítko:	
Objednatel stavby: STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, KPÚ PRO JIHOČESKÝ KRAJ Obec: BOROVNICE Objekt/část PD: E – DOKLADOVÁ ČÁST		Hlavní projektant: Milan BLAŽEK	
		Formát: A4	
		Stupeň PD: DSP PDPS	Paré č.:
Příloha: SPLNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÝCH STANOVISEK A VYJÁDŘENÍ DOSS		Číslo přílohy: E 0.	

ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOSS

V následujících odstavcích uvádíme vyjádření projektanta o zapracování stanovisek dotčených orgánů státní správy, zahrnutých v Dokladové části „E“, **příloze č. E-1**.

Uvedena jsou vyjádření DOSS, popř. dalších subjektů obsahující případné připomínky k zapracování do projektové dokumentace. **Ke stanoviskům bez připomínek se dále nevyjadřujeme.** Veškeré doklady viz. dokladová část projektové dokumentace.

Pozn.: Reakce projektanta jsou uvedeny kurzívou.

Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích (doklad č. 8 ze dne 22.11.2023)

Povinností majitele stavby (správce, uživatele) je již v době záměru oznámit stavební činnost na území kraje Vysočina Archeologickému ústavu AV ČR, a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu dle § 22., odst. 1 a 2 cit. zákona.

Zajistí stavebník ve spolupráci se zhotovitelem.

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor České Budějovice, Dopravní inspektorát (doklad č. 9 ze dne 24.11.2023)

Bez námitek.

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor České Budějovice, Dopravní inspektorát (doklad č. 10 ze dne 24.11.2023)

- Předmětná křižovatka místních komunikací svým uspořádáním, rozlehlostí, směrovým vedením neodpovídá požadavkům ČSN 736102. Vzhledem k tomu, že PD řeší návrh připojení nové polní cesty VC 15 do křižovatky místních komunikací, dopravní inspektorát doporučuje předmětnou křižovatku prověřit a stavebně upravit dle požadavků ČSN 736102 – **neakceptováno**.

Případná stavební úprava uvedené křižovatky není předmětem stavby polní cesty!

Obecní úřad Borovnice připojení polní cesty VC15 na místní komunikaci povolil – viz. doklad č. 25 v Dokladové části E-1.

(POZNÁMKA: Na uvedené téma proběhlo již v době zpracování Komplexních pozemkových úprav místní šetření dne 30.7.2019. Dle výsledků šetření není DI Policie ČR kompetentní k vydání závazného stanoviska. K záležitosti vydal stanovisko mj. Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice, spis. zn. ODSH/1313/2020 Lu, č.j. ODSH/1313/2020-2 dne 7.2.2020 – všechny podmínky Odboru dopravy uvedené ve stanovisku jsou v předmětné projektové dokumentaci polní cesty VC15 splněny).

- Napojení polní cesty by mělo být následně řešeno stavební úpravou jako místo ležícím mimo komunikaci (1,5 - 2m pás kamenné dlažby), doplnění směrových sloupkůč. Z 11c,d - extravilán, odpovídajícím DZ zajistit návrhovou rychlost polní cesty - **akceptováno**.

Akceptováno.

- Trvalé dopravní značení není navrženo dle požadavků vyhlášky č. 294/2015 Sb. (TDZ upravující přednost v jízdě)

Úprava trvalého dopravního značení stávající křižovatky místních komunikací není předmětem stavby polní cesty!

Při vyústění polní cesty na místní komunikaci budou osazeny červené směrové kruhové sloupky Z11g (totéž platí i pro začátek cesty v napojení na silnici III/15523).

Před napojením na silnici III/15523 i místní komunikaci bude zřízen pás šířky 2,0 m z kamenné dlažby.

Rekonstruovaný trubní propustek před vyústěním cesty na místní komunikaci bude mít šikmá dlážděná čela se sklonem 30° - viz. výkres č. D 101-6.).

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Závod České Budějovice (doklad č. 11 ze dne 24.11.2023)

ad 1) Povolení připojení cesty na silnici

Povolení připojení cesty na místní komunikaci na konci stavby bylo Rozhodnutím Obecního úřadu Borovnice uděleno – viz. dokladová část PD E-1.

O povolení připojení cesty na silnici III/15523 na začátku stavby je požádáno u Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice – předpokládáme vydání Rozhodnutí nejdéle v průběhu stavebního řízení.

ad 2) Smlouva mezi investorem cesty a SÚS Jihočeského kraje

Smlouvu zajišťuje objednatel stavby – Státní pozemkový úřad. Smlouva bude vyhotovena nejdéle v průběhu stavebního řízení a doručena speciálnímu stavebnímu úřadu.

ad 3) Předložení situace s obalovými křivkami

Situace s obalovými (vlečnými) křivkami byla Správě a údržbě silnic předložena (viz. příloha č. D 101-8.).

ad 4) Odtokové poměry

Připojením polní cesty na silnici III/15523 se odtokové poměry nijak nezmění. V místě napojení nemá silnice III/15523 žádný podélný příkop.

ad 5) Povrch připojení

Povrch připojení polní cesty je navržen ve sklonu 3% od silnice na délku 10,82 m, tedy výrazně s rezervou nad požadovanými min. 0,50 m. Obrubníky ohraničující pás z kamenné dlažby jsou zapuštěny do úrovně vozovky tak, aby nebránily údržbě silnice.

ad 6) Opatření proti stékání srážkové vody

Ke stékání srážkové vody na silnici nebude docházet, polní cesta má podélný spád 3% od silnice. Opatření proti stékání vody na silnici (např. odvodňovací žlab) tak není nutné zřizovat.

ad 7) Vlastník polní cesty bude připojení cesty řádně udržovat

Bude průběžně zajišťovat vlastník cesty – Obec Borovnice.

ad 8) Stavební úpravy dotčeného úseku silnice

Výstavba polní cesty si nevyžádá žádné stavební úpravy silnice III/15523, ani osazení dopravního značení či zařízení na silnici.

Před vyústěním polní cesty na silnici budou osazeny červené směrové sloupky Z11g.

*Pro zajištění rozhledových podmínek bude vykáceno celkem 7 ks jabloní stojících na silničním pozemku. O povolení kácení požádá vlastník (správce) silnice III/15523 ještě před vydáním stavebního povolení. **Souhlas s kácením viz. vyjádření SÚS.***

Udržování volných rozhledových trojúhelníků musí zajišťovat Obec Borovnice.

ad 9) Předání stavby před zahájením a ukončením prací

Splnění podmínky zajistí objednatel stavby ve spolupráci se zhotovitelem.

ad 10) Fotodokumentace stavby

Fotodokumentaci stavby bude průběžně pořizovat zhotovitel stavby. Fotodokumentaci předá zástupci SÚS.

ad 11) Povolení zvláštního užívání

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice podá zhotovitel stavby.

ad 12) Kácení stromů

Kácení stromů proběhne dle platné legislativy. Správě a údržbě silnic bude zhotovitelem stavby předána dřevní hmota.

Náhradní výsadba je navržena pouze podél polní cesty na pozemku v majetku Obce Borovnice.

Sekce majetková Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru (doklad č. 12 ze dne 30.11.2023)

Jedná se o souhlasné závazné stanovisko k výstavbě polní cesty bez dalších podmínek.

Magistrát města České Budějovice, Odbor územního plánování (doklad č. 13 ze dne 4.12.2023)

Jedná se o závazné stanovisko orgánu územního plánování dle § 96b odst. 3 stavebního zákona, bez dalších podmínek.

Dle orgánu ÚP je předmětný záměr z hlediska územního plánování přípustný a je v souladu s relevantními cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (doklad č. 14 ze dne 6.12.2023)

Jedná se o souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví, bez dalších podmínek.

Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí (doklad č. 16 ze dne 12.12.2023)

Jedná se o souhrnné stanovisko Odboru ochrany ŽP:

1. Oddělení vodního hospodářství

Povrchový odvodňovací prvek tvoří stávající příkop podél místní komunikace na konci stavby – příkop zůstává zachován, propustek přes příkop bude v rámci stavby zrekonstruován.

Podzemní odvodňovací prvky (meliorace apod.) se v prostoru cesty nevyskytují.

2. Oddělení ochrany přírody a krajiny

O povolení kácení 7 ks jabloňů stojících u silnice III/15523 požádá jejich vlastník, resp. správce komunikace – SÚS Jihočeského kraje ještě před vydáním stavebního povolení.

3. Oddělení ochrany lesa a ZPF

Splnění podmínky ohledně provádění stavebních a výkopových prací zajistí zhotovitel stavby.

Totéž platí pro skryvku kulturních vrstev půdy.

4. Oddělení ochrany ovzduší a odpadů

Podmínky týkající se nakládání s odpady z výstavby musí zajistit zhotovitel stavby.

Povodí Vltavy, s.p., Závod Horní Vltava České Budějovice (doklad č. 17 ze dne 12.12.2023)

Jedná se o stanovisko správce povodí, bez dalších podmínek.

Magistrát města České Budějovice, Odbor památkové péče (doklad č. 18 ze dne 15.12.2023)

Z hlediska kulturních památek – není dotčeným orgánem.

Povinností majitele stavby (správce, uživatele) je již v době záměru oznámit stavební činnost na území kraje Vysočina Archeologickému ústavu AV ČR, a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu dle § 22., odst. 1 a 2 cit. zákona.

Zajistí stavebník ve spolupráci se zhotovitelem.

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (doklad č. 19 ze dne 20.12.2023)

Jedná se o souhrnné vyjádření Odboru ŽP:

Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb.

Orgán ochrany přírody a krajiny doporučuje použití povrchu nižší kategorie.

Povrch cesty z asfaltového betonu je určen Komplexními pozemkovými úpravami, k nimž se v době jejich zpracování kladně vyjádřily i příslušné orgány státní správy. Polní cesta bude sloužit mj. jako propojení sítě komunikací.

Asfaltový povrch je i požadavkem budoucího vlastníka cesty, Obce Borovnice.

Záměr nepodléhá posouzení podle § 45i zákona.

Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb.

Předmětný projekt nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.

Vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb.

Bez připomínek.

Vyjádření podle zákona č. 541/2020 Sb.

Stanovisko Magistrátu města České Budějovice viz. doklad č. 16.

Vyjádření z hlediska zákona č. 201/2012 Sb.

Postupy z hlediska omezení prašnosti dle platné metodiky musí dodržovat zhotovitel stavby.

Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb.

Stanovisko Magistrátu města České Budějovice viz. doklad č. 16.

Vyjádření z hlediska zákona č. 289/1995 Sb.

Bez připomínek.

Vyjádření z hlediska zákona č. 224/2015 Sb.

Bez připomínek.

Vyjádření z hlediska zákona č. 76/2002 Sb.

Bez připomínek.

Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství (doklad č. 20 ze dne 22.12.2023)

Jedná se o souhlasné závazné stanovisko Odboru dopravy. Souhlas je vázán na splnění podmínek:

ad 1) Žádost o povolení stavby bude podána nejdéle do 30.6.2024.

ad 2) Speciálnímu stavebnímu úřadu bude předložena předmětná projektová dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení.

ad 3) Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podá zhotovitel stavby i se všemi náležitostmi.

ad 4) Stavbou polní cesty nedojde k dotčení sousedních pozemků.

Případnému ohrožení bezpečnosti provozu při výstavbě musí zamezit zhotovitel stavby.

Rozhledové poměry budou zajištěny – na straně u silnice III/15523 i díky vykácení 7 ks jabloní

stojících u silnice.

Stavbou silnice nedojde ke zhoršení odtokových poměrů – polní cesta je navržena v úrovni terénu jako přeléváná, srážková voda přeteče přes polní cestu a vsákne se do okolního terénu.

Napojení cesty na stávající komunikace na začátku i konci cesty je navrženo tak, aby nedošlo ke zhoršení podmínek pro provádění údržby silnice a jejího příslušenství.

Zhotovitel stavby musí během stavby zabránit vynášení nečistot ze stavby na ostatní komunikace.

ad 5) V mezidobí mezi závazným stanoviskem Odboru dopravy a podáním žádosti o povolení stavby nedošlo v projektu cesty ke změně. Pokud by došlo ke změně při vlastní výstavbě, bude změna předložena Odboru dopravy k odsouhlasení.

ad 6) Povolení připojení cesty na místní komunikaci na konci stavby bylo Rozhodnutím Obecního úřadu Borovnice uděleno – viz. dokladová část PD E-1.

O povolení připojení cesty na silnici III/15523 na začátku stavby je požádáno u Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice – předpokládáme vydání Rozhodnutí nejdéle v průběhu stavebního řízení.

ad 7) – viz. odpověď k bodu č. 3 výše.

ad 8) – viz. odpověď k bodu č. 4 výše.

ad 9) – viz. odpověď k bodu č. 5 výše.

Obec Borovnice (doklad č. 21 ze dne 4.1.2024)

Bez připomínek.

Obecní úřad Borovnice (doklad č. 22 ze dne 29.3.2024)

Jedná se o Rozhodnutí – povolení připojení polní cesty VC15 (pozemek parc.č. 1651 v k.ú. Borovnice u Českých Budějovic) na místní komunikaci na konci stavby (pozemek parc.č. 1655).

Bez připomínek.

Vypracoval: Milan Blažek

V Českých Budějovicích:

březen 2024