

LEGENDA INŽENÝRSKÁ

OCHRANNÉ PÁSMO

Podzemní sdělovací kabely -


..... 0.5 m

Vodovod DN do 500 mm - ČE

..... 0.5 m
15 m

2

Zákres slávajících inženýrských sítí je pouze orientační a byl proveden na základě podkladů od správců jednotlivých vedení. Před stavbou je nutné jednotlivá vedení výtýčit a určit jejich skutečnou polohu.



E

Název díla:	Polní cesta VC15 v k.ú. Borovnice u Českých Budějovic						4
Zhotovitel PD:	Milan BLAŽEK	Jméno:	Milan BLÁŽEK	Příjmení:	Bláně	Datum:	03/2024-09/2024
Sídlo:	J. Borey 146/IVB, 370 05 České Budějovice	Zodpovědný projektant:	Milan BLÁŽEK	Příjmení:	Bláně	Číslo zakázky:	2023-2024
IČO:	72180668	Heslo / heslo administrátora:	Milan BLÁŽEK	Formát:	9x A4	Měřítka:	1:500
Tel.:	727 535 870					Stupeň PD:	Fase 1.:
e-mail:	mila.blazek@seznam.cz						
Odpovědný stavby:	STAVNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, KPÚ PRO JIHOCESKÝ KRAJ					DSP	
Obec:	BOROVNICE					PDPs	
Objednatel PD:	E-4., – GEODETICKÝ PODKLAD PRO PROJEKTOVOU ČINNOST					Číslo přílohy:	E
Příloha:	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ JAKO PODKLAD PRO PROJEKT						