

U mlncovny 8, 586 01 Jihlava / detašované pracoviště

RACEK - projekční kancelář
Ing. Tomáš Racek
IČO:69709734
Svinošice 104
679 22 Lipůvka

Váš dopis ze dne 22.08.2023	číslo jednací MMJ/OŽP/155376/2023/DJa SZ-MMJ/OŽP/55197/2023/2 jihlvp23v01r2w	vyřizuje / telefon Ing. et Ing.Dohnalová/3320 jana.dohnalova@jihlava-city.cz	Jihlava 22.09.2023
--------------------------------	---	--	-----------------------

Závazné stanovisko vodoprávního úřadu

Magistrát města Jihlavy, OŽP, vodoprávní úřad jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2, § 106 zák.č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zák.č.500/2004 Sb. správní řád

žadatel, kterým je:

Obec Růžená, Růžená č.p. 7, 589 01 Třešť, která je zastoupena na základě plné moci ze dne 22.03.2022 panem **Ing. Tomášem Rackem, Svinošice 104, 679 22 Lipůvka, IČO:69709734**

v souladu § 104 odst. 3 vodního zákona a dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a e) zák.č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

vydává souhlas

ke stavbě: „**Polní cesta CHN1 v k.ú. Růžená**“

Popis místa předmětu rozhodnutí: pozemky p.č. 2266, 2293, 2204, 2298 a 2288 v k.ú. Růžená

Výstavba polní cesty bude křížit drobný vodní tok (DVT) Čenkovský potok (IDTV 10197504), který je ve správě Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno a dále se bude nacházet ve vyhlášeném ochranném pásmu II. stupně kolem vodních zdrojů v obci Růžená (vodovod Růžená – Čenkov), které bylo vyhlášeno rozhodnutím Okresním úřadem Jihlava, RŽP – oddělení vodního hospodářství, ze dne 02.05.1997, pod č.j. ŽP/9405/96 – Vod – 231/2.

Číslo hydrologického pořadí:	4-16-01-021
Číslo hydrogeologického rajonu:	6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy
Číslo vodního útvaru:	DYJ_0820 Třešťský potok od pramene po ústí do toku Jihlava

Určení polohy místa v souřadnicovém systému S-JSTK:

začátek trasy: X: -1 142 988.70 Y: -682 981.63

konec trasy: X: -1 143 165.71 Y: -682 579.47

Popis záměru:

Předmětem stavebních prací je výstavba nové polní cesty CHN1 v kategorii P 4,5/30 v celkové délce 451,90 m, šířka polní cesty je navržena 3,5 m asfaltu + 2x 0,5 m štěrkové krajnice. Odvodnění zemní pláně je navrženo pomocí levostranného drenážního trativodu DN 100. Drenážní trativod bude zaústěn do vodoteče. Z důvodu nedostatku místa na pozemku není možné vybudovat zasakovací jámy. Navíc z důvodu zamokřeného území v prostoru lesa je navržen také pravostranný trativod v

úseku 0,150 až 0,318, tj. po vrch lesa. Pravostranný trativod bude zaústěn do podzemní zasakovací jámy na pozemku p.č.2265 k.ú. Růžená. Hloubka uložení levostranného trativodu je navržena 0,87 m, resp. Pravostranného trativodu 0,79 m. Trativod bude osazen až za osou vnější hrany komunikace. Dno trativodní rýhy musí být min. 30 cm pod spodní vrstvou vozovky. Výplň drenážní rýhy bude drceným štěrkem vel. 16-32. Zasakovací jáma je navržena v km 0,150 o rozměrech 5,0 x 5,0 m, hloubky 1,5 m, krytí ze zeminy 1,0 m. Výplň je navržena drceným štěrkem 32-63. Při stavbě dochází ke křížení Čenkovského potoka. Křížení je pomocí stávajícího trubního propustku DN 800, který je ve špatném stavu. Čela propustku jsou popraskaná a ulámaná. Je navrženo odstranění trubního propustku včetně jeho čel a nahrazení novým trubním propustkem DN 1000. Je navržen nový trubní propustek DN 1000 z železobetonových trub TZH-Q 100/250 v počtu 3 kusy. Délka propustku je navržena 6,5 m. Železobetonové trouby budou uloženy do betonového lože 150 mm doplněného štěrkopískovým podsypem 100 mm. Trubky TZH budou obetonovány do výšky poloviny trubky, celková mocnost betonu cca 800 mm, trubky budou obsypány štěrkopískem. Podélný sklon propustku vychází ze stávajícího podélného sklonu vodoteče a je navržen 2,0%. Čela propustku jsou navržena betonová, ukončená železobetonovou římsou. Římsa bude do čel kotvena ocelovými trny. Délka čel na vtoku i výtoku je navržena 3700 mm. Z důvodu pozemkových nelze provést čela delší, je nutné okolní terén vhodně vysvahovat. Tloušťka čel je navržena k jejich výšce tak, že se snižuje z tloušťky 800 mm na tloušťku 500 mm na povrchu. Na pohledové straně budou čela vyzděna z dlažby z lomového kamene. Římsa bude opatřena zábradlím. Je navrženo zábradlí se svislou výplní výšky 1,1 m. Vodní tok Čenkovského potoka bude na vtoku i výtoku opevněn dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Opevnění je navrženo na délku 3,0 m a ukončeno prahem. Délka prahu je navržena 800 mm. Výstavba polní cesty bude křížit vodní tok Čenkovský potok (IDTV 10197504) a bude se nacházet ve vyhlášeném ochranném pásmu II. stupně kolem vodních zdrojů v obci Růžená (vodovod Růžená – Čenkov).

Výstavbou polní cesty budou dotčeny pozemky p.č. 2266, 2293, 2204, 2298 a 2288 v k.ú. Růžená.

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení §11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále je správní řád), věcně příslušný vodoprávní úřad podle §106 vodního zákona a podle ustanovení §104 odst. 3 vodního zákona vydává k předloženému záměru následující stanovisko a souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) a e).

Stanovuje podmínky, za kterých se souhlas vydává:

1. Výstavba polní cesty není vodním dílem dle § 55 vodního zákona a bude povolena příslušným stavebním úřadem.
2. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO:70890013 ze dne 23.03.2023, pod zn. PM-9347/2023/5203/MNov. a to:
 - Opevnění propustku bude plynule navazovat na stávající vodní tok.
 - Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona o vodách č. 254/2001 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
 - Během provádění prací nesmí dojít ke znečištění vodního toku odpadem a stavebním materiálem. Pokud bude tok vlivem předmětné stavby zanesen odpadem ze stavby, investor tento odpad na své náklady odstraní z koryta vodního toku.
 - Přímému správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Jihlava (Josef Morávek, tel.: 720 935 118, e-mail: moravek@pmo.cz), bude v dostatečném časovém předstihu (min.týden předem) písemně oznámeno zahájení prací, termíny kontrolních dnů a ukončení prací.
 - Při kolaudačním řízení bude správci toku předána situace skutečného provedení stavby s výškovými kótami v systému Balt p.v.
3. Pokud stavbou dojde k dotčení vodohospodářských zařízení (vodovodu, kanalizace), respektive jejich ochranných pásem, musí být toto dotčení prokazatelně projednáno s provozovateli těchto vodohospodářských zařízení a jejich požadavky musí být plně respektovány.
4. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.

5. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

Upozornění:

- Veškerý odpad ze stavby musí být zlikvidován dle platných právních předpisů.
- Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty do své správy ani majetku (tj. nebudou přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).
- Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.

O d ů v o d n ě n í

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 22.08.2023 žádost od Obce Růžená, Růžená č.p. 7, 589 01 Třešť, která je zastoupena na základě plné moci ze dne 22.03.2022 panem Ing. Tomášem Rackem, Svinošice 104, 679 22 Lipůvka, IČO:69709734, o vydání závazného stanoviska podle ustanovení §104 odst. 3 vodního zákona a souhlasu vodoprávního úřadu dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) a e) vodního zákona ke stavbě : „Polní cesta CHN1 v k.ú. Růžená“. Výstavba polní cesty bude křížit drobný vodní tok Čenkovský potok (IDTV 10197504), který je ve správě Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno a dále se bude nacházet ve vyhlášeném ochranném pásmu II. stupně kolem vodních zdrojů v obci Růžená (vodovod Růžená – Čenkov), které bylo vyhlášeno rozhodnutím Okresním úřadem Jihlava, RŽP – oddělení vodního hospodářství, ze dne 02.05.1997, pod č.j. ŽP/9405/96 – Vod – 231/2.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 17 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady, a to:

- projektovou dokumentací pro stavební povolení, která byla zpracovaná a schválená Ing. Tomášem Rackem, Svinošice 104, 679 22 Lipůvka, IČO:69709734, autorizovaným technikem pro dopravní stavby - nekolejová doprava, pod ČKAIT: 1004200, v dubnu 2023,
- vyjádřením správce ochranného pásma vodního zdroje II. stupně v obci Růžená (vodovod Růžená – Čenkov), Obce Růžená, IČO: IČO:00488658, Růžená č.p. 7, 589 01 Třešť ze dne 22.08.2023,
- vyjádřením správce vodovodu a kanalizace v obci Růžená, Obce Růžená, IČO: IČO:00488658, Růžená č.p. 7, 589 01 Třešť ze dne 22.08.2023,
- stanoviskem správce vodního toku drobný vodní tok Čenkovský potok (IDTV 10197504), Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, ze dne 23.06.2023, pod zn. PM-22050/2023/5203/VF,
- plnou mocí k zastupování ze dne 22.03.2022 pro pana Ing. Tomáše Racka, Svinošice 104, 679 22 Lipůvka.

Stavba není v rozporu se zájmy vodního hospodářství. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání závazného stanoviska a souhlasu při splnění určitých podmínek uvedených výše. Vzhledem k tomu, že místní poměry jsou vodoprávnímu úřadu známy, nebylo nutné provést místní šetření. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Poučení:

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Doba platnosti tohoto závazného stanoviska je 2 roky od data vydání, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření jiného správního úřadu.

Ing. et Ing. Jana Dohnalová v.r.
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Na vědomí :

Městský úřad Třešť – stavební úřad
Magistrát města Jihlavy – odbor dopravy
Magistrát města Jihlavy – OŽP - OPK
Magistrát města Jihlavy – OŽP - SSL