



MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1
794 01 KRNOV



krnovp23v00nf3

Digitálně podepsal Mgr. Zdeňka Frnková
Datum: 02.05.2023 14:54:58 +02:00

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Státní pozemkový úřad, Krajská pozemkový úřad
pro Moravskoslezský kraj

Naše čj.: KRNOOVZP-64358/2023 frnk

Libušina č. p. 502/5

Naše sp. zn.: OVZP-49262023-frnk

702 00 Ostrava 2

246.8 S/5

(DS)

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



Datum:

27.04.2023

ROZHODNUTÍ

výroková část

Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí, jako orgán ochrany přírody (dále jen „městský úřad“), věcně příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1, písmeno a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a místně příslušný na základě ustanovení § 61 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 11 odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě provedeného správního řízení podle správního řádu, **rozhodl takto:**

žadateli právnické osobě Státnímu pozemkovému úřadu, IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 (dále jen „žadatel“),

I.

POVOLUJE podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona, pokácení 3 ks dřevin, a to 2 ks dřevin druh vrba bílá (*Salix alba*) o obvodu kmenů 268 cm a 138 cm, měřených ve výšce 1,3m nad zemí, a 1 ks dřeviny druh líska obecná (*Corylus avellana*), o obvodu kmene 98cm, měřeném ve výšce 1,3m nad zemí, rostoucích mimo les, na pozemku p.č. 2160/1 v k.ú. Opavské Předměstí.

II.

UKLÁDÁ podle ustanovení § 9 zákona, náhradní výsadbu za vzniklou ekologickou újmu, v počtu 4 ks dřevin, druh javor klen (*Acer pseudoplatanus*), o velikosti výsadbového materiálu 10/12cm (obvod kmínku), vysazených na pozemku parc. č. 3581 v k. ú. Krnov-Horní Předměstí. Výsadbový materiál musí být zdravý, první jakosti dle ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin, s dobře zapěstovanou korunkou typickou pro daný druh (velikost, větvení, stáří a pěstitelský tvar musí odpovídat druhu dřeviny), nesmí být poškozený, případně deformovaný, nesmí trpět chorobami a škůdci. **Náhradní výsadba bude provedena do dvou let od pokácení dřevin. O provedení náhradní výsadby bude městský úřad neprodleně písemně informován včetně zaslání fotodokumentace umístění dřevin.**

III.

UKLÁDÁ podle ustanovení § 9 zákona, **následná péče o vysazené dřeviny na dobu 5 let**, která začíná běžet dnem, kdy byly dřeviny vysazeny. Tato péče zahrnuje především záživku, odplevelování, sledování zdravotního stavu, ošetřování mechanických poškození a případnou výměnu uhynulých jedinců v nejbližším možném termínu.

Účastníkem správního řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je:

- Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

Odůvodnění

Městský úřad obdržel od žadatele dne 12.01.2023, žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a to 4ks dřevin, rod vrba (*Salix* sp.), o obvodu kmenů 140 cm, 210 cm, 240 cm (měřených ve výšce 1,3 m nad zemí), rostoucích na pozemku p.č. 2160/1 v k.ú. Opavské Předměstí (dále jen „žádost“).

K žádosti byl přiložen popis dřevin navržených ke kácení s uvedením rodu, obvodu kmene, situační zakres dřevin, výpis z katastru nemovitostí, fotodokumentace, iniciační žádost vlastníků p.č. 2147/1 v k.ú. Opavské Předměstí a zápis z terénního šetření pozemku ze dne 20.09.2022.

Jako důvod žádosti žadatel uvádí (citace): „bezpečnostní a zdravotní důvody, jedná se o přerostlé stromy, částečně suché stromy, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti oplocení, případně přímo v oplocení, stav stromů tvoří potenciální nebezpečí jejich zlomu či pádu a ohrožení zdraví osob, případně vznik škody na majetku“.

Na základě předložených podkladů bylo zjištěno, že předmětné dřeviny nejsou součástí žádného významného krajinného prvku ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona. Nejedná se o dřeviny chráněné dle ust. § 46 odst. 1 zákona. Dřeviny nejsou součástí stromořadí.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona. Přípisem č.j. KRNOOVZP-21938/2023 frnk, ze dne 08.02.2023, bylo oznámeno zahájení řízení a nařízeno ústní jednání. Vzhledem k tomu, že v žádosti scházely nutné náležitosti stanovené § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, městský úřad v soulasu s § 45 odst.2 správního řádu žadatele zároveň vyzval k jejich doplnění a to nejpozději na výše uvedeném ústním jednání. Řízení bylo do doby odstranění vad žádosti a doplnění nezbytných náležitostí uvedených ve výzvě přerušeno usnesením č.j. KRNOOVZP-21988/2023 frnk, ze dne 08.02.2023.

Usnesením č.j. KRNOOVZP-21988/2023 frnk, ze dne 08.02.2023, městský úřad z důvodu možnosti ověření příslušnosti dřevin k danému pozemku, jejich polohy, určení druhu, velikosti, posouzení jejich zdravotního stavu, funkčního a estetického významu a ověření důvodů ke kácení uvedených žadatelem, uložil žadateli strpění ohledání dřevin požadovaných ke kácení.

Vymezení okruhu účastníků řízení

Jako účastník správního řízení ve smyslu § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu), byl vymezen žadatel, jakožto jediný vlastník pozemku p.č. 2160/1 v k.ú. Opavské Předměstí. Spolky nebo jejich organizační jednotky, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, byly o zahájení řízení o kácení podle § 8 odst. 1 zákona informovány přípisem č.j. KRNOOVZP-22071/2023 frnk, zde dne 08.02.2023, zveřejněným na úřední desce Městského úřadu Krnov, způsobem umožňujícím dálkový přístup. K účasti ve správním řízení se v zákonné lhůtě osmi dnů dle § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, nepřihlásilo žádné občanské sdružení.

Ústní jednání a ohledání bylo nezbytné k naplnění účelu řízení (rozhodnutí o důvodnosti kácení, posouzení závažnosti důvodů pro jejich pokácení, posouzení veřejného zájmu na pokácení dřevin a projednání případného uložení náhradní výsadby podle § 9 odst. 1 zákona).

Ústní jednání a ohledání dřevin proběhlo dne 02.03.2022 za přítomnosti zástupce žadatele. Při ústním jednání a ohledání dřevin byl upřesněn rozsah žádosti, druh dřevin a obvod kmene dřevin požadovaných kácení. Počet dřevin požadovaných ke kácení byl snížen na 3 ks, dřeviny byly zakresleny do situace.

Při ústním jednání a ohledání byly dřeviny posouzeny vizuálně. Základní hodnocení a popis dřevin byl proveden podle Standardu SPPK A01 001 Hodnocení stavu stromů, vydaném obornou institucí v oboru ochrany přírody a krajiny a to Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Dále bylo vycházeno z odborné publikace Péče o dřeviny rostoucí mimo les I. a II., autorů Kolařík a spol., (dále jen publikace „Péče o dřeviny rostoucí mimo les“), kterou již v minulosti Krajský úřad Moravskoslezského kraje, č.j. MSK 37207/2012, ze dne 10.5.2012, uznal jako adekvátní a možnou při posuzování a hodnocení stromů a dále podle odborného článku Ing. Evy Mračanské „Posuzování žádostí o pokácení stromů“ vydaného ve sborníku přednášek z odborného semináře o provozní bezpečnosti stromů konaného 24. – 25. března 2011 v Brně. Byl hodnocen aktuální stav stromů (vitalita, zdravotní stav) s pozorností věnovanou také jejich provozní bezpečnosti. V době konání ohledání nebyla dřevina olistěna. Z toho důvodu nebyl hodnocen stav asimilačních orgánů.

Popis a posouzení stavu jednotlivých dřevin požadovaných ke kácení na základě zjištěných skutečností při ohledání dřevin

Dřevina č.1:

Specifikace dřeviny: druh: vrba bílá (*Salix alba*), obvod kmene 268 cm (měřený ve výšce 1,3 m nad zemí), celková výška: 12m, výška nasazení koruny: 4m, průměr koruny: 8m x 6m.

Situování dřeviny: roste v mírném svahu, u drátěného oplocení p.č. 2147/1 (oplocení bez základů). Kořenový prostor není omezen. Pozemek je zarostlý buřínem. V dopadovém prostoru dřeviny se nachází zahrada RD (p.č. 2147/1).

U dřeviny bylo zjištěno: ustupující primární koruna (z cca 40% odumřelá suchá koruna ve svrchní části); vývoj sekundárních výhonů ve spodní části kmene (od báze po rozvětvení); přítomny plodnice hub (rod *Fomes*, příp. *Phellinus*) plodnice se nachází v celé koruně od hlavního rozvětvení; kořeny a báze bez viditelného poškození (bez dutin, prasklin); kmen

přímý; koruna symetrická; přítomny prvky se zvýšeným biologickým potenciálem (velké suché větve, výletové otvory ptáků, zlomy velkých větví, plodnice hub); hnízda na dřevině nepřítomna.

Hodnocení vitality, zdravotního stavu, stáří, stability a perspektivy na základě zjištěných skutečností:

Fyziologická vitalita: zbytková

Zdravotní stav: silně narušený

Fyziologické stáří: senescentní jedinec

Stabilita: souběh několika staticky významných defektu, vzhledem k rozsahu a umístění plodnic nelze provést stabilizace pomocí nedestruktivních zásahů;

Perspektiva dřeviny: krátkodobě perspektivní (vzhledem ke zjištěné vitalitě).

Dřevina č. 2:

Specifikace dřeviny: druh: vrba bílá (*Salix alba*), obvod kmene 138 cm (měřený ve výšce 1,3 m nad zemí), celková výška: 10m, výška nasazení koruny: 2,5m, průměr koruny: 8m x 5m.

Situování dřeviny: pozemek zarostlý buřínem, podloží je tvořeno navážkou kamení a suti. V dopadovém prostoru dřeviny se nachází drátěné oplocení a zahrada RD na p.č. 2147/1.

U dřeviny bylo zjištěno: v minulosti ořez z cca 70%; prosychání drobných větví ve svrchní části koruny v rozsahu do 20 %, vývoj sekundárních výhonů na bázi kmene; plodnice hub nepřítomny; asymetrická koruna, hlavní část koruny směřuje nad zahrady sousedních pozemků; rozpad báze kmene (dutina na bázi o vel. cca 60 cm a 60 cm po odstranění dvou kosterních větví), v ráně přítomna bílá hniloba; prvky se zvýšeným biologickým potenciálem nepřítomny, hnízda na dřevině nepřítomna.

Hodnocení vitality, zdravotního stavu, stáří a perspektivy na základě zjištěných skutečností:

Fyziologická vitalita: výrazně snižena

Zdravotní stav: silně narušený

Fyziologické stáří: senescentní strom

Stabilita: narušení a hniloba báze s možností hniloby kořenů, zbytková koruna (stabilizaci nelze provést pomocí nedestruktivního zásahu);

Perspektiva dřeviny: krátkodobě perspektivní (vzhledem ke zjištěnému zdravotnímu stavu).

Dřevina č.3:

Specifikace dřeviny: druh: líska obecná (*Corylus avellana*), obvod kmene 98 cm (měřený ve výšce 1,3 m nad zemí), celková výška: 8m, výška nasazení koruny: 1,5m, průměr koruny: 4x4m.

Situování dřeviny: roste v mírném svahu, u drátěného oplocení p.č. 2147/1 (oplocení bez základů). Kořenový prostor není omezen. Podloží je tvořeno navážkou kamení a suti. V dopadovém prostoru dřeviny se nachází zahrada RD (p.č. 2147/1).

U dřeviny bylo zjištěno: kmen ve spodní části v minulosti zaškrcen drátem, přítomna rána po celém obvodu kmene; tlakové větvení; sekundární výhony nepřítomny; plodnice hub nepřítomny; kořeny a báze bez viditelného poškození; koruna symetrická; prvky se zvýšeným biologickým potenciálem nepřítomny; hnízda na dřevině nepřítomna.

Hodnocení vitality, zdravotního stavu, stáří, stability a perspektivy na základě zjištěných skutečností:

Fyziologická vitalita: zřetelně snižená

Zdravotní stav: výrazně zhoršený

Fyziologické stáří: dospělý jedinec

Stabilita: staticky významné defekty

Perspektiva dřeviny: krátkodobě perspektivní (vzhledem ke zjištěnému zdravotnímu stavu).

Obecný popis druhu vrba bílá (Salix alba) z odborných zdrojů:

Strom 15–30(–35) m vysoký, s přímým kmenem o průměru až 100 cm, koruna hustá, metlovitá, borka z počátku hladká, tmavě šedá, později zbrázděná. Pupeny kuželovité, tupé, hnědozelené, chloupkaté. Děložní lístky čárkovitě kopinaté, drobné, zavčasu opadavé. Lísty stopkaté 60–110(–140) × 10–20 velké, řapík při bázi listu s žilkami. Čepel kopinatá až úzce kopinaté (Zdroj: Botany.cz)

Obecný popis druhu (Corylus avellana) z odborných zdrojů:

rozložitý keř vysoký obvykle 3–4 m, ale může dorůstat až 8 m. Koruna může dosahovat až 10 m v průměru. Borka je hnědošedá, relativně hladká, pouze ve stáří rozpraskaná. Maximální věk lísky je 80 až 100 let. Lísty jsou opadavé, střídavě postavené, mírně chlupaté, vejčité až kulaté s hrotem na konci. Okraj mají dvojité pilovité. Řapík je 1–2 cm dlouhý. Dřevo lísky je měkké, ohebné. Kořenový systém je silně rozvětvený. Mimo hlavního kořene tvoří silné postranní kořeny v blízkosti povrchu. (Zdroj: Wikipedie.cz)

Vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin na základě zjištěných informací o dřevinách

Z obecného povědomí o dřevinách a z odborné literatury (viz Kolařík a spol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les I. (2003) a § 1 písm. a) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška), je známo, že dřeviny ovlivňují životní prostředí člověka. Mezi prospěšné funkce dřevin, kterými pozitivně ovlivňují své okolí, patří funkce společenské a ekologické např. tzv. zdravotně-hygienické funkce (snižování prašnosti, tlumení hluku, ovlivnění mikroklimatu zvlhčováním vzduchu, ovlivněním proudění vzduchu), produkce kyslíku, snižování CO₂, funkce estetická (působení dřevin na krajinný ráz a ráz urbanizovaného prostředí) a funkce biologická (vytváření refugia pro drobné živočichy).

Dřeviny požadované ke kácení rostou v úzkém oploceném pozemku, která se nachází v proluce mezi zahradami rodinných domů na ul. Chářovská. Pozemek je dlouhodobě neudržovaný, zarostlý dřevinami a buřínem. Z prostoru ul. Chářovská je pohled na dřeviny kryt budovami rodinné zástavby. Dřeviny požadované ke kácení jsou jedinci menšího vzrůstu, v méně významné lokalitě. Vrby bílé (dř.č.1 a č.2) již nemají vzhled typický pro druh, neplní estetický význam. Estetické působení lísky obecné je vzhledem k jejímu drobnému vzrůstu a umístění neutrální. Na dřevině č. 1 byla zjištěna přítomnost částí se zvýšeným biologickým potenciálem, které mají význam z hlediska biotopu pro živočišné druhy, zejména pro saproxylické druhy hmyzu, netopýry a ptáky. Dřevina je významná především z hlediska biologického. Vzhledem ke své částečně zachovalé vitalitě plní dřeviny č. 2 a č. 3 především zdravotně hygienické funkce a funkce ekologické (snižování prašnosti, ovlivnění mikroklimatu zvlhčováním a ochlazováním vzduchu, produkce kyslíku, snižování CO₂).

Ochrana přírody a krajiny, tedy i ochrana dřevin rostoucích mimo les, je podle § 58 odst. 1 zákona veřejným zájmem. Každý je povinen při užívání přírody a krajiny strpět omezení

vyplývající z tohoto zákona. Podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona, povolení ke kácení dřevin může být vydáno jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin

Vyhodnocení závažnosti důvodu k pokácení dřevin

Po posouzení zdravotního stavu, vitality, perspektivy a stability dřevin (viz výše), které městský úřad učinil po ohledání, došel městský úřad k názoru, že v případě dřeviny č. 1 se jedná o dřevinu s výrazně sníženou vitalitou, která je díky zjištěnému rozsahu a umístění plodnic hub krátkodobě udržitelná v místě svého růstu. Vzhledem k houbovému napadení a rozsahu usychání, se jedná o dřevinu, která může ohrozit své okolí zlomem a pádem části koruny. V případě dřeviny č. 2 je přítomno rozsáhlé poškození na bázi kmene. Vzhledem k umístění defektu a přítomné hnilobě, se jedná o poškození s významným vlivem na stabilitu dřeviny. U dřeviny č. 3 bylo zjištěno poškození báze, dále také defektní větvení. U všech dřevin byla zjištěna poškození s vlivem na jejich stabilitu. V dopadové vzdálenosti dřevin se nachází využívaná zahrada rodinného domu. V případě selhání dřevin hrozí újma na zdraví. **Vzhledem k výše uvedenému došel městský úřad k názoru, že důvody pro pokácení dřevin uvedené v žádosti jsou závažné a oprávněné, převyšující zájem na ochranu dřevin. Z výše uvedených důvodů bylo městským úřadem pro kácení 3 ks dřevin, a to 2 ks dřevin druh vrba bílá (*Salix alba*) o obvodu kmenů 268 cm a 138 cm, měřených ve výšce 1,3m nad zemí, a 1 ks dřeviny druh líska obecná (*Corylus avellana*), o obvodu kmene 98cm, měřeném ve výšce 1,3m nad zemí, rostoucích mimo les, na pozemku p.č. 2160/1 v k.ú. Opavské Předměstí, vydáno povolení ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 zákona.**

Vzhledem k tomu, že dřeviny požadované ke kácení plní v místě svého růstu zdravotně-hygienické a biologické funkce (viz výše), dojde jejich pokácením k ekologické újmě.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 až 3 zákona, může orgán ochrany přírody ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let. Náhradní výsadbu podle odstavce 1 lze uložit na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, jen s předchozím souhlasem jejich vlastníka. Obce vedou přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu ve svém územním obvodu po předběžném projednání s jejich vlastníkem. Pokud orgán ochrany přírody neuloží provedení náhradní výsadby podle odstavce 1, je ten, kdo kácí dřeviny z důvodů výstavby a s povolením orgánu ochrany přírody povinen zaplatit odvod do rozpočtu obce, která jej použije na zlepšení životního prostředí. Výši odvodů, podmínky pro jejich ukládání i případné prominutí stanoví zvláštní zákon. Zvláštní zákon pro stanovení výše odvodů a podmínek pro jejich ukládání i případné prominutí, nebyl doposud vydán. Náhradní výsadba je jedinou možností kompenzace ekologické újmy za kácení dřevin.

Ocenění dřevin, kompenzace ekologické újmy za kácení

Při ústním jednání bylo s žadatelem projednáno uložení náhradní výsadby v hodnotě pokácených dřevin v smyslu § 9 odst. 1 zákona, včetně způsobu výpočtu hodnoty dřevin dle aktuální metodiky AOPK. Při ústním jednání zástupce žadatele vyjádřil nesouhlas s uložení náhradní výsadby z důvodu nízké estetické hodnoty dřevin. S názorem na nízkou estetickou hodnotu dřevin se městský úřad ztotožňuje. Estetická hodnota ovšem není jedinou hodnotou, které dřeviny požadované ke kácení v místě svého růstu plní. Jak je uvedeno výše dřeviny pozitivně ovlivňují okolní prostředí také z ekologického hlediska (zdravotně-hygienický, biologický vliv). Z důvodu vyhodnocení ekologické újmy vzniklé kácením

dřevin, městský úřad provedl výpočet hodnoty dřevin, do kterého je zahrnuta také ekologická hodnota. K tomuto účelu městský úřad použil aktuální verzi softwarové aplikace Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, tzv. internetovou kalkulačku Oceňování dřevin Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která vychází z metodiky Oceňování dřevin rostoucích mimo les (verze 2021) a je k tomu účelu k dispozici na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je odbornou organizací v oblasti ochrany přírody zajišťující informační a osvětovou činnost (dle ustanovení § 78 odst. 5 zákona). Z toho důvodu městský úřad zvolil použití výše uvedené aplikace a metodiky. Internetová kalkulačka Oceňování dřevin Agentury ochrany přírody a krajiny ČR byla městským úřadem použita také pro stanovení kompenzace za vzniklou ekologickou ztrátu, do které byl zahrnut rozsah náhradní výsadby dřevin tj. počet, velikost jedinců, taxon a délka povýsadbové péče. Přípisem ze dne 20.04.2023, uloženým pod č.j. KRNOOVZP-62713/2023 frnk, navrhl zástupce žadatele uložení náhradní výsadby na pozemku parc. č. 3581 v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, který je ve vlastnictví žadatele.

Výpočet hodnoty předmětných dřevin dle internetové kalkulačky Oceňování dřevin Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Hodnota jednotlivých dřevin v Kč: dř.č.1: 48 668 Kč; dř.č.2: 1 801 Kč; dř.č.3: 1 910 Kč;

Vypočítaná kompenzace za ekologickou újmu: náhradní výsadba 4 ks dřevin, druh javor klen (*Acer pseudoplatanus*), vel. výsadby 10/12cm, povýsadbová péče 5 let.

Následná 5 -ti letá péče o náhradní výsadbu, kvalita výsadbového materiálu a uložení rozsahu následné péče, byla ve výrokové části II. a III. tohoto rozhodnutí, uložena z důvodu zajištění optimálních podmínek pro růst a zdravý vývoj nově vysazených jedinců, tedy z důvodu zajištění maximální efektivity náhradní výsadby. Z důvodu kontroly plnění uložené náhradní výsadby byla k jejímu uskutečnění stanovena lhůta do dvou let od pokácení dřevin vč. zaslání písemné informace o výsadbě městskému úřadu a fotodokumentace umístění dřevin. Fotodokumentace umístění dřevin je požadována za účelem identifikace vysazených dřevin.

Podle ustanovení § 3 vyhlášky 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, vyžaduje **kácení dřevin, které byly vysazeny jako náhradní výsadba, vydání povolení ke kácení** podle § 8 odst. 1 zákona, **vždy, bez ohledu na jejich velikost (povolení ke kácení dřevin, které byly vysazeny jako náhradní výsadba je nutné také pro dřeviny s obvodem kmene menším než 80cm ve výšce 1,3 m nad zemí).**

Vzhledem ke zjištěné vitalitě a zdravotnímu stavu dřevin č. 1 a č.2, došel městský úřad k názoru, že v zájmu předcházení hrozícího ublížení na zdraví a na životě v případě selhání dřevin a jejich pádu na přilehlou zahradu, je dřeviny možné pokácet v období vegetace. (Z výše uvedeného důvodu nebylo kácení termínově omezeno na období vegetačního klidu).

Při ohledání nebyla na dřevinách zjištěna přítomnost hnízd. Nebylo pozorováno obsazení výletových otvorů, které jsou přítomny na dřevině č.1, hnízdícími ptáky. Tato skutečnost se může během hnízdního období ptáků (období cca od konce března do konce srpna) změnit. **Městský úřad proto upozorňuje žadatele na ochranu volně žijících ptáků** podle ustanovení § 5a odst. 1 písm. a), b) a d) zákona, kdy je zakázáno jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem, úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd a dále úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během jejich rozmnožování a odchovu mláďat. **Z toho důvodu městský úřad doporučuje provést před kácením předmětných dřevin jejich kontrolu z hlediska případného zahnízdění ptáků. V případě zjištění využívaných hnízd ptáků v dotčených dřevinách je nutné před kácením**

požádat o odchylný postup při ochraně ptáků podle § 5b odst. 1 zákona příslušný orgán ochrany přírody, kterým je MěÚ Krnov, odbor výstavby a životního prostředí. **V případě obsazení dutin hnízdicími ptáky je nutné provést kácení po vyhnízdění ptáků** (za provedení opatření proti ohrožení zdraví a života osob např. omezení vstupu do dopadové zóny dřevin).

Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s § 81 odst. 1 správního řádu odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u městského úřadu, ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor správními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být uplatněny dříve. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Mgr. Frnková Zdeňka
referent ochrany přírody
oprávněná úřední osoba, sl. č. 0166

Při svém rozhodování městský úřad vycházel z následujících podkladů:

- 1) Kolařík a spol. (2010). Péče o dřeviny rostoucí mimo les II., Vlašim, Metodika Českého svazu ochránců přírody ISBN 978-80-86327-85-3.
- 2) Mračanská, E. (2011): Posuzování žádostí o pokácení stromů. Sborník přednášek z odborného semináře o provozní bezpečnosti stromů konaného 24. – 25. března 2011 v Brně). (Dostupné z: http://www.praha14jinak.cz/_d/sbornik_bezpecnost_stromu_2011.pdf)
- 3) Standard SPPK A01 001 Hodnocení stavu stromů, vydaném odbornou institucí v oboru ochrany přírody a krajiny a to Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Dostupné z: https://nature.cz/documents/20121/1199516/01001_Hodnoceni+stavu+stromu.pdf/619ec8da-d933-abe5-3b77-394e13d5f3ee?t=1652775992089
- 4) Internetové zdroje:
 - SALIX ALBA L. – vrba bílá / vrba biela | BOTANY.cz, dostupné z: <https://botany.cz/cs/salix-alba/>
 - Líška obecná – Wikipedie (wikipedia.org), dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADska_obecn%C3%A1

K založení do spisu
- 2x MěÚ Krnov OVZP