

## STANOVISKO č. 460/2024

### k existenci sítí

**Žadatel:**

Landprojekt s.r.o.  
Miroslav Novák  
Amálie Škráškové 983

**Investor:**

Státní pozemkový úřad  
Ing. Radka Zábojníková  
Husinecká 1024

**Název stavby - akce:**

**IP 4, IP 5, IP 7 v k.ú. Martinice u Holešova**

**Místo stavby:** Martinice u Holešova 1153 poz. (Martinice)

**Katastr:** Martinice u Holešova

Předmětem žádosti je existence sítí v místech plánované výsadby izolační zeleně podél budované dálnice D49 v k.ú. Martinice u Holešova. Jedná se o výsadbu stromů a keřů – budoucího lesního pásu o šířce 40 m s pomístními enklávami travnatého porostu se solitéry dřevin.

Zájmové území se nachází v ochranném pásmu 2. stupně vodního zdroje Holešov, jehož správcem je společnost VaK Kroměříž, a.s. Veškeré práce v tomto území podléhají ustanovením zákona o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění následujících novelizací.

Upozorňujeme, že v ochranném pásmu vodního zdroje nelze používat chemické přípravky pro ochranu rostlin.

Aplikovat lze jen taková hnojiva, která nebudou mít vliv na jakost vodního zdroje a jejich použití není v PHO zakázáno.

Likvidaci plevelů lze provádět pouze mechanicky a to za předpokladu, že v případně použitých mechanismech budou biologicky odbouratelná paliva a maziva, která neohroží vodní zdroj.

Při realizaci výsadby nesmí dojít k ohrožení a znečištění podzemních ani povrchových vod s ohledem na situování v ochranném pásmu vodního zdroje.

V zájmovém území na parcele č. 1165 k.ú. Martinice u Holešova se nachází vodovodní přivaděč Martinice-Zahnašovice PVC D225, který je ve vlastnictví společnosti VaK Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytýčení vodovodu.

Při realizaci výsadby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu. Ochranné pásmo u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně je vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným terénem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

K zahájení zemních prací v ochranném pásmu vodovodu požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Trvalé dřevnaté porosty nesmí být vysazeny v ochranném pásmu vodovodu!

V blízkosti vodovodního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během zemních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční.



Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

**Kontakty**

vytyčení sítí – Hýžová, tel. 573 517 121, 702 096 423, email: [informace@vak-km.cz](mailto:informace@vak-km.cz)  
(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

**Vyřizuje:** Zdeňka Bucňáková  
**Telefon:** +420 573 517 228  
**Datum:** 23. 4. 2024

**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

Kojetínská 3666/64 -37-


767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Tomáš Mozola

Výrobně technický náměstek

situace 1



situace 2

