

Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Č. j.: OSUZPD/44797/24-5

Hranice, 28.06.2024

Oprávněná úřední osoba: Ing. Simona Lukášová

E-mail: simona.lukasova@mesto-hranice.cz

Telefon: 581 828 346

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, jako vodoprávní úřad, věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako speciální stavební úřad příslušný s odkazem na ust. § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „nový stavební zákon“) podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), tímto

účastníku řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov, doručovací adresa: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov,

I. vydává dle § 15 vodního zákona povolení stavby vodního díla:

„Realizace KOPÚ Horní Újezd – I. etapa“

které má být realizováno na pozemcích parc. č. 3520 (ostatní plocha), 3528 (ostatní plocha), 3529 (ostatní plocha), 3530 (ostatní plocha), 3531 (ostatní plocha), 3552 (vodní plocha), 3553 (ostatní plocha), 3583 (ostatní plocha), 3444 (vodní plocha), 3532 (ostatní plocha), v kat. území Horní Újezd, obci Horní Újezd, okres Přerov, kraj Olomoucký. Souřadnice vodního díla: X = 1140112.31, Y = 514198.83, číslo hydrologického pořadí 4-12-02-0730-0-00 - Byškovický potok, hydrogeologický rajon 3222 - Flyš v povodí Moravy, vodní útvar povrchových vod Moštěnka od pramene po Dolnoněčický potok (MOV_1070).

Dle projektové dokumentace se jedná o vybudování novostavby vodní nádrže. Nádrž bude sloužit k zadržování vody v krajině, k retenci a ke zlepšení hydrologické situace v území. Dále pak bude mít významný krajinnotvorný účinek, díky kterému z krajiny opět vznikne ekologicky významné území se všemi doprovodnými přirozenými změnami flóry a fauny.

Projektová dokumentace s názvem: „Realizace KOPÚ Horní Újezd – I. etapa“ je zpracovaná Ing Pavlem Fialou, zodpovědným projektantem Ing. Blahoslavem Kopečkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1001924, v měsíci listopad 2022.

Údaje o stavbě:

Stavba vodního díla	vodní nádrž.
Charakter vodního díla	novostavba vodní nádrže s lokálním biokoridorem.
Délka hráze	193,0 m.
Koruna hráze	293,30 m n. m.
Výška hráze nad terénem	3 m.
Sklon návodního svahu hráze	1 : 3.
Sklon vzdušného svahu hráze	1 : 2-9,5.
Sířka v koruně hráze	3,0 m.
Původ (akumulované) vody	Zásobování vodou bude zajištěno z bezejmenného vodního toku (10198369).
Účel užití vody	K zadržování vody v krajině, k retenci a ke zlepšení hydrologické situace v území. Dále pak bude mít významný krajinnotvorný účinek, díky kterému z krajiny opět vznikne ekologicky významné území se všemi doprovodnými přirozenými změnami flóry a fauny.

Popis stavby:

Pro manipulaci s hladinou a k vypouštění nádrže je navrženo výpustné zařízení - požerák. Kolem nádrže bude proveden svodný dren pro podchycení stávajících meliorací. Pro případ průtoku Q100 je navržen bezpečnostní přeliv (průleh), který natékající velké vody bezpečně převede níže do koryta toku. V zátopě bude udržována zásobní hladina na výškové kótě 292,00 m n. m.

Pro provedení stavby se dle § 15 odst. 3 vodního zákona stanovují tyto podmínky:

1. Stavba vodního díla bude provedena dle projektové dokumentace s názvem: „Realizace KOPÚ Horní Újezd – I. etapa“ je zpracovaná Ing Pavlem Fialou, zodpovědným projektantem Ing. Blahoslavem Kopečkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1001924, v měsíci listopad 2022. **Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.**
2. Stavbu a stavební dozor bude provádět fyzická nebo právnická osoba, mající příslušné oprávnění. Zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběru investora.
3. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby vyplývající z § 152 stavebního zákona. Při provádění stavby je povinen zejména:
 - **oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, změny v těchto skutečnostech oznámit neprodleně vodoprávnímu úřadu,**
 - před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
 - ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
4. Dle § 115 odst. 1 stavebního zákona, budou vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Hranice oznámeny za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:
 - zahájení stavby
 - realizace výpustného zařízení
 - realizace hráze
5. Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista
6. Dle závazného stanoviska **orgánu odpadového hospodářství** vydaného Městským úřadem Hranice, odborem stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Oddělením životního prostředí s č. j.: OSUZPD/27489/23-2 ze dne 14.04.2023, je nutno dodržet následující podmínku:
 - Na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, bude písemně oznámeno termín zahájení demolice, a to s předstihem alespoň 15 dní.
 - Na Městský úřad Hranice odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí bude nahlášeno ukončení stavby a budou doloženy veškeré doklady

o nakládání s odpady a vedlejší produkty vzniklými při realizaci stavby, o čemž vydá orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství potvrzení.

7. Dle závazného stanoviska **orgánu ochrany ovzduší** vydaného v rámci koordinovaného závazného stanoviska Městským úřadem Hranice, odborem stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Oddělením životního prostředí a s č. j.: OSUZPD/27489/23-2 ze dne 14.04.2023, je nutno dodržet následující podmínky:

- Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.
- Při odvozu prašného materiálu bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše vozidel.
- Mezideponie prašného materiálu bude plachtována nebo kropena tak, aby jejich povrch nevysychal.
- Kola vozidel budou před výjezdem ze staveniště omývána tak, aby nebyla znečištěna veřejná komunikace.
- Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.
- S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci vykonávající stavbu.

8. Dle závazného stanoviska **orgánu ochrany přírody a krajiny** vydaného v rámci koordinovaného závazného stanoviska Městským úřadem Hranice, odborem stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Oddělením životního prostředí a s č. j.: OSUZPD/27489/23-2 ze dne 14.04.2023, je nutno dodržet následující podmínky:

- Při komplexních pozemkových úpravách dojde dle § k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) a to bezejmenného vodního toku. Během výstavby vodní nádrže N1 bude dočasně narušena ekologicko – stabilizační funkce toho VKP, která bude po dokončení stavby obnovena.
- Při realizaci akce musí být zabráněno úniku pohonných hmot a stavebních látek do zeminy, vodních toků a podzemních vod.
- Musí být zabráněno vzniku většího množství plavenin, které by mohly ovlivnit ekosystém vodního toku.
- Při realizaci musí být zabráněno zavlečení, nebo rozšíření nepůvodních druhů rostlin.
- Povolení ke kácení dřevin o velikosti plochy 5 750 0 m², za těchto podmínek:
 - Kácení dřevin ke možné provést pouze v případě realizace „KOPÚ HORNÍ ÚJEZD – I. ETAPA“
 - Kácení dřevin proběhne v období vegetačního klidu, tj. 1.11 do 31.3., v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.
 - V případě nutnosti kácení mimo vegetační období (zahájení stavební práce), musí být dřeviny před pokácením řádně prohlédnuty, zda v korunách nebo případných dutinách nedochází k hnízdění ptáků nebo netopýrů, případně k výskytu jiných chráněných druhů.
 - Bude provedena náhradní výsadba dřevin tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci B souhrnná technická zpráva, část B.2. Celkový popis stavby, odstavce B.2 6. základní charakteristika objektů, písm. a) Stavební, konstrukční a materiálové řešení (výsadba ovocných dřevin na pozemku par. č. 3531 v k. ú. Horní Újezd (cest C6), výsadba doprovodné zeleně na jižním břehu vybudované nádrže N1 a dosadba nových dřevin v části biokoridoru LBK 15, mezi nádrží N1 a cestou C6 na levém břehu bezejmenného toku před propustkem, doplněny biokoridor bude na ploše 0,56 ha (na pozemku parc. č. 3529,3553 v k. ú. Horní Újezd) a dále v části B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav.
 - Náhradní výsadba bude provedena do dvou let od ukončení akce s následnou péčí po dobu 3 let, která bude spočívat v zajištění kmene stromu proti mechanickému poškození, v zálivce, odplevelování, výchovnému řezu a sledování zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období.

9. Dle stanoviska správce **Povodí Moravy s. p.**, se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, ze dne 05.06.2023, zn. PM-13955/2023/5203/Mi je souhlas vydáván za předpokladu:

- Správci toku bude zachován přístup k vodním tokům a zachována možnost užívání pozemků v souběhu s mini mim. 6 m od břehové hrany. V této vzdálenosti od vodních toků nesmí být bez projednání se správcem toků umístěny žádné stavby trvalého charakteru, včetně staveb liniových a nesmí zde být vysazovány porosty, které by bránily vstupu těžké mechanizace Povodí Moravy, s. p. za účelem správy a provádění údržby na vodních tocích. Minimální rozestup mezi sazenicemi jednotlivých dřevin musí být alespoň 4 m.
 - Nebudou vysazovány dřeviny do hráze.
 - Správci toku tj. Povodí Moravy, s. p., provozu Přerov bude v časovém předstihu minimálně týden předem písemně oznámeno zahájení prací.
 - Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění toků stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál, výkopová zemina ani stavební odpad nebude skladovány v korytech, na březích, ani v blízkosti vodních toků.
 - Po ukončení stavby musí být dotčené pozemky uklizeny, upraveny a veškerý přebytečný materiál a odpad beze zbytku odstraněn.
 - Správce toků bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Nejpozději při kolaudaci stavby mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření (s navázáním na výškový systém Bpv a polohopisnou síť JTSK).
 - Povodí Moravy, s. p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou ani úpravu toku do své správy ani majetku. Veškeré objekty zůstanou trvale ve vlastnictví investora, z čehož plyne povinnost zabezpečovat jejich údržbu v souladu s vodním zákonem.
10. Dle vyjádření Moravský rybářský svaz, z. s., se sídlem Soběšická 1325/83, 614 00 Brno, ze dne 14.04.2023, zn. 102/2023, je nutno dodržet následující podmínku:
- Veškeré pracovní stroje a pracoviště bude zajištěno proti úniku závadných látek do vodního prostředí.
11. Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení stávajícím sítím technické infrastruktury, jak vyplývá z vyjádření vlastníka (správce) inženýrské sítě, přiložených podmínek nebo přiložených situací:
1. GasNet Služby, s. r. o., se sídlem Plynářská 499/1, 602 00 Brno, ze dne 27.03.2023, zn. 5002789075.
 2. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, středisko údržby jih, se sídlem Kostecká 912/55, 796 01 Prostějov, ze dne 28.07.2023, zn. SSOK-JH 17223/2023.
 3. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 505 02 Děčín, ze dne 18.01.2023, zn. 0101871498, a vyjádření ze dne 03.10.2023, zn. 001138031308.
- jež jsou součástí projektové dokumentace. **Tato vyjádření budou při realizaci stavby respektována.**
- Stavebník je povinen jim oznámit nejméně 15 dní předem započítí stavebních prací. Případné nezbytné činnosti je stavebník povinen vlastníkům (správcům) včas oznámit a vyžádat si jejich odborný dozor. Taktéž bude ohlášeno ukončení prací s přejímkou dotčených zařízení včetně pořízení písemného zápisu, který bude sloužit pro kolaudaci stavby.
12. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytyčena poloha veškerých dotčených sítí technického vybavení a s tímto vytyčením musí být prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Vytyčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich vyjádřením. O vytyčení bude proveden zápis do stavebního deníku nebo příslušný protokol, který bude doložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Při provádění stavby bude zabezpečena jejich ochrana před poškozením a to i třetí osobou. Stávající zařízení v provozování či správců sítí technické infrastruktury budou po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel, nad vedením bude dodržen zákaz zřizovat skládky, pojezd těžké techniky. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.
13. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení a zahrnovat činnosti, které jsou v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací písemný souhlas s činností v

ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy nebo vodárenského zařízení.

14. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami.
15. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být udržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů, či úniků ropných látek.
16. Provádění stavby bude zabezpečeno tak, aby byl umožněn přechod velkých vod v případě vzniku povodňové situace. Stavbou nebudou negativně ovlivněny odtokové poměry v daném území.
17. Pokud dojde v průběhu stavby k zásahu do cizích nemovitostí a práv k nim, budou škody neprodleně a nejpozději ke kolaudačnímu řízení odstraněny nebo nahrazeny.
18. Toto rozhodnutí ke zřízení vodního díla je časově omezeno a platí dva roky ode dne nabytí právní moci.
19. Předpokládaná doba dokončení stavby – 10/2025.
20. Stavba nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu, který bude vydán dle § 122 stavebního zákona na základě žádosti podané v souladu s platnými předpisy (příloha č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu).

Současně toto rozhodnutí navazuje na vydaná rozhodnutí, která je stavebník při realizaci stavby povinen respektovat:

1. Rozhodnutí silničního správního úřadu, Městského úřadu Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, ze dne 07.05.2023, pod č. j. OSUZPD/61297/23-8.

K žádosti o kolaudační souhlas investor předloží zejména:

- Dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci) ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace, včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK.
- Geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemků; doklad se nepřipojí, pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby) včetně vyznačení údajů určující polohu definičního bodu stavby.
- Doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce, pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku.
- Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy a zkušebním provozu, pokud byl prováděn.
- Sdělení vodoprávního úřadu, že nepodstatné odchylky projedná při vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
- Zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen.
- Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona).
- Jiné doklady stanovené v povolení stavby – doklady o nakládání s odpady
- Doklad, že se nový vlastník stavby stal právním nástupcem původního stavebníka, došlo-li v průběhu výstavby ke změně stavebníka.
- Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu úkonů.
- Certifikát autorizovaného inspektora, pokud byl vyhotoven
- Fotokopii oprávnění osoby, vykonávající stavbu.
- Fotokopii pověření osoby, vykonávající stavební dozor.
- Kopii stavebního deníku.
- Doklad o uložení vytěženého materiálu a likvidaci odpadů ze stavby.
- Při realizaci stavby musí být splněny podmínky, vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek a vyjádření účastníků řízení.

II. Vydává povolení ke vzdouvání - akumulaci povrchových vod dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona

ke stavbě vodního díla – vodní nádrž, která je navržena na bezejmenném vodním toku (IDVT 10198369), na pozemcích parc. č. 3520 (ostatní plocha), 3528 (ostatní plocha), 3529 (ostatní plocha), 3530 (ostatní plocha), 3531 (ostatní plocha), 3552 (vodní plocha), 3553 (ostatní plocha), 3583 (ostatní plocha), 3444 (vodní plocha), 3532 (ostatní plocha), v kat. území Horní Újezd, obci Horní Újezd, okres Přerov, kraj Olomoucký, orientační souřadnice vodního díla: X = 1140112.31, Y = 514198.83, číslo hydrologického pořadí 4-12-02-0730-0-00 - Býškovický potok, hydrogeologický rajon 3222 - Flyš v povodí Moravy, vodní útvar povrchových vod Moštěnka od pramene po Dolnonětčický potok (MOV_1070).

Součástí B. Technické zprávy projektové dokumentace jsou i hydrotechnické výpočty k vodní nádrži. Výše minimálního zůstatkového průtoku je navržena na základě hydrologických údajů povrchových vod Českého hydrometeorologického ústavu k vodnímu toku bezejmenný levostranný přítok Býškovického potoka (IDVT 10198369) a Metodického pokynu odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí.

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:

Nuceně průtočná, částečně hloubená nádrž	
Hloubka vody při h. zásobní (u nátoku do požeráku)	1,80 m
Maximální hloubka (u nátoku do požeráku)	2,70 m
Průměrná hloubka vody (při Hz)	0,85 m
Maximální výška hráze	3,00 m
Délka hráze	193,00 m
Délka volné hladiny	280,00 m
Nejnižší kóta nádrže	290,20 m

Hladina

Stálá	Hs	291,50 m n. m.
Zásobná	Hz	292,00 m n. m.
Ovladatelného retenčního prostoru	Ho	292,10 m n. m.
Maximální (Q100)	Hmax	292,90 m n. m.

Plocha

Při hladině stálé	Ps	21 500 m ²
Při hladině zásobní	Pz	33 310 m ²
Při hladině maximální (Q100)	Pmax	39 440 m ²

Pro povolení k nakládání s povrchovými vodami se podle § 9 odst. 1 vodního zákona stanovují následující podmínky:

1. Nakládání s povrchovými vodami bude prováděno v množství, dle výroku tohoto rozhodnutí.
2. Povolení k nakládání s povrchovými vodami je vydáváno bez ohledu na jakost povrchových vod v místě tohoto povoleného nakládání.
3. Na výpustném zařízení bude osazena měrná lať s označením hladiny stálého nadržení.
4. Povolení k nakládání s vodami se povoluje na dobu životnosti stavby.

III. Stanovení minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku dle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona

Hodnota MZP je navržena $Q_{MZP} = 1,5 \text{ l/s}$ a odpovídá Q_{330d} dle hydrogeologických údajů ČHMÚ.

IV. Schválení manipulačního řádu: „Realizace KOPÚ Horní Újezd – I. etapa“ dle ustanovení § 115 odst. 18 vodního zákona,

vodního díla, které bude umístěno na pozemcích parc. č. 3520 (ostatní plocha), 3528 (ostatní plocha), 3529 (ostatní plocha), 3530 (ostatní plocha), 3531 (ostatní plocha), 3552 (vodní plocha), 3553 (ostatní plocha), 3583 (ostatní plocha), 3444 (vodní plocha), 3532 (ostatní plocha), v kat. území Horní Újezd, obci Horní Újezd, okres Přerov, kraj Olomoucký. Souřadnice vodního díla: X = 1140112.31, Y = 514198.83, číslo hydrologického pořadí 4-12-02-0730-0-00 - Býškovický potok, hydrogeologický rajon 3222 - Flyš v povodí Moravy, vodní útvar povrchových vod Moštěnka od pramene po Dolnoněčický potok (MOV_1070).

Předložený manipulační řád byl zpracován Ing. Blahoslavem Kopečkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1001924.

V. Rozhoduje ve věci zařazení stavby vodního díla - „Realizace KOPÚ Horní Újezd – I. etapa“ – do kategorie IV. z hlediska technickobezpečnostního dohledu dle § 61 odst. 5 vodního zákona.

Návrh IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu vyplývá z předloženého posudku, zpracovaného společností VODNÍ DÍLA – TBD a. s., s sídlem Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1, ze dne 02.05.2023.

O d ů v o d n ě n í

Žadatel – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov, doručovací adresa: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov, požádal podáním doručeným dne 11.01.2024, na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, jako příslušnému vodoprávnímu úřadu o povolení stavby vodního díla „Realizace KOPÚ Horní Újezd – I. etapa“, které bude realizované na pozemcích parc. č. 3520 (ostatní plocha), 3528 (ostatní plocha), 3529 (ostatní plocha), 3530 (ostatní plocha), 3531 (ostatní plocha), 3552 (vodní plocha), 3553 (ostatní plocha), 3583 (ostatní plocha), 3444 (vodní plocha), 3532 (ostatní plocha), v kat. území Horní Újezd, obci Horní Újezd, okres Přerov, kraj Olomoucký.

Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné územní, stavební a vodoprávní řízení.

K žádostem a během celého řízení byly doloženy tyto podklady:

- Projektová dokumentace s názvem: „Realizace KOPÚ Horní Újezd – I. etapa“ je zpracovaná Ing. Pavlem Fialou, zodpovědným projektantem Ing. Blahoslavem Kopečkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1001924, v měsíci listopad 2022, včetně textové, grafické a dokladové části obsahuje tyto doklady:
 1. Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, ze dne 14.04.2023, č. j. OSUZPD/27489/23-2.
 2. Stanovisko Povodí Moravy, s. p. Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 15.03.2023, zn. PM-13955/2023/5203/Mi.
 3. Vyjádření spol. CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, ze dne 15.03.2023, č. j. 79166/23.
 4. Vyjádření spol. GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno ze dne 27.03.2023, zn. 5002789075.
 5. Sdělení spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín ze dne 18.01.202, zn. 010871479 a vyjádření ze dne 03.10.2023, zn. 001138031308.

6. Sdělení spol. ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, ze dne 18.01.2023, zn. 0700652699.
 7. Sdělení spol. Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, ze dne 18.01.2023, zn. 0201516909.
 8. Vyjádření spol. Vodafone Czech Republic a. s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha, ze dne 18.01.2023, zn. 230118-0718508335.
 9. Vyjádření spol. T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha, ze dne 18.01.2023, zn. E03337/23.
 10. Vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov, ze dne 28.03.2023, zn. 2023/7395/Kv-S5.
 11. Vyjádření Archeologický ústav AV ČR, Brno v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, ze dne 21.04.2023, č. j. ARUB/2092/2023 M.
 12. Vyjádření Moravský rybářský svaz, z. s., Soběšická 1325/86, 614 00 Brno, ze dne 16.03.2023, zn. 102/2023.
 13. Rozhodnutí Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, ze dne 07.08.2023, č. j. OSUZPD/61297/23-8.
 14. Vyjádření Správa silnic Olomouckého kraje, středisko údržby jih, Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov ze dne 04.05.2023, zn. SSOK-JH 9756/2023 a vyjádření ze dne 28.07.2023, zn. SSOK-JH 17223/2023.
 15. Vyjádření Městského úřadu Hranice, Odboru rozvoje a investic, oddělení územního plánování ze dne 22.05.2023, č. j. OSORI/44925/23-1-2.
- Posudek společnosti Vodní díla – TBD a.s., Hybernská 1617/40 110 00 Praha 1, o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu a zařazení vodního díla do TBD, ze dne 02.05.2023, zn.: O1169623/B
 - Manipulační řád zpracovaný zpracován Ing. Blahoslavem Kopečkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1001924, datum duben 2023.
 - Vyjádření Český hydrometeorologický, Kroftova 2578/43, 616 67 Brno, ze dne 23.09.2022, č. j. CHMI/561/652/2022.

Vodoprávní úřad dle § 115 vodního zákona, oznámil 03.06.2024 zahájení vodoprávního řízení – stavebního povolení dle § 15 vodního zákona a o povolení k nakládání s vodami, spočívající ve vzdouvání a akumulaci povrchových vod dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 a 4 vodního zákona všem účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům oznámením s č. j. OSUZPD/44797/24-4, ve kterém byla stanovena lhůta 10 kalendářních dnů od doručení k uplatnění námitek a připomínek. V této lhůtě nebyly vzneseny žádné námítky účastníků řízení.

V oznámení o zahájení vodoprávního řízení byli všichni účastníci řízení poučeni, že mohou uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby, nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námítkách musí uvést skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží. K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Vodoprávní úřad v oznámení účastníky řízení také upozornil, že dne 24.06.2024 bude mít shromážděny všechny podklady pro rozhodnutí a poskytl účastníkům řízení možnost vyjádřit se k těmto podkladům v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne 24.06.2024. Této možnosti nikdo nevyužil.

Okruh účastníků jednotlivých řízení byl stanoven takto:

Účastníci stavebního řízení dle § 15 vodního zákona (doručení jednotlivě):

- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov,
 - o doručovací adresa: Státní pozemkový úřad, Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
- Vašková Jitka, Palackého 1445/28, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

- Ing. Pikna Jaroslav, Mrlínek 12, 768 61 Mrlínek
- Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
- Správa silnic Olomouckého kraje, středisko údržby Jih, Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov
- Velička Jiří, Horní Újezd 66, 753 53 Horní Újezd
- Veličková Jaroslava, Horní Újezd 66, 753 53 Horní Újezd
- Zbožínková Anna, Palackého 960/57, Holešov, 769 01 Holešov
- Tvrdouš Ivan, Horní Újezd 10, 753 53 Horní Újezd
- Dostálová Marie, Horní Újezd 67, 753 53 Horní Újezd
- Mgr. Míčková Dagmar, Lipnická 1212, Bystřice pod Hostýnem, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
- Ing. arch. Vašina Milan, Palackého 1215, Bystřice pod Hostýnem, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
- Hradílek Vlastimil, Horní Újezd 63, 753 53 Horní Újezd
- Chlápek František, Zahradní 607, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice
- Mgr. Chlápek Pavel, Tř. 1. máje 1330, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
- Nováková Ludmila, Emila Holuba 1399/2, Podlesí, 736 01 Havířov
- Švábová Svatava, Křižná 33/4, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
- Vítková Zdenka, Býškovice 115, 753 53 Býškovice
- Ondroušek Alois, Horní Újezd 24, 753 53 Horní Újezd
- Jemelka Jan, Horní Újezd 5, 753 53 Horní Újezd
- Jemelková Jana, Horní Újezd 5, 753 53 Horní Újezd
- Pikna František, Horní Újezd 61, 753 53 Horní Újezd
- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
- Obec Horní Újezd, Horní Újezd 83, 753 53 Všechnovice
- Moravský rybářský svaz, z. s., Soběšická 1325/83, 614 00 Brno
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- GasNet Služby s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Účastníci vodoprávního řízení dle ustanovení dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona, dle § 36 odst. 2 vodního zákona, dle ustanovení § 115 odst. 18 vodního zákona:

- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov,
 - o doručovací adresa: Státní pozemkový úřad, Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
- Obec Horní Újezd, Horní Újezd 83, 753 53 Všechnovice
- Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
- Moravský rybářský svaz, z. s., Soběšická 1325/83, 614 00 Brno

Účastníci vodoprávního řízení dle § 61 odst. 5 vodního zákona:

- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov,
 - o doručovací adresa: Státní pozemkový úřad, Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
- Obec Horní Újezd, Horní Újezd 83, 753 53 Všechnovice
- Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
- VODNÍ DÍLA – TBD a. s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v průběhu řízení posoudil žádosti o vydání společného povolení a o povolení k nakládání s vodami, spočívající v akumulaci povrchových vod. Zjistil, že účelem stavby je zadržení a akumulace povrchové vody v krajině, chov ryb a vytvoření krajinnotvorného prvku.

Ve výroku č. I vodoprávní úřad umístil a stavebně povolil stavbu vodní nádrže – „KOPÚ Horní Újezd – I. etapa“. K umístění a provedení stavby stanovil podmínky, kdy vycházel z projektové dokumentace, předložených vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů. Stanovil, že užívání dokončené stavby je možné pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Stavba vodní nádrže je dle stanoviska orgánu územního plánování navržena (DS – plochy dopravní infrastruktury, W – plochy vodní a vodohospodářské, a NS – plochy smíšené

nezastavěného území). Vybudování vodní nádrže není v přímém rozporu s navrženým využitím v ÚPN Horní Újezd.

Posuzovaný záměr lze připustit s ohledem na podmínky v území a s ohledem na stávající charakter území v souladu s § 19 odst. 1 písm. d) a e) stavebního zákona.

Předložená vyjádření, stanoviska, rozhodnutí a jiná opatření dotčených orgánů, uplatněná ve společném řízení, byla souhlasná a vzájemně si neodporovala. Uskutečněním stavby nebo jejím užíváním tak nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o vodách, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provádění a dalšími zvláštními předpisy zejména na úseku ochrany životního prostředí.

Předložená projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Žadatel má právo k pozemku, na kterém má být stavba realizována, je jeho vlastníkem.

Ve výroku č. II vodoprávní úřad povolil nakládání s vodami, spočívající ve vzdouvání – akumulaci povrchových vod k vodnímu dílu. Zadržaná a akumulovaná povrchová voda v krajině bude sloužit k retenci a ke zlepšení hydrologické situace v území. Dále pak bude mít významný krajinný účinek, díky kterému z krajiny opět vznikne ekologicky významné území se všemi doprovodnými přirozenými změnami flóry a fauny. Povolení k nakládání s vodami se povoluje na dobu životnosti stavby.

Ve výroku č. III vodoprávní úřad na základě hydrotechnických výpočtů, hydrologických údajů povrchových vod Českého hydrometeorologického ústavu drobného vodního toku bezejmenný levostranný přítok Byškovického potoka toku (IDVT 10198369) a Metodického pokynu odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k vodní nádrži, stanovil minimální zůstatkový průtok (MZP) podle ustanovení § 36 vodního zákona.

Ve výroku č. IV vodoprávní úřad schválil manipulační řád k dokončenému vodnímu dílu: „Realizace KOPÚ Horní Újezd – I. etapa“, na pozemcích v k. ú. Horní Újezd, obec Horní Újezd.

Ve výroku č. V vodoprávní úřad rozhodl podle ustanovení vodního zákona a posudku společnosti Vodní díla – TBD a.s., Hybernská 1617/40 110 00 Praha 1 o zařazení vodního díla: „Vodní nádrž N1“, z hlediska technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly do kategorie IV.

Na základě stanoviska Povodí Moravy, s. p. lze konstatovat, že záměr je dle zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení §§ 24 a 26 vodního zákona) a z hlediska dalších zájmů chráněných vodním zákonem, možný, jelikož se předpokládá, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Správce povodí při tomto hodnocení vycházel z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty, a tudíž předpokládá, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru velikosti a dopadu nebude mít negativní vliv na stav vodního útvaru.

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice, jako příslušný vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem, uvedeným ve výrocích.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice. O odvolání rozhoduje Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom,

proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek, v jehož důsledku nenastává právní moc rozhodnutí, vykonatelnost, ani jiné právní účinky.

Ing. Simona Lukášová
samostatný referent
oddělení životního prostředí

Obdrží:

Účastníci stavebního řízení dle § 15 vodního zákona (doručení jednotlivě):

- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov,
 - o doručovací adresa: Státní pozemkový úřad, Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
- Vašková Jitka, Palackého 1445/28, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
- Ing. Pikna Jaroslav, Mrlínek 12, 768 61 Mrlínek
- Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
- Správa silnic Olomouckého kraje, středisko údržby Jih, Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov
- Velička Jiří, Horní Újezd 66, 753 53 Horní Újezd
- Veličková Jaroslava, Horní Újezd 66, 753 53 Horní Újezd
- Zbožínková Anna, Palackého 960/57, Holešov, 769 01 Holešov
- Tvrdouš Ivan, Horní Újezd 10, 753 53 Horní Újezd
- Dostálová Marie, Horní Újezd 67, 753 53 Horní Újezd
- Mgr. Míčková Dagmar, Lipnická 1212, Bystřice pod Hostýnem, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
- Ing. arch. Vašina Milan, Palackého 1215, Bystřice pod Hostýnem, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
- Hradílek Vlastimil, Horní Újezd 63, 753 53 Horní Újezd
- Chlápek František, Zahradní 607, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice
- Mgr. Chlápek Pavel, Tř. 1. máje 1330, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
- Nováková Ludmila, Emila Holuba 1399/2, Podlesí, 736 01 Havířov
- Švábová Svatava, Křižná 33/4, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
- Vítková Zdenka, Býškovice 115, 753 53 Býškovice
- Ondroušek Alois, Horní Újezd 24, 753 53 Horní Újezd
- Jemelka Jan, Horní Újezd 5, 753 53 Horní Újezd
- Jemelková Jana, Horní Újezd 5, 753 53 Horní Újezd
- Pikna František, Horní Újezd 61, 753 53 Horní Újezd
- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
- Obec Horní Újezd, Horní Újezd 83, 753 53 Všechnovice
- Moravský rybářský svaz, z. s., Soběšická 1325/83, 614 00 Brno
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- GasNet Služby s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Účastníci vodoprávního řízení dle ustanovení dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona, dle § 36 odst. 2 vodního zákona, dle ustanovení § 115 odst. 18 vodního zákona:

- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov,
 - doručovací adresa: Státní pozemkový úřad, Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
- Obec Horní Újezd, Horní Újezd 83, 753 53 Všechnovice
- Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
- Moravský rybářský svaz, z. s., Soběšická 1325/83, 614 00 Brno

Účastníci vodoprávního řízení dle § 61 odst. 5 vodního zákona:

- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov,
 - doručovací adresa: Státní pozemkový úřad, Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
- Obec Horní Újezd, Horní Újezd 83, 753 53 Všechnovice
- Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
- VODNÍ DÍLA – TBD a. s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

Dotčené orgány (doručení jednotlivě):

- Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
- Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, orgán ochrany ovzduší, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
- Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
- Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, silniční správní úřad, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., Čechýňská 363/19, 602 00 Brno