



Spis.značka	S-META 1459/2025/MRou	Tábor
Číslo jednací	METAB 24561/2025/OŽP/MRou	
Oprávněná úřední osoba	Markéta Rouleová / 381486496	2.6.2025

Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3-Žižkov

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA S NÁZVEM
"Revitalizace potoků Radimovický a Svrabovský"

Výroková část:

Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí – obec s rozšířenou působností podle § 4, odst. 2, písm. g) zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) stavebního zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění, ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla a povolení nakládání s vodami, kterou dne 26.6.2024 podal

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

dle § 15 odst. 1 vodního zákona a **§ 115** stavebního zákona ke stavbě vodního díla s názvem:

"Revitalizace potoků Radimovický a Svrabovský"

Stavba bude provedena na pozemcích parc. č. 448, 458, 481, 482, 485, 488 v katastrálním území Náchod u Tábora, parc. č. 240, 242, 244, 256, 258, 261, 262, 264 v katastrálním území Nasavrky u Tábora, parc. č. 305, 309, 312, 313, 317 v katastrálním území Svrabov (dále jen "stavba").

Předmětem stavebního povolení je revitalizace stávajících vodních toků, Radimovického a Svrabovského potoka. Stavbou zanikne většina stávajícího koryta, které bude nahrazeno novým přírodě blízkým korytem, směrově vedeným převážně v nové trase.

V dané oblasti vzniknou nové tůňe a mokřady. Tůňe jsou navrženy jak průtočné, tak neprůtočné. Budou odstraněny stávající propustky přes zahloubená koryta. Většina propustků bude nahrazena brody, případně novými propustky.

Součástí revitalizace je také kácení a výsadba dřevin podél Radimovického a Svrabovského potoka.

Jedná se o trvalou stavbu.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 01 – Radimovický potok (staničení 0,710 – 2,250 m)

SO 02 – Svrabovský potok (staničení 0,000 – 1,150 m)

SO 03 – Kácení a výsadba

SO 01 – Radimovický potok**Tůň 1**

Tůň na Radimovickém potoce pod soutokem Svárovským potokem. Hrázku tvoří zásyp stávajícího koryta a zarovnání do roviny, které bude sloužit jako široké přirozené koryto toku. Hladina stálého nadržení je na úrovni 443,0 m n. m. Hloubka tůně je 0,75 m a plocha zátopy 636 m². Odtok z tůně je opevněn kamenným pohozením. Koryto před i za tůní stabilizováno kamenným pasem.

Tůň 2

Soutok Radimovického a Svrabovského potoka řešen tůní T2. Tůň využívá stávajících koryt obou toků, mírnými svahy je rozšířena do okolního prostoru i do prostoru mezi původními koryty. Hladina stálého nadržení 443,2 m n. m., hloubka 0,7 m, plocha zátopy 253 m². Odtok z tůně je opevněn kamenným pohozením a koryto stabilizováno kamenným pasem.

Tůň 3

Boční tůň zahloubená na louce v těsné blízkosti koryta Radimovického potoka. Tůň je napájena většími průtoky, kdy voda přetéká z koryta do tůně. Z vytěžené zeminy vyhloubené tůně bude vybudována 0.5 m vysoká hrázka s korunou v úrovni 444.00, která plynule navazuje na okolní terén ve stejné úrovni. Hladina stálého nadržení 443,80 m n. m., hloubka 1,2 m, plocha zátopy 295 m². Navýšení zemní hrázkou bude na návodní straně opevněno kamenným pohozením. Hrana mezi korytem Radimovického potoka a tůní bude zpevněna kamenným pasem délky 8 m vyvedeným až na korunu hrázky. Břeh sousedící s korytem toku a konec hrázky u nátoku do tůně budou opevněny kamenným pohozením o celkové ploše 15,5 m².

Tůň 4

Průtočná vzdouvací tůň vznikne přehrazením stávajícího koryta Radimovického potoka, navýšením terénu v místě zádržného profilu o 0,3 m a stržením břehů stávajícího koryta. Koryto bude v části mírně zahloubeno. Břehy budou pod velmi mírnými sklony rozprostřeny do okolního terénu jako částečně zvodnělý litorál. Hladina stálého nadržení 445,00 m n. m., hloubka 0,7 m, plocha zátopy 425 m². Odtok z tůně opevněn kamenným pohozením a koryto stabilizováno kamenným pasem.

Tůň 5

Průtočná vzdouvací tůň vznikne přehrazením stávajícího koryta Radimovického potoka, navýšením terénu v místě zádržného profilu o 0,3 m a stržením břehů stávajícího koryta do šířky. Koryto bude v části mírně zahloubeno. Břehy budou pod velmi mírnými sklony rozprostřeny do okolního terénu jako částečně zvodnělý litorál. Tůň slouží k zvednutí hladiny toku ze zahloubeného koryta na povrch. Hladina stálého nadržení 446,25 m n. m., hloubka 1 m, plocha zátopy 790 m². Odtok z tůně opevněn kamenným pohozením a koryto stabilizováno kamenným pasem.

Tůň 6

Mělká tůň bez přítoku v trase původního koryta Radimovického potoka v místě terénní deprese. Bude odstraněn umělý zemní val mezi stávajícím korytem a přilehlou prohlubní. Plocha tůně 178 m². Bez přítoku - úroveň hladiny v závislosti na srážkách a HPV.

Tůň 7

Průtočná vyhloubená tůň nepravidelného tvaru s maximální hloubkou za běžného stavu 1,5 m. Okolní terén bude v nižší části nivy navýšen zemní hrázkou výšky do 1 m nahrnuté ze zeminy z výkopu tůně. Pokud bude v průběhu hloubení tůně objeveno potrubí meliorací, bude zaústěno do tůně a trasa pokračujícího potrubí bude odstraněna a utěsněna. Hladina stálého nadržení 455,30 m n. m., hloubka 1,5 m, plocha zátopy 912 m². Navýšení zemní hrázkou bude na návodní straně opevněno kamenným

pohozem. Odtokové koryto bude osazeno dvěma kamennými pasy umístěnými na nátoky a na konci opevněného úseku.

Tůň 8

Malá tůň v trase stávajícího koryta Radimovického potoka v místě výtoku meliorace. Hloubka vody zadržené na výtoku meliorace bude max. 0,4 m. Zdržení bude docíleno zahloubením tůně pod výtok. Přilehlé břehy budou vysvahovány přirozenými sklony. Stávající koryto bude po směru toku zasypáno jen tak, aby tudy mohla odtékat přebývající voda.

Tůň 9

Malá tůň v trase stávajícího koryta Radimovického potoka v místě výtoku meliorace. Hloubka vody zadržené na výtoku meliorace bude max 0,4 m. Zdržení bude docíleno zahloubením tůně pod výtok. Přilehlé břehy budou vysvahovány přirozenými sklony. Stávající koryto bude po směru toku zasypáno jen tak, aby tudy mohla odtékat přebývající voda.

Tůň 10

Částečně průtočná tůň brylového tvaru, která má 2 hlubší místa o hloubce do 1,3 m, která jsou rozdělena užším a mělčím pásmem litorálu o hloubce do 40 cm. Ze strany od stávajícího koryta je terén navýšen hrázkou o výšce do 0,5 m nad stávající terén. Hladina stálého nadržení 458,40 m n. m., hloubka 1,3 m, plocha zátopy 912 m². Opevnění odtokového koryta kamenným pasem, na který přímo navazuje kamenný skluz k propustku P2, který je ve výšce stávajícího koryta.

Mokřad 1

Průtočný mělký mokřad oválného tvaru o rozměrech cca 27 x 11 m. Mokřad bude vytvořen pouze sejmutím ornice a jemnou modelací terénu tak, aby jednotlivá místa dosahovala při běžném stavu hladiny různých hloubek od 0 do 20 cm. Dno výtoky z mokřadu v úrovni 477,90 m n. m.

Mokřad 2

Průtočný mělký mokřad o rozměrech přibližně 30 x 20 m, který průtočným otvorem přímo navazuje na mokřad M3. Mokřad bude vytvořen sejmutím ornice a jemnou modelací terénu tak, aby byla v ploše mokřadu různorodá hloubka v rozmezí od 5 do 30 cm. Spodní část mokřadu bude hrázkou navýšena oproti okolnímu terénu o 0,25 m na úroveň 453,82 m n. m. Tato spodní část mokřadu bude opevněna kamenným pohozem. Výtok z mokřadu bude přes přeliv tvořený kamenným pasem v zavázání hrázky a následně přímo na louku, kde dojde k přirozenému rozlivu. Šířka přelivu v koruně 4,5 m, dno přelivu sníženo o 0,15 m oproti koruně na úroveň 453,67 m n. m. přímo na louku, kde dojde k přirozenému rozlivu.

Mokřad 3

Průtočný mělký mokřad o rozměrech přibližně 37 x 20 m. Mokřad bude vytvořen sejmutím ornice a jemnou modelací terénu tak, aby byla v ploše mokřadu různorodá hloubka v rozmezí od 0 do 30 cm. Spodní část mokřadu bude hrázkou navýšena oproti okolnímu terénu o 0,25 m na úroveň 454,04 m n. m., aby při větších průtocích došlo k dočasnému vzdutí a zdržení vody. Tato spodní část mokřadu bude opevněna kamenným pohozem. Výtok z mokřadu bude přes přeliv tvořený kamenným pasem v zavázání hrázky a následně do mokřadu M2. Šířka přelivu v koruně 4,5 m, dno přelivu sníženo o 0,15 m oproti koruně na úroveň 453,89 m n. m.

Mokřad 4

Průtočný mělký mokřad nepravidelného podlouhlého tvaru o přibližných rozměrech 35 x 25 m. Mokřad bude vytvořen sejmutím ornice a jemnou modelací terénu tak, aby byla v ploše mokřadu různorodá hloubka v rozmezí od 0 do 30 cm. Spodní část mokřadu bude hrázkou navýšena oproti okolnímu terénu o 0,25 m, na úroveň 454,52 m n. m., aby při větších průtocích došlo k dočasnému vzdutí a zdržení vody. Tato spodní část mokřadu bude opevněna kamenným pohozem. Výtok z mokřadu bude přes přeliv tvořený kamenným pasem v zavázání hrázky a následně do mokřadu M3. Šířka přelivu v koruně 4,5 m, dno přelivu sníženo o 0,15 m oproti koruně na úroveň 454,37 m n. m.

Propustek 1

Nový propustek DN 600 v místě stávajícího DN 500. Betonové potrubí, kamenné opevnění čel, povrch zhutněný.

Propustek 2

Nový betonový propustek DN 600 v místě stávajícího DN 400. Betonové potrubí obetonováno, betonová čela propustku, povrch šterková cesta.

Brod 1.

Nový kamenný brod nahrazující propustek DN 600. Kamenná rovnanina do 80 kg na sucho, ohraničeno kameny nad 200 kg na štět. Šířka ve dně 2 m, šířka brodu 4 m, délka brodu 8 m.

Brod 2

Nový kamenný brod nahrazující propustek DN 800. Kamenná rovnanina do 80 kg na sucho, ohraničeno kameny nad 200 kg na štět. Šířka ve dne 2 m, šířka brodu 5 m, délka brodu 8 m.

SO 2 - Svrabovský potok

Tůň 11

Menší průtočná zahloubená tůň na okraji louky, v blízkosti stávajícího koryta Svrabovského potoka. Hladina stálého nadržení 443,85 m n. m., hloubka 0,85 m, plocha zátopy 100 m². Odtok z tůně opevněn kamenným pohozením. Koryto před i za tůní stabilizováno kamenným pasem.

Tůň 12

Úzká vzdouvací tůň v místě stávajícího koryta Svrabovského potoka. Vzduť výšky na úroveň 444,15 m n. m. je dosaženo zasypáním a zatěsněním stávajícího koryta. Stávající břehy budou strženy a mimo stávající koryto a sklony svahů budou mírnější. Při vyšších stavech dojde k vazbě mezi tůní a přilehlým revitalizačním korytem. Plocha tůně 240 m².

Tůň 13

Malá tůň v trase stávajícího koryta Svrabovského potoka, do které bude svedena meliorace z levého břehu. Tůň bude umístěna v místě stávajícího nepoužívaného propustku, který je ve špatném stavu a bude odstraněn. Výkopy po konstrukci budou využity jako tůň. Plocha tůně 155 m².

Tůň 14

Průtočná vzdouvací tůň kapkovitého vznikne zaslepením stávajícího koryta Svrabovského potoka, navýšením terénu v místě zádržného profilu o cca 0,2 m a stržením břehů stávajícího koryta. Koryto bude v části mírně zahloubeno. Břehy budou pod mírnými sklony rozprostřeny do okolního terénu. Tůň slouží pro vzduť vydatného melioračního přítoku na povrch. Hladina stálého nadržení 451,95 m n. m., plocha zátopy 1048 m². Odtokové koryto stabilizováno kamenným pasem.

Tůň 15

Menší tůň bez přítoku v místě stávajícího koryta Svrabovského potoka. Plocha tůně 115 m².

Tůň 16

Vzdouvací tůň na soutoku dvou malých toků tvořící Svrabovský potok. Vzduť bude docílena zasypáním a zhutněním stávajícího koryta toku, a mírným vyvýšením terénu. Vzduť vody bude do koryt obou přítoků. Ze vzduť hladiny vede navržené koryto Svrabovského potoka při povrchu terénu. Hladina stálého nadržení 454,20 m n. m., plocha zátopy 215 m².

Mokřad 5

Průtočný mělký mokřad o rozměrech přibližně 55 x 12 m. Mokřad bude vytvořen sejmutím ornice a jemnou modelací terénu tak, aby byla v ploše mokřadu různorodá hloubka v rozmezí od 0 do 15 cm. Dno výtoku bude v úrovni 450,06 m n. m.

Brod 3

Nový kamenný brod nahrazující propustek DN 800. Kamenná rovnanina do 80 kg na sucho, ohraničeno kameny nad 200 kg na štět. Šířka ve dne 2 m, šířka brodu 4 m, délka brodu 8 m.

Brod 4

Nový kamenný brod nahrazující propustek DN 600. Kamenná rovnanina do 80 kg na sucho, ohraničeno kameny nad 200 kg na štět. Šířka ve dne 2 m, šířka brodu 4 m, délka brodu 8 m.

II. povoluje kácení dřevin

dle §8 odst.6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění k 31.12.2023 a podle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.

SO 03 – Kácení a výsadba

V rámci projektu je vytipováno ke kácení 13 stromů v 7 lokalitách.

Kácení dřevin bude provedeno mimo vegetační dobu, tedy v období říjen - únor. Stromy vytipované v lokalitách K2, K3, K4 a K5 budou káceny, jen pokud budou vadit zasypání a zhutnění stávajícího koryta. Pokud nebude nutné stromy odstranit, mohou být ponechány. Detailní rozmístění kácených stromů je specifikováno v projektové dokumentaci ve Výkresu kácení D.5.1.

Pařezy v nově vzniklých tůních zůstanou ponechány v zemi. Pařezy, které by měly být zasypány při rušení koryta budou přemístěny do mělkého širokého koryta, nebo do některé z nových tůní. Pokácené kmeny a větve stromů budou použity při revitalizaci jako mrtvé dřevo a uloženy v mělkém širokém korytě, nebo v tůních.

Přehled stromů určených ke kácení:

Lokalita K1:	Vrba bílá (Salix alba) ø 0,35 (m)
Lokalita K2:	Olše lepkavá (Alnus glutinosa) ø 0,3 (m)
	Olše lepkavá (Alnus glutinosa) ø 0,3 + 0,2 (m)
	Olše lepkavá (Alnus glutinosa) ø 0,4 (m)
Lokalita K3:	Olše lepkavá (Alnus glutinosa) ø 0,4 (m)
	Olše lepkavá (Alnus glutinosa) ø 0,25 (m)
	Olše lepkavá (Alnus glutinosa) ø 3x 0,15 (m)
	Olše lepkavá (Alnus glutinosa) ø 0,3 (m)
Lokalita K4:	Vrba bílá (Salix alba) ø 0,4 (m)
Lokalita K5:	Vrba bílá (Salix alba) ø 0,4 (m)
	Vrba bílá (Salix alba) ø 0,5 (m)
Lokalita K6:	Vrba bílá (Salix alba) ø 0,5 (m)
Lokalita K7:	Vrba bílá (Salix alba) ø 0,6 + 0,4 (m)

III. ukládá povinnost provést náhradní výsadbu

Podle §9 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění k 31.12.2023

SO 03 – Kácení a výsadba

Součástí revitalizace je výsadba dřevin podél Radimovického a Svrabovského potoka. Celkový počet vysazených dřevin je 263 ks, výsadba je rozdělena na jednotlivé lokality označené V1 - V17. Všechny vysazené stromy budou vysokokmeny.

Detailní rozmístění a druhy stromů jsou specifikovány v projektové dokumentaci v jednotlivých výkresech Výsadby D.5.2. – D.5.18.

Po dokončení stavby bude následující 3 roky probíhat pravidelná údržba vysazených dřevin. Na konci 3. roku, ve kterém bude probíhat údržba, bude ochrana před okusem obnovena.

Přehled stromů určených k výsadbě:

Bez černý	-	6	ks
Brslen evropský	-	4	ks
Bříza bělokorá	8-10 cm obvod kmene	6	ks
Dub letní	8-10 cm obvod kmene	2	ks
Dub letní	10-12 cm obvod kmene	14	ks
Hloh obecný	-	3	ks
Hrušeň obecná	6-8 cm obvod kmene	21	ks
Jabloň domácí	6-8 cm obvod kmene	20	ks
Jabloň lesní	6-8 cm obvod kmene	6	ks
Javor babyka	6-8 cm obvod kmene	4	ks
Javor babyka	10-12 cm obvod kmene	2	ks
Javor mlč	6-8 cm obvod kmene	2	ks
Javor mlč	8-10 cm obvod kmene	4	ks
Jilm habrolistý	6-8 cm obvod kmene	2	ks
Jilm habrolistý	10-12 cm obvod kmene	1	ks
Kalina obecná	-	10	ks
Krušina olšová	-	3	ks
Lípa srdčitá	10-12 cm obvod kmene	10	ks
Líska obecná	-	6	ks
Olše šedá	6-8 cm obvod kmene	6	ks
Ptačí zob	-	4	ks
Růže šípková	-	2	ks
Řešetlák počistivý	-	3	ks
Slivoň mirabelka	6-8 cm obvod kmene	11	ks
Slivoň myrobalán	6-8 cm obvod kmene	18	ks
Slivoň švestka	6-8 cm obvod kmene	20	ks
Střemcha obecná	6-8 cm obvod kmene	1	ks
Střemcha obecná	8-10 cm obvod kmene	2	ks
Střemcha obecná	10-12 cm obvod kmene	4	ks
Svída krvavá	-	6	ks
Topol bílý	6-8 cm obvod kmene	26	ks
Topol černý	6-8 cm obvod kmene	8	ks
Třešeň ptačí	6-8 cm obvod kmene	22	ks
Vrba bílá	-	1	ks
Vrba jíva	-	3	ks
Celkem		263	ks

Základní údaje o stavbě:

1. Účel vodního díla: revitalizace napřímených a zahloubených vodních toků, zadržení vody v krajině, zpomalení odtoku vody ze zájmového území
2. Druh vodního díla: koryta, tůňe a mokřady, propustky, brody
3. Vodní tok: **Radimovický potok** - drobný vodní tok
4. IDVT: 10245529
5. Ř.km: 0,710 – 2,250, (upravené koryto)
6. Vodní tok: **Svrabovský potok** - drobný vodní tok
7. IDVT: 10245611
8. Ř.km: 0,000 – 1,150 (upravené koryto)
9. ČHP: 1-07-04-0740-0-00
10. Identifikátor útvaru povrchových vod: HVL 0960 Košínský potok od pramene po ústí do Lužnice, kat. VÚ řeka
11. Identifikátor útvaru podzemních vod: HGR 6210 podzemních vod Krystalinikum v povodí Střední Vltavy

Předmětem stavebního povolení je revitalizace stávajících vodních toků.

IV. s t a n o v í

povinnosti a podmínky pro provádění a užívání stavby **dle § 15 odst. 3** zákona o vodách a **dle § 115** stavebního zákona:

1. Stavbu lze zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude provedena podle předloženého a odsouhlaseného projektu, který vypracoval Ing. Pavel Benda, autorizoval Ing. Josef Bím, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0102501 v prosinci 2023 (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, Praha 5). Případné zásadní změny je nutno předem odsouhlasit se zdejší vodoprávní úřadem, popřípadě požádat o povolení změny stavby před dokončením.
3. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Vodoprávnímu úřadu bude dle § 18c, odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013, o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (dále jen „vyhláška“), oznámen termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního rozhodnutí** podle ustanovení § 172 odst. 2 ve spojení s § 232 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona.
6. V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení lhůty výstavby včetně zdůvodnění navrženého termínu.
7. Při přípravě a provádění stavby je nutno dodržet ustanovení § 160 stavebního zákona o provádění staveb a vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
8. Při provádění stavby budou dodržována závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska a vyjádření ostatních:
 - a) Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., ZHV, Litvínovická 5, České Budějovice, č.j. PVL-35041/2024/140 ze dne 2.5.2024 jako správce povodí a správce vodního toku souhlasí s připomínkami:
 1. Dotčenou činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závažnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona.
 2. Požadujeme oznámit minimálně 7 dní předem zahájení a 7 dní předem ukončení prací na provozní středisko Lužnice ve Veselí nad Lužnicí. Dále požadujeme přizvat pracovníka Povodí Vltavy s.p., tel. 723 983 154, ke kontrole a odsouhlasení provedení

napojení revitalizované části toku kamenným skluzem na stávající koryto a k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce.

3. Revitalizace obou toků zůstane v majetku investora.
 4. Při revitalizaci stavby nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a závadnými látkami z použitých stavebních materiálů ani mechanizačních prostředků.
 5. Provoznímu středisku Lužnice ve Veselí nad Lužnicí bude pro potřeby správce toku předáno zaměření skutečného provedení stavby (situace s okolím 50 m) v digitální formě (výkres v některém z formátů DWG, DGN nebo DXF), seznam zaměřených bodů s uvedením jejich souřadnic X, Y, Z), ve formátu TXT s oddělovači a dále pak výkresy – situace v měřítku 1:500 a detailní situační a výškové uspořádání v měřítku 1:100 s kótami v nadmořských výškách Bpv. v tištěné podobě a digitální ve formátu PDF.
- b) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, České Budějovice č.j. KHSJC 16637/2024/HOK JH-TA ze dne 21.5.2024 souhlasí bez připomínek.
- c) Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, Husovo nám. 2938, Tábor č.j. METAB 30367/2024/OŽP/Maš ze dne 4.6.2024 – Společné stanovisko
- d) Městský úřad Tábor, odbor rozvoje, Žižkovo nám. 2/2, Tábor č.j. METAB 32557/2024/OR/VK el ze dne 12.6.2024 vydal souhlasné koordinované závazné stanovisko a společná vyjádření: odbor dopravy, odbor životního prostředí - Ochrana přírody a krajiny, ZPF, Ochrana prostředí – odpady, - ochrana ovzduší, Lesní hospodářství – závazné stanovisko: vydává podle § 14 odst. 2 lesního zákona souhlas k vydání rozhodnutí za těchto podmínek:
1. Veškeré stavební práce musí být provedeny tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich rostoucích (např. odřené kmeny, významné poškození kořenového systému, zasypání kořenových náběhů a bazálních částí kmenů stojících stromů).
 2. Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebude ukládána žádná výkopová zemina, stavební materiál nebo odpad.
 3. Při realizaci stavby budou dodržovány požární předpisy, aby nedošlo k ohrožení lesních porostů požárem.
 4. Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení pozemků určených k plnění funkce lesa a lesních porostů na nich rostoucích, únikem nebezpečných látek.
 5. Na pozemcích určených k plnění funkce lesa nebudou káceny žádné stromy ani keře a nebudou ořezávány ani jednotlivé větve stromů.
 6. Případný pohyb stavební techniky po pozemcích určených k plnění funkcí lesa bude probíhat pouze na základě výjimky udělené vlastníkem dotčeného pozemku.
 7. Stavba bude realizována podle předložené dokumentace. Případné změny v projektu, které by se jakýmkoliv způsobem dotkly pozemků určených k plnění funkcí lesa, budou v předstihu projednány s orgánem státní správy lesů.

Odbor rozvoje - závazné stanovisko: záměr se dle ustanovení § 96b odst. 3 stavebního zákona považuje za přípustný.

- e) Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., Nemanická 2133/10, České Budějovice, závod Tábor, Vožická 2107, Tábor č.j. SUS JeK 11377/2024 ze dne 27.5.2024 - souhlasí s umístěním stavby a s realizací stavby.
- f) Obec Nasavrky, Nasavrky 23, Dražice – vyjádření ze dne 21.6.2024 – obec nemá k projektu žádných výhrad.
- g) Obec Svrabov, Svrabov 21, Dražice – vyjádření ze dne 24.6.2024 – obec nemá připomínek k projektové dokumentaci a souhlasí s provedením prací.
- h) Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, Husovo nám. 2938, Tábor č.j. METAB 52552/2024/OŽP/JRoz ze dne 20.9.2024 – uděluje souhlas s ke kácení 7 kusů olše lepkavé o obvodech kmenů 94 cm, 3x 47 cm (trojkmen), 79 cm, 126 cm, 126 cm, 94 + 62 cm (dvojkmen) a 94 cm rostoucích na pozemku č. parc. 488 v k.ú. Náchod u Tábora a 1 kusu vrby bílé o obvodu kmene 101 cm rostoucí na pozemku č. parc. 481 v k.ú. Náchod u Tábora. Doba kácení se omezuje na období vegetačního klidu, tj. od 1.10 do 31.3.

- i) Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, Husovo nám. 2938, Tábor č.j. METAB 48596/2024/OŽP/JRoz ze dne 26.8.2024 – uděluje souhlas k povolení záměru, při splnění těchto podmínek:
1. Záměr bude realizován podle předložené projektové dokumentace zpracované Josefem Bímem, Ing. Et Ing. (11/2023), ve znění upraveném na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje č.j. KUJCK 91175/2024 ze dne 25.7.2024.
 2. Při realizaci záměru budou respektovány platné Standardy péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, zejména standard *SPPK B02 003:2022 Revitalizace vodních toků a jejich niv. SPPK B02 001:2014 Vytváření a obnova tůň a SPPK A02 001:2021 Výsadba stromů*.
- j) MO ČRS Tábor ze dne 23.6.2024 – nemá připomínek
- k) Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., referát archeologické památkové péče, Letenská 123/4, Praha 1 – Malá Strana – Potvrzení o splnění oznamovací povinnosti dle § 22, odst. 2 zák. č. 20/1987 ze dne 16.5.2024, - oznamovatel je v návaznosti na oznámení povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
- l) Čepro a.s., Dělnická 213/12, Praha 7 – Holešovice, č.j. 10495/23 ze dne 19.7.2023 - sdělení – v místě, které bylo vymezeno se nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty, jejichž vlastníkem je společnost ČEPRO a.s. a místo není dotčeno ani jinými jejich zájmy
- m) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 19.7.2023 pod č.j. 206184/23 – dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. :
1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření, a
 2. pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení, a
 3. pro účely přeložení SEK dle bodu 2. tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK
- n) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 20.5.2024 pod č.j. 142525/24 - dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.
1. Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu 2. tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona
 2. Stavebník a/nebo Žadatel, je-li stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření
 3. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení,
 4. Pro účely přeložení SEK dle bodu 3. tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- o) Vyjádření ČEVAK, a.s. Severní 8, 370 10 České Budějovice, ze dne 19.7.2023 č.j. 023070209914 – v zájmovém území neprovozuje společnost ČEVAK a.s. žádné sítě ani jiná zařízení.

- p) Vyjádření ČEVAK, a.s. Severní 8, 370 10 České Budějovice, ze dne 19.7.2023 č.j. 023070209913 – v zájmovém území neprovozuje společnost ČEVAK a.s. žádné sítě ani jiná zařízení.
- q) CoProSys a.s., Czech republic, Na Kopci 239, Chrudim ze dne 25.7.2023 – souhlasné stanovisko
- r) ČD-TELEMATIKA a.s. Pernerova 2819/2a, Praha 3, č.j. 1202315282 ze dne 26.7.2023 – dojde ke styku s prostředky sítí elektronických komunikací – 2x metalický kabel – Všeobecné podmínky jsou součástí vyjádření
- s) ČD-TELEMATIKA a.s. Pernerova 2819/2a, Praha 3, č.j. 2202411595 ze dne 15.5.2024 – souhlas se stavbou
- t) ČD-TELEMATIKA a.s. Pernerova 2819/2a, Praha 3, č.j. 3202411595 ze dne 17.5.2024 – informace o poloze – podmínky jsou součástí vyjádření
- u) ČD-TELEMATIKA a.s. Pernerova 2819/2a, Praha 3, č.j. 2202413174 ze dne 3.6.2024 – souhlas se stavbou
- v) ČD-TELEMATIKA a.s. Pernerova 2819/2a, Praha 3, č.j. 3202413174 ze dne 3.6.2024 – souhlas se stavbou
- w) ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, č.j. 0101976273 ze dne 19.7.2023 – v zájmovém území se nenachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- x) ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha 4, č.j. 0700728547 ze dne 19.7.2023 - v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.
- y) České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6, č.j. UPTS/OS/338736/2023 ze dne 20.7.2023 – v řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením ve správě České Radiokomunikace a.s.
- z) EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, č.j. 07106-26258188 ze dne 19.7.2023 – v zájmovém území se nachází nadzemní vedení VN, podzemní vedení NN
1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD. Vytyčení kabelu VN, NN zajistí pracovník, tel: 38178-4851
 2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň budou dodržována platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení NN.
- aa) EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, č.j. J57290-27124460 ze dne 17.6.2024 - souhlas s provedením akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:
1. Stromy budou vysazeny mimo ochranné pásmo venkovního vedení VN, sedm metrů od krajního vodiče.
 2. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - a) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - b) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 3. zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s

trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

4. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí technik, tel.: 38178- 4851.
 5. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 7. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 8. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
 9. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
 10. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení bez ochranných prvků mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
 11. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26258188, s platností do 19.07.2025, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
 12. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 13. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
 14. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.
- bb) EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, č.j. 07106-26258188 ze dne 19.7.2023 - v zájmovém území se nachází Plynovod VTL
- cc) EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, č.j.12394 – 27124461 ze dne 17.7.2024 - souhlas s provedením akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. Bude zamezeno pohybu stavebních strojů a nákladních automobilů blíže než 2 metry od plynovodu, trasa plynovodu bude po vytyčení vyznačena a nebude přejížděna zmíněnou technikou.
2. V ochranném pásmu plynového zařízení budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 68 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, kde se konstatuje, že v ochranných pásmech plynových zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.
3. Zakreslení plynárenského zařízení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře » viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
4. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odklady plynovodu podle pokynů techniků EG.D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení plynovodu a katodové ochrany zajistí technik, tel.: 602485245.
5. Prokazatelné seznámení pracovníků, konajících výkopové práce, s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod.).
6. Pokud technické řešení stavby vyžaduje v blízkosti podzemního plynárenského zařízení použít tzv. podvrt (protlak), je povinností investora stavby požádat o stanovení podmínek, za kterých může být podvrt zrealizován. Podmínky stanoví místně příslušný technik EGD, viz kontakty správců zařízení níže.
7. Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3055 a ČSN 73 6133 (NTP a STP - zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP - zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).
8. Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
9. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat ČSN 73 6005, ČSN EN 1594, ČSN EN 12 007 - 1,2,3,4,5, TPG 702 04, TPG 702 01, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, TPG 920 21 a souvisejícím předpisům pro umísťování objektů a provádění zemních prací.
10. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
11. Po skrytí stávajícího terénu nad plynovodem, před navedením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni technici EGD správy sítě plynu ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
12. Po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety terénu.
13. Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle § 70 zákona 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, po předchozí dohodě s technikem EGD.
14. Uhrazení veškerých nákladů na práce, vyvolané stavbou, investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
15. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky, uvedené ve Sdělení č. 26258188, k existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách činnosti v jeho blízkosti, s platností do 19.07.2025,

16. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení v provozování EGD na telefonní číslo Poruchové linky 1239.
- dd) Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, Praha 6 č.j. MO 450508/2024-1322 ze dne 3.6.2024 – vyjádření pro potřeby projektové dokumentace stavebního záměru – Ministerstvo obrany neeviduje v řešené lokalitě inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.
- ee) Fine Technology Outsourcing, s.r.o., Tylova 473/27, Plzeň č.j. 53943 ze dne 22.7.2023 – nekolizní vyjádření, souhlas s realizací stavby
- ff) Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 č.j.15369/2024 –SŽ-OŘ-PLZ-OPS-594 ze dne 28.5.2024 – v zájmovém území se nachází sítě a zařízení
- gg) Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 č.j. 15847/2024-SŽ-OŘ-PLZ-OPS-624 ze dne 3.6.2024– souhrnné stanovisko – podmínky a upozornění:
1. Stavba nekoliduje s výhledovými záměry SŽ.
 2. Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy oznámí stavebník písemně nebo elektronicky nejpozději 15 dnů předem na Správu železnic, státní organizace, OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň, • OPS.
 3. Vyjádření k existenci inž. sítí a zařízení: V zájmovém území stavby se nachází podzemní vedení v majetku SŽ. SŽT (Správy železniční telematiky) a ve správě ČD - Telematika a.s. Nutno dodržet podmínky uvedené ve vyjádření č. j. 1848/2024-SŽ-SŽT-ÚNP ze dne 31.05.2024, které je přílohou 1 tohoto souhrnného stanoviska, včetně zákresu sítí a Všeobecných podmínek SŽ.
 4. Posouzení stavby z hlediska vlivu na plynulost a bezpečnost železničního provozu.
Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti dopravy (provozování dráhy). Dojde-li k takovému stavu, OŘ Plzeň zavede ihned po tomto zjištění opatření k zajištění bezpečnosti provozu a dále bude OŘ Plzeň na CPS vymáhat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s opatřením pro zajištění bezpečnosti provozu a náhradu škody dle platných sazeb. CPS se rozumí fyzická nebo právnická osoba odpovědná dle stavebního zákona za prováděnou stavbu nebo dílo.
Upozorňujeme, že v případě omezení rychlostí v traťových i staničních kolejích, které vzniklo v souvislosti s touto stavbou (stavbou v ochranném pásmu dráhy a na dráze) nad rámec stanovený projektem, je CPS povinen zaplatit SŽ náhradu škody ve výši 1.500,- Kč za každou i jen započatou hodinu omezení rychlosti a rovněž i za jakékoliv snížení rychlosti o každých započatých 10 km/h, a to až do doby, kdy tyto okolnosti pominou. O omezení rychlosti nebo výluce rozhoduje vždy odpovědný zástupce provozovatele dráhy.
 5. Nesmí dojít ke znečištění železničního svršku ani drážního odvodňovacího zařízení.
 6. Nesmí dojít k poškození výstroje dráhy (návěstidla, zajišťovací značky, kilometrovníky apod.)
 7. Stavebník musí nahradit případné škody, které na pozemku dráhy způsobil a dotčený pozemek uvést do původního stavu.
 8. Vzhledem k blízkosti železniční tratě je nutno dbát zvýšené opatrnosti při pohybu osob, mechanismů a manipulaci s materiálem. Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 3,0 m od osy koleje je prostorem veřejně nepřístupným (§ 4a zákona o drahách č. 266/1994 Sb.,
v platném znění). Vstup do míst veřejnosti nepřístupných je povolen pouze na základě vydaného Průkazu pro cizí právní subjekt (CPS). Průkaz vydává odbor vnitřní správy Generálního ředitelství (04). Veškeré informace jsou umístěny na webových stránkách SŽ, na adrese: www.spravazeleznic.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html.
 9. Vzhledem k předloženým dokladům platí toto stanovisko výhradně pro stavbu „Revitalizace potoků Radimovický a Svrabovský“ na pozemcích dle předložené dokumentace.
 10. Všechny případné změny stavby musí být předem projednány.

11. Z hlediska výskytu telekomunikačních sítí ČD, a.s. společnosti ČD-Telematika, a.s. požádejte o vyjádření na adrese: ČD-Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 - kontakt pracoviště České Budějovice, Nemanická 438, 370 10 České Budějovice - tel. 972 544 417 nebo tel. 972 544 422.
- hh) CD Telematika a.s., Pernerova 2819/2a Praha 3, č.j. 3202412859 ze dne 28.5.2024 – Souhlas se stavbou
- ii) Telco Infrastruktura, s.r.o. č.j. 1100005792 ze dne 19.7.2023 – v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti
- jj) Telco Pro Services, a.s. č.j. 0201599636 ze dne 19.7.2023 – v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti
- kk) T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Praha 4 – E37587/23 ze dne 19.7.2023 – nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou
- ll) Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, Praha 5 č.j. MW9910228495576605 ze dne 19.7.2023 – souhlas s realizací projektu, v zájmovém území se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení společnosti
- mm) Obec Nasavrky, Nasavrky 23, Dražice - souhlas s provedením záměru na situaci
- nn) Město Tábor, Žižkovo náměstí 2/2, Tábor, - souhlas s provedením záměru na situaci
- oo) Český hydrometeorologický ústav, č.j. 521/213/2023 ze dne 2.8.2023 – Hydrologické údaje
- pp) Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 1 č.j. 1848/2024 –SŽ – SŽT – ÚNP - v zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací ve vlastnictví Správy železnic, s.o., ve správě Správy železniční telematiky: Kabelová trasa se sdělovacími kabely. Při realizaci je nutno dodržet Všeobecné podmínky SŽT pro činnosti na kabelech a v jejich blízkosti.
- qq) Český hydrometeorologický ústav, č.j. 521/213/2023 ze dne 26.7.2023 – Hydrologické údaje
- rr) Před zahájením zemních prací budou vytyčeny trasy inženýrských sítí, označení tras na terénu a s jejich polohou budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci, kteří budou provádět zemní práce. Je nezbytné zajistit ochranu sítí před poškozením.
- ss) V průběhu stavby nedojde ke znečištění toku zemním materiálem ani jinými závadnými látkami
- tt) Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavebník na stavenišťe umístí štítek s údaji k danému dílu (bude doručen po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí).
- uu) Toto rozhodnutí zaniká, nebude-li započato se stavbou do dvou let ode dne nabytí jeho právní moci.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Obec Nasavrky, Nasavrky 23, 391 31 Dražice

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Obec Svrabov, Svrabov 21, 391 31 Dražice

Město Tábor, Kancelář starosty, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor 1

Odůvodnění:

Stavební úřad nejprve zmiňuje, že správní řízení bylo zahájeno dne 26.6.2024, tedy před tím, než dne 1.7.2024 nabyl plné účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, jímž byl nahrazen zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2023. Nicméně s ohledem na ustanovení § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v němž jsou upravena přechodná ustanovení, se pro tento případ v řízení vycházelo z dosavadního právního předpisu, tzn. řízení a postupy byly posuzovány podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2023.

Dne 26.6.2024 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Součástí žádosti byla i dokladová část, z které vodoprávní úřad při rozhodování vycházel a která obsahovala mimo jiné závazná stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., ZHV, Litvínovická 5, České Budějovice, č.j. PVL-35041/2024/140 ze dne 2.5.2024 jako správce povodí a správce vodního toku
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, České Budějovice č.j. KHSJC 16637/2024/HOK JH-TA ze dne 21.5.2024
- Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, Husovo nám. 2938, Tábor č.j. METAB 30367/2024/OŽP/Maš ze dne 4.6.2024 – Společné stanovisko
- Městský úřad Tábor, odbor rozvoje, Žižkovo nám. 2/2, Tábor č.j. METAB 32557/2024/OR/VKel ze dne 12.6.2024 vydal souhlasné koordinované závazné stanovisko a společná vyjádření: odbor dopravy, odbor životního prostředí - Ochrana přírody a krajiny, ZPF, Ochrana prostředí – odpady, - ochrana ovzduší, Lesní hospodářství – závazné stanovisko
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., Nemanická 2133/10, České Budějovice, závod Tábor, Vožická 2107, Tábor č.j. SUS JcK 11377/2024 ze dne 27.5.2024 - souhlasí s umístěním stavby a s realizací stavby.
- Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Oddělení ochrany přírody, ZPF,SEA a CITES, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, č.j. KUJCK 64418/2024 ze dne 11.6.2024 – souhrnné vyjádření
- Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Oddělení ochrany přírody, ZPF,SEA a CITES, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, č.j. KUJCK 65983/2024 ze dne 29.5.2024 – Oznámení o zahájení správního řízení o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů
- Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Oddělení ochrany přírody, ZPF,SEA a CITES, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, č.j. KUJCK 75168/2024 ze dne 18.6.2024 – Oznámení o zahájení správního řízení - udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 zákona: ůhýk obecný
- Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Oddělení ochrany přírody, ZPF,SEA a CITES, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, č.j. KUJCK 91175/2024 ze dne 25.7.2024 – Rozhodnutí - udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. zákona: majka fialová, skokan zelený, podle ustanovení § 56 odst. 1 a odstavce 2 zákona, písm. c): rorýs obecný, volavka bílá, moták pochop, vlaštovka obecná, koroptev polní, bramborníček černohlavý, ůhýk obecný, ještěrka obecná

Výjimka se uděluje za předpokladu následujících podmínek:

1. Výjimka je platná od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do konce realizace záměru (kolaudace stavby), a to v rozsahu a pro postup prací dle předložené žádosti.
2. V průběhu prací v rámci jednotlivých pracovních kroků s možným vlivem na zvláště chráněné druhy (tj. především skrývkové a výkopové práce, kácení dřevin, zásahy do stávajícího koryta toků, hromad kamení aj., bude na místě zajištěn přítomnost osoby vykonávající ekologický dozor (dále jen ekodozor). V průběhu stavby bude investor respektovat pokyny osoby provádějící ekodozor.
3. Při provádění výše uvedených prací bude vždy před zahájením prací a v případě nutnosti i v jejich průběhu v rámci daného úseku proveden ekodozorem podrobný

monitoring plochy a záchranný odlov maximálního možného počtu jedinců zvláště chráněných a popř. dalších druhů živočichů. Během provádění prací s možným vlivem na zvláště chráněné druhy bude dále dbáno pokynů ekodozoru a budou přijímána všechna potřebná, jím navrhovaná opatření pro minimalizaci nebezpečí usmrcování předmětných druhů. Odchycení jedinci budou přeneseni na vhodné stanoviště v blízkém okolí.

4. Kácení dřevin bude realizováno mimo vegetační období a hnízdní období ptáků. U stromů s dutinami a puklinami je nutno předpokládat výskyt netopýrů a během kácení (ideálně mimo období od 15. 11. Do 15. 3.) postupovat šetrně, aby nedošlo k jejich poranění či usmrcení. Při případném nález netopýrů v průběhu kácení je třeba v daném místě kácení práce přerušit a okamžitě kontaktovat ekodozor stavby či zdejší správní orgán.
5. V průběhu prací bude veškeré technické zařízení zabezpečeno tak, aby nedošlo k úniku ropných a jiných chemických látek do vodního prostředí a půdy, a tím ke změně nebo poškození biotopů přítomných zvláště chráněných živočichů. Na místě bude k dispozici dostatečné množství sorbentů a dalších jímacích látek pro případ havárie. Budou přijata opatření pro zabránění splachů a zákalu toku dále po proudu Radimovického potoka.
6. Budou přijata opatření pro kontrolou eventuálního rozvoje invazních druhů rostlin na obnažených plochách a dalších místech ovlivněných stavbou. Pro osetí plochy bude využita směs s pestrým složením z původních a stanovištně vhodných druhů pro podporu opylovačů.
7. Navržené výsadby budou redukovány nejméně o 2/3 zamýšleného počtu dřevin a osázené plochy. Ideální je výsadbu vynechat, popř ji redukovat pouze na jednotlivé solitérní stromy, jejich skupiny (2-3 stromy) a keře (např. šípek, hloh, bez černý) vysázené v menších plochách, a to v počtu cca 2 solitérů či skupin stromů a 3 plošek keřů. Návrh redukce výsadby bude zaslán zdejšímu správnímu orgánu k odsouhlasení.
8. Bude zachována stávající kamenná zídka, resp. snos, která bude rozšířena či na jiném místě doplněna o další, tak aby byla původní plocha přinejmenším zdvojnásobena.
9. Žadatel seznámí zhotovitele prací, příp. smluvní partnery nebo organizace zajišťující jednotlivé práce formou subdodávky s podmínkami tohoto rozhodnutí a nutností jejich dodržování.
10. O plánovaném termínu provádění činností povolených touto výjimkou bude informován zdejší správní orgán (havlicek@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 806), a to nejméně s týdenním předstihem, dále bude informován o jejich průběhu - vč. fotodokumentace realizovaných opatření stanovených touto výjimkou. Dále zajistí, aby zhotovitel stavby umožnil (po předchozí dohodě) investorem stanovené odborně způsobilé osobě (ekologický dozor) a zástupcům orgánu ochrany přírody Krajského úřadu - Jihočeský kraj, který vydal toto rozhodnutí vstup do dotčeného prostoru po celou dobu provádění prací až do doby jejich ukončení a zajistil, aby bylo dbáno jejich připomínek uvedených do zápisu z kontrolních dnů či jiných kontrol.
11. Změny provedení prací oproti předloženému projektu, které mají dopad do podmínek tohoto rozhodnutí a vůči vyjmenovaným zvláště chráněným živočichům, lze provádět pouze na základě odsouhlasení orgánem ochrany přírody Krajského úřadu - Jihočeský kraj, a to formou zápisu do stavebního deníku, či jinou formou zápisu. Navrhované změny musí být odsouhlaseny orgánem ochrany přírody před jejich započítím.
12. Do 31. 12. v roce provedení zásahu bude správnímu orgánu předán přehled provedených prací a zásahů při manipulacích se zvláště chráněnými i dalšími druhy. O místech jejich nálezů budou vedeny přesné záznamy, které budou předány do Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP)

- Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Oddělení ochrany přírody, ZPF,SEA a CITES, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, č.j. KUJCK 98220/2024 ze dne 13.8.2024 – Oznámení o podaném odvolání proti rozhodnutí
- Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Oddělení ochrany přírody, ZPF,SEA a CITES, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, č.j. KUJCK

110832/2024 ze dne 16.9.2024 – Rozhodnutí mění podle ust. § 87 č. 500/2024 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí Krajského úřadu č.j. KUJCK 911/2024 ze dne 25.7.2024 ve věci udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle ust. § 56 odst. 1 a odst. 2 zákona. Znění podmínek podmiňujících platnost výjimky ve výroku rozhodnutí se mění takto: Vypouští se původní znění podmínky č. 7 a nahrazuje se tímto textem: V rámci projektové dokumentace bude provedena redukce výsadby, a to následovně: V1 – náleží k plánované cestě a slouží k odclonění revitalizace od budoucí účelové komunikace a nebude tedy redukována, V4 – bude redukována jen na výsadbu keřů – z návrhu odstraněn 3x jilm vaz – stromy č. 148, 150 a 153, V5 – bude provedena ve stejném druhovém složení jako V4, z původní výsadby bude ponechána líska obecná, odstraněno bude celkem 8 stromů, V10 – bude redukována jen na výsadbu keřů – z návrhu bude odstraněn 4x jilm vaz – stromy č. 204, 205, 211 a 214 a 4x topol černý – stromy č. 203, 206, 210 a 212, V11 – náhrada navržené stromové výsadby výsadbou keřovou, odstraněno bude 7 stromů, ostatní výsadby zůstávají beze změn.

- Obec Nasavrky, Nasavrky 23, Dražice – vyjádření ze dne 21.6.2024
- Obec Svrabov, Svrabov 21, Dražice – vyjádření ze dne 24.6.2024
- Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, Husovo nám. 2938, Tábor č.j. METAB 52552/2024/OŽP/JRoz ze dne 20.9.2024 – uděluje souhlas s ke kácení
- Obecní úřad Svrabov, Svrabov 21, Dražice ze dne 5.11.2024 povolení kácení: Vrba bílá, průměr kmene 0,4 m v k.ú. Svrabov, p.č. 317, Vrba bílá, průměr kmene 0,4 m v k.ú. Svrabov, p.č. 317, Vrba bílá, průměr kmene 0,5 m v k.ú. Svrabov, p.č. 317, Vrba bílá, průměr kmene 0,5 m v k.ú. Svrabov, p.č. 305, Vrba bílá, průměr kmene 0,6 + 0,4 m v k.ú. Svrabov, p.č. 305,

Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek:

1. Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
2. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 1.11. do 31.3.

- Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, Husovo nám. 2938, Tábor č.j. METAB 48596/2024/OŽP/JRoz ze dne 26.8.2024 – uděluje souhlas k povolení záměru
- MO ČRS Tábor ze dne 23.6.2024 – nemá připomínek
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., referát archeologické památkové péče, Letenská 123/4, Praha 1 – Malá Strana – Potvrzení o splnění oznamovací povinnosti
- Čepro a.s., Dělnická 213/12, Praha 7 – Holešovice, č.j. 10495/23 ze dne 19.7.2023 - sdělení
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 19.7.2023 pod č.j. 206184/23
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 20.5.2024 pod č.j. 142525/24
- Vyjádření ČEVAK, a.s. Severní 8, 370 10 České Budějovice, ze dne 19.7.2023 č.j. 023070209914
- Vyjádření ČEVAK, a.s. Severní 8, 370 10 České Budějovice, ze dne 19.7.2023 č.j. 023070209913
- CoProSys a.s., Czech republic, Na Kopci 239, Chrudim ze dne 25.7.2023
- ČD-TELEMATIKA a.s. Perneroва 2819/2a, Praha 3, č.j. 1202315282 ze dne 26.7.2023
- ČD-TELEMATIKA a.s. Perneroва 2819/2a, Praha 3, č.j. 2202411595 ze dne 15.5.2024
- ČD-TELEMATIKA a.s. Perneroва 2819/2a, Praha 3, č.j. 3202411595 ze dne 17.5.2024
- ČD-TELEMATIKA a.s. Perneroва 2819/2a, Praha 3, č.j. 2202413174 ze dne 3.6.2024 ČD-TELEMATIKA a.s. Perneroва 2819/2a, Praha 3, č.j. 3202413174 ze dne 3.6.2024
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, č.j. 0101976273 ze dne 19.7.2023
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha 4, č.j. 0700728547 ze dne 19.7.2023
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6, č.j. UPTS/OS/338736/2023 ze dne 20.7.2023
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, č.j. 07106-26258188 ze dne 19.7.2023
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, č.j. J57290-27124460 ze dne 17.6.2024 EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, č.j. 07106-26258188 ze dne 19.7.2023
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, č.j. 12394 – 27124461 ze dne 17.7.2024

- Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, Praha 6 č.j. MO 450508/2024-1322 ze dne 3.6.2024
- Fine Technology Outsource, s.r.o., Tylova 473/27, Plzeň č.j. 53943 ze dne 22.7.2023
- Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Praha 1 č.j.15369/2024 –SŽ-OŘ-PLZ-OPS-594 ze dne 28.5.2024
- Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Praha 1 č.j. 15847/2024-SŽ-OŘ-PLZ-OPS-624 ze dne 3.6.2024
- CD Telematika a.s., Perneroва 2819/2a Praha 3, č.j. 3202412859 ze dne 28.5.2024
- Telco Infrastruktura, s.r.o. č.j. 1100005792 ze dne 19.7.2023
- Telco Pro Services, a.s. č.j. 0201599636 ze dne 19.7.2023
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Praha 4 – E37587/23 ze dne 19.7.2023
- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, Praha 5 č.j. MW9910228495576605 ze dne 19.7.2023
- Obec Nasavrky, Nasavrky 23, Dražice
- Město Tábor, Žižkovo náměstí 2/2, Tábor
- Český hydrometeorologický ústav, č.j. 521/213/2023 ze dne 2.8.2023
- Správa železnic, s.o., Dlážďená 1003/7, Praha 1, Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 1 č.j. 1848/2024 –SŽ – SŽT – ÚNP
- Český hydrometeorologický ústav, č.j. 521/213/2023 ze dne 26.7.2023
- Geodetické zaměření pozemku – vyhotovil Ing. J. Zámeš 8/2023
- Přírodovědný průzkum – vyhotovila Ing. Kateřina Lagner Zimová, ENV/2019/37163

Vodoprávní úřad na základě předložených dokladů uznal žádost za způsobilou k projednání ve vodoprávním řízení dle příslušných ustanovení stavebního a vodního zákona a oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 19.2.2025 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Dále sdělil, že dle § 36 odst. 3 správního řádu lze do podkladů rozhodnutí nahlédnout na odboru životního prostředí Městského úřadu Tábor v úředních hodinách (Po, St 8:00 – 17:00, Út, Čt 13:00 – 15:00, Pá 8:00 – 11:30) a vyjádřit se k nim písemně či ústně do protokolu u zdejšího odboru. Současně je upozornil, že k později podaným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, přihlédnuto.

Projektovou dokumentaci stavby "Revitalizace potoků Radimovický a Svrabovský" vypracoval Ing. Pavel Benda, autorizoval Ing. Josef Bíl, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT – 0102501 v prosinci 2023 (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, Praha 5). Projektová dokumentace stavby řeší revitalizaci stávajících vodních toků.

Jednotlivé objekty jsou popsány ve výrokové části tohoto rozhodnutí a v projektové dokumentaci. Parametry vodních děl jsou rovněž uvedeny ve výrokové části rozhodnutí.

Vzhledem k charakteru, rozsahu a typu stavby nebyly stanoveny kontrolní prohlídky stavby.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hlediska ustanovení § 111 stavebního zákona a dále §§ 115, 8, 9 a 15 vodního zákona, posoudil předložená vyjádření, stanoviska a rozhodnutí a zjistil, že předložené podklady jsou v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a technickými požadavky pro vodní díla, že jsou v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů. Dále podmínky závazných stanovisek zahrnul do výrokové části podmínek a povinností pro provádění a užívání stavby.

Vodoprávní úřad posoudil popsanou akci s tím, že její realizací nedojde k ohrožení celospolečenských ani jiných zájmů chráněných vodním zákonem a dalšími zvláštními předpisy. Dojde naopak k výraznému zlepšení vodních poměrů v daném území, posílení hydrologických poměrů krajiny a jejích ekologicko-stabilizačních funkcí včetně krajinné estetické. Protože v průběhu řízení vodoprávní úřad neshledal důvody bránící povolení stavby včetně nakládání s vodami, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Účastníky řízení jsou podle § 109 stavebního zákona:

- b. žadatel (stavebník),
- c. vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
- d. vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
- e. vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,
- f. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,
- g. ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, tj.:

Dále dle § 115 vodního zákona je účastníkem řízení obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů a správce vodního toku, pokud se řízení týká vodního toku.

Dále se rozhodnutí oznamuje vlastníkům a správcům dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Vodoprávní úřad stanovil výsledný okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 27 správního řádu takto:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona:

- dle odst. 1 – stavebník, tj.:

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

- – vlastníci dotčených pozemků a staveb na nich tj.:

Obec Nasavrky, Nasavrky 23, 391 31 Dražice

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Obec Svrabov, Svrabov 21, 391 31 Dražice

Město Tábor, Kancelář starosty, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor 1

- dle odst. 2 – vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich (uvedeni v rozdělovníku)

Ve stanovené lhůtě nebyly v řízení uplatněny námitky ani návrhy účastníků řízení.

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními

předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných podkladů došel k závěru, že nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad posoudil popsanou akci s tím, že její realizaci nedojde k ohrožení celospolečenských ani jiných zájmů chráněných vodním zákonem a dalšími zvláštními předpisy. Dojde naopak k výraznému zlepšení vodních poměrů v daném území, posílení hydrologických poměrů krajiny a jejich ekologicko-stabilizačních funkcí včetně krajinně estetické.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Luboš Kroužek, Markéta Kroužková, Ing., Jihočeský kraj, Pavel Cihlár, Josef Vojta, Stanislav Beňo, Vlasta Beňová, JUDr. Jaroslav Soušek, Marie Soušková, Pavel Purman, Lenka Bečvářová, Správa železnic, státní organizace, Alena Němcová, ZAS Dražice, a. s., Milan Nousek, Andrea Jablonovská, MUDr. Monika Hnojnová, Ing. Pavel Nousek, Ing. Vladimír Nousek, Mgr. Jiří Nousek, MUDr. Pavla Vodičková, Zdeňka Frýdecká, Iva Kristková, Karel Jenšík, Miroslav Jenšík, Tomáš Pecher, Petr Pecher, Radek Pecher

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, podáním učiněným u Městského úřadu Tábor, odboru životního prostředí. V odvolání účastník uvede, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává podle § 82 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Lenka Koubková
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

Obdrží:*Žadatel:*

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Účastníci řízení:

Vlastníci dotčených pozemků a staveb na nich - § 109 písm. a) až d) stavebního zákona:

Obec:

Obec Nasavrky, Nasavrky 23, 391 31 Dražice

Obec Svrabov, Svrabov 21, 391 31 Dražice

Město Tábor, Kancelář starosty, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor 1

Správce toku

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

účastníci (dodejky)

Luboš Kroužek, Hejlov č.p. 1, Svrabov, 391 31 Dražice

Markéta Kroužková, Ing., IDDS: rnbwydv

trvalý pobyt: Hejlov č.p. 1, Svrabov, 391 31 Dražice

Jihočeský kraj, IDDS: kdib3rr

sídlo: U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Pavel Cihlář, IDDS: nemkgz2

trvalý pobyt: Benešovská č.p. 41, Náchod, 390 03 Tábor 3

Josef Vojta, Ke Mlýnu č.p. 8, Náchod, 390 03 Tábor 3

Stanislav Beňo, Brigádníků č.p. 2557, 390 02 Tábor 2

Vlasta Beňová, Brigádníků č.p. 2557, 390 02 Tábor 2

JUDr. Jaroslav Soušek, Hromádkova č.p. 1361/6, 390 02 Tábor 2

Marie Soušková, Hromádkova č.p. 1361/6, 390 02 Tábor 2

Pavel Purman, Vídeňská č.p. 2774/3, 390 05 Tábor 5

Lenka Bečvářová, Balkova Lhota č.p. 46, 391 31 Dražice

Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm

sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

Alena Němcová, Nasavrky č.p. 35, 391 31 Dražice

ZAS Dražice, a. s., IDDS: 6bhuvf3

sídlo: Radkov č.p. 89, 391 31 Dražice

Milan Nousek, Nasavrky č.p. 2, 391 31 Dražice

Andrea Jablonovská, Nasavrky č.p. 27, 391 31 Dražice

MUDr. Monika Hnojnová, Ústrašická č.p. 226, Lhota Samoty, 391 11 Planá nad Lužnicí

Ing. Pavel Nousek, Soví č.p. 283, Čekanice, 390 02 Tábor 2

Ing. Vladimír Nousek, V Luční č.p. 104, Zárybníčná Lhota, 391 56 Tábor 4

Mgr. Jiří Nousek, IDDS: 9qxja2p

trvalý pobyt: Převrátilská č.p. 311/1, 390 01 Tábor 1

MUDr. Pavla Vodičková, Na Korálově č.p. 907/15, Praha 5-Slivenec, 154 00 Praha 514

Zdeňka Frýdecká, Šimůnkova č.p. 1604/9, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82

Iva Kristková, Benešovská č.p. 46, Náchod, 390 03 Tábor 3

Karel Jenšík, Brigádníků č.p. 2557, 390 02 Tábor 2

Miroslav Jenšík, Ke Mlýnu č.p. 118, Náchod, 390 03 Tábor 3

Tomáš Pecher, Svěpomoc č.p. 670, 391 02 Sezimovo Ústí 2

Petr Pecher, Jesenského č.p. 2702, 390 02 Tábor 2

Radek Pecher, Větrná č.p. 73, Náchod, 390 03 Tábor 3

dotčené orgány

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, IDDS: cadk8eb
sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr
sídlo: U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IDDS: fxcng6z
sídlo: Letenská č.p. 123/4, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011

ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj
sídlo: Dělnická č.p. 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IDDS: 4qfgxx3
sídlo: Nábřeží č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
sídlo: Perneroва č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Fine Technology Outsource, s.r.o., IDDS: mycxmtp
sídlo: Tylova č.p. 473/27, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Plzeň, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

ČD - Telematika a.s., Oblastní ředitelství Plzeň, IDDS: dgzdjrp
sídlo: Perneroва č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Telco Infrastructure, s.r.o., IDDS: mdmbv6y
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle

Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Český rybářský svaz, z. s., IDDS: 2zu64jc
sídlo: Nad olšinami č.p. 282/31, 100 00 Praha 10-Vinohrady

Vypraveno dne: