

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„Zpracování geotechnického průzkumu pro KoPÚ v k. ú. Postřekov“

Vyhlašováná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (*dále jen „zakázka“*) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „**zákon**“, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako „**účastník výběrového řízení**“ nebo „**dodavatel**“, Česká republika-Státní pozemkový úřad, vyhlašující zadání zakázky je označen jako „**zadavatel**“ nebo „**objednatel**“.

Přílohou č. 6 výzvy je Etický kodex dodavatele veřejné zakázky. Podáním nabídky do tohoto výběrového řízení vyjadřuje dodavatel svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou v tomto kodexu uvedena, zavazuje se respektovat je a jednat v souladu s nimi.

1. ZADAVATEL

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Sídlo:	Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Kontaktní osoba:	Ing. Marek Gebauer
IČO / DIČ	01312774 / CZ 01312774
Internetová adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz
ID Datové schránky:	z49per3
Č.j. / Spis. zn. VZMR:	SPU 025963/2026 / SP728/2026-504202
UID dokumentu:	spudms00000016306427
Druh veřejné zakázky:	Služby

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem plnění je provedení předběžného geologického a hydrologického průzkumu, který bude sloužit jako podklad pro zpracování dokumentace technického řešení v rámci zpracování plánu společných zařízení při komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Postřekov, okres Domažlice.

Předběžný geotechnický průzkum (dále také GTP) bude sloužit jako jeden z podkladů pro vypracování návrhu vodohospodářských opatření v rámci pozemkové úpravy v k. ú. Postřekov, a to VN29 rekonstrukce, VN45 suchý poldr, VN46 suchý poldr, VN47 suchý poldr a revitalizací toků REV1 a REV2.

Jeho úkolem je objasnění inženýrskogeologických podmínek pro realizaci navržených opatření, zhodnocení sondovacích prací, terénních a laboratorních zkoušek a inženýrskogeologická doporučení pro uvažované stavby. Celkový počet požadovaných bagrovaných případně vrtaných sond činí 59 ks v rozsahu, který stanovil zpracovatel KoPÚ v k. ú. Postřekov, společnost GEO Hrubý spol. s r.o., IČO 25227751. Zadavatel zároveň uvádí, že všechny podklady, z nichž vycházel návrh rozsahu GTP, tvoří součást zadávacích podmínek, a jsou tak k dispozici všem dodavatelům ve stejném rozsahu.

Součástí plnění budou terénní měření a laboratorní zkoušky. Výsledky technických prací budou doplněny zkouškami za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin. Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provedou v přiměřeném rozsahu pro stanovení popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačního systému (ČSN 75 2410, ČSN ISO 14688-2, zeminy dle těžitelnosti, ČSN 73 6133, ČSN 75 9010). Součástí plnění bude likvidace pracoviště zpětným záhozem průzkumných sond.

Zadavatel požaduje rozpis ceny pro jednotlivé sondy GTP za účelem orientačního stanovení pravděpodobných nákladů na možné doplňkové sondy, které mohou být nutné v důsledku zjištění v průběhu prací. Rozpis nemá vliv na hodnocení nabídek.

Zhotovitel je povinen provést veškeré sondy GTP přesně v souřadnicích uvedených zadavatelem v této výzvě. Souřadnice jsou závazné a určují přesnou polohu sond. Zhotovitel odpovídá za to, že sondy budou provedeny na přesně stanovených místech. Provede-li zhotovitel sondu mimo stanovené souřadnice bez předchozího souhlasu objednatele, jedná se o vadu díla. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat zadavatele o tom, že provedení sondy v přesně stanovené poloze není z technických či bezpečnostních důvodů možné (např. překážka, inženýrská síť, nesouhlas vlastníka). Zhotovitel nesmí sondu samovolně přemístit. Náhradní poloha bude určena výhradně objednavatelem na základě návrhu zhotovitele.

Rozsah, typ a umístění bagrovaných případně vrtaných sond podle zpracovatele KoPÚ:

Navržený rozsah IG průzkumu pro VN29 (rekonstrukce stávající nádrže)

Hráz + přeliv nový VN29_H-1, VN29_H_2, VN29_H_3, VN29_H_4, VN29_H_5,	5 ks vrtaných sond /hl. min. 4,0m/ ověření stávající hráze a jejího založení	Geologická dokumentace sond rozbory zemin – zrnitostní rozbor a index. vlastnosti, křivka zrnitosti zemin zhutnitelnost PS, fotodokumentace sond hladina podzemní vody, rozbor podzemní vody – agresivita /pro založení výpustního objektu/ - 1 x Na základě laboratorních rozborů zeminy zařadit zeminy podle použitelnosti pro různé zóny hutnění hráze dle ČSN 75 2410
--	--	--

Závěrečná zpráva o předběžném průzkumu bude mimo jiné obsahovat:

Zhodnocení stavu inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v podloží hráze a výpustního objektu.

Doporučení způsobu a úrovně založení objektů /nový přeliv/ s ohledem na zjištěné poměry.

Navržený rozsah IG průzkumu pro revitalizaci vodního toku REV2 včetně výstavby dvou tůní

Prostor tůně T1 a T2 REV2_T1_1, REV2_T1_2, REV2_T2_1, REV2_T2_2, REV2_T2_3	5 ks bagrovaných nebo vrtaných sond /hloubka 3,0 m/	Geologická dokumentace sond rozbory zemin – zrnitostní rozbor a index. vlastnosti, křivka zrnitosti zemin Zhutnitelnost PS – 2 x, fotodokumentace sond hladina podzemní vody rozbory podzemní vody – agresivita – 1 x Na základě laboratorních rozborů zeminy zařadit zeminy podle použitelnosti pro různé zóny hutnění hráze dle ČSN 75 2410
Prostor koryta revitalizovaného toku REV2_1, REV2_2, REV2_3	3 ks bagrovaných nebo vrtaných sond /hloubka 2,5 m/	Geologická dokumentace sond rozbory zemin – zrnitostní rozbor a index. vlastnosti, křivka zrnitosti zemin, zhutnitelnost PS, fotodokumentace sond, hladina podzemní vody, rozbor podzemní vody – agresivita – 1 x. Na základě laboratorních rozborů zeminy zařadit zeminy podle použitelnosti pro různé zóny hutnění hráze dle ČSN 75 2410
Pedologický průzkum v prostoru sond		Popis mocnosti a kvality zúrodnitelných vrstev půdy

Závěrečná zpráva o předběžném průzkumu bude mimo jiné obsahovat:

Doporučení způsobu a úrovně založení tůní s ohledem na zjištěné poměry.

Navržený rozsah IG průzkumu pro VN45 suchý poldr

Hráz + výpustní objekt VN45_H_1, VN45_H_2 (výpustní objekt) VN45_H_3, VN45_H_4	4 ks bagrovaných nebo vrtaných sond /hl. min. 4,0m/ pro založení hráze /nalezení nepropustné vrstvy pro založení hráze/ a výpustního objektu únosnost podloží pro založení objektu/	Geologická dokumentace sond, rozbory zemin – zrnitostní rozbor a index. vlastnosti, křivka zrnitosti zemin zhutnitelnost PS, fotodokumentace sond hladina podzemní vody, rozbory podzemní vody – agresivita /pro založení výpustního objektu/ - 1 x Na základě laboratorních rozborů zeminy zařadit zeminy podle použitelnosti pro různé zóny hutnění hráze dle ČSN 75 2410
Zátoka VN45_Z_1, VN45_Z_2, VN45_Z_3, VN45_Z_4, VN45_Z_5, VN45_Z_6	6 ks bagrovaných sond /hl. min. 3,0m/ pro zemník – zemina na násyp hráze	Geologická dokumentace sond rozbory zemin – zrnitostní rozbor a index. vlastnosti, křivka zrnitosti zemin, zhutnitelnost PS, fotodokumentace sond, hladina podzemní vody Na základě laboratorních rozborů zeminy zařadit zeminy podle použitelnosti pro různé zóny hutnění hráze dle ČSN 75 2410
Pedologický průzkum v prostoru sond		Popis mocnosti a kvality zúrodnitelných vrstev půdy

Závěrečná zpráva o předběžném průzkumu bude mimo jiné obsahovat:

Zhodnocení stavu inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v podloží hráze a výpustního objektu.

Doporučení způsobu a úrovně založení objektů /výpustné zařízení/ s ohledem na zjištěné základové poměry.

Doporučení založení hráze s ohledem na zavázání hráze do podloží, propustnost zemin pod hrází, doporučení zavázání hráze do svahů na konci hráze.

Zhodnocení vlivu VN45 na okolí – hydrogeologického posouzení ovlivnění stávajících vodních zdrojů a jejich ochranných pásem.

Navržený rozsah IG průzkumu pro VN46 suchý poldr

Hráz + výpustní objekt VN46_H_1, VN46_H_2 (výpustní objekt) VN46_H_3, VN46_H_4	4 ks bagrovaných nebo vrtaných sond /hl. min. 4,0m/ pro založení hráze /nalezení nepropustné vrstvy pro založení hráze/ a výpustního objektu /únosnost podloží pro založení objektu/	Geologická dokumentace sond rozbory zemin – zrnitostní rozbor a index. vlastnosti, křivka zrnitosti zemin zhutnitelnost PS, fotodokumentace sond hladina podzemní vody, rozbory podzemní vody – agresivita /pro založení výpustního objektu/ - 1 x Na základě laboratorních rozborů zeminy zařadit zeminy podle použitelnosti pro různé zóny hutnění hráze dle ČSN 75 2410
Zátopa VN46_Z_1, VN46_Z_2, VN46_Z_3,	3 ks bagrovaných sond /hl. min. 3,0m/ pro zemník – zemina na násyp hráze	Geologická dokumentace sond rozbory zemin – zrnitostní rozbor a index. vlastnosti, křivka zrnitosti zemin, zhutnitelnost PS, fotodokumentace sond, hladina podzemní vody Na základě laboratorních rozborů zeminy zařadit zeminy podle použitelnosti pro různé zóny hutnění hráze dle ČSN 75 2410
Pedologický průzkum v prostoru sond		Popis mocnosti a kvality zúrodnitelných vrstev půdy

Závěrečná zpráva o předběžném průzkumu bude mimo jiné obsahovat:

Zhodnocení stavu inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v podloží hráze a výpustního objektu.

Doporučení způsobu a úrovně založení objektů /výpustné zařízení/ s ohledem na zjištěné základové poměry.

Doporučení založení hráze s ohledem na zavázání hráze do podloží, propustnost zemin pod hrází, doporučení zavázání hráze do svahů na konci hráze.

Zhodnocení vlivu VN45 na okolí – hydrogeologického posouzení ovlivnění stávajících vodních zdrojů a jejich ochranných pásem.

Navržený rozsah IG průzkumu pro VN47 suchý poldr

Hráz + výpustní objekt VN47_H_1, VN47_H_2 (výpustní objekt) VN47_H_3, VN47_H_4	4 ks bagrovaných nebo vrtaných sond /hl. min. 4,0m/ pro založení hráze /nalezení nepropustné vrstvy pro založení hráze/ a výpustního objektu /únosnost podloží pro založení objektu/	Geologická dokumentace sond rozbory zemin – zrnitostní rozbor a index. vlastnosti, křivka zrnitosti zemin zhutnitelnost PS, fotodokumentace sond hladina podzemní vody, rozbory podzemní vody – agresivita /pro založení výpustního objektu/ - 1 x Na základě laboratorních rozborů zeminy zařadit zeminy podle použitelnosti pro různé zóny hutnění hráze dle ČSN 75 2410
Zátopa VN47_Z_1, VN47_Z_2	2 ks bagrovaných sond /hl. min. 3,0m/ pro zemník – zemina na násyp hráze	Geologická dokumentace sond rozbory zemin – zrnitostní rozbor a index. vlastnosti, křivka zrnitosti zemin, zhutnitelnost PS, fotodokumentace sond, hladina podzemní vody

		Na základě laboratorních rozborů zeminy zařadit zeminy podle použitelnosti pro různé zóny hutnění hráze dle ČSN 75 2410
Pedologický průzkum v prostoru sond		Popis mocnosti a kvality zúrodnitelných vrstev půdy

Závěrečná zpráva o předběžném průzkumu bude mimo jiné obsahovat:

Zhodnocení stavu inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v podloží hráze a výpustního objektu.

Doporučení způsobu a úrovně založení objektů /výpustné zařízení/ s ohledem na zjištěné základové poměry.

Doporučení založení hráze s ohledem na zavázání hráze do podloží, propustnost zemin pod hrází, doporučení zavázání hráze do svahů na konci hráze.

Zhodnocení vlivu VN45 na okolí – hydrogeologického posouzení ovlivnění stávajících vodních zdrojů a jejich ochranných pásem.

Navržený rozsah IG průzkumu pro revitalizaci vodního toku REV1

Prostor koryta revitalizovaného toku REV1_1 až REV1_23	23 ks bagrovaných nebo vrtaných sond /hloubka 2,5 m/	Geologická dokumentace sond, rozborů zemin – zrnitostní rozbor a index. vlastnosti, křivka zrnitosti zemin, zhutnitelnost, fotodokumentace sond, hladina podzemní vody, rozbor podzemní vody – agresivita – 2 x. Na základě laboratorních rozborů zeminy zařadit zeminy podle použitelnosti pro různé zóny hutnění hráze dle ČSN 75 2410
Pedologický průzkum v prostoru sond		Popis mocnosti a kvality zúrodnitelných vrstev půdy

Celkový počet požadovaných sond činí 59 ks v rozsahu, který stanovil zpracovatel KoPÚ v k. ú. Postřekov, společnost GEO Hrubý spol. s r.o., IČO 25227751.

Vrtaná sonda: 5 ks

Bagrovaná sonda: 11ks

Vrtaná nebo bagrovaná sonda: 43

Sonda	Souřadnice Y	Souřadnice X	m n.m.	Umístění
1.	868986.76	1095091.76	484.36	VN47_H_1
2.	869010.56	1095072.41	483.71	VN47_H_2
3.	869036.42	1095058.17	484.32	VN47_H_3
4.	869062.85	1095058.71	485.59	VN47_H_4
5.	869039.13	1095082.86	485.04	VN47_Z_1
6.	869022.42	1095099.64	484.95	VN47_Z_2
7.	869051.92	1095153.96	490.09	VN46_H_4
8.	869061.41	1095145.55	487.52	VN46_H_1
9.	869076.15	1095138.82	487.14	VN46_H_2
10.	869092.78	1095137.51	488.92	VN46_H_3
11.	869090.32	1095148.08	488.54	VN46_Z_1
12.	869076.44	1095165.49	488.32	VN46_Z_3
13.	869073.87	1095150.39	487.96	VN46_Z_2
14.	868907.95	1094177.32	501.33	VN29_H_1
15.	868925.34	1094196.64	501.26	VN29_H_2

Sonda	Souřadnice Y	Souřadnice X	m n.m.	Umístění
16.	868959.88	1094206.06	501.15	VN29_H_3
17.	868973.69	1094210.11	501.39	VN29_H_4
18.	868984.85	1094208.41	501.42	VN29_H_5 přeliv
19.	869713.68	1094985.08	517.01	VN45_H_1
20.	869723.58	1095001.01	513.89	VN45_H_2
21.	869736.07	1095020.69	514.50	VN45_H_3
22.	869752.62	1095044.93	518.63	VN45_H_4
23.	869776.50	1094939.13	518.63	VN45_Z_6

Sonda	Souřadnice Y	Souřadnice X	Umístění
24.	869761.07	1094981.42	VN45_Z_2
25.	869777.53	1095007.95	VN45_Z_1
26.	869789.60	1094957.15	VN45_Z_4
27.	869809.98	1094972.22	VN45_Z_3
28.	869819.49	1094937.40	VN45_Z_5
29.	867355.46	1096817.83	REV1_1
30.	867251.60	1096804.11	REV1_2
31.	867219.24	1096747.11	REV1_3
32.	867047.77	1096726.46	REV1_4
33.	866971.48	1096681.06	REV1_5
34.	866870.35	1096661.50	REV1_6
35.	866735.66	1096604.19	REV1_7
36.	866681.43	1096546.85	REV1_8
37.	866600.70	1096507.40	REV1_9
38.	866571.75	1096464.28	REV1_10
39.	866472.61	1096407.43	REV1_11
40.	866412.49	1096368.48	REV1_12
41.	866397.28	1096311.87	REV1_13
42.	866343.79	1096181.52	REV1_14
43.	866269.43	1096142.81	REV1_15
44.	866222.07	1096101.65	REV1_16
45.	866184.04	1096029.61	REV1_17
46.	866107.73	1095994.57	REV1_18
47.	866046.13	1095924.00	REV1_19
48.	866042.21	1095878.43	REV1_20
49.	865947.68	1095796.03	REV1_21
50.	865922.02	1095743.35	REV1_22
51.	865879.17	1095573.36	REV1_23
52.	868904.78	1094254.28	REV2_1
53.	868888.57	1094299.07	REV2_2
54.	868900.40	1094342.39	REV2_T1_2
55.	868901.37	1094330.46	REV2_T1_1
56.	868841.66	1094359.06	REV2_T2_1
57.	868862.86	1094365.75	REV2_T2_2
58.	868875.78	1094378.16	REV2_T2_3
59.	868841.72	1094403.05	REV2_3

Rozmístění jednotlivých sond je vyznačeno v příložených mapách. Souřadnice sond jsou uvedeny v souřadnicovém systému S-JTSK.

Dílo bude obsahovat:

1. Identifikační údaje
2. Popis stavby včetně objektů

3. Rozbor dostupných podkladů - popis geologických a hydrogeologických poměrů
4. Popis geologického profilu průzkumných sond
5. Protokoly o laboratorních zkouškách
6. Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení)
7. Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond)

Vstupy a vjezdy na pozemky zajišťuje objednatel formou pověření dle ustanovení § 6 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb., zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a dodavatel musí při provádění geotechnického průzkumu respektovat zásady ochrany přírody a minimalizovat škody třetím stranám. Dodavatel je povinen zajistit a odstranit případné škody způsobené dodavatelem bez nároku na úhradu objednatelem.

Zjištění, případně vytyčení inženýrských sítí zajišťuje zhotovitel a bude započítáno v cenové nabídce. Dodavatel je povinen zajistit si podklady nad rámec smlouvy o dílo na zpracování GTP potřebné pro provedení předmětu plnění vlastními prostředky. V ceně budou zahrnuty veškeré náklady dodavatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. Soupis prací / rozpočtu pro ocenění položek předběžného geotechnického průzkumu předmětného zadávacího řízení není doložen. Každý uchazeč si vytvoří vlastní soupis prací dle smlouvy o dílo na zpracování GTP vč. přílohy č. 1: Podrobná specifikace plnění a Podrobná specifikace zakázky.

2.2 DOBA PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: **březen 2026**, po účinnosti smlouvy

Požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb): **do 31.08.2026**

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde mezi objednatelem a dodavatelem k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby.

2.3 MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je: Plzeňský kraj, okres Domažlice, obec Postřekov, katastrální území Postřekov

2.4 FINANČNÍ LIMIT ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: **454 300 Kč bez DPH.**

V rámci výběrového řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Zadavatel pro identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny stanovuje toto pravidlo:

Za mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude považována taková cena, která se bude lišit o více než 20 % od průměru nabídkových cen. Mimořádně nízká nabídková cena bude posuzována dle tohoto pravidla v případě, že v zadávacím řízení podají nabídku alespoň 3 účastníci.

Zadavatel je i v případě vymezení způsobu určení mimořádně nízké nabídkové ceny oprávněn posuzovat nabídkové ceny individuálně ve vztahu k předmětu plnění. Je tedy možné vyžádat

si vysvětlení i takové nabídkové ceny, která není dle předem stanoveného způsobu považována za mimořádně nízkou.

3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI

3.1 SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základní způsobilosti.

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v Příloze č. 2 této výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „výzva“). Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušnou základní způsobilost splňuje.

3.2 SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v **Příloze č. 3** této výzvy. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje tuto profesní způsobilost:

- a. **výpis z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (doklad musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení).
- b. doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – **geologické práce**
- c. osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „**Geotechnika**“ nebo **autorizace pro geologické práce** vydávaná Ministerstvem životního prostředí na základě § 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích v platném znění, a ve smyslu vyhlášky MŽP č. 206/2001 Sb., tj. **osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce** – pro tuto veřejnou zakázku např. v oboru: **hydrologie** či **inženýrská geologie**
- d. **písemný závazek** v případě poddodávky

Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, které prokazují výše uvedenou profesní způsobilost.

Dodavatel u odborně kvalifikovaných osob uvede v rámci čestného prohlášení, kterým prokazuje kvalifikaci, zda se jedná o zaměstnance dodavatele, nebo zda se jedná o osoby, které jsou vůči dodavateli v jiném vztahu **a uvede v jakém**. Pokud tato osoba není zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního orgánu, musí být splněny podmínky ustanovení **čl. 5.2. této Výzvy (vyplnění Krycího listu nabídky, smlouva nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci atd.)**.

Zadavatel si před uzavřením smlouvy vyžádá od vybraného dodavatele předložení dokladů o jeho profesní způsobilosti, které zadavatel požadoval a nemá je k dispozici, a to včetně dokladů, které prokazoval dodavatel prostřednictvím jiných osob.

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

4.1 SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení s uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikaci objednatele.

Přílohou seznamu musí být:

- osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto služeb nebo smlouva o dílo či jiný doklad o uskutečnění plnění.

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením kopie požadovaného dokladu.

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení prokáže, že realizoval min.:

2 obdobné služby charakteru geotechnického průzkumu v rozsahu každé z nich ve výši min. **120 000 Kč bez DPH**. Za obdobnou službu se považuje GTP, který zahrnoval alespoň: terénní sondážní práce (vrty, kopané sondy), odběr a laboratorní zkoušky zemin a hornin relevantních pro zakládání a stabilitu vodohospodářských objektů, geotechnické či inženýrskogeologické vyhodnocení, zpracování závěrečné zprávy GTP v rozsahu obvyklém pro vodohospodářské stavby nebo jiné inženýrské stavby se srovnatelnými geotechnickými požadavky.

Pro odstranění veškerých pochybností, zadavatel uvádí, že předkládané významné služby musí být ke dni podání nabídky dokončeny alespoň rozsahu služeb odpovídajícím výše uvedeným požadavkům na prokázání kvalifikace.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit správnost údajů uvedených v seznamu významných služeb, a to prostřednictvím kontaktních osob objednatele uvedených v seznamu významných služeb včetně jejich telefonického a e-mailového spojení.

Dodavatel může k prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace použít služby, které poskytl

- a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
- b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění služby podílel.

Dodavatel musí v takovém případě specifikovat, jakou konkrétní část této služby realizoval. Pokud není možné vymezení věcnou definicí, vyjádří dodavatel svůj podíl na plnění procentuálně.

5. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

5.1 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.
2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
3. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
4. Změna nabídkové ceny bude možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5. Doba plnění zakázky je rovněž závislá na vyčerpání finančních prostředků odpovídajících předpokládané hodnotě této veřejné zakázky.
6. Celková nabídková cena zahrnuje veškeré práce spojené s kvalitním a včasným provedením služeb.

5.2 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

1. Zadavatel v rámci této výzvy předkládá závazný návrh smlouvy, dodavatelé jsou povinni předložit podepsaný návrh smlouvy jako nedílnou součást nabídky. Dodavatelé doplní tento vzor o údaje nezbytné pro vznik smlouvy a dále doplní i další údaje požadované zadavatelem. Dodavatelé nejsou oprávněni činit změny nad rámec výše uvedeného, případnou úpravu jiných než shora uvedených částí textu závazného vzoru návrhu smlouvy považuje zadavatel za nedodržení podmínek stanovených touto výzvou, jež může vést k vyloučení dodavatele z výběrového řízení.
2. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 5 prosince příslušného roku.
3. Dodavatel je ve své nabídce povinen specifikovat případné poddodavatele, které hodlá využít pro samotnou realizaci veřejné zakázky. Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky (který je Přílohou č. 1 této výzvy), v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní poddodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli, aby nahradil svého poddodavatele jiným poddodavatelem, pokud zadavatel prokáže, že se poddodavatel dopustil:
 - a) v posledních třech letech od zahájení výběrového řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;
 - b) v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo po zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.
4. Dodavatel může technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost požadovanou zadavatelem s výjimkou kritéria podle bodu 3.2. písm. a) této výzvy prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
 - a) čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti jinou osobou, závazně bude využít vzor v **Příloze č. 2** této výzvy; z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že jiná osoba příslušnou základní způsobilost splňuje;
 - b) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle bodu 3.2. písm. a) této výzvy jinou osobou;
 - c) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;
 - d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d), vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

5. Dodavatel není oprávněn využít při samotné realizaci veřejné zakázky jiné poddodavatele, než které uvedl v rámci výběrového řízení v krycím listu. V krycím listu bude uvedena jako poddodavatel i jiná osoba, kterou dodavatel prokazuje kvalifikaci. Případná změna poddodavatele musí být předem projednána a písemně schválena objednatel.
6. **Vybraný dodavatel je povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.**
7. Varianty nabídek se nepřipouštějí.
8. Součástí nabídky bude povinně čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení (viz **Příloha č. 4** výzvy).
9. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé“ (viz **Příloha č. 4** výzvy).

5.3 NEEXISTENCE STŘETU ZÁJMŮ

5.3.1 Střet zájmů u osoby dodavatele

Zadavatel pro účely tohoto výběrového řízení stanovuje v souladu s § 4b zákona o střetu zájmů následující zadávací podmínky:

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů, tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústřední orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako účastník výběrového řízení ani jako poddodavatel, jehož prostřednictvím účastník výběrového řízení prokazuje kvalifikace.

Pokud by se obchodní společnost dle předchozího odstavce účastnila předmětného výběrového řízení v pozici účastníka výběrového řízení, zadavatel takového účastníka vyloučí z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Dodavatel pro splnění uvedené zadávací podmínky předloží ve své nabídce čestné prohlášení, jehož vzor je **Přílohou č. 5** výzvy.

Pokud by se taková obchodní společnost účastnila tohoto výběrového řízení jako poddodavatel, který prokazuje kvalifikaci v nabídce účastníka, zadavatel bude požadovat nahrazení takového poddodavatele ve stanovené lhůtě, jinak bude účastník z výběrového řízení vyloučen. Dodavatel pro splnění uvedené zadávací podmínky předloží ve své nabídce čestné prohlášení, jehož vzor je **Přílohou č. 5** výzvy.

5.3.2 Střet zájmů mezi dodavatelem a zadavatelem

V rámci výběrového řízení nesmí být dodavatel rovněž ve střetu zájmů, kdy jeho zájmy ohrožují nestrannost nebo nezávislost v souvislosti s výběrovým řízením, a to zejména tím, že se podílí na průběhu výběrového řízení nebo má nebo by mohl mít vliv na výsledek výběrového řízení. Dodavatel pro splnění uvedené zadávací podmínky předloží ve své nabídce čestné prohlášení, jehož vzor je **Přílohou č. 5** výzvy.

6. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu. Pokud se výše nabídkové ceny uvedená v návrhu smlouvy, která byla předložena v nabídce, a v krycím listu nabídky nebude shodovat, bude hodnocena výše nabídkové ceny uvedená v návrhu smlouvy o dílo.

Stejná výše nabídkové ceny

V případě, že dvě nebo více nabídek budou obsahovat shodnou nejnižší nabídkovou cenu, rozhodne o jejich pořadí losování. Losování bude provedeno v souladu se zásadami stanovenými v § 6 zákona, za účasti zástupců zadavatele a dotčených účastníků výběrového řízení. Účastníci, kterých se losování týká, budou o místě, datu a čase losování vyrozuměni nejméně 3 pracovní dny předem, a to prostřednictvím zprávy z elektronického nástroje E-ZAK. Nedostaví-li se některý z dotčených účastníků k losování, losování proběhne i bez jeho fyzické přítomnosti.

Před zahájením losování bude umožněno seznámit se s losovacím zařízením a ověřit jeho technický stav a funkčnost. O průběhu losování bude vyhotoven zápis, který vyhotoví zadavatel a který bude nedílnou součástí Oznámení o výběru dodavatele. V případě, že se některý z dotčených účastníků k losování fyzicky nedostaví, bude mu prostřednictvím zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK zaslán zápis o průběhu losování společně s Oznámením o výběru dodavatele.

7. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky podávané v elektronické podobě dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu.

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 12.03.2025 Hodina: 09:00

Adresa pro podání nabídek: [Veřejné zakázky - E-ZAK SPÚ](#)

Lhůta pro podání nabídek může být z důvodu změny nebo úpravy zadávacích podmínek prodloužena. V takovém případě o stanovení nové lhůty bude zadavatel informovat prostřednictvím vysvětlení zadávacích podmínek, které bude uveřejněno na profilu zadavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům průběžně sledovat profil zadavatele.

8. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

8.1 NABÍDKY PODÁVANÉ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

- Nabídka se podává elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
- **Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.**

- Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde:
<https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>
- Dodavatel předloží úplnou elektronickou verzi nabídky ve formátu .pdf, a to ve lhůtě podání nabídky.
- Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost cca 50 MB (je ale možné vložit více souborů). Účastník výběrového řízení musí být připojen k síti Internet.
- Pro tyto účely a v souladu se zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel se stanovenou formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.
- Nabídka (návrh smlouvy, krycí list, čestná prohlášení) musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (příslušná plná moc musí být v takovém případě součástí nabídky).
- Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla řazena v souladu s následujícím členěním:
 - Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (název a sídlo dodavatele, jméno pověřeného zástupce kontaktní osoby, telefon, e-mail, výše celkové nabídkové ceny v českých korunách) - dodavatel závazně využije vzor v Příloze č. 1;
 - Etický kodex dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 6 zadávací dokumentace);
 - Čestné prohlášení dodavatele o střetu zájmů (Příloha č. 5 zadávací dokumentace);
 - Doklady prokazující splnění způsobilosti dle čl. 3. Požadavky na prokázání způsobilosti;
 - Doklady prokazující splnění technické kvalifikace dle čl. 4. Požadavky na prokázání technické kvalifikace;
 - Návrh smlouvy podepsaný statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat;
 - Smlouvu nebo potvrzení o existenci smlouvy podepsané jinou osobou (v případě, kdy dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby);
 - Čestné prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení;
 - Čestné prohlášení - „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“.

8.2 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

- Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku
- Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž

prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

- Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v Krycím listu též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení. Dodavatel je povinen podat nabídku prostřednictvím této uvedené kontaktní osoby.
- Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.
- Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty nebo reklamní materiály, vyjma těch dokumentů, které stanoví zákon, které souvisí s veřejnou zakázkou a které přímo požaduje zadavatel.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona, na kterou se vztahuje výjimka uvedená v § 31 zákona, nikoliv o zadávací řízení dle citovaného zákona.

9.1 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části výzvy včetně jejich příloh).
2. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří o vysvětlení zadávací dokumentace požádali nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň budou uveřejněny na profilu zadavatele.
3. Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé předložili žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených výzvou, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.

5. Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou.

Doručování písemností a komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude ve výběrovém řízení probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: [Veřejné zakázky - E-ZAK SPU](#)), který splňuje podmínky zákona a vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

6. Adresa pro vyžádání vysvětlení zadávací dokumentace:

- <https://zakazky.spucr.cz/>
- **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Kontaktní osoba: Ing. Marek Gebauer
E-mail: domazlice.pk@spu.gov.cz

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém bude uveřejňováno případné vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud dodavatel nezpracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, nebude jeho nabídka hodnocena pro nedodržení podmínek.

Zadavatel doporučuje, aby případné žádosti o dodatečné informace účastníci zasílali prostřednictvím E-ZAKu na adresu: [Veřejné zakázky - E-ZAK SPÚ](#)

9.2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY

1. Veškeré náklady na zpracování nabídky nese dodavatel.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů. V tomto případě nemají dodavatele nárok na jakékoliv náhrady.
3. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat ve výběrovém řízení adekvátně k § 48 odst. 5 písm. d) zákona, tzn. zadavatel nebude hodnotit účastníka výběrového řízení, který se v posledních 3 letech od zahájení výběrového řízení dopustil závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
6. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele může vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií těchto dokladů, prokazujících kvalifikaci, pokud nebyly již předloženy v rámci kvalifikace viz bod 3. a 4. výzvy.
7. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení ověřené kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 2 000 000 Kč.
8. Dodavatel nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svých práv shora uvedených.
9. V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10. Odpovědnou osobou, která je oprávněná rozhodnout o výběru dodavatele a uzavřít smlouvu je: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice.

11. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto výběrového řízení je: Ing. Marek Gebauer, tel: +420 725 002 563, e-mail: marek.gebauer@spu.gov.cz.
12. Kontaktní osobou pro technické záležitosti je Bc. Jitka Petružálková, tel: +420 724 029 279, e-mail: jitka.petruzalkova@spu.gov.cz.

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení – profesní způsobilost
Příloha č. 4 - Čestná prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami výběrového řízení, prohlášení o úplnosti a pravdivosti nabídky
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení dodavatele ke střetu zájmů
Příloha č. 6 - Etický kodex
Příloha č. 7 - Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 8 - Grafická příloha (zákres sond)

Všechny přílohy jsou uloženy na Profilu zadavatele v záložce Zadávací dokumentace.

V Domažlicích dne 23.02.2026

„elektronicky podepsáno“

.....

Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

Vypraveno dne:

viz časový otisk datové zprávy (ve spise, e-mailu či elektronickém nástroji), časový údaj uveřejnění na Profilu zadavatele E-ZAK SPÚ [Veřejné zakázky - E-ZAK SPÚ](#)