

## DOHODA

**podle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 13/2014 Sb.**

**Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary**  
(dále jen „SPÚ“)

se sídlem Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

zastoupený Ing. Josefem Rauem, vedoucím Pobočky Karlovy Vary

a

**Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov**  
(dále jen „KP“)

se sídlem Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov

zastoupený Ing. Martinem Raškou, Ph.D, ředitelem Katastrálního pracoviště Sokolov

**uzavírají ve smyslu § 10 odst. 1 vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, tuto**

### **d o h o d u**

**o postupu a náležitostech při zpracování podkladů pro obnovu souboru geodetických informací pro pozemky v obvodu pozemkových úprav neřešené, podmínkách katastrálního úřadu ve smyslu § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. a o intervalech a formě, v jakých budou katastrálním pracovištěm předávány změny v katastru.**

Dohoda se uzavírá pro řízení o komplexních pozemkových úpravách („KoPÚ“) v katastrálním území **Kostelní**.

Oba úřady se shodují, že obsah dohody vyplývající z § 10 odst. 1 vyhlášky č. 13/2014 Sb. bude odpovídat podmínkám stanoveným ve smyslu § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a § 56 odst. 1 vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

**KP stanovuje následující podmínky a způsob zpracování výsledků pozemkových úprav, které budou podkladem pro obnovu katastrálního operátu:**

### **I. OBECNÉ PODMÍNKY**

1. Při práci na pozemkových úpravách bude postupováno v souladu s ustanoveními zejména následujících obecně závazných a dalších předpisů a dohod:

- zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „PůZ“),
  - vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen „PůV“),
  - zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), (dále jen „KatZ“),
  - vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) /dále jen „KatV“/,
  - zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
  - vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
  - Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č. j. ČÚZK 01500/2015-22, (dále jen „Návod“),
  - Návod pro vedení a správu katastrálního operátu, č. j. ČÚZK 4571/2001-23, v platném znění,
  - Struktura výměnného formátu ISKN České republiky (dále jen „NVF“), č. j. ČÚZK 22850/2013-24, v platném znění,
  - Pokyny č. 43 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. prosince 2013 č.j. ČÚZK-12990/2013-22 pro zápis změn v katastru nemovitostí a stanovení některých podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o souvisejících postupech katastrálního úřadu v důsledku probíhajících pozemkových úprav změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 2. 2014 č.j. ČÚZK-03295/2014-22,
  - Metodický a organizační pokyn k aktualizaci místního a pomístního názvosloví při obnově katastrálního operátu č. j.: ČÚZK 550/2011-22 ze dne 27. ledna 2011, v platném znění,
  - Změny údajů BPEJ při provádění pozemkových úprav č. j. ČÚZK 5553/2010-22,
2. Výsledkem KoPÚ bude soubor geodetických a popisných informací ve struktuře a výměnném formátu stanoveném Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (dále jen „ČÚZK“), platným ke dni předání výsledků pozemkových úprav katastrálnímu úřadu.

### 3. Organizační zajištění

SPÚ sdělí KP neprodleně po uzavření výběrového řízení na zpracovatele KoPÚ název a sídlo zpracovatelské firmy, jméno a kontaktní údaje na úředně oprávněné osoby odpovědné za zpracování návrhu KoPÚ a osoby odpovědné za zpracování jejich geodetické části. Dále PÚ sdělí KP rámcový časový harmonogram zpracování KoPÚ a bude KP průběžně informovat o případných změnách.

Na straně PÚ bude ve věci KoPÚ v k.ú. **Kostelní** jednat vedoucí Pobočky Karlovy Vary Ing. Josef Rau (702167723, [j.rau@spucr.cz](mailto:j.rau@spucr.cz)), případně pracovník pověřený k zastupování v řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Kostelní.

Na straně KP bude ve věci KoPÚ v k. ú. **Kostelní** jednat Ing. Vladimír Svoboda (telefon 352 357 746, e-mail [vladimir.svoboda1@cuzk.cz](mailto:vladimir.svoboda1@cuzk.cz) ).

Zástupce KP bude zván na jednání a kontrolní dny týkající se katastru nemovitostí při provádění KoPÚ.

Informace o změnách v katastru nemovitostí ve smyslu § 9 odst.7 PůZ. budou poskytovány formou změnových vět ve výměnném formátu katastru, (*alt. formou využití stavových vět*), a to od okamžiku vyznačení poznámky do KN. K vyzvednutí aktuálních údajů může pobočka pověřit přímo zástupce zpracovatelské firmy v termínech dle aktuální potřeby jednotlivých fází zpracování díla. Dílčí žádosti o poskytnutí údajů KN bude možné podat i elektronickou formou nebo telefonicky.

Složení komise pro zjišťování hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav i pozemků neřešených bude dohodnuto ve smyslu § 9 odst. 5 PůZ poté, co bude znám zpracovatel pozemkových úprav; případné změny ve složení komise jsou s ohledem na provozní podmínky obou úřadů možné.

Případné změny ve stanovených podmínkách, vyplývající ze změn právních předpisů v průběhu provádění prací, budou řešeny po vzájemném projednání.

#### 4. Číslování parcel

Nové parcely budou označeny v jedné číselné řadě podle zásad pro označování parcel stanovených v § 10 a 36 KatV. Číselná řada nově vznikajících pozemkových, příp. stavebních parcel bude navazovat na číselnou řadu pozemkových, resp. stavebních parcel přidělenou a evidovanou v SPI KN. Čísla parcel s označením druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se měnit nebudou, stejně tak čísla parcel neřešených ve smyslu § 2 PúZ, u kterých dojde pouze k obnově SGI.

SPÚ požádá KP o přidělení nových parcelních čísel před zpracováním návrhu nového uspořádání pozemků.

#### 5. Obvod KoPÚ

Předmětem KoPÚ jsou vždy pozemky dle § 2 PúZ (dále jen pozemky řešené). Předmětem KoPÚ mohou být pozemky, u kterých se obnovuje v rámci KoPÚ soubor geodetických informací v souladu § 3 odst. 2 PúZ a tyto pozemky jsou dále nazývány jako pozemky neřešené. Obvodem KoPÚ se rozumí všechny hranice mezi pozemky řešenými, neřešenými a mezi pozemky ostatními (pozemky mimo oblast KoPÚ). Zaměření neřešených pozemků v obvodu KoPÚ se bude týkat i těch, které jsou součástí řídkého roztroušeného intravilánu, a to v rozsahu dohodnutém mezi KP a SPÚ.

- Obvod zpracovávaného území KoPÚ se stanoví především po v KN již evidovaných hranicích pozemků. V případě potřeby budou nově navrženy změny hranice k.ú. (příp. obce) tak, aby nové hranice probíhaly po hranicích označených trvalým způsobem nebo po nových hranicích vzniklých při dělení pozemků v rámci zpracování pozemkových úprav. KP budou předány veškeré podklady potřebné k řízení o změně hranice k.ú. tak, jak je stanoveno v § 31 až § 34 KatV.
- Pokud nelze obvod zpracovávaného území KoPÚ stanovit po hranicích pozemků v terénu znatelných, lze hranice před ZPH vyznačit („předvytyčit“). Podkladem pro toto vytyčení bude platná digitalizovaná katastrální mapa (dále jen „KMD“), v případě potřeby rastr souborů map dřívějších evidencí transformovaný na identické body, pokud nelze souřadnice lomových bodů získat přesnějším způsobem.
- K předběžně stanovenému obvodu předloženému SPÚ není ze strany KP námitek.

## II. PODMÍNKY K USTANOVENÍM KatZ, KatV, PúZ a PúV a pokynů č 43

### 1. § 57 odst. 1 písm. i) a odst. 2 KatV (předávání výsledků)

Podklady pro obnovu katastrálního operátu na základě výsledků KoPÚ budou KP předkládány v rozsahu 4.2, 4.3 Návodu a § 57 KatV, z toho následně vybrané části:

- Dokumentace o zřízení nebo doplnění PPBP
- Dokumentace ZPH obvodu KoPÚ a nesměnitelných pozemků včetně ZPMZ a GP
- Dokumentace výsledné DKM
- Technické zprávy jednotlivých etap

budou KP převzaty do své evidence, pokud KP neshledá vadu v jejich vyhotovení dle § 74 KatV odst. 4.

Geometrické plány pro určení hranic pozemků při pozemkových úpravách (dále jen „GP“) budou vyhotoveny v souladu s ustanoveními KatZ a KatV pro vyhotovení geometrických plánů (zejména § 77 a § 79 až § 86 KatV).

SPÚ zajistí, že výsledky zeměměřických činností při zpracování návrhu pozemkových úprav budou KP předkládány úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem k úřednímu přezkoušení průběžně po ukončení každé dílčí etapy prací (etapa zaměření předmětů, které zůstanou obsahem SGI, etapa revize a doplnění polohového bodového pole, etapa určení obvodu pozemkových úprav etapa zaměření neřešených pozemků s případnými námitkami a etapa předání výsledné DKM).

KP podrobí předané výsledky dílčích etap KoPÚ kontrole a při splnění předepsaných záležitostí převezme dílčí elaborát KoPÚ do své evidence. V opačném případě vyzve KP zhotovitele KoPÚ o opravu případně doplnění elaborátu dílčí etapy KoPÚ.

O výsledku kontroly předaných dílčích výsledků KoPÚ bude kromě zhotovitele KoPÚ vždy informován i SPÚ.

Koncept DKM ve VFK a koncept rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv včetně příloh budou po předchozí kontrole ze strany SPÚ předloženy KP nejméně 30 dní před vydáním rozhodnutí; SPÚ nevydá toto rozhodnutí, dokud mu KP písemně nepotvrdí, že veškeré výsledky zeměměřických činností byly úředně přezkoušeny a jsou způsobilé k převzetí do KN.

Průběžné předávání výsledků je vhodné dohodnout ve stanovených kontrolních dnech mezi zástupci KP, SPÚ a zpracovatelem návrhu.

Vztažné měřítko grafického souboru digitální mapy obnoveného katastrálního operátu bude 1:1 000. Data pro zápis KoPÚ do KN budou předána ve struktuře nového výměnného formátu ISKN podle pokynu ČÚZK č. 30 ze dne 25.02.2004, ve znění všech dodatků.

KP (pracovník pověřený spoluprací s SPÚ) bude bezodkladně informován o vydání rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Nestandardní a jiné skutečnosti, které nastanou v průběhu pozemkových úprav, budou řešeny operativně za účasti dotčených organizací, zpravidla na kontrolních dnech organizovaných SPÚ.

SPÚ zajistí, že výsledná data KoPÚ (předávaná po jednotlivých etapách) předá zpracovatel SPÚ k provedení případných kontrol (formát VFP) a následně budou předána KP podle ust. § 57 KatV. Struktura dat KoPÚ, která jsou předávána v elektronické podobě, je stanovena v příloze č. 56 Návodu (adresáře 04, 06, 07, 09 a 14). Data musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem v předepsaném rozsahu v podobě elektronické i analogové.

2. § 57 odst. 1 písm. e) KatV (revize bodových polí a doplnění PPBP)

Bodové pole bude z důvodu dodržení zásady homogenity zrevidováno a doplněno (vybudováno) v celém katastrálním území (nejen v prostoru obvodu KoPÚ). Katastrální úřad stanovuje předpokládaný počet požadovaných PPBP na 10 bodů, z toho 4 na stávajících objektech (především budovy), 6 závrtné hraniční znaky, a případně zakreslí jejich přibližné umístění na přehledku.

Zpracovatel KoPÚ bude postupovat podle § 59 odst. 2 KatV a podle bodu 2 Návodu. Podrobné polohové bodové pole bude po projednání s KP určeno a stabilizováno v rozsahu odpovídajícím potřebám zpracování KoPÚ. Na vnitřním obvodu bude v dostatečné hustotě vybudováno bodové pole i v podobě bodů na technických objektech. Před osazením měřických značek bude zpracován návrh doplnění podrobného polohového bodového pole, který bude předložen KP k posouzení. Body zřízené mimo zastavěná území a zastavitelné plochy, u nichž nelze jejich polohu vztáhnout kontrolními mírami k jednoznačně identifikovatelným prvkům polohopisu, budou osazeny ochrannými tyčemi. Podle ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, v platném znění, projedná zřizovatel bodu (zpracovatel geodetické části KoPÚ) umístění bodu s vlastníkem nemovitosti, na které se značka zřizuje a připraví dokumentaci „Oznámení o zřízení měřické značky“, kterou předá správci značky (katastrálnímu úřadu).

V případě zřízení nové značky, jež není umístěna na stávajícím objektu (nové hraniční znaky) doloží zpracovatel KoPÚ souhlas s umístěním této značky písemným souhlasem vlastníka pozemku. Správce značky vlastníků nemovitosti tato oznámení rozešle, písemně je poučí o omezeních, která mu zřízením značky vznikají. Potvrzená oznámení o zřízení měřické značky budou obsahem dokumentace o zřízení nebo doplnění podrobného polohového bodového pole v rámci příslušné části elaborátu KoPÚ. Údaje o bodovém poli budou na KP předávány v importním formátu CSV.

3. § 9 odst.5 PÚZ, § 57 odst. 1 písm. b) KatV a § 8 PÚV (zjišťování průběhu hranic pozemků)

Před vlastním zjišťováním průběhu hranic obvodu KoPÚ a hranic neřešených pozemků proběhne společné jednání mezi pověřenými pracovníky SPÚ a KP a pověřenými zástupci zhotovitele pozemkových úprav, na kterém se vyhodnotí zjištěné informace o zájmovém území na základě leteckých snímků, digitalizované mapy, zaměření skutečného stavu polohopisu v terénu, apod. Následně pověřené osoby upřesní předběžně stanovený obvod KoPÚ a hranic neřešených pozemků, včetně

způsobu stabilizace lomových bodů hranic parcel na obvodu, určí lokality, kde za předpokladu souhlasu dotčených obcí dojde ke změně katastrálních či obecních hranic. Pověřené osoby projednají i další technické a organizační záležitosti (např. termín konání zjišťování hranic, způsob zvaní jednotlivých vlastníků pozemků apod.

Předsedu komise pro zjišťování průběhu hranic pro účely pozemkových úprav a její členy jmenuje po dohodě s KP vedoucí pobočky (§ 9 odst. 5 PÚZ). Z tohoto jednání bude pořízen zápis, jehož součástí bude grafická příloha se zákresem upřesněného obvodu KoPÚ včetně lokalit, kde se předpokládá změna katastrálních či obecních hranic a dále lokalit s neřešenými pozemky, u nichž však bude obnoven SGI.

SPÚ zajistí, že při šetření průběhu hranic na obvodu KoPÚ i hranic neřešených pozemků bude zpracovatel vycházet ze zásad stanovených v § 48-51 KatV a postupovat podle odst. 4.2. Návodu. Šetření se provede pochůzkou v terénu v součinnosti s vlastníky po obou stranách šetřené hranice, k němuž musí být prokazatelně pozváni (doložení doručenkou).

U vlastnické hranice, s jejímž trvalým označením v terénu vlastníci souhlasí, ale její průběh neodpovídá zobrazení v katastrální mapě, prověří komise příčinu tohoto stavu. Je-li příčinou chybné zobrazení hranice, vyznačí se v náčrtu zjišťování hranic její oprava a v soupisu nemovitostí potvrdí vlastníci svým podpisem souhlas s průběhem a vyznačením opravy hranice. V ostatních případech se vyznačí v náčrtu hranice dosud zobrazená v katastrální mapě a tato skutečnost se poznamená v soupisu nemovitostí dle § 50 odst. 3 KatV. Lomové body vyšetřených hranic budou označeny trvalým způsobem v souladu s ustanovením § 91 KatV.

Upřesněný obvod KoPÚ se v katastru zapisuje na základě ohlášení pobočky, jehož součástí je GP dle § 56 odst. 3 KatV.

V případě potřeby se dodatečně upraví obvod pozemkových úprav v průběhu ZPH. Cílem je, aby sporné, nebo mapě neodpovídající hranice nebyly na obvodu upravovaného území.

4. § 57 odst. 1 písm. c), f), g) KatV (zaměření obvodů a hranic neřešených pozemků obvodu liniiových staveb uvnitř pozemkových úprav)

Pro každou ucelenou část obvodu KoPÚ bude vyhotoven samostatný Záznam podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ“) a pro každou ucelenou část měření uvnitř obvodu úpravy (neřešené pozemky) dokumentace splňující příslušná ustanovení KatZ a bodu 4.3 Návodu (měřické náčrty, zápisníky a další).

- Zaměření obvodu KoPÚ resp. hranic skupiny pozemků neřešených bude zpracováno formou ZPMZ.
- V případě, že obvod dělí stávající pozemek, bude vyhotoven GP na rozdělení pozemku podle § 79 odst. 1 písm. b) KatV. GP bude přílohou žádosti o zápis obvodu do KN.
- V případě, kdy stávající obvod není určen podrobnými body s kódem kvality 3, bude vyhotoven GP pro průběh vlastníky upřesněné hranice pozemků podle § 79 odst. 1 písm. i) KatV. GP bude také přílohou žádosti o zápis obvodu do KN. Nejpozději v době podání žádosti musí být KP předány výsledky ZPH (soupisy nemovitostí, náčrty ZPH).
- V případě upřesňování hranic je nutné zajistit shodu vlastníků všech změnou dotčených nemovitostí; souhlasné prohlášení zde bude nahrazeno vyznačením souhlasu v příslušné části elaborátu ZPH - soupisu nemovitostí.

V případě, že bude zjištěna chyba v zobrazení vlastnické hranice (bude překročena polohová odchylka pro příslušný kód kvality daného bodu) a budou splněny podmínky pro opravu dle ustanovení § 36 KatZ a § 44 a 45 KatV, bude samostatně zpracován GPL na opravu GPU podle § 79 odst. 1 písm. g) KatV, a to včetně písemného prohlášení vlastníků podle § 44 odst. 3 písm. b) KatV. Žádost vlastníků o provedení opravy může být nahrazena žádostí PÚ. KP provede opravu chybného GPU samostatně ještě před ohlášením (žádostí) PÚ o zápis a zákres obvodu KoPÚ a obvodu neřešených pozemků.

Upozorňujeme na nutnost používání závazných značek a slovního popisu způsobu stabilizace hranic (i rozlišení druhu hranice).

V technické zprávě k určení hranic obvodu KoPÚ a hranic neřešených pozemků budou uvedeny způsoby zaměření dočasně stabilizovaných bodů a podrobných bodů, konkrétní použité přístroje a pomůcky s kopiemi dokladů o jejich komparaci, metody výpočtu souřadnic a posouzení dosažené přesnosti určení bodů na podkladě kontrolního měření. V seznamech souřadnic podrobných bodů bude

v poznámce uveden způsob trvalého označení bodů (slovní popis).

Zpracovatel zajistí, aby obvody všech liniových staveb uvnitř KoPÚ (zpevněných cest, silnic, regulovaných vodních toků apod.), byly odsouhlaseny s jejich vlastníky či správci, lomové body obvodů podle potřeby stabilizovány a následně zaměřeny.

5. § 91 a § 92 KatV (označování hranic pozemků)

Lomové body vyšetřených hranic budou označeny v souladu s § 91 KatV, kromě míst, kde je to neúčelné (např. v půdních celcích). Červenou barvou budou označeny lomové body stabilizované jiným trvalým způsobem podle § 91 odst. 4 KatV. Významné lomové body na obecní (katastrální) hranici a styk hranic tří a více obcí budou stabilizovány v souladu s § 92 KatV. Hranice obce nemusí být označena v případě ohrožení zemědělskou nebo stavební činností. Stabilizace vyšetřených lomových bodů bude provedena v souladu s § 91 KatV neodkladně po uskutečněním ZPH.

6. § 9 odst. 7 a § 11 odst. 5 PůZ, Pokyny č. 43 čl. 1 a 2

Seznamy parcel pro zápis poznámek na LV „Zahájeny pozemkové úpravy“ a „Schválení pozemkové úpravy“ budou předány na KP jak v písemné, tak v elektronické podobě, a to v importním formátu CSV (oddělený středníky).

7. Pozemky neřešené ve smyslu § 2 PůZ, u kterých je potřeba obnovit SGI

- SPÚ předá námítky [§ 57 odst. 1 písm. k) katastrální vyhlášky] KP nejpozději do 30 dnů po lhůtě určené pro uplatnění námitek k soupisu nároků podle § 8 odst. 1 zákona o pozemkových úpravách.
- V případě, že KP bude řešit námitku k pozemkům, u nichž dochází k obnově SGI, tak zhotovitel KoPÚ dodá KP výsledky ze šetření průběhu hranic a podrobného měření formou ZPMZ ověřeného úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (dále jen „ÚOZI“) v rozsahu nezbytném pro vyřešení podané námítky, a to v co nejkratší možné lhůtě, nejdéle do 30 dnů od žádosti KP
- KP zajistí vypořádání podaných námitek u neřešených pozemků, nacházejících se v obvodu pozemkových úprav. O vyřešení námitek bude KP informovat SPÚ bezprostředně po nabytí právní moci rozhodnutí KP o podaných námitkách. Pokud by námitkami bylo dotčeno geometrické a polohové určení hranic neřešených pozemků, bude ze strany KP a pobočky domluvena součinnost při vydávání rozhodnutí o námitce a rozhodnutí o schválení návrhu podle § 11 zákona o pozemkových úpravách.
- SPÚ zajistí zobrazení neřešených pozemků ve výsledné DKM, předávané ve výměnném formátu.
- Dokumentace k neřešeným pozemkům bude obsahovat následující:
  - a) Seznam neřešených parcel s doplňujícími informacemi o druhu, způsobu využití a ochraně pozemku a přiřazením k listu vlastnictví.
  - b) Srovnávací sestavení parcel – porovnání parcel stávajícího a obnoveného katastrálního operátu dle jednotlivých listů vlastnictví.
  - c) Námitky podané k neřešeným pozemkům a oznámení o průběhu seznámení vlastníků se stavem obnovených pozemků. Pokud nebudou námitky, podá SPÚ o této skutečnosti KP informaci.
  - d) Elaborát ZPH neřešených pozemků (odděleně od ZPH na obvod KoPÚ),
  - e) Elaborát podrobného měření
  - f) Doručky pozvánek ke zjišťování hranic, event. další podklady potřebné pro případné rozhodování KP o námitkách

8. Řešení nesouladů

Pokud zpracovatel KoPÚ zjistí nesoulad mezi SPI a SGI, předá je neprodleně KP k řešení, to provede prošetření a případnou opravu nesouladů ve lhůtách stanovených katastrálním zákonem pro provedení opravy.

Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V případě změn v průběhu řízení o pozemkových úpravách může být tato dohoda měněna uzavřením dodatku k této dohodě.

V Karlových Varech dne: 10-08-2015

V Sokolově dne: 12-08-2015

  
.....  
**Ing. Josef Rau**

vedoucí Pobočky Karlovy Vary

POZEMKOVÝ ÚŘAD  
zemkový úřad pro Karlovarský kraj  
Karlovy Vary  
č. j. 725/16  
17 Karlovy Vary

  
.....  
**Ing. Martin Raška, Ph.D.**

ředitel Katastrálního pracoviště Sokolov

Katastrální úřad ②  
pro Karlovarský kraj  
Katastrální pracoviště Sokolov  
Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov

Příloha:



1. Zákres předpokládaného obvodu KoPÚ s vyznačením předběžně stanovených neřešených pozemků

# KoPÚ v k.ú. Kostelní – návrh pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.

katuze_nazev	cislo_lv	cislo_parcely	poddeleni_cisla_par	vymera	druh_pozemku
Kostelní	80	1	0	233	zastavěná plocha a nádvoří
Kostelní	113	5	0	922	zastavěná plocha a nádvoří
Kostelní	114	6	0	597	zastavěná plocha a nádvoří
Kostelní	98	43	0	1495	zastavěná plocha a nádvoří
Kostelní	97	56	0	186	zastavěná plocha a nádvoří
Kostelní	66	67	0	86	zastavěná plocha a nádvoří
Kostelní	70	68	0	378	zastavěná plocha a nádvoří
Kostelní	79	69	0	120	zastavěná plocha a nádvoří
Kostelní	8	70	0	66	zastavěná plocha a nádvoří
Kostelní	61	73	0	47	zastavěná plocha a nádvoří
Kostelní	47	76	1	219	zastavěná plocha a nádvoří
Kostelní	66	80	0	25	zastavěná plocha a nádvoří
Kostelní	66	81	0	64	zastavěná plocha a nádvoří
Kostelní	98	10	3	629	zahrada
Kostelní	119	252	2	687	zahrada
Kostelní	66	261	3	1500	trvalý travní porost
Kostelní	47	261	5	334	zahrada
Kostelní	61	261	6	17	zahrada
Kostelní	47	261	7	710	zahrada
Kostelní	61	266	3	320	ostatní plocha
Kostelní	61	266	5	1095	zahrada
Kostelní	97	318	5	426	trvalý travní porost
Kostelní	8	331	3	324	trvalý travní porost
Kostelní	80	333	1	2102	ostatní plocha
Kostelní	47	628	0	237	ostatní plocha
Kostelní	90	64	0	182	zastavěná plocha a nádvoří
Kostelní	90	92	4	476	zahrada
Kostelní	90	92	5	125	ostatní plocha
Kostelní	43	57	0	512	zastavěná plocha a nádvoří



# KoPÚ v k.ú. Kostelní - předběžně stanovený obvod

kranice k.ú. :   
hranice obvodu KoPÚ :   
hranice neřešených pozemků : 