

# DOHODA

**podle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 13/2014 Sb.**

**Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary**  
(dále jen „SPÚ“)

se sídlem Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

zastoupený Ing. Josefem Rauem, vedoucím Pobočky Karlovy Vary

a

**Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov**  
(dále jen „KP“)

se sídlem Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov

zastoupený Ing. Martinem Raškou, Ph.D., ředitelem Katastrálního pracoviště Sokolov

**uzavírají ve smyslu § 10 odst. 1 vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, tuto**

## **d o h o d u**

**o postupu a náležitostech při zpracování podkladů pro obnovu souboru geodetických informací pro pozemky v obvodu pozemkových úprav neřešené, podmínkách katastrálního úřadu ve smyslu § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. a o intervalech a formě, v jakých budou katastrálním pracovištěm předávány změny v katastru.**

Dohoda se uzavírá pro řízení o komplexních pozemkových úpravách („KoPÚ“) v katastrálním území **Staré Sedlo u Sokolova**.

Oba úřady se shodují, že obsah dohody vyplývající z § 10 odst. 1 vyhlášky č. 13/2014 Sb. bude odpovídat podmínkám stanoveným ve smyslu § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úradech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a § 56 odst. 1 vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

**KP stanovuje následující podmínky a způsob zpracování výsledků pozemkových úprav, které budou podkladem pro obnovu katastrálního operátu:**

## **I. OBECNÉ PODMÍNKY**

1. Při práci na pozemkových úpravách bude postupováno v souladu s ustanoveními zejména následujících obecně závazných a dalších předpisů a dohod:

- zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „PůZ“),
  - vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen „PůV“),
  - zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), (dále jen „KatZ“),
  - vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) /dále jen „KatV“/,
  - zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
  - vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
  - Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č. j. ČÚZK 01500/2015-22, (dále jen „Návod“),
  - Návod pro vedení a správu katastrálního operátu, č. j. ČÚZK 4571/2001-23, v platném znění,
  - Struktura výměnného formátu ISKN České republiky (dále jen „NVF“), č. j. ČÚZK 22850/2013-24, v platném znění,
  - Pokyny č. 43 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. prosince 2013 č.j. ČÚZK-12990/2013-22 pro zápis změn v katastru nemovitostí a stanovení některých podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o souvisejících postupech katastrálního úřadu v důsledku probíhajících pozemkových úprav změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 2. 2014 č.j. ČÚZK-03295/2014-22,
  - Metodický a organizační pokyn k aktualizaci místního a pomístního názvosloví při obnově katastrálního operátu č. j.: ČÚZK 550/2011-22 ze dne 27. ledna 2011, v platném znění,
  - Změny údajů BPEJ při provádění pozemkových úprav č. j. ČÚZK 5553/2010-22,
2. Výsledkem KoPÚ bude soubor geodetických a popisných informací ve struktuře a výměnném formátu stanoveném Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (dále jen „ČÚZK“), platným ke dni předání výsledků pozemkových úprav katastrálnímu úřadu.

### 3. Organizační zajištění

SPÚ sdělí KP neprodleně po uzavření výběrového řízení na zpracovatele KoPÚ název a sídlo zpracovatelské firmy, jméno a kontaktní údaje na úředně oprávněné osoby odpovědné za zpracování návrhu KoPÚ a osoby odpovědné za zpracování jejich geodetické části. Dále PÚ sdělí KP rámcový časový harmonogram zpracování KoPÚ a bude KP průběžně informovat o případných změnách.

Na straně PÚ bude ve věci KoPÚ v k.ú. **Staré Sedlo u Sokolova** jednat vedoucí Pobočky Karlovy Vary Ing. Josef Rau (702167723, [j.rau@spucr.cz](mailto:j.rau@spucr.cz)), případně pracovník pověřený k zastupování v řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova.

Na straně KP bude ve věci KoPÚ v k. ú. **Staré Sedlo u Sokolova** jednat Ing. Vladimír Svoboda (telefon 352 357 746, e-mail [vladimir.svoboda1@cuze.cz](mailto:vladimir.svoboda1@cuze.cz)).

Zástupce KP bude zván na jednání a kontrolní dny týkající se katastru nemovitostí při provádění KoPÚ.

Informace o změnách v katastru nemovitostí ve smyslu § 9 odst.7 PůZ. budou poskytovány formou změnových vět ve výměnném formátu katastru, (*alt. formou využití stavových vět*), a to od okamžiku vyznačení poznámky do KN. K vyzvednutí aktuálních údajů může pobočka pověřit přímo zástupce zpracovatelské firmy v termínech dle aktuální potřeby jednotlivých fází zpracování díla. Dílčí žádosti o poskytnutí údajů KN bude možné podat i elektronickou formou nebo telefonicky.

Složení komise pro zjišťování hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav i pozemků neřešených bude dohodnuto ve smyslu § 9 odst. 5 PůZ poté, co bude znám zpracovatel pozemkových úprav; případné změny ve složení komise jsou s ohledem na provozní podmínky obou úřadů možné.

Případné změny ve stanovených podmínkách, vyplývající ze změn právních předpisů v průběhu provádění prací, budou řešeny po vzájemném projednání.

#### 4. Číslování parcel

Nové parcely budou označeny v jedné číselné řadě podle zásad pro označování parcel stanovených v § 10 a 36 KatV. Číselná řada nově vznikajících pozemkových, příp. stavebních parcel bude navazovat na číselnou řadu pozemkových, resp. stavebních parcel přidělenou a evidovanou v SPI KN. Číslo parcel s označením druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se měnit nebudou, stejně tak čísla parcel neřešených ve smyslu § 2 PúZ, u kterých dojde pouze k obnově SGI.

SPÚ požádá KP o přidělení nových parcelních čísel před zpracováním návrhu nového uspořádání pozemků.

#### 5. Obvod KoPÚ

Předmětem KoPÚ jsou vždy pozemky dle § 2 PúZ (dále jen pozemky řešené). Předmětem KoPÚ mohou být pozemky, u kterých se obnovuje v rámci KoPÚ soubor geodetických informací v souladu § 3 odst. 2 PúZ a tyto pozemky jsou dále nazývány jako pozemky neřešené. Obvodem KoPÚ se rozumí všechny hranice mezi pozemky řešenými, neřešenými a mezi pozemky ostatními (pozemky mimo oblast KoPÚ). Zaměření neřešených pozemků v obvodu KoPÚ se bude týkat i těch, které jsou součástí řídkého roztroušeného intravilánu, a to v rozsahu dohodnutém mezi KP a SPÚ.

- Obvod zpracovávaného území KoPÚ se stanoví především po v KN již evidovaných hranicích pozemků. V případě potřeby budou nově navrženy změny hranice k.ú. (příp. obce) tak, aby nové hranice probíhaly po hranicích označených trvalým způsobem nebo po nových hranicích vzniklých při dělení pozemků v rámci zpracování pozemkových úprav. KP budou předány veškeré podklady potřebné k řízení o změně hranice k.ú. tak, jak je stanoveno v § 31 až § 34 KatV.
- Pokud nelze obvod zpracovávaného území KoPÚ stanovit po hranicích pozemků v terénu znatelných, lze hranice před ZPH vyznačit („předvytyčit“). Podkladem pro toto vytyčení bude platná digitalizovaná katastrální mapa (dále jen „KMD“), v případě potřeby rastr souborů map dřívějších evidencí transformovaný na identické body, pokud nelze souřadnice lomových bodů získat přesnějším způsobem.
- K předběžně stanovenému obvodu předloženému SPÚ není ze strany KP námitek.

## II. PODMÍNKY K USTANOVENÍM KatZ, KatV, PúZ a PúV a pokynů č 43

### 1. § 57 odst. 1 písm. i) a odst. 2 KatV (předávání výsledků)

Podklady pro obnovu katastrálního operátu na základě výsledků KoPÚ budou KP předkládány v rozsahu 4.2, 4.3 Návodu a § 57 KatV, z toho následně vybrané části:

- Dokumentace o zřízení nebo doplnění PPBP
- Dokumentace ZPH obvodu KoPÚ a nesměnitelných pozemků včetně ZPMZ a GP
- Dokumentace výsledné DKM
- Technické zprávy jednotlivých etap

budou KP převzaty do své evidence, pokud KP neshledá vadu v jejich vyhotovení dle § 74 KatV odst. 4.

Geometrické plány pro určení hranic pozemků při pozemkových úpravách (dále jen „GP“) budou vyhotoveny v souladu s ustanoveními KatZ a KatV pro vyhotovení geometrických plánů (zejména § 77 a § 79 až § 86 KatV).

SPÚ zajistí, že výsledky zeměměřických činností při zpracování návrhu pozemkových úprav budou KP předkládány úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem k úřednímu přezkoušení průběžně po ukončení každé dílčí etapy prací (etapa zaměření předmětů, které zůstanou obsahem SGI, etapa revize a doplnění polohového bodového pole, etapa určení obvodu pozemkových úprav etapa zaměření neřešených pozemků s případnými námitkami a etapa předání výsledné DKM).

KP podrobí předané výsledky dílčích etap KoPÚ kontrole a při splnění předepsaných záležitostí převezme dílčí elaborát KoPÚ do své evidence. V opačném případě vyzve KP zhotovitele KoPÚ o opravu případně doplnění elaborátu dílčí etapy KoPÚ.

O výsledku kontroly předaných dílčích výsledků KoPÚ bude kromě zhotovitele KoPÚ vždy informován i SPÚ.

Koncept DKM ve VFK a koncept rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv včetně příloh budou po předchozí kontrole ze strany SPÚ předloženy KP nejméně 30 dní před vydáním rozhodnutí; SPÚ nevydá toto rozhodnutí, dokud mu KP písemně nepotvrdí, že veškeré výsledky zeměměřických činností byly úředně přezkoušeny a jsou způsobilé k převzetí do KN.

Průběžné předávání výsledků je vhodné dohodnout ve stanovených kontrolních dnech mezi zástupci KP, SPÚ a zpracovatelem návrhu.

Vztažné měřítko grafického souboru digitální mapy obnoveného katastrálního operátu bude 1:1 000. Data pro zápis KoPÚ do KN budou předána ve struktuře nového výměnného formátu ISKN podle pokynu ČÚZK č. 30 ze dne 25.02.2004, ve znění všech dodatků.

KP (pracovník pověřený spoluprací s SPÚ) bude bezodkladně informováno o vydání rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Nestandardní a jiné skutečnosti, které nastanou v průběhu pozemkových úprav, budou řešeny operativně za účasti dotčených organizací, zpravidla na kontrolních dnech organizovaných SPÚ.

SPÚ zajistí, že výsledná data KoPÚ (předávaná po jednotlivých etapách) předá zpracovatel SPÚ k provedení případných kontrol (formát VFP) a následně budou předána KP podle ust. § 57 KatV. Struktura dat KoPÚ, která jsou předávaná v elektronické podobě, je stanovena v příloze č. 56 Návodu (adresáře 04, 06, 07, 09 a 14). Data musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem v předepsaném rozsahu v podobě elektronické i analogové.

## 2. § 57 odst. 1 písm. e) KatV (revize bodových polí a doplnění PPBP)

Bodové pole bude z důvodu dodržení zásady homogenity zrevidováno a doplněno (vybudováno) v celém katastrálním území (nejen v prostoru obvodu KoPÚ). Katastrální úřad stanovuje předpokládaný počet požadovaných PBPP na 20 bodů, z toho 14 na stávajících objektech (především budovy), 6 závrtné hraniční znaky, a případně zakreslí jejich přibližné umístění na přehledku.

Zpracovatel KoPÚ bude postupovat podle § 59 odst. 2 KatV a podle bodu 2 Návodu. Podrobné polohové bodové pole bude po projednání s KP určeno a stabilizováno v rozsahu odpovídajícím potřebám zpracování KoPÚ. Na vnitřním obvodu bude v dostatečné hustotě vybudováno bodové pole i v podobě bodů na technických objektech. Před osazením měřických značek bude zpracován návrh doplnění podrobného polohového bodového pole, který bude předložen KP k posouzení. Body zřízené mimo zastavěná území a zastavitelné plochy, u nichž nelze jejich polohu vztáhnout kontrolními mírami k jednoznačně identifikovatelným prvkům polohopisu, budou osazeny ochrannými tyčemi. Podle ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, v platném znění, projedná zřizovatel bodu (zpracovatel geodetické části KoPÚ) umístění bodu s vlastníkem nemovitosti, na které se značka zřizuje a připraví dokumentaci „Oznámení o zřízení měřické značky“, kterou předá správci značky (katastrálnímu úřadu).

V případě zřízení nové značky, jež není umístěna na stávajícím objektu (nové hraniční znaky) doloží zpracovatel KoPÚ souhlas s umístěním této značky písemným souhlasem vlastníka pozemku. Správce značky vlastníkům nemovitosti tato oznámení rozešle, písemně je poučí o omezeních, která mu zřízením značky vznikají. Potvrzená oznámení o zřízení měřické značky budou obsahem dokumentace o zřízení nebo doplnění podrobného polohového bodového pole v rámci příslušné části elaborátu KoPÚ. Údaje o bodovém poli budou na KP předávány v importním formátu CSV.

## 3. § 9 odst.5 PúZ, § 57 odst. 1 písm. b) KatV a § 8 PúV (zjišťování průběhu hranic pozemků)

Před vlastním zjišťováním průběhu hranic obvodu KoPÚ a hranic neřešených pozemků proběhne společné jednání mezi pověřenými pracovníky SPÚ a KP a pověřenými zástupci zhotovitele pozemkových úprav, na kterém se vyhodnotí zjištěné informace o zájmovém území na základě leteckých snímků, digitalizované mapy, zaměření skutečného stavu polohopisu v terénu, apod. Následně pověřené osoby upřesní předběžně stanovený obvod KoPÚ a hranic neřešených pozemků, včetně způsobu stabilizace lomových bodů hranic parcel na obvodu, určí lokality, kde za předpokladu souhlasu

dotčených obcí dojde ke změně katastrálních či obecních hranic. Pověřené osoby projednají i další technické a organizační záležitosti (např. termín konání zjišťování hranic, způsob zvaní jednotlivých vlastníků pozemků apod.

Předsedu komise pro zjišťování průběhu hranic pro účely pozemkových úprav a její členy jmenuje po dohodě s KP vedoucí pobočky (§ 9 odst. 5 PúZ). Z tohoto jednání bude pořízen zápis, jehož součástí bude grafická příloha se zákresem upřesněného obvodu KoPÚ včetně lokalit, kde se předpokládá změna katastrálních či obecních hranic a dále lokalit s neřešenými pozemky, u nichž však bude obnoven SGI.

SPÚ zajistí, že při šetření průběhu hranic na obvodu KoPÚ i hranic neřešených pozemků bude zpracovatel vycházet ze zásad stanovených v § 48-51 KatV a postupovat podle odst. 4.2. Návodu. Šetření se provede pochůzkou v terénu v součinnosti s vlastníky po obou stranách šetřené hranice, k němuž musí být prokazatelně pozváni (doložení doručenkou).

U vlastnické hranice, s jejímž trvalým označením v terénu vlastníci souhlasí, ale její průběh neodpovídá zobrazení v katastrální mapě, prověří komise příčinu tohoto stavu. Je-li příčinou chybné zobrazení hranice, vyznačí se v náčrtu zjišťování hranic její oprava a v soupisu nemovitostí potvrdí vlastníci svým podpisem souhlas s průběhem a vyznačením opravy hranice. V ostatních případech se vyznačí v náčrtu hranice dosud zobrazená v katastrální mapě a tato skutečnost se poznamená v soupisu nemovitostí dle § 50 odst. 3 KatV. Lomové body vyšetřených hranic budou označeny trvalým způsobem v souladu s ustanovením § 91 KatV.

Upřesněný obvod KoPÚ se v katastru zapíše na základě ohlášení pobočky, jehož součástí je GP dle § 56 odst. 3 KatV.

V případě potřeby se dodatečně upraví obvod pozemkových úprav v průběhu ZPH. Cílem je, aby sporné, nebo mapě neodpovídající hranice nebyly na obvodu upravovaného území.

#### 4. § 57 odst. 1 písm. c), f), g) KatV (zaměření obvodů a hranic neřešených pozemků obvodu liniových staveb uvnitř pozemkových úprav)

Pro každou ucelenou část obvodu KoPÚ bude vyhotoven samostatný Záznam podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ“) a pro každou ucelenou část měření uvnitř obvodu úpravy (neřešené pozemky) dokumentace splňující příslušná ustanovení KatZ a bodu 4.3 Návodu (měřické náčrty, zápisníky a další).

- Zaměření obvodu KoPÚ resp. hranic skupiny pozemků neřešených bude zpracováno formou ZPMZ.
- V případě, že obvod dělí stávající pozemek, bude vyhotoven GP na rozdělení pozemku podle § 79 odst. 1 písm. b) KatV. GP bude přílohou žádosti o zápis obvodu do KN.
- V případě, kdy stávající obvod není určen podrobnými body s kódem kvality 3, bude vyhotoven GP pro průběh vlastníky upřesněné hranice pozemků podle § 79 odst. 1 písm. i) KatV. GP bude také přílohou žádosti o zápis obvodu do KN. Nejpozději v době podání žádosti musí být KP předány výsledky ZPH (soupisy nemovitostí, náčrty ZPH).
- V případě upřesňování hranic je nutné zajistit shodu vlastníků všech změnou dotčených nemovitostí; souhlasné prohlášení zde bude nahrazeno vyznačením souhlasu v příslušné části elaborátu ZPH - soupisu nemovitostí.

V případě, že bude zjištěna chyba v zobrazení vlastnické hranice (bude překročena polohová odchylka pro příslušný kód kvality daného bodu) a budou splněny podmínky pro opravu dle ustanovení § 36 KatZ a § 44 a 45 KatV, bude samostatně zpracován GPL na opravu GPU podle § 79 odst. 1 písm. g) KatV, a to včetně písemného prohlášení vlastníků podle § 44 odst. 3 písm. b) KatV. Žádost vlastníků o provedení opravy může být nahrazena žádostí PÚ. KP provede opravu chybného GPU samostatně ještě před ohlášením (žádostí) PÚ o zápis a zákres obvodu KoPÚ a obvodu neřešených pozemků.

Upozorňujeme na nutnost používání závazných značek a slovního popisu způsobu stabilizace hranic (i rozlišení druhu hranice).

V technické zprávě k určení hranic obvodu KoPÚ a hranic neřešených pozemků budou uvedeny způsoby zaměření dočasně stabilizovaných bodů a podrobných bodů, konkrétní použité přístroje a pomůcky s kopiemi dokladů o jejich komparaci, metody výpočtu souřadnic a posouzení dosažené přesnosti určení bodů na podkladě kontrolního měření. V seznamech souřadnic podrobných bodů bude v poznámce uveden způsob trvalého označení bodů (slovní popis).

Zpracovatel zajistí, aby obvody všech liniových staveb uvnitř KoPÚ (zpevněných cest, silnic, regulovaných vodních toků apod.), byly odsouhlaseny s jejich vlastníky či správci, lomové body obvodů podle potřeby stabilizovány a následně zaměřeny.

5. § 91 a § 92 KatV (označování hranic pozemků)

Lomové body vyšetřených hranic budou označeny v souladu s § 91 KatV, kromě míst, kde je to neúčelné (např. v půdních celcích). Červenou barvou budou označeny lomové body stabilizované jiným trvalým způsobem podle § 91 odst. 4 KatV. Významné lomové body na obecní (katastrální) hranici a styk hranic tří a více obcí budou stabilizovány v souladu s § 92 KatV. Hranice obce nemusí být označena v případě ohrožení zemědělskou nebo stavební činností. Stabilizace vyšetřených lomových bodů bude provedena v souladu s § 91 KatV neodkladně po uskutečněním ZPH.

6. § 9 odst. 7 a § 11 odst. 5 PúZ, Pokyny č. 43 čl. 1 a 2

Seznamy parcel pro zápis poznámek na LV „Zahájeny pozemkové úpravy“ a „Schválení pozemkové úpravy“ budou předány na KP jak v písemné, tak v elektronické podobě, a to v importním formátu CSV (oddělený středníky).

7. Pozemky neřešené ve smyslu § 2 PúZ, u kterých je potřeba obnovit SGI

- SPÚ předá námítky [§ 57 odst. 1 písm. k) katastrální vyhlášky] KP nejpozději do 30 dnů po lhůtě určené pro uplatnění námitek k soupisu nároků podle § 8 odst. 1 zákona o pozemkových úpravách.
- V případě, že KP bude řešit námitku k pozemkům, u nichž dochází k obnově SGI, tak zhotovitel KoPÚ dodá KP výsledky ze šetření průběhu hranic a podrobného měření formou ZPMZ ověřeného úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (dále jen „ÚOZI“) v rozsahu nezbytném pro vyřešení podané námítky, a to v co nejkratší možné lhůtě, nejdéle do 30 dnů od žádosti KP
- KP zajistí vypořádání podaných námitek u neřešených pozemků, nacházejících se v obvodu pozemkových úprav. O vyřešení námitek bude KP informovat SPÚ bezprostředně po nabytí právní moci rozhodnutí KP o podaných námitkách. Pokud by námitkami bylo dotčeno geometrické a polohové určení hranic neřešených pozemků, bude ze strany KP a pobočky domluvena součinnost při vydávání rozhodnutí o námitce a rozhodnutí o schválení návrhu podle § 11 zákona o pozemkových úpravách.
- SPÚ zajistí zobrazení neřešených pozemků ve výsledné DKM, předávané ve výměnném formátu.
- Dokumentace k neřešeným pozemkům bude obsahovat následující:
  - a) Seznam neřešených parcel s doplňujícími informacemi o druhu, způsobu využití a ochraně pozemku přiřazením k listu vlastnictví.
  - b) Srovnávací sestavení parcel – porovnání parcel stávajícího a obnoveného katastrálního operátu dle jednotlivých listů vlastnictví.
  - c) Námitky podané k neřešeným pozemkům a oznámení o průběhu seznámení vlastníků se stavem obnovených pozemků. Pokud nebudou námitky, podá SPÚ o této skutečnosti KP informaci.
  - d) Elaborát ZPH neřešených pozemků (odděleně od ZPH na obvod KoPÚ),
  - e) Elaborát podrobného měření
  - f) Doručenky pozvánek ke zjišťování hranic, event. další podklady potřebné pro případné rozhodování KP o námitkách

8. Řešení nesouladů

Pokud zpracovatel KoPÚ zjistí nesoulad mezi SPI a SGI, předá je neprodleně KP k řešení, to provede prošetření a případnou opravu nesouladů ve lhůtách stanovených katastrálním zákonem pro provedení opravy.

Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V případě změn v průběhu řízení o pozemkových úpravách může být tato dohoda měněna uzavřením dodatku k této dohodě.

V Karlových Varech dne: 10-08-2015

V Sokolově dne: 12-08-2015



Ing. Josef Rau  
vedoucí Pobočky Karlovy Vary



Ing. Martin Raška, PH.D.  
ředitel Katastrálního pracoviště Sokolov

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj  
Pobočka Karlovy Vary  
Závodu míru 725/16  
360 17 Karlovy Vary 1

Katastrální úřad ②  
pro Karlovarský kraj  
Katastrální pracoviště Sokolov  
Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov

Příloha:

1. Zákres předpokládaného obvodu KoPÚ s vyznačením předběžně stanovených neřešených pozemků