



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23

326 00 PLZEŇ

Státní pozemkový úřad

KPU pro Plzeňský kraj - Pobočka Klatovy
Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

došlo

dne

10. 12. 2015

č.j.

k vyřízení

POK11

počet příloh

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn. (č.j.): 20562/2015-SZDC-OR_PLZ-OPS-871/Pru

Poč. listů: 2

Poč. příloh: 1

Poč. listů př.: 3

Vyřizuje: Pruner Václav

Telefon: 972 524 610

Mobil:

E-mail: Pruner@szdc.cz

Datum: 9.11.2015

Státní pozemkový úřad

Pobočka Klatovy

Čapkova 127

339 01 Klatovy

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 10.12.2015

SPU 648087/2015

listy: 5

přílohy:

druh:



spuess5c6d1943

Věc: Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Plzeň k existenci sítě a pro přípravu projektové dokumentace na stavbu:

„Starý Láz, k.ú. – komplexní pozemkové úpravy“

Trat': Železná Ruda - Plzeň, žkm 35,300 – 36,500

Žadatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Klatovy, Čapkova 127, 339 01 Klatovy

V zájmovém území stavby se nachází sítě a zařízení ve správě Správy železniční dopravní cesty, státní organizace /SZDC, s.o./, Oblastního ředitelství Plzeň /OR Plzeň/, a to Správy sdělovací a zabezpečovací techniky.

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází tyto stavby ve správě Správy mostů a tunelů OR Plzeň:

- žkm 35,475 - propustek - kamenný deskový přes občasný vodní tok
- žkm 35,560 - propustek - deskový-zabetonované kolejnice přes trvalý vodní tok
- žkm 35,616 - propustek - kamenný deskový přes trvalý vodní tok
- žkm 35,863 - most - deskový-zabetonované kolejnice přes účelovou komunikaci zpevněnou
- žkm 36,144 - propustek - deskový-zabetonované kolejnice přes občasný vodní tok

V zájmovém území **se nachází** zařízení v majetku SZDC, s.o. - TÚDC ve správě ČD-Telematika a.s. Nutno dodržet podmínky uvedené ve vyjádření č.j. 22646/2015-O ze dne 20.11.2015, které je přílohou tohoto souhrnného stanoviska.

Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle zákona o dráhách č. 266/1994 s B. v platném znění. Na trati probíhá realizace stavby „Revitalizace trati Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín“. Úprava hranic pozemků v řešeném území nesmí ohrozit bezpečnost železničního provozu, provozuschopnost všech drážních zařízení a nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení včetně přístupu k nim, nesmí být narušena stabilita drážního tělesa dotčené železniční trati, provozuschopnost všech drážních zařízení, volný schůdný a manipulační prostor, průjezdný profil – je třeba postupovat ve smyslu ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.

Požadujeme respektovat stávající zařízení a pozemky v majetku České republiky s právem hospodaření SZDC, s.o. a ochranné pásmo dráhy. Dojde-li stanovením obvodu pozemkové úpravy k dělení pozemků s právem hospodaření SZDC, s.o., požadujeme projednání a následně obdržení originálů příslušných geometrických plánů souvisejících s dělením pozemků.

Úprava hranic v řešeném území nesmí znemožnit provozování a údržbu všech drážních staveb a zařízení včetně přístupu k nim. Je třeba postupovat ve smyslu ustanovení zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách v platném znění. Přesné vytýčení pozemků je nutno provést se souhlasem SZDC, s.o., – Oblastního ředitelství Plzeň, Správy tratí, p. Chodorová, tel. 724 100 753, chodorova@szdc.cz.

Stavby umísťované v ochranném pásmu dráhy se řídí příslušnými § Zákona o drahách č.266/1994 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny vswlou plochou vedenou u dráhy celostátní 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu (pozemku) dráhy.

Toto vyjádření nenahrazuje Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Plzeň potřebné pro vydání příslušných rozhodnutí nebo souhlasů dle Stavebního zákona. Požadujeme předložení zpracované projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení k posouzení a vystavení Souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Platnost tohoto vyjádření je 2 roky, tj. do 7.12.2017.

Z hlediska výskytu drážních telekomunikačních sítí je nutno požádat, pokud jste tak již neučinili, o vyjádření ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 nebo kontaktujte Ing. Švece, č. tel. 972 522 646, mob. 606 763 587, pracoviště Plzeň, Koterovská 1, 326 00 Plzeň nebo pana Šilhánka – č. tel. 972 524 639, mob. 724 037 611, Železniční 10, 326 00 Plzeň.



Ing. Karel Týr
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 23, 326 00 Plzeň
IČ:709 94 234, DIČ: CZ70994234
(05)



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň



ČD-Telematika

Schváleno SZDC – TÚDC č.j.: 3495/10–TÚDC ze dne: 1. 9. 2010

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o.:

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. (dále jen SZDC)

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SZDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby stavební objekty a provozní soubory v majetku SZDC zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení byly v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí SZDC 11/2006.
- aby činnosti na majetku SZDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- písemné vyrozumění organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubičích strojů, sběječů apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhuňila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s., Servis kabelových Plzeň, Matuška Miroslav, tel.: +420 724 037 610, Šilhánek Radek, tel.: +420 724 037 611 k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnížovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 „Uzemnění a ochranné vodiče“
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s., Servis kabelových Plzeň, Matuška Miroslav, tel.: +420 724 037 610, HELP DESK, tel.: +420 972 110 000.
- ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek,
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejich pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SZDC (zejména Směrnice SZDC č.50). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SZDC.
- vyřešení věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SZDC nebo Českých drah,
- s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SZDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Všeobecné podmínky pro vytyčení trasy:

- Sdělování polohy a vytyčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika a.s., Servis kabelových Plzeň, Matuška Miroslav, tel.: +420 724 037 610, Šilhánek Radek, tel.: +420 724 037 611, Hejda Jiří, tel.: +420 724 110 222 dle platného ceníku.
- Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
- V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady spojené s tímto vytyčením.
- Vytyčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zasláné nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 a objednávka bude zaslána na adresu ČD - Telematika a.s., Centrální Podatelna - U2, Pod Táborem 369/3a, 190 01 Praha 9.

Vyjádření vydala: ČD - Telematika a.s., servis kabelových sítí Plzeň z pověření SZDC, TÚDC

Sídlo firmy: ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8938,

IČO: 61 45 94 45

DIČ: CZ61459445


Požadujeme respektovat stávající zařízení a pozemky v majetku České republiky s právem hospodaření SZDC, s.o. a ochranné pásmo dráhy. Dojde-li stanovením obvodu pozemkové úpravy k dělení pozemků s právem hospodaření SZDC, s.o., požadujeme projednání a následně obdržení originálů příslušných geometrických plánů souvisejících s dělením pozemků.

Úprava hranic v řešeném území nesmí znemožnit provozování a údržbu všech drážních staveb a zařízení včetně přístupu k nim. Je třeba postupovat ve smyslu ustanovení zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách v platném znění. Přesné vytýčení pozemků je nutno provést se souhlasem SZDC, s.o., – Oblastního ředitelství Plzeň, Správy tratí, p. Chodorová, tel. 724 100 753, chodorova@szdc.cz.

Stavby umístované v ochranném pásmu dráhy se řídí příslušnými § Zákona o drahách č.266/1994 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny vswlou plochou vedenou u dráhy celostátní 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu (pozemku) dráhy.

Toto vyjádření nenahrazuje Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Plzeň potřebné pro vydání příslušných rozhodnutí nebo souhlasů dle Stavebního zákona. Požadujeme předložení zpracované projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení k posouzení a vystavení Souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Platnost tohoto vyjádření je 2 roky, tj. do 7.12.2017.

Z hlediska výskytu drážních telekomunikačních sítí je nutno požádat, pokud jste tak již neučinili, o vyjádření ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 nebo kontaktujte Ing. Švece, č. tel. 972 522 646, mob. 606 763 587, pracoviště Plzeň, Koterovská 1, 326 00 Plzeň nebo pana Šilhánka – č. tel. 972 524 639, mob. 724 037 611, Železniční 10, 326 00 Plzeň.



Ing. Karel Týr
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 23, 326 00 Plzeň
IČ:709 94 234, DIČ: CZ70994234
(05)

Dopis zn.:

Ze dne :

Naše zn.: 22646/2015-O

Vyřizuje.: Švec Martin

Tel.: +420 972 522 646

FAX: +420 972 524 601

e-mail : martin.svec@cdt.cz

Datum: 20.11.2015

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro PK

Čapkova 127

339 01 KLATOVY V

Věc: **Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC ke KoPÚ.**

Akce: **STARÝ LÁZ - komplexní pozemkové úpravy**

zemí: tr. Ž. Ruda - Plzeň, žkm 35,3 - 36,5

Vyjádření pozbývá platnosti dne 20.11.2017


Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených. Nenahrazuje souhrnné stanovisko SŽDC s.o.

Zařízení: TK + HDPE Petrovice n. Úhl.; Sloupová trasa závěsného hybridního kabelu Janovice - Dešenice

Kniha plánů: 4x A1; _

Přílohy: 1x Všeobecné podmínky SŽDC



ČD-Telematika
Servis kabelových sítí Plzeň
skupina ochrany a dokumentace
Železniční 10, 325 00 Plzeň
DIČ: CZ61459445, Tel.: +420 972 522 646
cdt@cdt.cz, www.cdt.cz

ČD - Telematika a.s.
Úsek servis infrastruktury
Vedoucí okrsku
Matuška Miroslav
v.z. Ing. Švec Martin

36,500

