



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23

326 00 PLZEŇ

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 23.12.2015

SPU 671310/2015

listy: 4

přílohy:

druh:



spuess5c6d73cb

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn. (č.j.): 22129/2015-SZDC-OR_PLZ-OPS-937/Pru

Poč. listů: 2

Poč. příloh: 2

Poč. listů př.: 2

Vyřizuje: Pruner Václav

Telefon: 972 524 610

Mobil:

E-mail: Pruner@szdc.cz

Datum: 18.12.2015

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský

kraj - pobočka Klatovy

Čapkova 127

339 01 Klatovy

KPU pro Plzeňský kraj - Pobočka Klatovy
Čapkova 127/II, 339 01 Klatovy

došlo
dne 23. 12. 2015 ①
č.j. _____
k vyřízení *Pru*

Věc: Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Plzeň k existenci sítě a pro přípravu projektové dokumentace na stavbu:

„Hojsova Stráž, k.ú. – komplexní pozemkové úpravy“

Trat': Železná Ruda - Plzeň, žkm 9,440 – 14,850; 17,100 – 17,850; 20,200 – 20,700

Žadatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127, 339 01 Klatovy

V zájmovém území stavby se nachází sítě a zařízení ve správě Správy železniční dopravní cesty, státní organizace /SZDC, s.o./, Oblastního ředitelství Plzeň /OR Plzeň/, a to Správy sdělovací a zabezpečovací techniky, Správy elektrotechniky a energetiky a Správy budov a bytového hospodářství /SBBH/. Jedná se o tyto objekty ve správě SBBH: Brčálník - Hojsova Stráž – čekárna, Hojsova Stráž 138 - služební místnost

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází stavby ve správě Správy mostů a tunelů OR Plzeň. – viz příloha.

V zájmovém území **se nachází** zařízení v majetku SZDC, s.o. - TÚDC ve správě ČD-Telematika a.s. Nutno dodržet podmínky uvedené ve vyjádření č.j. 24552/2015-O, které již bylo zasláno žadateli.

Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle zákona o dráhách č. 266/1994 s B. v platném znění. Na trati probíhá realizace stavby „Revitalizace trati Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín“. Úprava hranic pozemků v řešeném území nesmí ohrozit bezpečnost železničního provozu, provozuschopnost všech drážních zařízení a nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení včetně přístupu k nim, nesmí být narušena stabilita drážního tělesa dotčené železniční trati, provozuschopnost všech drážních zařízení, volný schůdný a manipulační prostor, průjezdný profil – je třeba postupovat ve smyslu ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.

Požadujeme respektovat stávající zařízení a pozemky v majetku České republiky s právem hospodaření SZDC, s.o. a ochranné pásmo dráhy. Dojde-li stanovením obvodu pozemkové úpravy k dělení pozemků s právem hospodaření SZDC, s.o., požadujeme projednání a následně obdržení originálů příslušných geometrických plánů souvisejících s dělením pozemků.

Úprava hranic v řešeném území nesmí znemožnit provozování a údržbu všech drážních staveb a zařízení včetně přístupu k nim. Je třeba postupovat ve smyslu ustanovení zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách v platném znění. Přesné vytyčení pozemků je nutno provést se souhlasem SŽDC, s.o., – Oblastního ředitelství Plzeň, Správy tratí, p. Chodorová, tel. 724 100 753, chodorova@szdc.cz.

Stavby umísťované v ochranném pásmu dráhy se řídí příslušnými § Zákona o drahách č.266/1994 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy celostátní 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu (pozemku) dráhy.

Toto vyjádření nenahrazuje Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Plzeň potřebné pro vydání příslušných rozhodnutí nebo souhlasů dle Stavebního zákona. Požadujeme předložení zpracované projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení k posouzení a vystavení Souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Platnost tohoto vyjádření je 2 roky, tj. do 18.12.2017.

Z hlediska výskytu drážních telekomunikačních sítí je nutno požádat, pokud jste tak již neučinili, o vyjádření ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 nebo kontaktujte Ing. Švece, č. tel. 972 522 646, mob. 606 763 587, pracoviště Plzeň, Koterovská 1, 326 00 Plzeň nebo pana Šilhánka – č. tel. 972 524 639, mob. 724 037 611, Železniční 10, 326 00 Plzeň.



Ing. Karel Týr
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 23, 326 00 Plzeň
IČ:709 94 234, DIČ: CZ70994234
(05)

Vyjádření za: SMT

k žádosti:

Hojsova Stráž, k.ú. - KoPÚ

ze dne: **03.12.2015**

Č.j.: **937/15**

souhlasím / nesouhlasím

Nutno splnit podmínky: ne

Č.j.:

Poznámka:

Správa mostů a tunelů souhlasí s předloženým záměrem.

Ve vyznačeném zájmovém území tr. Bayerische Eisenstein - Plzeň hl.n. se nachází tyto mosty (M) a propustky (P) v naší správě :

Špičák - Hamry-Hojsova Stráž

žkm Objekt Popis NK Překážka

9,649 P K 01 - desková trvalý vodní tok
10,061 M K 01 - klenbová trvalý vodní tok
10,325 M K 01 - klenbová trvalý vodní tok
10,556 M K 01 - klenbová účelová komunikace zpevněná
10,688 M K 01 - klenbová trvalý vodní tok
10,836 M K 01 - klenbová účelová komunikace zpevněná
10,928 P K 01 - trubní (kruhová) trvalý vodní tok
11,560 M K 01 - klenbová účelová komunikace zpevněná
11,616 M K 01 - klenbová trvalý vodní tok
12,010 M K 01 - klenbová trvalý vodní tok
12,524 P K 01 - klenbová občasný vodní tok
12,945 P K 01 - klenbová trvalý vodní tok
13,332 M K 01 - klenbová volný terén
13,739 M K 01 - klenbová trvalý vodní tok
14,174 P K 01 - klenbová občasný vodní tok
14,622 P K 01 - klenbová občasný vodní tok
14,829 P K 01 - klenbová trvalý vodní tok

Hamry-Hojsova Stráž - Zelená Lhota

17,371 P K 01 - klenbová trvalý vodní tok
17,847 P K 01 - klenbová občasný vodní tok
20,636 P K 01 - klenbová trvalý vodní tok

Vypracováno dne: **17.12.2015**

podpis: **Frémundová Dana**

Dopis zn.:

Ze dne :

Naše zn.: 24552/2015-O
Vyřizuje.: Švec Martin
Tel.: +420 972 522 646

FAX: +420 972 524 601
e-mail : martin.svec@cdt.cz
Datum: 15.12.2015

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro PK

Čapkova 127

339 01 KLATOVY V

Věc: **Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC ke KoPú.**

Akce: **HOJSOVA STRÁŽ - komplexní pozemkové úpravy**

Území: **HOJSOVA STRÁŽ, žkm 9,6 - 20,8 tr. Ž. Ruda - Plzeň**

Vyjádření pozbývá platnosti dne 15.12.2017

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb.,o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených. Nenahrazuje souhrnné stanovisko SŽDC s.o.

Zařízení: HOK Z. Lhota - H. Stráž (pohozová trasa); DK Špičák - H. Stráž; DOK + TK Klatovy - Alžbětín

Kniha plánů: _; 7xA4; žkm 9,6 - 20,8

Přílohy: 1x Všeobecné podmínky SŽDC

ČD - Telematika a.s.
Úsek servis infrastruktury
Vedoucí okrsku
Matuška Miroslav
v.z. Ing. Švec Martin