




Priloha rezervace MECHOVE údolí
mapa SMO měř. 1 : 5000
l.m. CHEB 1-5

hranice přír. rezervace




arský kraj





Karlovarský kraj



aktuální mapový list

mapový list není součástí mapové sady - neobsahuje objekty ložiskové ochrany



Ložisko výhradní



Chráněné ložiskové území



Dobývací prostor



Prognózní zdroj



Velkoplošné chráněné krajinné oblasti



Národní park

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

KARLOVARSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

MZe, odbor Zemědělská agentura a pozemkový úřad CHEB	
11-02-2009	
905	Počet listů: 1
Priloha:	Počet listů:

Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Cheb

Františkánské náměstí 3
350 02 Cheb

IPozhovan

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
5. 2. 2009

NAŠE ZNAČKA
835/2009/102

VYŘIZUJE/LINKA
Markusová/354599764
724313894

CHEB
9. února 2009

Věc: Vyjádření k pozemkové úpravě v katastrálním území Palič

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK), jako majetkový správce komunikace III/21414 souhlasí s komplexní pozemkovou úpravou při dodržení těchto podmínek:

- Vyjádření k silničnímu ochrannému pásmu silnice III. třídy č. 21414 vydá příslušný silniční správní úřad.
- Budou zrušeny všechny nepovolené a technicky nevyhovující sjezdy v okolí.
- Pozemky budou zpřístupněny z účelových komunikací.
- Sjezdy, které budou v rámci této akce využity, budou stavebně upraveny dle platných norem a předpisů ČR.
- Nově budované sjezdy a napojení navrhovaných polních cest bude zhotoveno dle platných norem a předpisů ČR a dle námi odsouhlasené PD. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů silnice.
- O povolení napojení na silnici v majetkové správě KSÚS KK a o povolení stavby nových sjezdů je nutno požádat příslušný silniční správní úřad.
- O souhlas s umístěním sjezdů a napojením nových polních komunikací z hlediska rozhledových podmínek zažádejte DI Policie ČR.
- Před zahájením stavby uzavře investor plánovaných staveb s KSÚS KK příslušné smlouvy.

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Pokojov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČ: 70947023. DIČ: CZ70947023

Jitka Markusová
správní inspektor KSÚS KK, p.o. – oblast západ

Bankovní spojení : Komerční banka a.s. pobočka Karlovy Vary
č. ú. : 78-2496840247/0100

tel. : 352 356 111
fax : 352 621 666
ústředna GSM : 606 625 156

e-mail : podatelna@ksusk.cz
IČ : 70947023
DIČ : CZ70947023

Kontaktní adresa :
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Chebská 282
356 04 Dolní Rychnov

Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

Zemědělská vodohospodářská správa

Oblast povodí Ohře se sídlem v Ústí nad Labem

pracoviště ZVHS Karlovy Vary-detašované pracoviště Cheb

Hradební 17, 350 02 Cheb



MZe, odbor Zemědělská správa
a pozemkový úřad CHEB

② - 4 - 12 - 2008

Č.j.: 1937 Počet listů: 1

Přílohy: Počet listů: 1

je

Pozemkový úřad Cheb

Františkánské nám. 3

350 02 Cheb

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
1480/08

NAŠE ZNAČKA
OPOh/CH/700/08

VYŘIZUJE / TELEFON
Petr Šimeček

CHEB
24.11.2008

VĚC:

Vyjádření ke komplexní pozemkové úpravě
k.ú. Palič

V zájmovém území se nachází tyto zařízení v naší správě:

- vodní tok ČHP: 1-13-01-063/01
- vodní tok ČHP: 1-13-01-065/00

Požadujeme, aby ze Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. byla uvedená zařízení v naší správě v návrhu komplexních pozemkových úprav respektována.

S pozdravem

Zemědělská vodohospodářská správa
Oblast povodí Ohře
Pracoviště Cheb
Hradební 17, 350 02 Cheb 302

Ing. Oldřich Motyčka
vedoucí P 304 Karlovy Vary

Česká geologická služba – Geofond

MZe, odbor Zemědělská agentura
a pozemkový úřad CHEB

② 26-11-2008

Č.j.: 1867 Počet listů: 7
Příloh: Počet listů:Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Cheb
Františkánské náměstí 3
350 02 CHEBVáš dopis značky / ze dne
PÚ/1787/2007/A 30
/12.11.2008Naše značka
333/XI-1411-2008
(5025/18.11.2008)Vyřizuje / linka
Junková, Šťábová /164
V Praze dne 20.11.2008

Věc: Palič - KPÚ

Dne 18.11.2008 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Palič. Po prostudování zaslaných podkladů a map uložených v ČGS - Geofond Vám sdělujeme:

1. Zájmové území (je vykresleno v dodané mapě) se nachází na mapě 1 : 50 000, list 11-32 Lázně Kynžvart.
2. V zájmovém území nejsou evidována žádná výhradní ložiska nerostných surovin ani území s předpokládanými výskyty ložisek tj. prognózy ani území náchylná k sesuvům.
3. Upozorňujeme Vás, že v zájmovém území je evidováno poddolované území č. 52 Palič 1, kde byly v minulosti těženy rudy.

Podrobnější informaci o poddolovaných územích můžete za úhradu získat na našem pracovišti v Kutné Hoře - Mgr. Šeba – tel. 327512220, e-mail - pseba@geofond.cz.

S pozdravem

Česká geologická služba - Geofond

170 06 Praha 7, Kostelní 26

☎ 233 371 190, Fax 233 373 806

RNDr. Vít Štrupl
náměstek ředitele

Podrobnosti k řešené problematice jsou uvedeny na webových stránkách ČGS – Geofond (www.geofond.cz) v rámci záložky „Státní geologická služba“, oddíl „Informace o ŽP“, část „Mapy ložiskové ochrany“, „Mapy poddolovaných území“ a „Mapy sesuvných území“.

Aktuální informace o ložiskových objektech včetně základních údajů k jednotlivým objektům (tzv. signální údaje) jsou trvale přístupné na záložce „Webové aplikace“, oddíl „Přístup k signálním informacím z Informačního systému ČGS – Geofond, VSTUP, VSTUP BEZ PŘIHLÁŠENÍ“, „MAPOVÉ ÚLOHY“ „Surovinový informační subsystém (SURIS)“.

Aktuální informace o poddolovaných územích viz mapová úloha „Vlivy důlní činnosti“. Aktuální informace o sesuvných územích viz mapová úloha „Sesuvy“.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

MZe, Pozemkový úřad ČNEB	
30-04-2010	
593	Počet listů: 1
Přílohy: 5	Počet listů: 5

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- u napětí nad 1kV a do 35kV včetně
pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)
pro vodiče s izolací základní 2 metry
pro závěsná kabelová vedení 1 metr
- u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)

V ochranné pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/000 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenost dané v ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50 110-1).
- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
- Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50-110-1.
- Pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. Č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



VYJÁDRĚNÍ K EXISTENCI DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

**Kontakt pro vyjádření a kontrolu
výkopu před záhozem :**
Zákaznická linka - 840 840 840

O stavebníku k existenci telekomunikačního
zařízení je nutno samostatně požádat firmu
ČEZ ICT Services, a.s. oblast Západ,
Širovácká 33,
326 00 Písek, tel.: 37 110 2721

ČEZ Distribuce, a.s. Pozor! Je v zobrazeném zobrazení území, se MACHOZ podzemní zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Před zajištěním výkopových prací je nutno toto zařízení vyhledat a 48/2000 Sb. je vlastník a musí být v písmeně označit. O vyjádření k existenci telekomunikačního zařízení je nutno samostatně požádat firmu ČEZ ICT Services, a.s. oblast Západ, Širovácká 33, 326 00 Písek, tel.: 37 110 2721	Datum: 27.4.2010 Podpis: <i>[Signature]</i>
---	---

- Legenda**
- Rozpojovací skříň nn
 - Rozpojovací skříň nn
 - Připojovací skříň nn
 - Tech. úsek nn (podzemní)
 - podzemní, vlastní
 - podzemní, CIZÍ
 - Tech. úsek nn (nadzemní)
 - podzemní, vlastní
 - podzemní, CIZÍ
 - Podpěrný bod nn
 - Tech. úsek vn (podzemní)
 - podzemní, vlastní
 - podzemní, CIZÍ
 - Tech. úsek vn (nadzemní)
 - podzemní, vlastní
 - podzemní, CIZÍ
 - Podpěrný bod vn
 - Tech. úsek vvn (podzemní)
 - podzemní, vlastní
 - podzemní, CIZÍ
 - Tech. úsek vvn (nadzemní)
 - podzemní, vlastní
 - podzemní, CIZÍ
 - Podpěrný bod vvn

NÁZEV AKCE ZÁKAZNÍKA :
Poltář

VYJÁDRĚNÍ K EXISTENCI DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

**Kontakt pro vytýčení a kontrolu
výkopu před záhozem :**

Zákaznická linka - 840 840 840

O stanovisko k existenci telekomunikačního
zařízení je nutno samostatně požádat firmu
ČEZ ICT Services, a.s. oblast Západ,
Slovanská Alej 33,
326 00 Plzeň, tel.: 37 110 2721

ČEZ Distribuce, a.s.	
NACHÁZÍ	
Potvrzuje, že v zobrazeném zájmovém území, se	
podzemní zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. před zahájením	
výkopových prací je nutno toto zařízení vytýčit. Nadzemní vedení	
je viditelné a musí být respektováno dle zákona č. 458/2000 Sb.	
v platném znění	
O vyjádření k existenci telekomunikačních zařízení je nutno	
samostatně požádat firmu ČEZ ICT Services, a.s.	
Podklad pro zpracování PD - orientační zakres. 14 dní před	
zahájením výkopových prací je nutno situaci znovu ověřit.	
Datum: 27.4.2010	Podpis:

02.313/200

katastr : Oldřichov u Lipové / 65

1:5 000

NÁZEV AKCE ZÁKAZNÍKA :

Palč



Legenda

Rozpojovací skříně nn

Rozpojovací

Přípojková skříně nn

Přípojková

Tech. úsek nn (podzemní)

— podzemní, vlastní

— podzemní, CIZÍ

Tech. úsek nn (nadzemní)

— nadzemní, vlastní

— nadzemní izolované, vlastní

— nadzemní vše, CIZÍ

○ Podpěrný bod nn

Tech. úsek vn (podzemní)

— podzemní, vlastní

— podzemní, CIZÍ

Tech. úsek vn (nadzemní)

— nadzemní, vlastní

— nadzemní izolované, vlastní

— nadzemní vše, CIZÍ

○ Podpěrný bod vn

Tech. úsek vvn (podzemní)

— podzemní, vlastní

— podzemní, CIZÍ

Tech. úsek vvn (nadzemní)

— nadzemní, vlastní

— nadzemní, CIZÍ

○ Podpěrný bod vvn

VYJÁDRĚNÍ K EXISTENCI DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

**Kontakt pro vytýčení a kontrolu
výkopu před záhozem :**

Zákaznická linka - 840 840 840

O stanovisko k existenci telekomunikačního
zařízení je nutno samostatně požádat firmu
ČEZ ICT Services, a.s. oblast Západ,
Slovanská Alej 33,
326 00 Pízeň, tel.: 37 110 2721

ČEZ Distribuce, a.s. NACHÁZÍ	Potvrzuje, že v zobrazeném zájmovém území, se
Podzemní zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Před zahájením výkopových prací je nutno toto zařízení vytýčit. Nadzemní vedení je viditelné a musí být respektováno dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.	O vyjádření k existenci telekomunikačních zařízení je nutno samostatně požádat firmu ČEZ ICT Services, a.s.
Podklad pro zpracování PD - orientační zakres. 14 dní před zahájením výkopových prací je nutno situaci znovu ověřit.	Datum: 27.4.2010 Podpis:

ČEZ ICT

katastr : Oldřichov u Lipové / 6844

NÁZEV AKCE ZÁKAZNÍKA :

Políže



Legenda

- Rozpojovací skříň nn**
 - Rozpojovací
- Přípojková skříň nn**
 - Přípojková
- Tech. úsek nn (podzemní)**
 - podzemní, vlastní
 - podzemní, CIZÍ
- Tech. úsek nn (nadzemní)**
 - nadzemní, vlastní
 - nadzemní izolované, vlastní
 - nadzemní vše, CIZÍ
 - Podpěrný bod nn
- Tech. úsek vn (podzemní)**
 - podzemní, vlastní
 - podzemní, CIZÍ
- Tech. úsek vn (nadzemní)**
 - nadzemní, vlastní
 - nadzemní izolované, vlastní
 - nadzemní vše, CIZÍ
 - Podpěrný bod vn
- Tech. úsek vvn (podzemní)**
 - podzemní, vlastní
 - podzemní, CIZÍ
- Tech. úsek vvn (nadzemní)**
 - nadzemní, vlastní
 - nadzemní, CIZÍ
 - Podpěrný bod vvn

1:5 000

VYJÁDRĚNÍ K EXISTENCI DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

**Kontakt pro vytýčení a kontrolu
výkopu před záhozem :**

Zákaznická linka - 840 840 840


O stanovisko k existenci telekomunikačního
zařízení je nutno samostatně požádat firmu
ČEZ ICT Services, a.s. oblast Západ,
Slovanská Alej 33,
326 00 Plzeň, tel.: 37 110 2721

ČEZ Distribuce, a.s.	
Potvrzuje, že v zobrazeném zájmovém území, se NACHÁZÍ	
podzemní zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Před zahájením výkopových prací je nutno toto zařízení vytýčit. Nadzemní vedení je viditelné a musí být respektováno dle zákona č. 468/2000 Sb. v platném znění.	
O vyjádření k existenci telekomunikačních zařízení je nutno samostatně požádat firmu ČEZ ICT Services, a.s.	
Podklad pro zpracování PD - orientační záznam. 14 dní před zahájením výkopových prací je nutno situaci znovu ověřit.	
Datum: 27.4.2010	Podpis:


OCB/PC: D
27.3.2010

Legenda

Rozpojovací skříň nn

 Rozpojovací

Přípojková skříň nn

 Přípojková

Tech. úsek nn (podzemní)

— podzemní, vlastní

— podzemní, CIZÍ

Tech. úsek nn (nadzemní)

--- nadzemní, vlastní

--- nadzemní izolované, vlastní

--- nadzemní vše, CIZÍ

● Podpěrný bod nn

Tech. úsek vn (podzemní)

— podzemní, vlastní

— podzemní, CIZÍ

Tech. úsek vn (nadzemní)

--- nadzemní, vlastní

--- nadzemní izolované, vlastní

--- nadzemní vše, CIZÍ

● Podpěrný bod vn

Tech. úsek vvn (podzemní)

— podzemní, vlastní

— podzemní, CIZÍ

Tech. úsek vvn (nadzemní)

--- nadzemní, vlastní

--- nadzemní, CIZÍ

● Podpěrný bod vvn

NÁZEV AKCE ZÁKAZNÍKA :

Paňč



ndova / 630381

54013

1:5 000

katastr : Dolní Lažany u Lipové / 684376

VYJÁDRĚNÍ K EXISTENCI DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

Kontakt pro vytyčení a kontrolu
výkopu před záhozem :

Zákaznická linka - 840 840 840

O stanovisko k existenci telekomunikačního
zařízení je nutno samostatně požádat firmu
ČEZ ICT Services, a.s. oblast Západ,
Slovenská Alej 33,
326 00 Pízeň, tel.: 37 110 2721

ujna / 709549

ČEZ Distribuce, a.s.

Potvrzuje, že v zobrazeném zájmovém území, se

NACHÁZÍ

podzemní zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Před zahájením
výkopových prací je nutno toto zařízení vytyčit. Nadzemní vedení
je viditelné a musí být respektováno dle zákona č. 458/2000 Sb.

O vyjádření k existenci telekomunikačního zařízení je nutno
samostatně požádat firmu ČEZ ICT Services, a.s.

Podklad pro zpracování PD - orientační záznam. 14 dní před
zahájením výkopových prací je nutno situaci znovu ověřit.


Datum: 27.4.2010

Podpis:


0.213/200

Legenda

Rozpojovací skříně nn

 Rozpojovací

Přípojková skříně nn

 Přípojková

Tech. úsek nn (podzemní)

— podzemní, vlastní

— podzemní, CIZÍ

Tech. úsek nn (nadzemní)

— nadzemní, vlastní

— nadzemní izolované, vlastní

— nadzemní vše, CIZÍ

● Podpěrný bod nn

Tech. úsek vn (podzemní)

— podzemní, vlastní

— podzemní, CIZÍ

Tech. úsek vn (nadzemní)

— nadzemní, vlastní

— nadzemní izolované, vlastní

— nadzemní vše, CIZÍ

● Podpěrný bod vn

Tech. úsek vvn (podzemní)

— podzemní, vlastní

— podzemní, CIZÍ

Tech. úsek vvn (nadzemní)

— nadzemní, vlastní

— nadzemní, CIZÍ

● Podpěrný bod vvn

NÁZEV AKCE ZÁKAZNÍKA :

Pač




1:5 000

VYJÁDRĚNÍ K EXISTENCI DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

Kontakt pro vytýčení a kontrolu
výkopu před záhozem :

Zákaznická linka - 840 840 840

O stanovisko k existenci telekomunikačního
zařízení je nutno samostatně požádat firmu
ČEZ ICT Services, a.s. oblast Západ,
Slovanská Alej 33,
326 00 Pízeň, tel.: 37 110 2721

ČEZ Distribuce, a.s.	
Potvrzuje, že v zobrazeném zájmovém území, se	
NACHÁZÍ	
podzemní zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Před zahájením výkopových prací je nutno toto zařízení vytýčit. Nadzemní vedení je viditelné a musí být respektováno dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.	
O vyjádření k existenci telekomunikačních zařízení je nutno samostatně požádat firmu ČEZ ICT Services, a.s.	
Podklad pro zpracování PD - orientační zářez. 14 dní před zahájením výkopových prací je nutno situaci znovu ověřit.	
Datum: 27.4.2010	Podpis: 

27.4.2010






1:1 000

NÁZEV AKCE ZÁKAZNÍKA :

Paříž



Legenda


- Rozpojovací skříň nn**
 Rozpojovací
- Připojková skříň nn**
 Připojková
- Tech. úsek nn (podzemní)**
 — podzemní, vlastní
 — podzemní, CIZÍ
- Tech. úsek nn (nadzemní)**
 — nadzemní, vlastní
 — nadzemní izolované, vlastní
 — nadzemní vše, CIZÍ
- Podpěrný bod nn**

- Tech. úsek vn (podzemní)**
 — podzemní, vlastní
 — podzemní, CIZÍ
- Tech. úsek vn (nadzemní)**
 — nadzemní, vlastní
 — nadzemní izolované, vlastní
 — nadzemní vše, CIZÍ
- Podpěrný bod vn**

- Tech. úsek vvn (podzemní)**
 — podzemní, vlastní
 — podzemní, CIZÍ
- Tech. úsek vvn (nadzemní)**
 — nadzemní, vlastní
 — nadzemní, CIZÍ
- Podpěrný bod vvn**


**VYJÁDRĚNÍ K EXISTENCI
DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ
ČEZ DISTRIBUCE, a.s.**

**Kontakt pro vytyčení a kontrolu
výkopu před záhozem :**

Zákaznická linka - 840 840 840


O stanovisko k existenci telekomunikačního
zařízení je nutno samostatně požádat firmu
ČEZ ICT Services, a.s. oblast Západ,
Slovanská Alej 33,
326 00 Pízeň, tel.: 37 110 2721

ČEZ Distribuce, a.s.	Potvrzuje, že v zobrazeném zájmovém území, se NACHÁZÍ
podzemní zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Před zahájením výkopových prací je nutno toto zařízení vytyčit. Nadzemní vedení je viditelné a musí být respektováno dle zákona č. 468/2000 Sb. v platném znění.	O vyjádření k existenci telekomunikačních zařízení je nutno samostatně požádat firmu ČEZ ICT Services, a.s. Podklad pro zpracování PD - orientační zákres, 14 dní před zahájením výkopových prací je nutno situaci znovu ověřit.
Datum: 27.4.2010	Podpis: 

kata

Legenda

Rozpojovací skříně nn

 Rozpojovací

Přípojková skříně nn

 Přípojková

Tech. úsek nn (podzemní)

— podzemní, vlastní

— podzemní, CIZÍ

Tech. úsek nn (nadzemní)

— nadzemní, vlastní

— nadzemní izolované, vlastní

— nadzemní vše, CIZÍ

● Podpěrný bod nn

Tech. úsek vn (podzemní)

— podzemní, vlastní

— podzemní, CIZÍ

Tech. úsek vn (nadzemní)

— nadzemní, vlastní

— nadzemní izolované, vlastní

— nadzemní vše, CIZÍ

● Podpěrný bod vn

Tech. úsek vvn (podzemní)

— podzemní, vlastní

— podzemní, CIZÍ

Tech. úsek vvn (nadzemní)

— nadzemní, vlastní

— nadzemní, CIZÍ

● Podpěrný bod vvn

NÁZEV AKCE ZÁKAZNÍKA :
palič



1:1 000

W: 3/3/2010

MZe, Pozemkový úřad CHEB	
19-05-2010	
Číslo: 646	Počet listů: 1
Přílohy: -	Počet listů: -

Pozemkový úřad Cheb
Františkánské nám 3
250 02 Cheb

naše značka

vyřizuje

datum

242/2010/RWE GasNet Englmaierová/7408 17.5.2010


věc: Pozemkové úpravy v k.ú. Podhradí u Aše, Nový Ždár, Chocovice, Horní Lipina, Rybáře, Dubina, Dolní Lipina, Palič, Dobrošov, Libé

Vážení ,

sdělujeme Vám k návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. **Podhradí u Aše, Nový Ždár, Chocovice, Horní Lipina, Rybáře, Dubina, Dolní Lipina, Palič, Dobrošov, Libé** náš požadavek zachovat stávající věcná břemena k plynárenským zařízením.

Vyjádření k průběhu a uložení sítí Vám předají RWE Distribuční služby s.r.o. ,
Tovární 1, Cheb 350 02.

S pozdravem


Vendula Englmaierová
technik správy nemovitého majetku

Kontakt:

RWE GasNet,s.r.o.

Ed. Beneše 2439/70-2438/72, 304 77 Plzeň

Česká republika

T +420 377 097 408

FAX +420 377 097 400

E vendula.englmaierova@rwe.cz

RWE GasNet, s.r.o.

Klíšská 940

401 17 Ústí nad Labem

DIČ CZ27295567

RWE GasNet, s.r.o.

Klíšská 940

401 17 Ústí nad Labem

I www.rwe-gasnet.cz

IČ: 27295567

DIČ: CZ27295567

Zápis do obchodního
rejstříku:

Krajský soud
v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 23083,
dne 1. 10. 2009

Bankovní spojení:

Československá
obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 17663193/0300

VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O₂ Czech Republic, a.s.,

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 125802/10

Číslo žádosti: 0110 451 771

Důvod vydání Vyjádření: Pozemkové úpravy

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 19. 10. 2012.

Žadatel	GEFOS a.s.	
Stavebník	GEFOS a.s.	
Název akce	Komplexní pozemková úprava k.ú. Palič, obec Lipová, okres Cheb	
Zájmové území	Okres	Cheb
	Obec	Dolní Žandov, Lipová
	Kat. území / č. parcely	Mýtina; Oldřichov u Lipové; Palič; Horní Lažany u Lipové; Salajna; Dolní Lažany u Lipové; Doubrava u Lipové
	Upřesnění místa	viz. zájmové území

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O₂ Czech Republic, a.s. (dále jen *Vyjádření*). Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Telefónica O₂ Czech Republic, a.s. (dále jen *Telefónica O2*) o síti elektronických komunikací následující *Vyjádření*:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Telefónica O2*, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefónica O2*. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen *NVSEK*) používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen *PVSEK*) a dojde-li ke střetu stavby s *NVSEK*, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti *Telefónica O2* pověřeného ochranou sítě - Rudolf Basler (tel.: 607 866 142, 353 123 049, e-mail: rudolf.basler@o2.com) (dále jen *POS*).

Žadatel je oprávněn kontaktovat *POS* v případě dotazů souvisejících s podmínkami ochrany *SEK*, pro dotazy k poloze *SEK* a její dokumentaci pracoviště *Telefónica O2* na lince 800 255 255.

Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica O2

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O₂ a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefonica O2", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefonica O2 vzniknou porušením jeho povinností.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK přičnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefonica O2.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříň optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.

2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Přeložení SEK

1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK".

VI. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
- projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*
- změnou rozsahu zájmového území
- změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti

V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

Bude-li žadatel na společnosti *Telefónica O2* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je oprávněn kontaktovat *POS*.

Přílohy Vyjádření:

- další přílohy
 - 1:1000 Výřez z digitální dokumentace SEK 2xA3 vzdušné vedení
 - 1:5000 Výřez z digitální dokumentace SEK 3xA3 zájmové území
- informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 125802/10

Telefónica O2 prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o *SEK* společnosti.

Žadatel se převzetím tohoto Vyjádření zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Vyjádření vydala společnost *Telefónica O2* dne: 19. 10. 2010.



Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336
282



Informace k vytyčení **SEK**

V případě požadavku na vytyčení **PVSEK** společnosti **Telefónica O2** se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

INVEST TEL s.r.o.

se sídlem: Domažlické předměstí 610

IČ: 49193503

DIČ: CZ49193503

kontakt: Okresy Klatovy, Domažlice, Plzeň jih:

Radek Plechinger, 723213358, tel.376358507, e-mail:plechinger@investtel.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Okresy Plzeň město, Plzeň sever, Plzeň jih, Rokycany:

Vladimíra Bejvlová, 602167390 e-mail: vbejvlova@sitel.cz

Milada Boušová, 606657036 , mbousova@sitel.cz

TAPAS spol. s r.o.

se sídlem: Katovická 175, 386 01 Strakonice

IČ: 63887347

DIČ: CZ63887347

kontakt: Plzeňský kraj:

Oldřich Franta mob. 602109688, Dušan Kubeš mob. 602601240, e-mail: info@tapasstrakonice.cz

Watecom s.r.o.

se sídlem: Pod Žvahovem 279/11 PRAHA 5-Hlubočepy, str.Severní 60 PLZEŇ-Valcha

IČ: 27200175

DIČ: CZ 27200175

kontakt: Okresy Plzeň město, Plzeň sever, Plzeň jih:

Libor Krbek mob.606242455 e- mail: krbek@watecom.cz,

Vladimír Kýček mob. 602306563 e-mail: kycek@watecom.cz

SUPTel s.r.o.

se sídlem: Plzeň, Hřbitovní 15, PSČ 312 16

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

kontakt: Plzeňský kraj:

Jindřiška Štichová tel. 724635340, 377433320, e-mail stichova@suptel.cz

Karlovarský kraj:

Hana Hadačová tel. 354620249, 724635331, e-mail: hadacova@suptel.cz

EPLCond s.r.o.

se sídlem: Plzeň, Purkyňova 22, PSČ 301 00

IČ: 26346575

DIČ: CZ 26346575


kontakt: Karlovarský kraj:

Rostislav Králíček mobil: 602413059 e-mail: kralicek@eplcond.cz

Jan Sak, mob.724432950 e-mail: sak@eplcond.cz



priloha	vydavení č. 1	126802/10
vydávac	Telefónna 02 66 99 11 11, fax 02 66 99 13 36, IČ 60193336, Za Brumlovkou 260/1, 142 00 Praha 4, OR MS Praha B 2322	
datum	19.10.2010	
mlatit'ok	1.10000	




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HOPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HOPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- rádiové síť
- nn přípojka, území s nn přípojkou 02

- nadzemní síť
- zrušené síť
- kolektor, kabelovod

příloha vyjádření č.j.:	125802/10
vydala:	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	19.10.2010
mřítko:	1:5000



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové síť
- nebo nn p*ipojka, uzemi s nn p*ipojkou 02

- nadzemní síť
- zrušené síť
- ☐ kolektor, kabelovod

príloha vyjádření č.j.:	125802/10
vydala:	Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	19.10.2010
měřítka:	1:5000

Obsah – doklady o projednání PSZ

- 1/ Pozvánka na kontrolní den KPÚ Palič konané 30.06.2011 v 10,00 hod. na Obecním úřadě v Lipové u Chebu
- 2/ Přeložení kontrolního dne na 14.07.2011 do salónku společenského domu v Lipové
- 3/ Zápis z kontrolního dne KPÚ Palič konaném dne 14.07.2011 v salónku společenského domu v Lipové
- 4/ Sdělení o nepožadování zpřístupnění nově navržených pozemků - Agro & Kombinát Dolní Žandov, Ing. V. Tůma, Ing. Z. Hajšman, Ing. J. Bříza, Ing. J. Novotný, Ing. V. Kroupa, K. Hnát, K. Štajer, F. Ťupa
- 5/ Stanovisko KSÚS KK, zn. KSUSKK/SU-3573a/la 2011, ze dne 31.08.2011, vyřizuje Laštovka
- 6/ Stanovisko KSÚS KK, zn. KSUSKK/SU-3603/la 2011, ze dne 31.08.2011, vyřizuje Laštovka
- 7/ Stanovisko KSÚS KK, zn. KSUSKK/SU-3573a/la 2011, ze dne 31.08.2011, vyřizuje Laštovka
- 8/ Vyjádření - Pozemkový fond české republiky, pracoviště Karlovy Vary, zn. PFCR 432019/2011/129/Pit, ze dne 24.08.2011
- 9/ Stanovisko Obec Lipová, čj. 362/2011, ze dne 07.09.2011
- 10/ Policie ČR, Okresní ředitelství, Dopravní inspektorát, č.j. KRPK-145-506/ČJ-2011-190206 ze dne 15.09.2010, vyřizuje por. R. Tlačil
- 11/ Městský úřad v Chebu – odbor životního prostředí, ze dne 17.07.2011, vyřizuje Ing. J. Šmahel
- 12/ Svolání kontrolního dne KPÚ Palič – PSZ - konané 27.09.2010 v 10,00 hod. na Pozemkovém úřadě v Chebu
- 13/ Vyjádření Městský úřad Cheb, odbor životního prostředí, č.j. dle došlého dokumentu, ze dne 08.09.2011, vyřizuje R. Sobotka
- 14/ Vyjádření Městský úřad Cheb, odbor životního prostředí, č.j. MUCH 73268/2011/ŽP/ZEM, tze dne 16.09.2011, vyřizuje Ing. M. Faarooqui, příloha viz. PSZ – Soupis změn druhů pozemků
- 15/ Svolání kontrolního dne KPÚ Palič konaného dne 27.09.2011 v 10,00 hod na Pozemkovém úřadě v Chebu
- 16/ Zápis z kontrolního dne KPÚ Palič konaného dne 27.09.2011 v 10,00 hod na Pozemkovém úřadě v Chebu
- 17/ Usnesení Obecního úřadu Lipová, konaného dne 29.09.2011 – schválení PSZ
- 18/ Městský úřad v Chebu – odbor životního prostředí, ze dne 28.11.2011, č.j. MUCH95853/2011, vyřizuje Ing. J. Šmahel
- 19/ Městský úřad v Chebu – odbor životního prostředí, ze dne 23.11.2011, č.j. MUCH94650/2011/ŽP/ZEM, vyřizuje Ing. M. Faarooqui
- 20/ Městský úřad Cheb, odbor silničního hospodářství a dopravy, č.j. MUCH/59727/08/SHD/ŠM-vyj., ze dne 19.11.2008, č.j. MUCH84749/2011, vyřizuje Šmídová/285
- 21/ Městský úřad Cheb, odbor stavební, zn. KSÚ 9855/2011, ze dne 30.11.2011, vyřizuje: Ing. A. Jónová
- 22/ Ministerstvo zdravotnictví ČR, č.j. MZDR 70654/2011-2/OZD-ČIL-P, ze dne 17.10.2011, vyřizuje: Mgr. L. Křest'ánová



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ÚTVAR: Pozemkový úřad Cheb
ČÍSLO ÚTVARU: 130723

SPISOVÁ ZN.: 1480/08
NAŠE ČJ.: PÚ/724/2011/A10-130723

VYŘIZUJE: Ing. Petr Henyš
TELEFON: * 354 420 151
354 420 155

E-MAIL: pu_cheb@mze.cz
IDDS: yphaax8

Obdrží
podle rozdělovníku

ADRESA: FRANTIŠKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 84/3, 350 02 CHEB

DATUM: 20.06.2011

Svolání kontrolního dne

Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad Cheb, jako příslušný správní úřad podle ustanovení §19 a § 20 odst. 1 písm. b) zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) v souladu s ustanovením § 9 odst. 20, zákona svolává kontrolní den pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Palič.

Kontrolní den na projednání návrhu plánu společných zařízení se uskuteční
30. 06. 2011 od 10:00 hodin na Obecním úřadě v Lipové.

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
CHEB
350 02 Cheb, Františkanské nám. 3
- 1 -

Ing. Růžena Vrbová
ředitelka Pozemkového úřadu Cheb

Rozdělovník:

Dotčené orgány:

1. Katastrální úřad pro Karl. kraj, Katastrální pracoviště Cheb, Nová 2, 350 02 Cheb IDDS z4xiech
2. Obec Lipová, Lipová 130, 350 02 Cheb, IDDS 6uea52r
3. Městský úřad Cheb, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IDDS a8gbnyc
- odbor stavební úřad (územní plán).
4. Městský úřad Cheb, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IDDS a8gbnyc
- odbor životního prostředí
orgán ochrany zemědělského půdního fondu,
vodohospodářský orgán,
orgán státní správy lesů.
5. Městský úřad Cheb, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IDDS a8gbnyc
- odbor dopravy a silničního hospodářství.
6. Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Český inspektorát lázní a zřídels, Palackého náměstí č. 4, 128 02 Praha 2, IDDS pv8aaxd
7. Povodí Ohře, s. p., závod Karlovy Vary, Horova 2017/12, 360 01 Karlovy Vary, IDDS 7ptt8gm
8. PČR Okresní ředitelství Cheb - dopravní inspektorát, Valdštejnova 2, 350 02 Cheb, IDDS upshp5u

Členové sboru zástupců:

1. Ing. Růžena Vrbová, Pozemkový úřad Cheb, Františkánské náměstí 84/3, 350 02 Cheb
2. Pan. Petr Klír - starosta Obce Lipová, Lipová 130, 350 02 Cheb, IDDS 6uea52r
3. Ing. Alena Pitelková, PFČR Chebská 48/73, 360 06 K. Vary - Tašovice, IDDS mrbaiz9
4. Ing. Václav Kroupa, Divadelní náměstí 596/7, 350 02 Cheb
5. Pan. Tomáš Duda, Lipová - Palič 80, 350 02 Cheb

Na vědomí: EMAIL

Ing. Václav Kellner, Zeměměřičská proj. inž. kancelář, Závodu míru 578, 36017 K. Vary
Pí. Jitka Kolouchová, Gefos a.s., Obětí nacismu 31, 350 93 Cheb



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ÚTVAR: Pozemkový úřad Cheb
ČÍSLO ÚTVARU: 130723

SPISOVÁ ZN.: 1480/08
NAŠE ČJ.: PÚ/770/2011/A30-130723

VYŘIZUJE: Ing. Petr Henyš
TELEFON: * 354 420 151
354 420 155
E-MAIL: pu_cheb@mze.cz
IDDS: yphaax8

Obdrží
podle rozdělovníku

ADRESA: FRANTIŠKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 84/3, 350 02 CHEB

DATUM: 27. 06. 2011

Přeložení kontrolního dne

Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad Cheb, jako příslušný správní úřad podle ustanovení §19 a § 20 odst. 1 písm. b) zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) v souladu s ustanovením § 9 odst. 20, zákona mění termín kontrolní den **pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Palič**. Kontrolní den, který se měl konat 30. 06. 2011, se tímto ruší a je stanoven nový termín a místo setkání.

Kontrolní den na projednání návrhu plánu společných zařízení se uskuteční
14. 07. 2011 od 10:00 hodin v salóнку společenského domu v Lipové.

Ing. Růžena **V r b o v á**
ředitelka Pozemkového úřadu Cheb

Rozdělovník:

Dotčené orgány:

1. Katastrální úřad pro Karl. kraj, Katastrální pracoviště Cheb, Nová 2, 350 02 Cheb IDDS z4xiech
2. Obec Lipová, Lipová 130, 350 02 Cheb, IDDS 6uea52r
3. Městský úřad Cheb, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IDDS a8gbnyc
- odbor stavební úřad (územní plán).
4. Městský úřad Cheb, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IDDS a8gbnyc
- odbor životního prostředí
 orgán ochrany zemědělského půdního fondu,
 vodohospodářský orgán,
 orgán státní správy lesů.
5. Městský úřad Cheb, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IDDS a8gbnyc
- odbor dopravy a silničního hospodářství.
6. Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Český inspektorát lázní a zřidel, Palackého náměstí č. 4, 128 02 Praha 2, IDDS pv8aaxd
7. Povodí Ohře, s. p., závod Karlovy Vary, Horova 2017/12, 360 01 Karlovy Vary, IDDS 7ptt8gm
8. PČR Okresní ředitelství Cheb – dopravní inspektorát, Valdštejnova 2, 350 02 Cheb, IDDS upshp5u

Členové sboru zástupců:

1. Ing. Růžena Vrbová, Pozemkový úřad Cheb, Františkánské náměstí 84/3, 350 02 Cheb
2. Pan. Petr Klír - starosta Obce Lipová, Lipová 130, 350 02 Cheb, IDDS 6uea52r
3. Ing. Alena Pitelková, PFČR Chebská 48/73, 360 06 K. Vary – Tašovice, IDDS mrbaiz9
4. Ing. Václav Kroupa, Lipová - Palič 15, 350 02 Cheb
5. Pan. Tomáš Duda, Lipová – Palič 80, 350 02 Cheb





Na vědomí:

Ing. Václav Kellner, Zeměměřičská proj. inž. kancelář, Závodu míru 578, 36017 K. Vary
Pí. Jitka Kolouchová, Gefos a.s., Obětí nacismu 31, 350 93 Cheb

Prezenční listina

z jednání sboru zástupců pro KPÚ Palič

konaného dne 14. července 2011 od 10:00 hod. v salonku
společenského domu v Lipové

	podpis
Obec Lipová - pan Petr Klír, starosta obce	
Ing. Václav Kroupa	
pan Tomáš Duda	
Ing. Alena Pitelková	
Pozemkový úřad - Ing. Henyš	

přímá:

KJ

14. 7. 2011

Gefos a.s.
Kundratka 17
Praha 8 Libeň, 180 82
Pracoviště Cheb
Obětí nacismu 31
350 02 Cheb

V Chebu dne 15.07.2011

Zápis z kontrolního dne KPÚ Palič konaného dne 14. 07. 2011 od 10,00 hod v salónku společenského domu v Lipové.

Přítomní:

dle prezenční listiny uložené na Pozemkovém úřadě v Chebu.

Mimo účastníků podepsaných na prezenční listině byli přítomni i zástupci GEFOS a.s.
pí. J. Kolouchová a Ing. V. Skalová.

Program:

Projednání návrhu plánu společných zařízení

Zástupce zpracovatele pí. Jitka Kolouchová obeznámila přítomné se stavem návrhu plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Palič. V úvodu připomněla, že návrh PSZ vychází ze skutečného polopisného zaměření, návrhu ÚP, který je zpracováván Ing.arch. A.Kaskovou pro obec Palič a okolí a skutečného potřeby zpřístupnění dle připravovaného návrhu nového uspořádání pozemků.

Dále pí. Kolouchová obeznámila přítomné s jednotlivými trasami stávajících a navrhovaných polních cest. Uvedla, že v návrhu je předpokládáno s rekonstrukcí 7 polních cest a 1 hospodářského sjezdu, s výstavbou 2 nových polních cest a 5 novými hospodářskými sjezdy. Při postupném projednávání jednotlivých objektů cestní sítě namítl p. Duda, že je zbytečné pro zpřístupnění nově navržené parcely p. Bartka LV.88 a stáv. st.p.č. 78 LV.88 vymezovat HS10 a HS11 (pracovní označení) a navrhuje vymezit věcné břemeno přístupu. Ing. Henryš, zástupce Pozemkového úřadu, souhlasil. Dále byla z PSZ na námitku starosty obce Lipové p. P. Klíra vyjmuta navrhovaná polní cesty k rekonstrukci PCH13. Bylo uvedeno, že obec nemá zájem tuto cestu převzít a že postačuje stav jaký je v současné době. Pro zpřístupnění nově navržených vlastníků není nutné tuto cestu zařadit do PSZ. Ing. Henryš dále připomněl nutnost vyřešení odvodnění jednotlivých cest již ve fázi návrhu. Bylo projednáváno odvodnění PCH12, které bude konzultováno s autorizovanými projektanty dopravních staveb. Zároveň byla navržena varianta odvodnění v návaznosti na odvodnění p.p.č. 844/18, která by měla být realizována v souběhu s realizací výše uvedené cesty. Byla dohodnuta schůzka pí. Kolouchové s p. Klírem na 18.07.2011 k projednání možné varianty spolupráce na této problematice. Dále bylo navrženo Ing. Henryšem možné zachování vzrostlého stromu, který je na těsné hranici trasy cesty PCH12 a mohl by bránit splnění norem pro navrženou kategorii cesty. Pokud by nebylo možné realizovat cestu v navržené trase se zachováním stromu, navrhuje vytvořit odklon cesty. Pí. Kolouchová přislíbila konzultaci s autorizovanými projektanty dopravních staveb. Následně byla projednána cesta PCV15, která navazuje na rekonstrukci brodu v rámci projektu PSZ KPÚ Doubrava. Tato cesta byla navržena účastníky

kontrolního dne pouze se zatravněným povrchem. Také byli přítomní obeznámeni s navrženým umístěním a počtem sjezdů na jednotlivé pozemky. Dále byla projednávána nutnost skácení několika kusů stromů poblíž sjezdů z navržených cest z důvodu dobrých rozhledových podmínek. Konkrétně u PCH11, HS2 a PCV6. Pan starosta ujistil, že v tomto ohledu nemá žádné námitky. K této části PSZ nebyly jiné připomínky.

Dále pí. Kolouchová seznámila účastníky s navrženým ÚSES vycházející z podkladů návrhu ÚP a konzultace s projektanty ÚSES. Je tvořen stávajícími prvky biocenter a biokoridorů a to od regionálních po lokální. Byla navržena úprava trasy LBK 24, kterou došlo k propojení biokoridoru se stávajícími plochami lesů. Tím vzniknou kompaktní plochy a nebudou nově navržené pozemky dále děleny. Návrh ÚSES PSZ byl již odsouhlasen odborem životního prostředí MÚ Cheb Ing. Šmahelem. Přítomní neměli žádných dotazů ani připomínek.


Následně byl projednán návrh protierozních opatření, který vychází z podkladů návrhu ÚP a Ing. H. Henyšové, která provedla hodnocení erozního smyvu. Z něj vyplývá soupis pozemkových parcel, u kterých byla navržena agrotechnická opatření. Tj. na pozemcích s tvalými travními porosty ponechat stávající kultury, ornou půdu zatravnit. Pokud budou pozemky využívány jako orná půda, je nutné dodržovat speciální protierozní oševní postupy. Po předběžných konzultacích s jednotlivými vlastníky bylo dohodnuto, že nově navržené pozemky LV. 423 budou zachovány v kultuře orná půda s výše uvedenými podmínkami a původní p.p.č. 569 zůstane také v kultuře orná za stejným výše uvedených podmínek. Jinak ostatní plochy v kultuře orná půda budou v rámci KPÚ a to se souhlasem vlastníků a odboru životního prostředí, ochrany zemědělského půdního fondu převedeny do kultury TTP. K těmto navrženým opatřením nebyly dotazy ani námitky.

Vypracovala: J. Kolouchová – GEFOS a.s.

Příloha: mapka návrhu plánu společných zařízení



GEFOS, a.s.
Kundratka 17
180 82 Praha 8
DIČ: CZ25684213







LEGENDA	
	RBK stávající
	LBC stávající
	LBK stávající
	LBK navržený
	PEO - ochranná zóna, plochy ochranné zóny - omd
	plochy ochranné zóny - TIP
	předpok. zbor navrž. cest
	koruna navrž. cest
	hosp. sjezdy na p. parcely
	směr. vedení odvodnění
	obvod KPÚ
	stáv. hranice KN

mimo obvod PÚ - v lesním pozemku

Prezenční listina

z jednání sboru zástupců pro KPÚ Palič

konaného dne 14. července 2011 od 10:00 hod. v salonku
společenského domu v Lipové

	podpis
Obec Lipová - pan Petr Klír, starosta obce	
Ing. Václav Kroupa	
pan Tomáš Duda	
Ing. Alena Pitelková	
Pozemkový úřad - Ing. Henyš	

**AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov spol. s r.o. , Dolní Žandov 218, 350 02
Cheb**

Zapsán: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 2549

**GEFOS, a. s.
k rukám pí Kolouchové**

**Kungratka 17
P R A H A**

Věc: Pozemkové úpravy v k. ú. Palič - přístupové cesty k přemístěným pozemkům

AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov, spo. s r. o., se sídlem v Dolním Žandově 218, IČ 46882189, jako vlastník pozemků v k. ú. Palič, které podléhají pozemkovým úpravám, **nepožaduje** vybudování nových přístupových cest k přemístěným pozemkům.

**AGRO & KOMBINÁT
DOLNÍ ŽANDOV**
spol. s r.o.
PSČ: 350 02
DIČ: CZ46882189

V Dolním Žandově, 1. 9. 2011.

Ing. Vladimír Tůma,
jednatel - ředitel.



GEFOS, a. s.
k rukám pí Kolouchové

Kungratka 17
P R A H A

Věc: Pozemkové úpravy v k. ú. Palič - přístupové cesty k přemístěným pozemkům

Jako podíloví spoluvlastníci pozemků v k. ú. Palič, které podléhají pozemkovým úpravám v k. ú. Palič, **n e p o ž a d u j e m e** vybudování nových přístupových cest k přemístěným pozemkům.

V Dolním Žandově, 1. 9. 2011.

Ing. Vladimír Tůma, RČ 441029/004
Dolní Žandov 218, 350 02 Cheb

Ing. Zdeněk Hajšman, RČ 401113/027.
Na Hradčanech 1631/29, 350 02 Cheb

Ing. Jan Bříza, RČ 540103/3033
Dolní Žandov 51, 350 02 Cheb


Ing. Jan Novotný, RČ 450101/036
Horní Žandov 69, 350 02 Cheb

Ing. Václav Kroupa, RČ 410602/092
Divadelní nám. 7, 350 02 Cheb

Kurt Hnát, RČ 411114/143
Milíkov 36, 350 02 Cheb

Karel Štajer, RČ 520323/305
Lesní 16, 350 02 Cheb

František Ťupa, RČ 54011/2717
Okrouhlá 3, 350 02 Cheb



Handwritten signatures of the seven individuals listed on the left, each followed by a dotted line for a signature.

GEFOS, a. s.
k rukám pí Kolouchové

Kungratka 17
P R A H A


Věc: Pozemkové úpravy v k. ú. Palič - přístupové cesty k přemístěným pozemkům

Jako vlastník pozemků v k. ú. Palič, které podléhají pozemkovým úpravám v k. ú. Palič, **n e p o ž a d u j i** vybudování nových přístupových cest k přemístěným pozemkům.

V Dolním Žandově, 1. 9. 2011.

Kurt H n á t ,
RČ 411114/143

Milíkov 36
350 02 Cheb



GEFOS, a. s.
k rukám pí Kolouchové

Kungratka 17
P R A H A


Věc: Pozemkové úpravy v k. ú. Palič - přístupové cesty k přemístěným pozemkům

Jako vlastník pozemků v k. ú. Palič, které podléhají pozemkovým úpravám v k. ú. Palič, **n e p o ž a d u j i** vybudování nových přístupových cest k přemístěným pozemkům.

V Dolním Žandově, 1. 9. 2011.

Ing. Vladimír T ů m a ,
RČ 441029/004

Dolní Žandov 218
350 02 Cheb



GEFOS, a. s.
k rukám pí Kolouchové

Kungratka 17
P R A H A


Věc: Pozemkové úpravy v k. ú. Palič - přístupové cesty k přemístěným pozemkům

Jako vlastník pozemků v k. ú. Palič, které podléhají pozemkovým úpravám v k. ú. Palič, **n e p o ž a d u j i** vybudování nových přístupových cest k přemístěným pozemkům.

V Dolním Žandově, 1. 9. 2011.

František Ť u p a ,
RČ 540111/2717

Okrouhlá 3
350 02 Cheb




GEFOS, a. s.
k rukám pí Kolouchové

Kungratka 17
P R A H A

Věc: Pozemkové úpravy v k. ú. Palič - přístupové cesty k přemístěným pozemkům

Jako vlastník pozemků v k. ú. Palič, které podléhají pozemkovým úpravám v k. ú. Palič, **n e p o ž a d u j i** vybudování nových přístupových cest k přemístěným pozemkům.

V Dolním Žandově, 1. 9. 2011.


Ing. Václav Kroupa,
RČ 410602/092

Divadelní nám. 7
350 02 Cheb

GEFOS, a. s.
k rukám pí Kolouchové

Kungratka 17
P R A H A


Věc: Pozemkové úpravy v k. ú. Palič - přístupové cesty k přemístěným pozemkům

Jako vlastník pozemků v k. ú. Palič, které podléhají pozemkovým úpravám v k. ú. Palič, **n e p o ž a d u j i** vybudování nových přístupových cest k přemístěným pozemkům.

V Dolním Žandově, 1. 9. 2011.

Ing. Zdeněk H a j š m a n ,
RČ 40,113/027

Na Hradčanech 1631/29
350 02 Cheb



GEFOS, a. s.
k rukám pí Kolouchové

Kungratka 17
P R A H A

Věc: Pozemkové úpravy v k. ú. Palič - přístupové cesty k přemístěným pozemkům

Jako vlastník pozemků v k. ú. Palič, které podléhají pozemkovým úpravám v k. ú. Palič, **n e p o ž a d u j i** vybudování nových přístupových cest k přemístěným pozemkům.

V Dolním Žandově, 1. 9. 2011.

Karel Š t a j e r ,
RČ 520323/305

Lesní 16
350 02 Cheb





KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

KARLOVARSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

GEFOS, a.s.
Obětí nacismu 31
Paní Jitka Kolouchová
350 02 Cheb

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
KSUSKK/SU- 3573a/la 2011

VYŘIZUJE/LINKA
Laštovka/602449891

Sokolov
31.8.2011

Stanovisko-vyjádření k PD na akci „Návrh KPÚ v k.ú. Palič“ pro stavební řízení

KSÚS KK, p.o. jako majetkový správce silnic II a III. tříd včetně pozemků součástí a příslušenství s o u h l a s í s předloženou PD – zřízení vsakovacích jímek jako součástí sjezdů-napojení na sil. III/21414 p.p. č.872 v k.ú. Palič, za dodržení následujících podmínek:

1. Před vydáním rozhodnutí stavebního úřadu bude s investorem uzavřena Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby – zařízení, na základě které bude účtována záloha na jednorázovou úhradu za omezení vlastnických práv stavbou na dotčeném pozemku, dle platného sazebníku úhrad. Smlouvu pak podepisuje majitel.
2. Stavba bude provedena odborně způsobilou firmou a dohodnutou technologií.
3. Před zahájením stavebních prací bude se zvláštním uživatelem uzavřena Smlouva o technických podmínkách a poplatku za omezené užívání, která slouží současně jako podklad pro vydání Rozhodnutí o zvláštním užívání silničního správního úřadu.
4. Návrh dopravního opatření pro případ nutného omezení dopravy v souvislosti s realizací stavby, bude předložen KSÚS KK k odsouhlasení.
5. Předání a převzetí dotčeného úseku silnice bude stvrzeno písemným protokolem za účasti jak stavebníka (investora), tak zhotovitele.
6. Investor, resp. vlastník zařízení bude odpovídat po celou dobu existence tohoto zařízení za veškeré škody na majetku KSÚS KK, které vzniknou v přímé souvislosti se zařízením.
7. Smlouva o věcném břemeni bude uzavřena toliko na základě písemné žádosti investora (vlastníka) stavby, podané po jejím dokončení a geometrickém zaměření, konečné rozhodnutí o zřízení věcného břemene náleží Radě Karlovarského kraje.

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

Jaromír Laštovka
vedoucí odd. silniční správy
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 04 Sokolov
tel. 354 599 787, mob. 602 449 891
e-mail: lastovka.jaromir@ksusk.cz
web: www.ksusk.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Karlovy Vary
č. ú. : 78-2496840247/0100

tel. : 352 356 111
fax : 352 621 666
ústředna GSM : 606 625 156

e-mail : podatelna@ksusk.cz
IČ : 70947023
DIČ: CZ70947023

Kontaktní adresa :
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Chebská 282
PSČ: 356 04

Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114



GEFOS, a.s.
Obětí nacismu 31
Paní Jitka Kolouchová
350 02 Cheb

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
 KSUSKK/SU- 3603/la 2011

VYŘIZUJE/LINKA
 Laštovka/602449891

Sokolov
 31.8.2011

Stanovisko-vyjádření k PD na akci „ Návrh KPÚ v k.ú. Palič “ výstavba sjezdů napojení na sil. III. třídy, pro stavební řízení

- KSÚS KK, p.o. jako majetkový správce silničních pozemků včetně součástí a příslušenství konkrétně p.p. č. 872, sil. III/21414 v k.ú. Palič s o u h l a s í s pokácením osmi kusů vzrostlých stromů (lípa) v souvislosti s realizací výše uvedené stavby za dodržení následujících podmínek:

- Vyžádat stanovisko-rozhodnutí Místně příslušné obce k povolení kácení vzrostlých stromů
- Na základě tohoto rozhodnutí provést odtěžení stromů včetně úklidu větví (minimalizovat zůstatek pařezů)
- Odtěžená dřevní hmota bude dle skutečného objemu ohodnocena a nabídnuta majetkovým správcem k odkupu či dopravena (po domluvě se zástupcem KSUSK) a uskladněna na středisku údržby Velká Hleďsebe
- Uvedenou činností nedojde k poškození zpevněných silničních pozemků, firma provádějící těžební činnost zajistí dopravní opatření a oznámí termín realizace

Krajská správa a údržba silnic
 Karlovarského kraje,
 příspěvková organizace
 Sokolov, Chebská 282, PSC 356 04
 IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

Jaromír Laštovka

vedoucí odd. silniční správy

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
 příspěvková organizace

Chebská 282, 356 04 Sokolov

tel. 354 599 787, mob. 602 449 891

e-mail: lastovka.jaromir@ksusk.cz

web: www.ksusk.cz

Bankovní spojení : Komerční banka a.s. pobočka Karlovy Vary
 č. ú. : 78-2496840247/0100

tel. : 352 356 111
 fax : 352 621 666
 ústředna GSM : 606 625 156

e-mail : podatelna@ksusk.cz
 IČ : 70947023
 DIČ : CZ70947023

Kontaktní adresa :
 Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
 příspěvková organizace
 Chebská 282
 PSC: 356 04

Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114



KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

KARLOVARSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

GEFOS, a.s.
Obětí nacismu 31
Paní Jitka Kolouchová
350 02 Cheb

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
KSUSKK/SU- 3573/la 2011

VYŘIZUJE/LINKA
Laštovka/602449891

Sokolov
31.8.2011

Stanovisko-vyjádření k PD na akci „Návrh KPÚ v k.ú. Palič“ pro stavební řízení

KSÚS KK, p.o. jako majetkový správce silnic II a III. tříd včetně pozemků součástí a příslušenství s o u h l a s í s předloženou PD – zřízení sjezdů-napojení na sil. III/21414 p.p. č.872 v k.ú. Palič, za dodržení následujících podmínek:

- O povolení připojení a zásahu do silničního pozemku je potřeba vyžádat povolení příslušného správního úřadu /§ 10 odst. 5 sil. zákona/
- Výstavba sjezdů (napojení) HS 1-HS 6 bude provedena dle předložené PD č. zak.5505031 zpracované Jitkou Kolouchovou fa GEFOS, a.s.
- Smlouvy ZS (zřízení sjezdů) budou zhotoveny s budoucími vlastníky, po předložení zpracovaného GP a zaměření před kolaudací stavby
- Sjezdy musí splňovat veškeré platné předpisy, normy a TP
- Zásahem do silničních pozemků nedojde k narušení odtokových poměrů předmětné silnice
- Před realizací stavby požadujeme předložení případných změn v PD včetně detail. plánů stavební činnosti, dopravní opatření apod.

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČ: 70947023 / DIČ: CZ70947023

Jaromír Laštovka

vedoucí odd. silniční správy

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Chebská 282, 356 04 Sokolov

tel. 354 599 787, mob. 602 449 891

e-mail: lastovka.jaromir@ksusk.cz

web: www.ksusk.cz

Bankovní spojení : Komerční banka a.s. pobočka Karlovy Vary
č. ú. : 78-2496840247/0100

tel. : 352 356 111
fax : 352 621 666
ústředna GSM : 606 625 156

e-mail : podatelna@ksusk.cz
IČ : 70947023
DIČ: CZ70947023

Kontaktní adresa :
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Chebská 282
PSČ: 356 04

Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114



POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 457 97 072, DIČ: CZ45797072

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664

Adresa pro doručování: Pozemkový fond České republiky, Krajské pracoviště pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73
360 18 Karlovy Vary

Váš dopis zn.:

ze dne: 24.8.2011

naše zn.: **PFCR 432019/2011/129/Pit**

Vyřizuje: ing. Pitelková

tel.: 355311704

fax: 355311719

E-mail: a.pitelkova@pfcr.cz

datum: 24.8.2011

GEFOS a.s.

Pracoviště Cheb

Obětí nacismu 31

350 02 Cheb

Věc: Vyjádření k návrhu společného zařízení KPÚ Palič

Na základě projednání návrhu společného zařízení souhlasíme s umístěním vsakovacích jímek a jejich připojení na p.č. 132/1, 132/2, 118/2 a nemáme námitky k odstranění nezbytné zeleně na p.č. 891/1 při realizaci projektu plánu společných zařízení.

S pozdravem


Pozemkový fond ČR

Krajské pracoviště pro Karlovarský kraj

Chebská 48/73

360 08 Karlovy Vary

Ing. Pavel Brandl
vedoucí Krajského pracoviště
Pozemkového fondu České republiky



OBEC LIPOVÁ

9

Lipová č. 130
350 02 Cheb

Tel.: 354 593 125/366 Fax: 354 593 400

e-mail: info@obeclipova.eu

http: www.obeclipova.eu

Čj.: 362/2011

V Lipovém dne 7.9.2011

GEFOS a.s.

Obětí nacismu 31
350 02 C h e b

Stanovisko ke KPÚ k.ú. Palič.

Pokud jde o záměr pokácení celkem jedenácti stromů na p.p.č. 872 a 891/1 k.ú. Palič, které brání v rozhledových poměrech sjezdů, jak je navrženo v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Palič, není za strany naší obce k tomuto záměru připomínek.

Stejně tak nemáme připomínky k plánovanému umístění zařízení pro odvodnění navrhované polní cesty PCH10, které by bylo umístěno na p.p.č. 844/18 k.ú. Palič.

S pozdravem,

Petr KLÍR
starosta obce

OBEC
LIPOVÁ

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Územní odbor Cheb
Dopravní inspektorát
Valdštejnova 2
350 15 CHEB

Č.j. KRPK-145-506/ČJ-2011-190206

Cheb 15. září 2011

Gefos a.s.
Obětí Nacismu 31
350 02 CHEB

Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Palič - vyjádření

Dopravní inspektorát Policie ČR KŘ KK v Chebu posoudil předloženou dokumentaci s návrhem umístění hospodářských sjezdů a uspořádáním sítě polních cest pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Palič vypracovanou paní Kolouchovou.

K této předložené dokumentaci dopravní inspektorát sděluje, že s touto z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích souhlasí. Toto vyjádření však nenahrazuje vyjádření pro rozhodnutí o připojení.

Vyřizuje: por. Tlačil
tel: 974 372253



npor. Bc. Jan ŠUBRT

vedoucí oddělení DI

z.p. por. Radek TLAČIL
komunikační inženýr

GEFOS, s.r.o.,
Kundratka 17,
180 82 Praha 8

V Chebu 11.7.2011

Vyjádření:

Orgán ochrany přírody a krajiny, odboru životního prostředí Městského úřadu Cheb, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny vydává na základě žádosti MUCHP00A6N9B toto vyjádření:

Souhlasíme s návrhem USES pro obec Palič a okolí. Souhlasíme s úpravou trasy LBK 24, kterou došlo k propojení do stávajících ploch lesů. Propojením s lesy vzniknou kompaktní plochy USES a bude zabráněno rozdělení pozemku.



Ing. Jiří Šmahel
ochrana přírody a krajiny
odbor životního prostředí
Městský úřad Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
pracoviště 26.dubna 21/4
350 20 Cheb 1
Tel.: 420 354 440 265
Fax.: 420 354 440 604
e-mail: smahel@cheb.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB
odbor životního prostředí
POČ 350 20



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ÚTVAR: Pozemkový úřad Cheb
ČÍSLO ÚTVARU: 130723

SPISOVÁ ZN.: 1480/08
NAŠE ČJ.: PÚ/1003/2011/A30-130723

VYŘIZUJE: Ing. Petr Henyš
TELEFON: * 354 420 151
354 420 155

E-MAIL: pu_cheb@mze.cz
IDDS: yphaax8

ADRESA: FRANTIŠKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 84/3, 350 02 CHEB

DATUM: 19.09.2011

Obdrží
podle rozdělovníku

Svolání kontrolního dne

Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad Cheb, jako příslušný správní úřad podle ustanovení §19 a § 20 odst. 1 písm. b) zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úradech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) v souladu s ustanovením § 9 odst. 20, zákona svolává kontrolní den pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Palič.

Kontrolní den na projednání návrhu plánu společných zařízení se uskuteční
27. 09. 2011 od 10:00 hodin na Pozemkovém úřadě v Chebu.

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
CHEB
350 02 Cheb, Františkánské nám. 3
1 -

Ing. Růžena V r b o v á
ředitelka Pozemkového úřadu Cheb

Rozdělovník:

Dotčené orgány:

1. Katastrální úřad pro Karl. kraj, Katastrální pracoviště Cheb, Nová 2, 350 02 Cheb IDDS z4xiech ✓
2. Obec Lipová, Lipová 130, 350 02 Cheb, IDDS 6uea52r ✓
3. Městský úřad Cheb, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IDDS a8gbnyc
- odbor stavební úřad (územní plán). ✓
4. Městský úřad Cheb, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IDDS a8gbnyc
- odbor životního prostředí ✓
 orgán ochrany zemědělského půdního fondu,
 vodohospodářský orgán,
 orgán státní správy lesů.;
5. Městský úřad Cheb, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IDDS a8gbnyc
- odbor dopravy a silničního hospodářství. ✓
6. Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Český inspektorát lázní a zřidel, Palackého náměstí č. 4, 128 02 Praha 2, IDDS pv8aaxd ✓
7. Povodí Ohře, s. p., závod Karlovy Vary, Horova 2017/12, 360 01 Karlovy Vary, IDDS 7ptt8gm ✓
8. PČR Okresní ředitelství Cheb - dopravní inspektorát, Valdštejnova 2, 350 02 Cheb, IDDS upshp5u ✓

Členové sboru zástupců:

1. Ing. Růžena Vrbová, Pozemkový úřad Cheb, Františkánské náměstí 84/3, 350 02 Cheb
2. Pan. Petr Klír - starosta Obce Lipová, Lipová 130, 350 02 Cheb, IDDS 6uea52r ✓
3. Ing. Alena Pitelková, PFČR Chebská 48/73, 360 06 K. Vary - Tašovice, IDDS mrbaiz9 ✓
4. Ing. Václav Kroupa, Divadelní náměstí 596/7, 350 02 Cheb
5. Pan. Tomáš Duda, Lipová - Palič 80, 350 02 Cheb

Na vědomí:

Ing. Václav Kellner, Zeměměřičská proj. inž. kancelář, Závodu míru 578, 36017 K. Vary
Pí. Jitka Kolouchová, Gefos a.s., Obětí nacismu 31, 350 93 Cheb

Městský úřad Cheb

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 1

odbor životního prostředí

pracoviště: ul. 26. dubna 4, 350 20 Cheb 1

Číslo jednací došlého dokumentu
ze dne

24.09.2010

Číslo spisu:
Číslo jednací:
V Chebu dne: 08.09.2011

Vyřizuje: Radek Sobotka
E-mail: sobotka@mestocheb.cz
Telefon/fax: 354 440 262/354 440 604

GEOFOS

Vyjádření ke komplexním pozemkovým úpravám v k.ú. Palič


Městský úřad Cheb – odbor životního prostředí jako obecní úřad obce s rozšířenou působností a příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106, zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, Vám k Vaší žádosti obdržené dne 12.03.2010 vydává na základě ust. § 18 vodního zákona toto vyjádření:

- k úpravě pozemků (směnám a změnám) na nichž se vyskytují vodní plochy provedených v rámci pozemkových úprav v k.ú. Palič, obec Lipová nemáme zásadních námitek a připomínek
- návrh úprav bude projednán s příslušným správcem vodního plochy a vlastníkem dotčených pozemkových parcel

Předmětem vyjádření jsou vodní plochy, respektive tyto dotčené pozemky - p.p.č. 1636, 5504, 1802, 27, 2251, 1313, 1477, 96, 1192, 74, k.ú. Palič.

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas a není rozhodnutím podle předpisů o správním řízení.

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB
odbor životního prostředí
PSČ 350 20


Ing. Viktor Kudláček
vedoucí odboru ŽP

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D C H E B**☒ nám. Krále Jiřího z Poděbrad č. 14, PSČ 350 20, Cheb****odbor životního prostředí****pracoviště: ul.26. dubna 4, Cheb 350 02****☎ 354 440 111, ☎ fax 354 440 604**

Sp.zn.: KSÚ 7320/2011/ŽP
Čj.: MUCH 73268/2011/ŽP/ZEM
Cheb: 16.09.2011

vyřizuje: Ing.Farooqui M.
e - mail : farooqui@ccheb.cz
telefon : 354 440 267


Gefos,a.s.
pracoviště Cheb
obětí nacismu 31
350 02 Cheb

Vyjádření ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Palič - řešení nesouladů druhu pozemků

Příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu, odbor životního prostředí MěÚ Cheb obdržel žádost společnosti GEFOS,a.s., se sídlem Kundratka 17,180 82 Praha 8, pracoviště Cheb, Obětí nacismu 31, 350 02 Cheb o vyjádření k akci „Nesoulady druhů pozemků se skutečností - KPÚ Palič“

Z hlediska zájmů ochrany zemědělského půdního fondu souhlasíme ve smyslu ustanovení § 9 odst. 10 zákona č. 139/2002 sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úradech, ve znění pozdějších předpisů, s navrženými změnami druhu pozemků uvedených v námi ověřené tabulkové příloze tohoto vyjádření.

s pozdravem


Ing. Viktor Kudláček
vedoucí odboru ŽP

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D C H E B
odbor životního prostředí
PSČ 350 20

Příloha: dle textu – KPÚ – k.ú. Palič



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ÚTVAR: Pozemkový úřad Cheb
ČÍSLO ÚTVARU: 130723

SPISOVÁ ZN.: 1480/08
NAŠE ČJ.: PÚ/1003/2011/A30-130723

VYŘIZUJE: Ing. Petr Henyš
TELEFON: *354 420 151
354 420 155
E-MAIL: pu_cheb@mze.cz
IDDS: yphaax8

Obdrží
podle rozdělovníku

ADRESA: FRANTIŠKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 84/3, 350 02 CHEB

DATUM: 19.09.2011

Svolání kontrolního dne

Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad Cheb, jako příslušný správní úřad podle ustanovení §19 a § 20 odst. 1 písm. b) zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úradech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) v souladu s ustanovením § 9 odst. 20, zákona svolává kontrolní den pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Palič.

Kontrolní den na projednání návrhu plánu společných zařízení se uskuteční
27. 09. 2011 od 10:00 hodin na Pozemkovém úřadě v Chebu.

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
CHEB
350 02 Cheb, Františkánské nám. 3
1

Ing. Růžena Vrbová
ředitelka Pozemkového úřadu Cheb

Rozdělovník:

Dotčené orgány:

1. Katastrální úřad pro Karl. kraj, Katastrální pracoviště Cheb, Nová 2, 350 02 Cheb IDDS z4xiech ✓
2. Obec Lipová, Lipová 130, 350 02 Cheb, IDDS 6uea52r ✓
3. Městský úřad Cheb, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IDDS a8gbnyc
- odbor stavební úřad (územní plán). ✓
4. Městský úřad Cheb, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IDDS a8gbnyc
- odbor životního prostředí ✓
 orgán ochrany zemědělského půdního fondu,
 vodohospodářský orgán,
 orgán státní správy lesů.:
5. Městský úřad Cheb, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IDDS a8gbnyc
- odbor dopravy a silničního hospodářství. ✓
6. Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí č. 4, 128 02 Praha 2, IDDS pv8aaxd ✓
7. Povodí Ohře, s. p., závod Karlovy Vary, Horova 2017/12, 360 01 Karlovy Vary, IDDS 7ptt8gm ✓
8. PČR Okresní ředitelství Cheb - dopravní inspektorát, Valdštejnova 2, 350 02 Cheb, IDDS upshp5u ✓

Členové sboru zástupců:

1. Ing. Růžena Vrbová, Pozemkový úřad Cheb, Františkánské náměstí 84/3, 350 02 Cheb
2. Pan. Petr Klír - starosta Obce Lipová, Lipová 130, 350 02 Cheb, IDDS 6uea52r ✓
3. Ing. Alena Pitelková, PFČR Chebská 48/73, 360 06 K. Vary - Tašovice, IDDS mrbaiz9 ✓
4. Ing. Václav Kroupa, Divadelní náměstí 596/7, 350 02 Cheb
5. Pan. Tomáš Duda, Lipová - Palič 80, 350 02 Cheb

Na vědomí:

Ing. Václav Kellner, Zeměměřičská proj. inž. kancelář, Závodu míru 578, 36017 K. Vary
Pí. Jitka Kolouchová, Gefos a.s., Obětí nacismu 31, 350 93 Cheb



Gefos a.s.
Kundratka 17
Praha 8 Libeň, 180 82
Pracoviště Cheb
Obětí nacismu 31
350 02 Cheb

V Chebu dne 27.09.2011

**Zápis z kontrolního dne KPÚ Palič konaného dne 27. 09. 2011 od 10,00 hod. na
Pozemkovém úřadě v Chebu.**

Přítomní:
dle prezenční listiny

Program:
Projednání návrhu plánu společných zařízení

Zástupce zpracovatele pí. Jitka Kolouchová obeznámila přítomné s návrhem plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Palič. Seznámila je s návrhem cestní sítě, ÚSES a navrženými protierozními opatřeními.

Zástupkyni MěÚ Cheb, odbor stavební, pí. Jónovou informovala pí. Kolouchová o částech PSZ, které byly převzaty z návrhu ÚP. Některé navržené prvky ÚP se z pohledu KPÚ v Paliči jevily jako nepotřebné (jednalo se především o polní cesty) a proto do PSZ byly zařazeny jen některé. Pí. Jónová byla podrobně informována o jednotlivých částech PSZ a k navrženému PSZ neměla námitek stejně jako ostatní účastníci jednání.


Vypracovala: J. Kolouchová – GEFOS a.s.

GEFOS, a.s.

Kundratka 17
180 82 Praha 8
DIČ: CZ25684213

zařízení v KPÚ v k.ú. Palič dne 27.9.2011

[illegible]



OBEC LIPOVÁ

Lipová č. 130
350 02 Cheb

Tel.: 354 593 125/366 Fax: 354 593 400
e-mail: info@obeclipova.eu
http: www.obeclipova.eu

17

MZe, Pozemkový úřad Cheb	
27-10-2011	
Čj. 1062	7
Přílohy 1	1

Be *16*

čj.: *hho/2011*

V Lipové 6.10.2011

Pozemkový úřad Cheb

Františkánské náměstí č. 3
350 02 Cheb

V příloze zasíláme usnesení zastupitelstva obce Lipová č. 7/2011 ze dne 29.9.2011, kterým byly schváleny návrhy plánů společných zařízení v k.ú. Horní Lipina, Dolní Lipina a Palič.

S pozdravem,

OBEC
LIPOVÁ

Petr KLÍR
starosta obce

KLÍR

U S N E S E N Í č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Lipová konaného dne 29.9.2011

Přítomno 10 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Zastupitelstvo obce Lipová

1/ schvaluje návrhovou komisi ve složení Duda, Kříž

Schváleno 10-ti hlasy

2/ schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Luňák, Halada

Schváleno 10-ti hlasy

3/ pořizovatelem zápisu schvaluje pana Molnára

Schváleno 10-ti hlasy

4/ schvaluje navržený program dnešního zasedání doplněný o projednání návrhu společných zařízení v k.ú. Horní Lipina, k.ú. Dolní lipina a k.ú. Palič a v bodě č.11 programu místo původního návrhu zařazuje zprávu finančního výboru

Schváleno 10-ti hlasy

5/ bere na vědomí kontrolu usnesení č. 6/2011 a zprávu starosty obce k bodu č. 11 tohoto usnesení, bez dalších úkolů.

6/ bere na vědomí zprávu o činnosti

7/ bere na vědomí připomínky a náměty občanů

8/ schvaluje úpravu rozpočtu jeho navýšením v příjmech o 21.440,-Kč a ve výdajích o 21.440,-Kč rozpočtovým opatřením č. 5/2011

Schváleno 10-ti hlasy

9/ schvaluje úpravu rozpočtu jeho navýšením v příjmech o 21.440,-Kč a ve výdajích o 21.440,-Kč rozpočtovým opatřením č. 6/2011

Schváleno 10-ti hlasy

10/ schvaluje úpravu rozpočtu jeho navýšením v příjmech o 3.346.923,24,-Kč a ve výdajích o 3.346.923,24,-Kč v rozpočtovém opatření č. 7/2011

Schváleno 10-ti hlasy

11/ bere na vědomí zprávu finančního výboru z 11.7.2011

12/ schvaluje hospodaření obce Lipová k 30.6.2011

Schváleno 10-ti hlasy

13/ bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Lipová za rok 2011

14/ bere na vědomí žádost Stanislava Musila ze dne 31.7.2011 o prominutí smluvní pokuty a schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 36.500,-Kč
Schváleno 9-ti hlasy, jeden se zdržel hlasování

15/ bere na vědomí zprávu kontrolního výboru z provedené kontroly

16/ revokuje část usnesení č. 1/2011 ze dne 27.1.2011 v bodě č. 14 ve kterém původní text nahrazuje takto „ schvaluje uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce Lipová na zakoupení stolu na stolní tenis pro TJ Sokol Lipová ve výši 15.000,-Kč.
Schváleno 10-ti hlasy

17/ schvaluje návrh plánu společných zařízení v k.ú. Horní Lipina pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Horní Lipina
Schváleno 10-ti hlasy

18/ schvaluje návrh plánu společných zařízení v k.ú. Palič pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Palič
Schváleno 10-ti hlasy

19/ schvaluje návrh plánu společných zařízení v k.ú. Dolní Lipina pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Dolní Lipina
Schváleno 10-ti hlasy

Celé usnesení schváleno 10-ti hlasy.



Petr KLÍR
starosta obce



000077462075

PČ: P64780/2011-CMZE
Zaevid.: 28.11.2011 16:10
Přílohy: 0

Počet listů:

Městský úřad Cheb

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb,

IČO 253979, tel. +420 354 440 111, www.mestocheb.cz

odbor životního prostředí

pracoviště: ul. 26. dubna 4, Cheb 350 20

Č.j./zn. dokumentu žadatele:	PÚ/1083/2011A30-130723	Vyřizuje:	Ing. Jiří Šmahel
Číslo jednací:	MUCH95853/2011	Telefon:	354 440 265
V Chebu dne:	28.11. 2011	E-mail:	smahel@cheb.cz
Evidenční číslo:	MUCHP00AF31V	Fax:	354 440 604

Pozemkový úřad Cheb,
Ing. Petr Henyš,
Mánesova 13,
350 02 Cheb

Věc: Vyjádření

Zasíláme Vám vyjádření k pozemkovým úpravám v k.ú. Palič, Vaše Č.j.PÚ/1083/2011A30-130723

K návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Palič nemáme připomínky.

Při dotčení prvků ÚSES je nezbytné dodržet požadavky na prostorové parametry. U biocenter je nutné zachovat minimální velikosti, u biokoridorů je nutné dodržet minimální šířku a přípustné přerušení.

Požadujeme respektovat ochranu významných krajinných prvků, kterými jsou vodní plochy, vodní toky a jejich údolní nivy a dodržet přístupnost krajiny.

S pozdravem

Ing. Viktor Kudláček
Vedoucí odboru ŽP

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB

☒ nám. Krále Jiřího z Poděbrad č. 14, PSČ 350 20, Cheb

odbor životního prostředí

pracoviště: ul.26. dubna 4, Cheb 350 02

☎ 354 440 111, ☎ fax 354 440 604

Sp.zn.: KSÚ 9662/2011/ŽP

Čj.: MUCH 94650/2011/ŽP/ZEM

Cheb: 23.11.2011

vyřizuje: Ing.Farooqui M.

e - mail: farooqui@cheb.cz

telefon: 354 440 267

214374/2011-MZE



000076382648

Ministerstvo zemědělství ČR

Pozemkový úřad Cheb

Mánesova 13

350 02 Cheb

PC: P53871/2011-CMZE

Zaevid.: 23.11.2011 15:41

Přílohy: 0

Počet listů:

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Palič - plán společných zařízení

Prvoinstanční orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), odbor životního prostředí MěÚ Cheb obdržel dne 17.10.2011 Vaši žádost o souhlas se zpracovaným plánem společných zařízení v k.ú. Palič, který zpracovala společnost Gefos a.s.

Z hlediska zájmů ZPF souhlasíme ve smyslu ustanovení § 9 odst. 10 zákona č.139/2002 Sb.,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,ve znění pozdějších předpisů s navrženým plánem společných zařízení a s návrhem rekonstrukcí stávajících a nových polních cest, se zpřístupněním zemědělských pozemků a s protierozním opatřením pro ochranu půdního fondu v zájmu ekologické stability krajiny.

S pozdravem

Ing. Viktor Kudláček
vedoucí odboru ŽP



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB

ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A DOPRAVY
NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 1/14, 350 20 CHEB 1 PRACoviSTĚ CHEB, UL. 26. DUBNA 4

206246/2011-MZE



000073366968

PČ: P51951/2011-CMZE
Zaevid.: 10.11.2011 08:40
Přílohy: 0

Počet listů:

Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Cheb
Mánesova 13
350 02 CHEB

VÁŠ DOPIS Č.J./ZE DNE
PÚ/1083/2011A30-130723
17.10.2011

NAŠE Č.J.
MUCH 84749/2011

VYŘIZUJE/LINKA
Šmídová/285
smidova@cheb.cz

CHEB DNE
9. listopadu 2011

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Palič - odpověď

Městský úřad Cheb, odbor SHD, obdržel dne 17.10.2011 plán společných zařízení vyhotovený v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území a žádost o písemné vyjádření. MěÚ Cheb, odbor SHD, jako příslušný silniční správní úřad ve věci silnic II. a III. třídy nacházejících se v katastrálním území Palič, vydává toto stanovisko:

V případě nově navržených připojení na silnici III/21414 je třeba postupovat v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kdy tato připojení (stejně jako úpravy a rušení stávajících připojení) podléhají povolení příslušného silničního správního úřadu ve správním řízení ukončeném rozhodnutím.

S pozdravem

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB
odbor silničního hospodářství a dopravy
PSČ 350 20

Ing. Václav Zoul
vedoucí odboru
silničního hospodářství a dopravy

ADRESA
CHEB, NÁM. KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 14,
PSČ 350 20
PODATELNA@CHEB.CZ

TEL: +420 354 440 111
FAX: +420 354 440 550

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KOMERČNÍ BANKA CHEB

VYDAJOVÝ ÚČET 528-331/0100
PŘÍJMOVÝ ÚČET 19-528-331/0100

ICO/DIC
00253 979
CZ00253 979

Městský úřad Cheb, odbor stavební

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb

Č.j: MUCH 96289/2011/Jón

Cheb, dne: 30.11.2011

Spis. zn.: KSÚ 9855/2011

Vyřizuje: Ing. Alena Jónová

E-mail: jonova@cheb.cz

Telefon: 354 440 144

Adresát:

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1

KPÚ v k.ú. Palič – Plán společných zařízení

Městský úřad Cheb obdržel dne 17.10.2011 návrh Plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) v k.ú. Palič s žádostí o vyjádření. Chybou v doručování obdržel odbor stavební tuto žádost dne 21.11.2011.

Návrh PSZ v k.ú. Palič, který je součástí komplexní pozemkové úpravy pro toto katastrální území, obsahuje návrh cest hlavních – PCH1, PCH8, PCH10, cest vedlejších – PCV5, PCV6, PCV7, PCV9, PCV11, návrh sjezdů na polní cesty – HS1, HS5, HS6 a samostatných hospodářských sjezdů – HS2, HS3, HS4, dále protierozní opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (ÚSES). Žádost o stanovisko je doložena grafickou přílohou s vyznačením navrhovaných opatření.

Po prostudování podkladů Městský úřad Cheb, odbor stavební, upozorňuje na vydané územní rozhodnutí č.j. MUCH 51537/2011/Mül pro stavbu "Objekty naučné stezky Stebnický potok". Dle Vámi předložené dokumentace dochází k přeparcelaci a zrušení části stávající p.p.č. 884/1 v k.ú. Palič, přes kterou je naučná stezka spojující tyto objekty navržena. Pro úplnost přikládáme celkovou situaci stavby se zákresem této naučné stezky. Po zapracování této skutečnosti nemá odbor stavební k předloženému návrhu další připomínky.

Městský úřad Cheb, odbor stavební, Vás žádá o předání schváleného PSZ v k.ú. Palič, aby mohl být zapracován do územně analytických podkladů dle ustanovení § 27 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a do připravovaného ÚP Lipová.

otisk razítka

Ing. Martin Mašek v. r.
vedoucí odboru stavebního

Příloha:

Naučná stezka „Stebnický potok“ – celková situace stavby



000069299426



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

PČ: P49518/2011-CMZE
Zaevid.: 25.10.2011 14:41
Přílohy: 0

Počet listů:

Ministerstvo zemědělství ČR
Pozemkový úřad Cheb
Mánesova 13
350 02 CHEB

Váš dopis ZN.: 1480/8

PÚ/1038/2011A30-130723

ze dne: 17.10.2011

V Praze dne 24.10.2011


Č. j.: MZDR 70654/2011-2/OZD-ČIL-P

**Věc: Plán společných zařízení – komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Palič (dále jen „KPÚ“)**

Ministerstvo zdravotnictví – OZD/2 - Český inspektorát lázní a zřidel k výše uvedenému plánu společných zařízení, vyhotoveného v rámci zpracování návrhu KPÚ v katastrálním území Palič, **nemá žádné zásadní připomínky**. Zájmové území se nachází v ochranných pásmech II. stupně IIB přírodních léčivých zdrojů lázeňských míst Františkovy Lázně a Mariánské Lázně a v ochranném pásmu II. stupně zdrojů přírodní minerální vody zřidelní lokality Mýtina – Kyselecký Hamr.

S pozdravem

Mgr. Lucie Křesťanová
vedoucí oddělení OZD/2
Český inspektorát lázní a zřidel



ČR - Ministerstvo zdravotnictví, Odbor Český inspektorát lázní a zřidel
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, tel.: +420 224 972 403, e-mail: ČIL@mzcr.cz, www.mzcr.cz
Vyřizuje: Ing. Vladimír Procházka, tel./fax: +420 224 972 581/+420 224 915 997,
e-mail: vladimir.prochazka@mzcr.cz