

## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu.

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH
<b>Kontaktní osoba:</b>	Lada Košutová, tel. 727 957 168 – výběrové řízení Ing. Petr Nedoma, tel. 727 956 486 – technické zál.
<b>Název veřejné zakázky:</b>	Projektová dokumentace Protipovodňové a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová, Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová, Rozmístění přehrázek v lokalitě Z2 v k.ú. Zašová, Stabilizace LB koryta P20 – přítoku vodoteče Zhrádek v k.ú. Zašová a Polní cesty VC8a a VC9 v k.ú. Malá Bystřice
<b>Sp. značka: / č.j.:</b>	4VZ18746/2017-525101 / SPU 538587/2017-Koš
<b>Internetová adresa profilu zadavatele:</b>	<a href="https://zakazky.spucr.cz">https://zakazky.spucr.cz</a>
<b>ID Datové schránky:</b>	z49per3
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Služby

### Úvodní ustanovení

1. Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále jen „zákon“, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.
2. Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako „účastník výběrového řízení“ nebo „dodavatel“, Česká republika-Státní pozemkový úřad, vyhlašující zadání zakázky je označen jako „zadavatel“ nebo „objednatel“.
3. Podmínky zadavatele ve výzvě uvedené jsou pro dodavatele o veřejnou zakázku závazné.

# 1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

## 1.1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem zakázky je vypracování pěti projektových dokumentací. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na kteroukoliv jednotlivou část nebo i více částí veřejné zakázky současně. Pokud dodavatel podá nabídku pro více částí veřejné zakázky současně, bude postačovat prokázání splnění způsobilosti, předložení seznamů a prohlášení a krycího listu pro všechny části veřejné zakázky společně s tím, že nabídka musí splňovat požadavky na prokázání jednotlivých způsobilostí podle specifikace uvedené v této výzvě k podání nabídky pro každou část veřejné zakázky. Pro každou část veřejné zakázky požaduje zadavatel předložit samostatný návrh smlouvy o dílo.

**Podmínky uvedené v této výzvě k podání nabídky jsou shodné pro všechny části veřejné zakázky, pokud není výslovně uvedeno jinak.**

Specifikace částí veřejné zakázky:

### Část 1 veřejné zakázky:

Projektová dokumentace Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová a Polní cesty VC8a a VC9 v k.ú. Malá Bystřice

### Část 2 veřejné zakázky:

Projektová dokumentace Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová, Rozmístění přehrázek v lokalitě Z2 v k.ú. Zašová, Stabilizace LB koryta P20 – přítoku vodoteče Zhrádek v k.ú. Zašová

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

## 1. část plnění - Vypracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle vyhl. č. 146/2008 Sb.

Součástí předmětu plnění je:

- 1.1.1. položkový rozpočet dle aktuálního ceníku stavebních prací „Katalog stavebních prací ÚRS Praha a.s.“ (v paré č. 1 a 2, v ostatních paré výkaz výměr) včetně geodetických prací.
- 1.1.2. aktuální výškopisné a polohopisné zaměření
- 1.1.3. podrobný inženýrsko-geologický a geotechnický průzkum
- 1.1.4. vyjádření správců sítí a dotčených orgánů, včetně vyjádření Archeologického ústavu AV ČR v Brně
- 1.1.5. soupis všech parcel dotčených stavbou a parcel sousedících včetně popisných informací
- 1.1.6. aktualizace technického nebo formálního řešení projektové dokumentace, pokud během 3 let od prvního předání a převzetí 1. části plnění dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. jedenkrát).
- 1.1.7. posudek o potřebě provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD) dle § 61 zákona č. 254/2001 Sb. pro Část 2 veřejné zakázky
- 1.1.8. posudek pro zařazení do kategorie vodních děl pro Část 2 veřejné zakázky
- 1.1.9. manipulační řád dle vyhlášky č. 216/2011 Sb. pro Část 2 veřejné zakázky
- 1.1.10. biologické hodnocení lokality dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. pro stavbu vodních nádrží pro Část 2 veřejné zakázky

Rozpočtové náklady budou členěny na:

- a) geodetické práce (vytyčení pozemku pod stavbou a zaměření stavby)
- b) zemní a stavební práce včetně přesunů hmot a stavebního materiálu
- c) stavební materiál
- d) zařízení staveniště
- e) nákup, výsadba a zajištění zeleně.

Položkové výkazy výměr a rozpočty Části 1 veřejné zakázky budou vypracovány zvlášť pro každou stavbu včetně rekapitulace stavby, krycích listů soupisu jednotlivých stavebních objektů a rekapitulace členění soupisu prací vedlejších rozpočtových nákladů. Jedná se o stavby: Protipovodňové a protierozní opatření v trati „Pohoř“ v k.ú. Zašová a Polní cesty VC8a a VC9 v k.ú. Malá Bystřice. V případě, že část projektované cesty bude umístěna v intravilánu, respektive v zastavěném či zastavitelném území obce, je nutné rozdělit předmětnou cestu na cestu v intravilánu a cestu mimo intravilán, tedy dvě stavby i v souvislosti s vypracováním položkového výkazu výměr a rozpočtu.

Položkové výkazy výměr a rozpočty Části 2 veřejné zakázky budou vypracovány zvlášť na každou stavbu včetně rekapitulace stavby, krycích listů soupisu jednotlivých stavebních objektů a rekapitulace členění soupisu prací vedlejších rozpočtových nákladů. Jedná se o stavby: Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati „Vesník“ v k.ú. Zašová, Rozmístění přehrázek v lokalitě Z2 v k.ú. Zašová a Stabilizace LB koryta P20 - přítoku vodoteče Zhrádek v k.ú. Zašová.“

Dokumentace bude vyhotovena včetně výkresů výztuže železobetonových konstrukcí a zámečnických výrobků. Dokumentace bude zpracována tak, že stavební objekty budou rozděleny v souladu s číselnými kódy způsobilých výdajů danými podmínkami pro poskytování dotace na projektu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Dokumentace bude předána v počtu 9 paré v tištěné podobě pro Část 1 veřejné zakázky a v počtu 10 paré v tištěné podobě pro Část 2 veřejné zakázky, přičemž oceněný výkaz výměr bude pouze v paré č. 1 a 2, v ostatních paré bude výkaz výměr uveden bez cen. V digitální podobě bude dílo předáno na nosiči CD-R ve formátu MS Word, MS Excel, výkresové soubory ve formátu Microstation V8 a PDF. Stavební povolení bude předáno ke každé projektové dokumentaci v originále a v jedné úředně ověřené kopii.

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je Plán společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zašová vypracovaný v 11/2014 společností „Sdružení KPÚ Zašová“, vedoucí člen sdružení Rovina, a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín a Plán společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Malá Bystřice vypracovaný v 7/2013 společností GB-geodezie, spol. s r.o., Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno. Uvedené podklady jsou po dohodě k nahlédnutí v sídle Pobočky Vsetín, 4. května 287, 755 01 Vsetín.

Předmět plnění bude vypracován v souladu s Katalogem vozovek polních cest vydaným Ministerstvem zemědělství – Ústředním pozemkovým úřadem č.j. 43385/2011 ze dne 1.3.2011, změna č. 2 (vydána v březnu 2011), v souladu s příslušnými platnými technickými normami, zejména ČSN 736109 Projektování polních cest, ČSN 736110 Projektování místních komunikací a v souladu s dokumentací technického řešení, která byla vypracována v rámci projektů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zašová a Malá Bystřice.

Součástí projektové dokumentace budou soupisy stavebních prací odkazující na ceník stavebních prací „Katalog stavebních prací ÚRS Praha a.s.“

Projektová dokumentace bude ověřena osobou s autorizací v oboru dopravní stavby a stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Specifikace jednotlivých staveb a stavebních objektů:

## Část 1

### Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová

Protipovodňové a protierozní opatření v trati „Pohoř“ spočívá ve vybudování cesty C44 a rekonstrukci cest C8 a C45. Tyto cesty budou opatřeny svodnými příkopy. Propustky P22 a P23 bude voda přepouštěna do ochranného příkopu OP8. Voda z příkopu OP8 a z cestních příkopů cest C8, C44 a C45, bude jímána ve vtokovém objektu propustku P18 za vodojemem, který bude opatřen česlemi a usazovací jímkou. Voda za propustkem P18 bude odváděna zatrubněním pod místní komunikací v úseku kolem dětského domova a vyústěna do Zašovského potoka v intravilánu obce (OP7). Zatrubnění bude provedeno železobetonovými troubami DN 800 mm.

#### Hlavní polní cesta C8

Jedná se o rekonstrukci stávající zpevněné polní cesty. Rekonstrukce bude spočívat v odfrézování stávající obrusné vrstvy a její nahrazení asfaltovým betonem ACP 16+ v tl. 40 mm. Cesta bude dále rozšířena o 0,5 m, konstrukční vrstvy pod obrusnou vrstvou budou v rozšířené části realizovány ve skladbě odpovídající konstrukčním vrstvám stávající cesty. Kategorie cesty je P4,0/30 jednopruhová, oboustranné krajnice, šířka jízdního pruhu je 3,0 m, šířka každé z krajnic 0,5 m, volná šířka cesty je 4,0 m. Úsek úpravy začíná v km 0,000 a končí v km 1,063. Podél cesty je navržen interakční prvek IP5 v km 0,1 – 0,5, kdy bude provedeno odstranění náletu, v místech kde je to nutné i likvidaci ruderálních porostů. Dále ošetření stromů, odstranění přestárých a rozpadajících se jedinců a následné doplnění nových dřevin, tam, kde je to možné, z autochtonních druhů dřevin (výběr dle STG) nebo místních odrůd ovocných stromů.

#### Polní cesta C44

Jedná se o novou polní cestu k zajištění přístupu na pole a lesy v trati „Pohoř“. Je součástí protipovodňového a protierozního opatření. V km 0,000-1,017 je cesta vedlejší, kategorie P3,5/30, třída dopravního zatížení VI, počet vozidel do 15, návrhová úroveň porušení vozovky D2, šířkové uspořádání jednopruhová cesta s výhybnami. Výhybna je navržena v km 0,280 a 0,580. Pro cestu je navrhována tloušťka vozovky 45 cm. Ochranná vrstva ze štěrkopísku nebo štěrkodrtě v tl. 20 cm. Nosnou a krycí vrstvu tvoří zavibrovaný kalený štěrk v tl. 25 cm s kalicí maltou buď z místní zeminy nebo lomové prosívky a dvouvrstvý nátěr. Cesta je součástí protierozního a protipovodňového opatření v trati „Pohoř“, které bude chránit intravilán obce před přívalovými srážkami. Vzhledem k umístění cesty a konfiguraci terénu je navrhována cesta s levostranným příkopem. Příkop této cesty má význam jako svodný prvek v protierozní ochraně území. Voda z příkopu bude odváděna propustky P23 a P19 a soustředěna spolu s dalšími vodami do nově navrženého zatrubněného odpadu OP7, který bude vyveden až do intravilánu obce a zaústěn do Zašovského potoka.

#### Polní cesta C45

Jedná se o rekonstrukci polní cesty. V km 0,000-1,017 cesta vedlejší, kategorie P3,5/30, třída dopravního zatížení VI, počet vozidel do 15, návrhová úroveň porušení vozovky D2, šířkové uspořádání jednopruhová cesta s výhybnami. Výhybna navržena v km 0,250, 0,470 a 0,710.

Pro cestu je navrhována tloušťka vozovky 45 cm. Ochranná vrstva ze štěrkopísku nebo štěrkodrtě v tl. 20 cm. Nosnou a krycí vrstvu tvoří zavibrovaný kalený štěrk v tl. 25 cm s kalicí maltou buď z místní zeminy nebo lomové prosívky a dvouvrstvý nátěr. Cesta je součástí protierozního a protipovodňového opatření v trati „Pohoř“, které bude chránit intravilán obce před přívalovými srážkami. Vzhledem k umístění cesty a konfiguraci terénu je navrhována cesta s levostranným příkopem a v hřebenovém úseku cesty odvodnění pláň podélnou drenáží. Příkop této cesty má význam jako svodný prvek v protierozní ochraně území. Voda z příkopu bude odváděna propustkem P22 do nově navrženého ochranného příkopu OP7, který bude vyveden až do intravilánu obce a zaústěn do Zašovského potoka. Z druhé strany

je pak voda vyvedena do příkopu cesty C8, který je součástí stejného svodného systému.

### Polní cesty VC8a a VC9 v k.ú. Malá Bystřice

#### Polní cesta VC8a

Nově navržená vedlejší cesta v lokalitě Chlévsko je navržena jako alternativa za počátek cesty VC9, který je postižený sesuvem, s jehož sanací obec do budoucna nepočítá. Cesta tedy vychází i se opět napojuje na cestu VC9. Cesta je navržena jako jednopruhová s obrubníkem na levé straně a krajnicí a drenáží na pravé, kategorie P 3,5/30. Délka cesty je 67 m. Cesta vychází z cesty VC9 v jejím počátečním úseku a vede šikmo svažem (z důvodu vysoké sklonitosti) až k oplocenému pozemku, kde se ostře stáčí doprava. Povrch vozovky je odvodněn jednostranným příčným sklonem 2,5%. Zemní pláň a povrch vozovky jsou odvodněny pomocí drenáže na pravé straně u opěrné zdi, která je zaústěna do navržené horské vpusti HV12 při napojení na cestu VC9. Odtud je voda odváděna pod cestou VC9 do drobného recipientu podél zdejších sádek. S ohledem na podélný sklon cesty je třeba zajistit odvodnění vozovky příčnými žlaby. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je nutné navrhnout cestu s asfaltovým povrchem.

#### Polní cesta VC9

Stávající nebezpečná cesta vycházející ze silnice III/05735 v lokalitě Chlévsko. Jedná se o rekonstrukci polní cesty v délce 69 m.

## **Část 2**

### Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová

Předmětem záměru je vybudování suché ochranné nádrže VN2 na konci terénního úpadu v trati „Vesník“. Související součástí stavby je vybudování odpadního koryta pod poldrem až po zaústění do stávajícího vtokového objektu a dále revitalizace části hlavního svodného drénu plošného odvodnění v údolnici nad zátopou a okolní výsadba. Suchý poldr VN2 je umístěn severně od intravilánu obce Zašová v údolnici s občasným průtokem vody. Účelem stavby je pozdržení a transformace kulminačních průtoků pod nádrží. Nádrž je navržena bez stálé hladiny. Hráz nádrže je předpokládána čelní se zakřivenou osou, homogenní, sypaná ze zemin těžených v prostoru zátopy. Nádrž má navržené výpustné zařízení sružené s bezpečnostním přelivem. Retenční prostor v profilu občasné vodoteče bude plnit především funkci zadržení povrchového odtoku a zachycení splavenin unášených vodou v průběhu přívalových srážek. Za normálního stavu bude nádrž suchá bez stálé hladiny. Nádrž má navržen funkční objekt transformační spodní výpusti tak, že se při příchodu povodně začne nádrž plnit a z nádrže bude přes výpustný objekt a odpadní žlab odtékat redukované neškodné množství vody. Nádrž svým retenčním objemem zachytí objem stoleté povodňové vlny, aniž by došlo k přelití bezpečnostního přelivu. Tento objem je zároveň v dané lokalitě vzhledem k morfologii terénu maximálně možný. V případě převedení průtoků s delší periodicitou opakování, případně kdyby došlo k ucpání výpustného otvoru je nádrž vybavena bezpečnostním přelivem sruženým se spodní transformační výpustí. Tento přeliv spolehlivě převede přepadající vodu při nastoupaní hladiny vody v nádrži nad úroveň hrany bezpečnostního přelivu. Délka přelivné hrany je navržena tak, že bezpečně převede průtok stoleté povodně při výšce přepadového paprsku 0,3 m. Koruna hráze bude o 0,3 m převyšena oproti maximální hladině při přepadovém paprsku stoleté povodně. Funkční objekt výpusti bude umístěn v blízkosti údolnice. Na odpad bezpečnostního přelivu bude navazovat drsný balvanitý skluz z kamenné rovnaniny pro tlumení energie proudící vody a opevněné odpadní koryto. Vzhledem k situaci, kdy je toto opatření umístěno na hranici intravilánu v lokalitě určené pro zástavbu (zastavitelná plocha), se předpokládá začlenění nádrže takovým způsobem, aby se stalo do budoucna součástí zástavby ve formě veřejné zeleně. Předpokládá se realizace přírodě blízké krajinařské úpravy se začleněním suché nádrže (IP 7). Jednalo by se o drobné terénní modelace, založení trávobylinných společenstev, skupinové výsadby dřevin v okolí zátopy a okolí odpadního koryta. Dále je plánována



výsadba liniové zeleně kolem revitalizovaného melioračního odpadu v délce cca 275 m nad zátopou (IP 8).

### Rozmístění přehrážek v lokalitě Z2 v k.ú. Zašová

V lokalitě Z2 je navrženo 5 drátokamenných přehrážek. Jedná se o údolnici se stálým průtokem vody. Výška ovladatelného retenčního prostoru nad stávajícím dnem je, vzhledem k morfologii terénu u jednotlivých přehrážek v lokalitě Z2, rozdílná. Přelivná hrana délky 3,0 m při přepadové výšce  $h = 0,4$  m převede u každé přehrážky průtok odpovídající přibližně průtoku  $Q_{20} = 2,1$  m<sup>3</sup>/s v závěrném profilu lokality Z2.

### Stabilizace LB koryta P20 – přítoku vodoteče Zhrádek v k.ú. Zašová

Bezejmenný LB přítok vodoteče Zhrádek má ve výústní trati porušené koryto. Bude provedena levobřežní stabilizace bezejmenného přítoku v délce cca 45 m kamenným záhozem se zapuštěnou patkou. Povrch záhozu bude urovnán.

## **2. část plnění - Vyřízení příslušných pravomocných stavebních a vodoprávních povolení**

pro objekty uvedené v 1. části plnění. Stavební a vodoprávní povolení bude předáno v originále a v jedné úředně ověřené kopii.

## **3. část plnění - Výkon autorského dozoru projektanta**

při realizaci objektů uvedených v 1. části plnění, a to na základě písemné výzvy zadavatele.

Rozsah plnění, technické požadavky a obchodní podmínky na zpracování plnění jsou blíže specifikovány v návrhu smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace (dále jen „smlouva o PD“), která je nedílnou součástí této výzvy jako její příloha č. 5 a v návrhu smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru (dále jen „smlouva o AD“), která je nedílnou součástí této výzvy jako její příloha č. 6. Při plnění předmětu veřejné zakázky je dodavatel povinen dodržovat podmínky provádění plnění podle návrhu jednotlivých smluv o dílo.

Zadavatel si vyhrazuje změnu parametrů a konstrukce staveb dle dohody v rámci zpracování projektových dokumentací.

### **1.2. DOBA PLNĚNÍ**

- 1.2.1. Předpokládaný termín zahájení plnění 1. části plnění: ihned po podpisu smlouvy o dílo
- 1.2.2. Předpokládaný termín zahájení plnění 2. části plnění: ihned po dokončení 1. části plnění
- 1.2.3. Předpokládaný termín zahájení plnění 3. části plnění: dnem předání staveniště.
- 1.2.4. Požadovaný termín dokončení plnění (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb):
- 1.2.5. 1. část plnění - vypracování projektové dokumentace:
  - Část 1 veřejné zakázky: 31. 5. 2018
  - Část 2 veřejné zakázky: 30. 4. 2018
- 1.2.6. 2. část plnění - vyřízení příslušných stavebních a vodoprávních povolení: do tří měsíců po předání 1. části plnění
- 1.2.7. 3. část plnění - autorský dozor projektanta: do vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby.

Zadavatelem stanovený termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby jednotlivé části plnění mezi

zadavatelem a dodavatelem. Termín dokončení jednotlivé části plnění je stanoven vždy jako limitní termín.

### **1.3. MÍSTO PLNĚNÍ**

Místem plnění pro Část 1 veřejné zakázky je: k.ú. Zašová a Malá Bystřice, okres Vsetín, kraj Zlínský.

Místem plnění pro Část 2 veřejné zakázky je: k.ú. Zašová, okres Vsetín, kraj Zlínský.

Místem pro protokolární předání díla je: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Vsetín, 4. května 287, 755 01 Vsetín

### **1.4. FINANČNÍ LIMIT ZAKÁZKY**

Předpokládaná hodnota celé zakázky: 1 168 000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota Části 1 veřejné zakázky: 654 000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota Části 2 veřejné zakázky: 514 000 Kč bez DPH

Zadavatel stanovuje limit pro nabídkovou cenu (bez DPH) a určuje tak předpokládanou hodnotu Části 1 veřejné zakázky ve výši 654 000 Kč bez DPH a Části 2 veřejné zakázky ve výši 514 000 Kč bez DPH jako maximální částku, kterou je dodavatel oprávněn nabídnout. Překročení stanoveného limitu znamená nedodržení zadávacích podmínek, příslušná nabídka nebude hodnocena.

V rámci výběrového řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

## **2. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ ZPŮSOBILOSTI**

### **2.1. SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI**

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základní způsobilosti.

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v Příloze č. 2 této výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „výzva“). Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušnou základní způsobilost splňuje.

### **2.2. SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI**

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání profesní způsobilosti.

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

- 2.2.1. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (doklad musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení).
- 2.2.2. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
  - živnostenské oprávnění pro předmět podnikání Projektová činnost ve výstavbě
  - živnostenské oprávnění pro předmět podnikání Geologické práce
  - živnostenské oprávnění pro předmět podnikání Výkon zeměměřických činností.
- 2.2.3. Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží osvědčení o autorizaci pro projekční činnost podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor či specializaci

Část 1 veřejné zakázky:

- Vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství
- Dopravní stavby
- Geotechnika nebo osvědčení o odborné způsobilosti pro projektování a vyhodnocování geologických prací v oboru inženýrské geologie dle zák. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, a to s rozsahem uvedeným v ust. § 3 odst. 1 písm. a) tohoto zákona
- Statika a dynamika staveb
- Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností udělené dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a c) tohoto zákona

Část 2 veřejné zakázky:

- Vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství
- Geotechnika nebo osvědčení o odborné způsobilosti pro projektování a vyhodnocování geologických prací v oboru inženýrské geologie dle zák. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, a to s rozsahem uvedeným v ust. § 3 odst. 1 písm. a) tohoto zákona
- Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností udělené dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a c) tohoto zákona

Profesní kvalifikační způsobilost prokáže dodavatel předložením prostých kopií požadovaných dokladů. Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, které prokazují výše uvedenou profesní způsobilost.

Dodavatel je současně povinen předložit v nabídce prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, ve kterém uvede, zda osoba, jejímž prostřednictvím některou ze shora uvedených odborných způsobilostí zabezpečuje (odpovědný zástupce), je zaměstnancem dodavatele, příp. členem jeho statutárního orgánu nebo je v jiném vztahu k dodavateli.

Pokud tato osoba není zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního orgánu, musí být splněny podmínky ustanovení čl. 4.2.4. této výzvy.

### **3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE**

#### **3.1. SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE**

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který:

- 3.1.1. předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení s uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikaci objednatele. Přílohou seznamu musí být:
- 3.1.2. osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto služeb nebo smlouva o dílo či jiný doklad o uskutečnění plnění.

Splnění technické kvalifikace dodavatel prokáže předložením kopie požadovaného dokladu.

Část 1 veřejné zakázky:



Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení prokáže, že realizoval min. 2 obdobné služby charakteru projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci staveb, jejichž předmětem byla vodní díla ve smyslu ust. § 55 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu každé z nich ve výši min. 280 000 Kč bez DPH a dále min. 2 obdobné služby charakteru projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci staveb, jejichž předmětem byly dopravní stavby, konkrétně pozemní místní a účelové komunikace (mimo chodníků, odstavných ploch a parkovišť) nebo komunikace v obcích, silnice I., II. a III. třídy, dálnice a silnice dálničního typu, v rozsahu každé z nich ve výši min. 280 000 Kč bez DPH.

Část 2 veřejné zakázky:

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení prokáže, že realizoval min. 2 obdobné služby charakteru projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci staveb, jejichž předmětem byla vodní díla ve smyslu ust. § 55 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu každé z nich ve výši min. 200 000 Kč bez DPH.

## **4. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE**

### **4.1. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY**

- 4.1.1. Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za provedení Části 1 veřejné zakázky a Části 2 veřejné zakázky a jednotlivých částí plnění dle čl. I. odst. 1.1. této výzvy, a to doplněním do návrhu smlouvy pro PD, návrhu smlouvy pro AD a do Krycího listu nabídky, a to samostatně pro každou část veřejné zakázky.
- 4.1.2. Cena za Část 1 veřejné zakázky a Část 2 veřejné zakázky musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec bude uvedena celková cena i s DPH. Cena musí být zaokrouhlena na celé koruny.
- 4.1.3. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
- 4.1.4. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
- 4.1.5. Změna nabídkové ceny pro jednotlivé typy plnění je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena pro jednotlivé typy plnění upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.1.6. Doba plnění zakázky je rovněž závislá na přidělení finančních prostředků odpovídajících předpokládané hodnotě této veřejné zakázky.
- 4.1.7. Celková nabídková cena pro Část 1 veřejné zakázky a Část 2 veřejné zakázky a jednotlivé části plnění zahrnuje veškeré práce spojené s kvalitním a včasným provedením služeb.

### **4.2. OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE**

- 4.2.1. Zadavatel v rámci této výzvy předkládá závazné návrhy smluv k této veřejné zakázce. Dodavatelé jsou povinni předložit podepsané návrhy smluv jako nedílnou součást nabídky. Smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám uvedeným v této výzvě a obsahu nabídky dodavatele.

- 4.2.2. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 30. 11. příslušného roku.
- 4.2.3. Dodavatel je ve své nabídce povinen specifikovat případné poddodavatele, které hodlá využít pro samotnou realizaci veřejné zakázky. Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky (který je Přílohou č. 1 této výzvy), v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní poddodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli, aby nahradil svého poddodavatele jiným poddodavatelem, pokud zadavatel prokáže, že se poddodavatel dopustil:
- a) v posledních třech letech od zahájení výběrového řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;
  - b) v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo po zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.
- 4.2.4. Pokud dodavatel prokazuje část kvalifikace prostřednictvím jiných osob, musí zadavateli předložit jednostranný písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v tom rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Prokazuje-li dodavatel jinou osobou požadavek zadavatele na předložení osvědčení o provedení významných služeb, musí tento písemný závazek jiné osoby zavazovat tuto jinou osobu, že bude služby skutečně vykonávat.
- 4.2.5. Dodavatel není oprávněn využít při samotné realizaci veřejné zakázky jiné poddodavatele, než které uvedl v rámci výběrového řízení v krycím listu. V krycím listu bude uvedena jako poddodavatel i jiná osoba, kterou dodavatel prokazuje kvalifikaci. Případná změna poddodavatele musí být předem projednána a písemně schválena objednatel.
- 4.2.6. Vybraný dodavatel je povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
- 4.2.7. Varianty nabídek se nepřipouštějí.
- 4.2.8. Součástí nabídky bude povinně čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení (viz Příloha č. 4 výzvy).
- 4.2.9. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé“ (viz Příloha č. 4 výzvy).
- 4.2.10. Zadavatel stanovuje, že pokud dodavatel nepředloží veškeré potřebné doklady dle této výzvy a pokud nebude splněna základní a profesní způsobilost technická kvalifikace v rozsahu dle článku 3. a 4. této výzvy, nabídka nebude hodnocena.
- 4.2.11. Zadavatel stanovuje, že pokud bude některá nabídková cena posouzena jako mimořádně nízká nabídková cena, nabídka nebude hodnocena.

## 5. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky tato kritéria hodnocení:

- |    |                                |      |
|----|--------------------------------|------|
| 1. | Celková nabídková cena bez DPH | 80 % |
| 2. | Délka záruční lhůty            | 20 % |

Dodavatelé předloží ve svých nabídkách k jednotlivým hodnotícím kritériím následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro posouzení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek:

Ke kritériu hodnocení č. 1

Celkovou nabídkovou cenu příslušné části veřejné zakázky v Kč bez DPH doplní dodavatel do návrhu smlouvy o dílo a do krycího listu nabídky. Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu uvedenou dodavatelem v návrhu smlouvy o dílo. Pokud se výše nabídkové ceny uvedená v návrhu smlouvy a v krycím listu nabídky nebude shodovat, bude hodnocena výše nabídkové ceny uvedená v návrhu smlouvy o dílo.

Ke kritériu hodnocení č. 2

Délku záruční lhůty v měsících nad stanovenou lhůtu 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli doplní dodavatel do návrhu smlouvy o dílo příslušné části veřejné zakázky. Zadavatel bude hodnotit délku záruční lhůty nad stanovenou lhůtu 60 měsíců uvedenou dodavatelem v návrhu smlouvy o dílo. Pokud se délka záruční lhůty uvedená v návrhu smlouvy a v krycím listu nabídky nebude shodovat, bude hodnocena délka záruční lhůty uvedená v návrhu smlouvy o dílo.

### 5.1. Způsob hodnocení

Způsob hodnocení nabídek je pro obě části zadávané veřejné zakázky stanoven takto:

Kritérium hodnocení, u něhož je nejvýhodnější minimální hodnota (tj. Celková nabídková cena bez DPH), se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.

V rámci kritéria hodnocení, u něhož je nejvýhodnější maximální hodnota (délka záruční lhůty), se hodnotí tak, že nejvyšší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvýhodnější nabídky.

### 5.2. Nepřiměřená hodnota kritéria hodnocení

Pokud komise považuje některou z hodnot v číselně vyjádřitelném kritériu hodnocení za nepřiměřenou povaze závazku, který v kritériu vyjadřuje, přidělí takové nabídce 0 bodů.

Nepřiměřenou hodnotou kritéria č. 2 Délka záruční lhůty se rozumí délka záruční lhůty nad stanovenou lhůtu 60 měsíců ve výši 37 měsíců a více.

### 5.3. Sestavení celkového pořadí

Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria a v každém kritériu hodnocení bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria pro každou nabídku. Součet redukovaných bodových hodnot ze všech kritérií hodnocení určí výslednou bodovou hodnotu nabídky. Celkové pořadí nabídek pro každou část veřejné zakázky je dáno absolutní hodnotou bodového ohodnocení nabídky tak, že nejvhodnější je ta nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

### 5.4. Rovnost bodových hodnot

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu (Celková nabídková cena bez DPH).

Pokud i po tomto hodnocení nebude možné určit vítěznou nabídku, bude tato situace řešena analogicky se zásadami stanovenými v § 6 zákona č. 134/2016 Sb. Vítězný účastník bude vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude proveden transparentním způsobem, tzn. účastníci, kterých se takový výběr týká, budou mít možnost se tohoto výběru zúčastnit a zadavatel jim zároveň umožní zkontrolovat před zahájením náhodného výběru zařízení a prostředky k němu sloužící. O náhodném výběru bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace k zadávacímu řízení.

## 6. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **11. 12. 2017 v 09:00 hodin**.

Nabídky musí být doručeny na podatelnu Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín, 4. patro, dveře 413, kontaktní osoba pro převzetí nabídek - paní Helena Šušlíková, a to v pracovních dnech od 8:00 hodin do 14:00 hod., po celou lhůtu pro podání nabídek, poslední den lhůty pouze do 9:00 hod.

Dodavatelé mohou podat nabídku na adresu zadavatele rovněž doporučenou poštou, ovšem tak, aby takto podaná nabídka byla doručena zadavateli (tzn. opět výhradně do místnosti - podatelny) rovněž nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele!

Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

## 7. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

### 7.1. Nabídky podávané v listinné podobě

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v 1 originále v písemné podobě a 1x na vhodném médiu v elektronické podobě (např. CD či DVD; musí obsahovat elektronickou formu kompletní nabídky vyjma dokladů a dokumentů k prokázání splnění kvalifikace), v jedné uzavřené obálce (i v případě, kdy bude nabídka podána na obě části veřejné zakázky), která musí být opatřena názvem veřejné zakázky, popř. názvem části veřejné zakázky, tj. „**Projektová dokumentace Protipovodňové a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová, Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová, Rozmístění přehrážek v lokalitě Z2 v k.ú. Zašová, Stabilizace LB koryta P20 – přítoku vodoteče Zhrádek v k.ú. Zašová a Polní cesty VC8a a VC9 v k.ú. Malá Bystřice**“ a textem „**NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA**“ a opatřena na uzavření razítky dodavatelů. Text názvu zakázky bude doplněn označením části nebo částí veřejné zakázky, na které je nabídka podána. Na obálce musí být uvedena adresa dodavatele, na niž je možné zaslat vyznění, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

### 7.2. Podmínky pro podání nabídek:

- 7.2.1. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku pro každou část veřejné zakázky, a to v listinné podobě v českém jazyce nebo slovenském jazyce. Pokud uchazeč požádá před ukončením lhůty pro podání nabídek o její výměnu, platí jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí.
- 7.2.2. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- 7.2.3. V případě podání společné účasti dodavatelů budou v nabídce uvedeny identifikační údaje všech dodavatelů.

7.2.4. Nabídka (návrh smlouvy, krycí list, čestná prohlášení) musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (originál příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky).

Zadavatel doporučuje, aby nabídka uchazeče byla řazena v souladu s následujícím členěním:

7.2.5. Vyplněný a podepsaný Krycí list nabídky (název a sídlo dodavatele, jméno pověřeného zástupce kontaktní osoby, telefon, e-mail, výše celkové nabídkové ceny v českých korunách) - dodavatel závazně využije vzor v příloze č. 1.

7.2.6. Doklady prokazující splnění způsobilosti dle čl. 2. Požadavky na prokázání způsobilosti.

7.2.7. Doklady prokazující splnění technické kvalifikace dle čl. 3. Požadavky na prokázání technické kvalifikace.

7.2.8. Návrh smlouvy doplněný o identifikační údaje, nabídkovou cenu a podepsaný statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat.

7.2.9. Jednostranný písemný závazek jiné osoby (v případě, kdy dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby);

7.2.10. Čestné prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení.

7.2.11. Čestné prohlášení - „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“

Zadavatel požaduje všechny listy nabídky, včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 a nabídku svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez poškození vazby nebo jiného bezpečnostního prvku. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků sešít provázkem s použitím přeplek opatřených např. podpisem statutárního orgánu dodavatele a jeho razítkem.

## **8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Zadavatel upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona, na kterou se vztahuje výjimka uvedená v § 31 zákona, nikoliv o zadávací řízení dle citovaného zákona.

### **8.1. VYSVĚTLENÍ VÝZVY**

8.1.1. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení výzvy (tj. k jakékoliv části výzvy včetně jejích příloh).

8.1.2. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří o vysvětlení výzvy požádali a zároveň budou uveřejněny na profilu zadavatele.

8.1.3. Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé předložili žádost o vysvětlení výzvy ve lhůtě nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.

8.1.4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených výzvou, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení výzvy, nebo z vlastního podnětu.

8.1.5. Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou.

8.1.6. Adresa pro vyžádání vysvětlení výzvy: kontaktní osoba Lada Košutová, tel. + 420 737 957 168 e-mail: l.kosutova@spucr.cz.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém bude uveřejňováno případné vysvětlení výzvy. Pokud dodavatel nezpracuje



případné zde uvedené změny do své nabídky, nebude jeho nabídka hodnocena pro nedodržení podmínek. Profil zadavatele: <https://zakazky.spucr.cz/>.

## **8.2. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY**

- 8.2.1. Veškeré náklady na zpracování nabídky nese dodavatel.
- 8.2.2. Prohlídka místa plnění nebude zadavatelem organizována. Místo plnění je veřejně přístupné.
- 8.2.3. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů. V tomto případě nemají dodavatelé nárok na jakékoliv náhrady.
- 8.2.4. Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
- 8.2.5. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Nabídky doručené zadavateli po lhůtě nebudou zadavatelem posuzovány ani hodnoceny.
- 8.2.6. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
- 8.2.7. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií těchto dokladů, prokazujících způsobilost, pokud nebyly již předloženy v rámci způsobilosti: doklady k prokázání profesní způsobilosti, doklady k prokázání technické kvalifikace.
- 8.2.8. Dodavatel nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svých práv shora uvedených.
- 8.2.9. Odpovědnou osobou, která je oprávněna rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky a uzavřít smlouvu je: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj.
- 8.2.10. Kontaktní osobou pro záležitosti tohoto výběrového řízení je Lada Košutová tel. + 420 727 957 168, e-mail: [l.kosutova@spucr.cz](mailto:l.kosutova@spucr.cz), v technických záležitostech Ing. Petr Nedoma, tel. + 420 727 956 486, e-mail: [p.nedoma@spucr.cz](mailto:p.nedoma@spucr.cz).
- 8.2.11. Přílohy budou uchazečům poskytnuty formou neomezeného dálkového přístupu k elektronickému nástroji pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK na adrese: <https://zakazky.spucr.cz>.

### **Přílohy:**

- Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost
- Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - profesní způsobilost
- Příloha č. 4 - Čestná prohlášení - souhlas se zadáním, prohlášení o úplnosti a pravdivosti
- Příloha č. 5a - Návrh smlouvy o dílo pro Část 1 veřejné zakázky - 1. část plnění
- Příloha č. 5b - Návrh smlouvy o dílo pro Část 2 veřejné zakázky - 1. část plnění
- Příloha č. 6a,6b – 2x Návrh smlouvy o dílo pro Část 1 veřejné zakázky - 3. část plnění včetně Plné moci pro výkon AD
- Příloha č. 7a, 7b, 7c – 3x Návrh smlouvy o dílo pro Část 2 veřejné zakázky - 3. část plnění včetně Plné moci pro výkon AD
- Příloha č. 8 - Relevantní část Plánu společných zařízení

Ve Zlíně dne 23. 11. 2017

Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka  
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj