

# KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ

## Katastrální pracoviště Chrudim

Novoměstská 172/II, 537 46 Chrudim

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**  
**Pobočka Chrudim**  
**Poděbradova 909**  
**537 01 Chrudim**

<i>Vaše zn.</i>	<i>Naše zn.</i>	<i>Vyřizuje/linka</i>	<i>Chrudim</i>
SPU 462229/2013	PUP-1, 2, 3, 4/2014-603-1	Bc. Teplý/141	05.02.2014

**Věc: Stanovení podmínek k ochraně zájmů katastru nemovitostí v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálních území Možděnice, Dřevíkov, Svobodné Hamry a Rváčov u Hlinska**

Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim (dále jen „KP“) obdržel vyzoomění o připravovaném zahájení komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních území **Možděnice, Dřevíkov, Svobodné Hamry a Rváčov u Hlinska**. Výsledky KoPÚ budou využity v souladu s § 40 odst. 1 písmena c) zákona č. 256/2013 Sb., pro obnovu katastrálního operátu.

V souladu s ustanovením § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, KP ve smyslu § 56 odst. 1 vyhlášky č. 357/2013 Sb. stanovuje následující podmínky:

### I. OBECNÉ PODMÍNKY

- Výsledkem KoPÚ bude soubor geodetických a popisných informací ve struktuře a výměnném formátu stanoveném Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (dále jen „ČÚZK“), platným ke dni předání výsledků pozemkových úprav katastrálnímu pracovišti.
- Při práci na KoPÚ bude postupováno v souladu s ustanoveními zejména následujících obecně závazných a dalších předpisů:
  - zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „PúZ“),
  - vyhláška č. 545/2002 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „PúV“),
  - zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon; dále jen „KatZ“),

- vyhláška č. 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální vyhláška; dále jen „KatV“),
- zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
- Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j. ČÚZK 6530/2007- 22, včetně dodatku č. 1 a 2 (dále jen „Návod“),
- Návod pro vedení a správu katastrálního operátu, č.j. ČÚZK 4571/2001-23, v platném znění,
- Struktura výměnného formátu ISKN, č.j. ČÚZK 5598/2002-24, v platném znění,
- Společný metodický pokyn ČÚZK a Ústředního pozemkového úřadu MZe ze dne 21.9.2007 č.j. ČÚZK 5141/2007-22 a č.j. 35630/07-17171 k aplikaci některých ustanovení vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně Dodatku č.1 ze dne 25.1.2008 (dále jen „Společný pokyn ze dne 21.9.2007“),
- Společný metodický pokyn ČÚZK a Ústředního pozemkového úřadu MZe ze dne 12.9.2011 č.j. 151926/2011-MZE-13301 a č.j. ČÚZK-15274/2011-22, k otázce šetření hranic a některých náležitostí v případě pozemků v pozemkových úpravách neřešených ve smyslu ust. § 2 zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Společný pokyn ze dne 12.9.2011“),
- Změny údajů BPEJ při provádění pozemkových úprav č.j. ČÚZK 5553/2010-22.

### 3. Organizační zajištění

Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) sdělí KP neprodleně po uzavření výběrových řízení na zpracovatele KoPÚ názvy a sídla zpracovatelských firem, jména a kontaktní údaje na úředně oprávněné osoby zodpovědné za zpracování návrhu KoPÚ a osoby odpovědné za zpracování jejich geodetické části a jména, příjmení, telefony a e-maily kontaktních osob pověřených jednat za SPÚ pro jednotlivá katastrální území. Dále SPÚ sdělí KP rámcové časové harmonogramy zpracování KoPÚ a bude průběžně informovat o případných změnách.

Na straně KP bude ve věci KoPÚ v k.ú. Možděnice, Dřevíkov, Svobodné Hamry a Rváčov u Hlinska jednat Bc. Stanislav Teplý (tel.: 469660141, email: stanislav.teply@cuzk.cz). Pokud jde o poskytování aktuálních údajů vedených v souboru popisných informací (SPI) a souboru geodetických informací (SGI) katastru nemovitostí (KN) vztahujících se k území řešenému v pozemkových úpravách (i k územím sousedním) ze strany KP, může SPÚ pověřit k jejich vyzvednutí přímo zaměstnance zpracovatelské firmy. Dílčí požadavky o údaje bude možné podat také elektronickou formou.

Případné změny ve stanovených podmínkách, vyplývající ze změn právních předpisů v průběhu provádění prací, budou řešeny po vzájemném projednání.

### 4. Číslování parcel

Nové parcely budou označeny ve dvou číselných řadách podle zásad pro označování parcel stanovených v § 10 a 36 KatV. Číselná řada nově vznikajících pozemkových, příp. stavebních parcel bude navazovat na číselnou řadu pozemkových, resp. stavebních parcel přidělenou a evidovanou v SPI KN. Pokud budou v rámci pozemkových úprav také řešeny již existující parcely s označením druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, ponechají se v návrhu pozemkových úprav čísla původní.

## 5. Obvod KoPÚ

Obvod bude veden tak, aby umožnil v pozemkových úpravách řešit až na výjimky, které budou řešeny následně JPÚ, všechny pozemky v intravilánu a extravilánu, které nemůže KP doplnit do souboru geodetických informací podle ustanovení § 93 odst. 4 KatV.

Obvody zpracovávaných území pozemkových úprav budou stanoveny především po v katastrech již evidovaných hranicích pozemků. V případě potřeby budou nově navrženy změny hranice katastrálního území (příp. obce) tak, aby nové hranice probíhaly po hranicích označených trvalým způsobem nebo po nových hranicích vzniklých při dělení pozemků v rámci zpracování pozemkových úprav. KP budou předány veškeré podklady potřebné k řízení o změně hranice katastrálního území tak, jak je stanoveno v § 31 až § 34 KatV.

Pokud nelze obvod zpracovávaného území KPÚ stanovit po hranicích pozemků v terénu znatelných, lze hranice před ZPH vyznačit („předvytyčit“). Podkladem pro toto vytyčení jsou platné katastrální mapy, vedené počítačovými prostředky v digitální podobě.

## II. PODMÍNKY K USTANOVENÍM KatZ, KatV, PÚZ a PÚV

### § 57 odst. 1 písm. e) KatV (revize bodových polí a doplnění PPBP)

Zpracovatel KoPÚ bude postupovat dle § 76 KatV a v souladu s bodem 2 Návodu v rámci tohoto upřesnění:

Ve všech dotčených katastrálních území bude z důvodu dodržení zásady homogenity vyhotoveno PPBP v závislosti na rozsahu katastrálního území, existenci ZPBP, znalosti výškopisu a výsledku rekognoskace, která byla provedena KP v roce 2012 v rámci obnovy katastrálního operátu přepracováním. Předmětná oznámení závad a změn na bodech ZPBP, zhušťovacích bodech a PPBP (existence tří bodů v k.ú. Rváčov u Hlinska, které nebyly v rámci revize nalezeny) jsou k dispozici v dokumentaci KP. KP bude předložen ke schválení projekt (pro každé k.ú. zvlášť) vybudování bodového pole (návrh rozvržení nových bodů, číslování dle rezervace na KP, způsob stabilizace, signalizace a zaměření bodů, přehledka možných připojení, přehledka lokalizace bodů se zobrazením výškopisu) ještě před osazením značek v terénu, na základě něhož bude zpracován výsledný elaborát (předávat také v elektronické podobě s elektronickým podpisem). Značky nebudou umístovány v místech, kde by mohly být poškozeny při údržbě komunikací nebo by ztěžovaly jejich údržbu. Umístění nového bodu PBPP bude prokazatelně projednáno (potvrzená oznámení o zřízení měřické značky) s majitelem pozemku, evidovaném v KN ke dni zřízení značky. Při projednávání návrhu pozemkových úprav budou budoucí vlastníci na stabilizaci bodů upozorněni. Pro eliminování chyb při importu do ISKN budou geodetické údaje předány na KP kromě klasické tištěné podoby také v elektronické podobě a to jako typ souboru \*.csv. Místopisné náčrty a případné detaily budou poskytnuty v samostatných souborech ve formátu \*.gif (min 300 dpi, bezprůhlednost). Výsledný elaborát vybudování PPBP obdrží KP v souladu s náležitostmi dle odstavce 2.10 Návodu.

Vzhledem k relativně podrobnému ZPBP není předpokládáno navržení velkého počtu bodů PPBP pro jednotlivá k.ú. Níže je uveden přehled lokalit, kde považuje KP vybudování bodového pole za stěžejní, avšak je třeba přihlídnout k minimální znalosti výškopisného členění, čímž je seznam hlavních lokalit překládán jen jako doporučený. Podrobné zhodnocení bude provedeno po předložení projektu.

*K.ú. Možděnice:*

- území návaznosti intravilán – polní trať
- západní část k.ú. – návaznost polní tratě na lesní komplexy

*K.ú. Dřevíkov:*

- návaznost intravilán – polní trať
- SZ a JZ část k.ú.

*K.ú. Svobodné Hamry:*

- návaznost intravilán – polní trať
- komunikace Rváčov – Trhová Kamenice
- Z část k.ú. – návaznost polní tratě na lesní komplexy

*K.ú. Rváčov u Hlinska* (předpokládá se doplnění největšího počtu nových bodů PPBP):

- návaznost intravilán – polní trať
- lokalita mezi bodem ZPBP č. 9 (9.1), 8 (k.ú. Dřevíkov) a 12.2 (k.ú. Všeradov)
- lokalita mezi bodem ZPBP č. 42 a 48, případně oblast jihovýchodně od bodu ZPBP č. 48

§ 3 PúZ a § 4 PúV (stanovení obvodu)

Před zpracováním dokumentace pro výběrová řízení na zpracovatele pozemkových úprav zorganizuje SPÚ jednání s KP, na kterém se ve shodě zúčastněných stran stanoví předběžný obvod KoPÚ. Z jednání SPÚ pořídí záznam včetně grafické přílohy se zákresem předběžného obvodu KoPÚ.

§ 9 odst. 5 PúZ, § 57 odst. 1 písm. b) KatV a § 5 PúV (zjišťování průběhu hranic pozemků)

Před vlastním zjišťováním průběhu hranic obvodu KoPÚ proběhne společné jednání mezi pověřenými pracovníky SPÚ a KP a pověřenými zástupci zhotovitele pozemkových úprav, na kterém se vyhodnotí zjištěné informace o zájmovém území na základě leteckých snímků, digitalizovaných katastrálních map, zaměření skutečného stavu polohopisu v terénu, apod. Následně pověřené osoby upřesní předběžně stanovený obvod KoPÚ pro jednotlivá katastrální území, včetně způsobu stabilizace lomových bodů hranic parcel na obvodu, určí lokality, kde za předpokladu souhlasu dotčených obcí dojde ke změně katastrálních či obecních hranic. Pověřené osoby projednají i další technické a organizační záležitosti (např. termín konání zjišťování hranic, způsob zvaní jednotlivých vlastníků pozemků apod.; předsedu komise pro zjišťování průběhu hranic pro účely pozemkových úprav a její členy jmenuje po dohodě s KP ředitel SPÚ). Z tohoto jednání pořídí SPÚ zápis, jehož součástí bude grafická příloha se zákresem upřesněného obvodu KoPÚ včetně lokalit, kde se předpokládá změna katastrálních či obecních hranic. V zápise se také uvede dohodnutý postup pro realizaci změn katastrálních a obecních hranic, včetně stanovení formy (geometrický plán, obnovený operát) a termínu jejich provedení. Zákres se provede na vhodném mapovém podkladu.

K datu stanovení podmínek jsou základním grafickým podkladem pro určení vnějších obvodů KoPÚ (styk katastrálních území) platné katastrální mapy:

*K.ú. Možděnice*

- krajská hranice – k.ú. Chloumek (DKM na části k.ú.), k.ú. Slavíkov u Chotěboře (DKM), k.ú. Kocourov u Slavíkova (DKM na části k.ú.), k.ú. Údavy (DKM)
- katastrální (obecní) hranice – k.ú. Hluboká u Trhové Kamenice (KMD). K.ú. Trhová Kamenice (DKM na části k.ú.), k.ú. Dřevíkov (KMD), k.ú. Všeradov (analogová mapa)

#### *K.ú. Dřevíkov*

- katastrální (obecní) hranice – k.ú. Možděnice (KMD), k.ú. Trhová Kamenice (DKM na části k.ú.), k.ú. Svobodné Hamry (KMD), k.ú. Rváčov u Hlinska (KMD), Všeradov (analogová mapa)

#### *K.ú Svobodné Hamry*

- katastrální (obecní) hranice – k.ú. Trhová Kamenice (DKM na části k.ú.), k.ú. Rváčov u Hlinska (KMD), k.ú. Dřevíkov (KMD)

#### *K.ú. Rváčov u Hlinska*

- katastrální (obecní) hranice – k.ú. Všeradov (analogová mapa), k.ú. Dřevíkov (KMD), k.ú. Svobodné Hamry (KMD), k.ú. Trhová Kamenice (DKM na části k.ú.), k.ú. Ctětín (analogová mapa; od 15.4.2014 KMD), k.ú. Miřetice u Nasavrk (analogová mapa), k.ú. Včelákov (analogová mapa), k.ú. Srní (DKM), k.ú. Stan u Hlinska (DKM na části k.ú.)

Z výše citovaného přehledu je patrné, že v předmětných katastrálních území Dřevíkov, Možděnice, Svobodné Hamry a Rváčov u Hlinska je již vedena katastrální mapa v digitální podobě ve formě KMD, čímž je definován typ mapového podkladu také pro určení vnitřních obvodů (rozhraní zastavěné části obce a navazující ucelené půdní držby, případně lesních celků) KoPÚ.

***Na základě existence mapových podkladů v digitální podobě bude tedy zjišťování průběhu hranic provedeno pouze v takových úsecích vlastnických hranic (styk katastrálních území; rozhraní intravilánu a polní trati; rozhraní polní trati a lesních komplexů), kde je již předmětná hranice, totožná s obvodem KoPÚ, stanovena lomovými body, jejichž kód kvality je nižší než 3.*** V této souvislosti upozorňujeme, že je třeba pečlivě zezvidovat stav lomových bodů především na krajských (obecních, katastrálních) hranicích, kde jsou již platné DKM či DKM na části k.ú. (vznik na základě pozemkových úprav), kde lze dle předchozích zkušeností předpokládat nerespektování povinnosti evidence bodů s KK 3.

Vzhledem k situaci polohově navazujících katastrálních území Možděnice – Dřevíkov, Dřevíkov – Svobodné Hamry, Svobodné Hamry – Rváčov u Hlinska a Rváčov u Hlinska – Dřevíkov bude zjišťování průběhu hranic shodných úseků katastrálních hranic realizováno pouze jednou v rámci domluveného katastrálního území. Pro účely zpracování KoPÚ v sousedním katastrálním se využije převzetí výsledků ZPH. Je tedy vhodné v rámci výběrových řízení pro jednotlivá k.ú mít již podrobně stanoven harmonogram ZPH, aby se nepřekrývaly měrné jednotky obvodů KoPÚ.

Dále upozorňujeme, že šetření hranic se vždy provádí pochůzkou v terénu v součinnosti s pozvanými vlastníky pozemků po obou stranách šetřené hranice. Vlastníky je třeba pozvat prokazatelně (doručenky či nedoručená pošta, uložená v archivu PÚ) v místech s předpokládanou možností trvalé stabilizace hranic pozemků. V případě, kdy bude vnější obvod KoPÚ, totožný s průběhem katastrálních (obecních) hranic, procházet velkými půdními celky bez možnosti dohledání hraničních znaků či jiných stabilizačních prvků, je možno tyto úseky šetřit pouze protokolárně komisí bez nutnosti zvaní dotčených vlastníků nemovitostí v souladu s § 5 odst. 2 PúV.

Při změně nebo opravě geometrického a polohového určení hranic parcel, které nevstupují do pozemkových úprav a přiléhají k jejímu obvodu, např. na hranici k.ú. ze sousedního k.ú. nebo z intravilánu, zhotovitel vyhotoví GP (§ 79 odst. 1 písm g).

V případě potřeby se dodatečně upraví obvod pozemkových úprav v průběhu ZPH. Cílem je, aby sporné, nebo mapě neodpovídající hranice nebyly na obvodu upravovaného území.

### § 91 a § 92 KatV (označování hranic pozemků)

Lomové body vyšetřených hranic budou označeny v souladu s ustanovením § 91 KatV, kromě míst, kde je to neúčelné (např. v půdních celcích). Červenou barvou budou označeny lomové body stabilizované jiným trvalým způsobem podle § 91 odst. 4 KatV. Významné lomové body na obecní hranici a styk hranic tří a více obcí budou stabilizovány v souladu s ustanovením § 92 KatV.

### § 57 odst. 1 písm. c), f), g) KatV (zaměření obvodů KoPÚ)

Pro každou ucelenou část obvodu KoPÚ bude vyhotoven samostatný záznam podrobného měření změn (ZPMZ) a dokumentace splňující příslušná ustanovení KatZ, KatV a bodu 4.3 Návodu (měřické náčrty, zápisníky a další).

Var.a) Postup zaměření obvodu KoPÚ a zpracování dokumentace zaměření v případě, že obvod bude do katastru nemovitostí zapsán v předstihu před vydáním rozhodnutí o schválení návrhu:

- Zaměření obvodu KoPÚ bude zpracováno formou ZPMZ.
- V případě, že obvod dělí stávající pozemek, bude vyhotoven GP na rozdělení pozemku [§ 79 odst. 1 písmeno b)]. Geometrický plán (plány) budou přílohou žádosti o zápis obvodu do KN.
- V případě, kdy stávající obvod není určen podrobnými body s KK 3, bude vyhotoven geometrický plán pro průběh vlastníky upřesněné hranice pozemků (§ 79 odst. 1 písmeno i). Geometrický plán (plány) budou přílohou žádosti o zápis obvodu do KN. Nejpozději v době podání žádosti musí být katastrálnímu úřadu předány výsledky ZPH (soupisy nemovitostí, náčrty ZPH, atd.).

Var.b) Postup zaměření obvodu KoPÚ a zpracování dokumentace zaměření v případě, že obvod bude do katastru nemovitostí zapsán současně se zápisem rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv:

- Zaměření obvodu KoPÚ bude zpracováno formou ZPMZ.
- V případě, že obvod dělí stávající pozemek, bude vyhotoven GP na rozdělení pozemku [§ 79 odst. 1 písmeno b)]. Geometrický plán (plány) budou přílohou žádosti o zápis příslušné části obvodu do KN.
- Upřesnění hranic pozemků na obvodu bude v KN provedeno zavedením výsledků KoPÚ do KN.
- KP obdrží výsledky šetření obvodu včetně odpovídající měřické dokumentace v souladu s § 57 odst. 1 písm. b) a c) KatV bez zbytečného odkladu k vyznačení do budoucího stavu.

V případě, že bude zjištěna chyba v zobrazení vlastnické hranice (bude překročena polohová odchylka pro příslušný kód kvality daného bodu) a budou splněny podmínky pro opravu dle ustanovení § 36 KatZ a § 44 KatV, bude samostatně zpracován geometrický plán na opravu geometrického a polohového určení podle § 79 odst. 1 písm g) KatV včetně písemného prohlášení vlastníků podle § 44 odst. 3 písm. b) KatV. Žádost vlastníků o provedení opravy může být nahrazena žádostí SPÚ. KP provede opravu chybného geometrického a polohového určení samostatně ještě před ohlášením (žádostí) SPÚ (podle § 4 odst. 2 PúV) o zápis a zákres obvodu KoPÚ.

Upozorňujeme na nutnost používání závazných značek a slovního popisu způsobu stabilizace hranic (i rozlišení druhu hranice).

V technické zprávě k určení hranic obvodu KoPÚ budou uvedeny způsoby zaměření dočasně stabilizovaných pomocných bodů a podrobných bodů, konkrétní použité přístroje a pomůcky s kopiemi dokladů o jejich komparaci, metody výpočtu souřadnic a posouzení dosažené přesnosti určení bodů na podkladě kontrolního měření. V seznamech souřadnic podrobných bodů bude v poznámce uveden způsob trvalého označení bodů (slovní popis).

Zpracovatel zajistí, aby obvody všech liniových staveb uvnitř pozemkových úprav (zpevněných cest, silnic, regulovaných vodních toků apod.), byly odsouhlaseny s jejich vlastníky či správci (interní ZPH, dokumentace založena na SPÚ), lomové body obvodů podle potřeby stabilizovány a následně zaměřeny. Společně s dalšími zaměřenými prvky polohopisu (§ 9 odst. 4 PúZ) budou tyto měřické dílčí výsledky formou ZPMZ předány KP k dokumentaci (ZPMZ odlišné od ZPMZ obvodů KoPÚ). Upozorňujeme, že zaměření polohopisu není předmětem převzetí podkladů pro obnovu katastrálního operátu dle § 57 KatV, proto při hodnocení bude kontrola omezena pouze na posouzení technické dokumentace zaměření (přehled měřické sítě, protokoly o výpočtech stanovisek a souřadnic podrobných bodů, seznam souřadnic, ověření ÚOZI).

KP vydá kladné stanovisko v souladu s § 9 odst. 6 PúZ v případě, že lze do KN převzít ve smyslu § 74 KatV podklady dle § 57 odst. 1 písm. b), c) a e) téže vyhlášky a současně bylo SPÚ, případně vyhotovitelem geodetických prací předáno zaměření polohopisu, jenž je v rámci KoPÚ podkladem pro projekční práce, bez zjevných nesprávností.

#### § 9 odst. 7, § 11 odst. 10 PúZ

Seznamy parcel pro zápis poznámek na LV „Zahájeny pozemkové úpravy“ a „Schváleny pozemkové úpravy“ budou předány na KP jak v písemné, tak v elektronické podobě, a to jako typ souboru \*.CSV.

Soupis parcel vstupujících do pozemkové úpravy bude KP předložen nejpozději s žádostí o zápis prvního geometrického plánu na stanovení obvodu pozemkové úpravy v souladu s ustanovením bodu 2 článku 1 Společného metodického pokynu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 21.9.2007 č.j. ČÚZK 5141/2007-22 a Ministerstva zemědělství – Ústředního pozemkového úřadu ze dne 21.9.2007 č.j. 35630/07-17170. Upřednostňujeme však předání seznamu těchto parcel společně s požadavkem na zápis do katastru nemovitostí v předstihu před předáním geometrických plánů. Následné předávání žádostí o zápis GP na obvodu KoPÚ by mělo obsahovat upřesnění seznamu vstupujících parcel v rozsahu území, zpracovávaného konkrétním geometrickým plánem.

#### Pozemky neřešené (§ 3 odst. 2 PúZ)

Vzhledem k existenci již platných katastrálních map digitalizovaných v předmětných katastrálních území není třeba uvažovat o stanovení lokalit neřešených pozemků.

#### Řešení nesouladů

Pokud zpracovatel pozemkových úprav (příp. SPÚ) zjistí nesoulad mezi SPI a SGI, předá je neprodleně KP k řešení, které provede prošetření a opravu nesouladů ve lhůtách stanovených katastrálním zákonem pro provedení opravy.

#### § 57 odst. 1 písm. i), § 57 odst. 2 KatV (předávání výsledků)

SPÚ zajistí, že výsledky zeměměřických činností při zpracování návrhu KoPÚ budou KP předkládány k úřednímu přezkoušení průběžně po ukončení každé dílčí etapy prací (etapa zaměření předmětů, které zůstanou obsahem SGI, etapa revize a doplnění polohového bodového pole, etapa určení obvodu KoPÚ). Koncept DKM ve formátu \*.VFK a koncept

rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv včetně příloh budou po předchozí kontrole ze strany SPÚ předloženy KP nejméně 30 dní před vydáním rozhodnutí; SPÚ nevydá toto rozhodnutí, dokud mu KP písemně nepotvrdí, že veškeré výsledky zeměměřických činností byly úředně přezkoušeny a jsou způsobilé k převzetí do katastru.

Průběžné předávání výsledků je vhodné dohodnout ve stanovených kontrolních dnech za účasti zástupců KP, SPÚ a zpracovatele návrhu (popř. i ZKI).

Vztažné měřítko grafického souboru dílčí digitální katastrální mapy obnoveného katastrálního operátu v rozsahu jednotlivých katastrálních území bude 1:1 000. Data pro zápis KoPÚ do KN budou předána ve struktuře nového výměnného formátu ISKN podle pokynu ČÚZK č. 30 ze dne 25.2.2004 ve znění všech dodatků. Požadujeme předat odděleně \*.VFK pro dílčí DKM a \*.VFK pro import aktuálních bonit.

Při zpracování KoPÚ nebude v dotčených katastrálních území řešena problematika místního a pomístního názvosloví. V roce 2013 byla provedena revize a odsouhlasení názvů obcí Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním v rámci obnov katastrálních operátů přepracováním do digitální podoby.

KP (pracovník pověřený spoluprací s SPÚ) bude bezodkladně informováno o vydání rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Nestandardní a jiné skutečnosti, které nastanou v průběhu pozemkových úprav, budou řešeny operativně za účasti dotčených organizací, zpravidla na kontrolních dnech organizovaných SPÚ.

SPÚ zajistí, že výsledná data KoPÚ (předávaná po jednotlivých etapách) předá zpracovatel SPÚ a ten po provedení kontrol KP podle ust. § 57 KatV. Elektronicky pak ve struktuře přílohy č. 56 Návodu (adresáře 04, 06, 07, 09 a 14). Data musí být ověřena oprávněným zeměměřickým inženýrem v předepsaném rozsahu v podobě analogové i elektronické (§ 18 vyhl. č. 31/1995 Sb. v platném znění). SPÚ předá KP výsledná data včetně jím provedených kontrol.

Ing. Miroslav Kumstýř, v.r.

*ředitel Katastrálního pracoviště Chrudim*

**Rozdělovník:**

*1x Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim, Poděbradova 909, 537 01 Chrudim*

*1x Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, Na Písku 1346, 580 02 Havlíčkův Brod*

*1x Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, Novoměstská 172/II, 537 46 Chrudim*

Telefon:	Fax:	E-mail:	Bankovní spojení:	IČO:
469 660 111	469 623 105	<a href="mailto:kp.chrudim@cuzk.cz">kp.chrudim@cuzk.cz</a>	ČNB Hradec Králové, č. účtu: 11922-560/0710	00 213 721



Za správnost vyhotovení: Chvojková Lenka.