

## DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon")

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
<b>Sídlo:</b>	Haltravská 438, 344 01 Domažlice
<b>Právní forma:</b>	Organizační složka státu
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Komplexní pozemková úprava v k.ú. Tlumačov u Domažlic
<b>Sp. značka / Systémové číslo VZ:</b>	2VZ3884/2018-504202 / P18V00001477
<b>Č.j.:</b>	SPU 180746/2018
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Služby

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice doplňuje zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Tlumačov u Domažlic**“ v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona.

Zadavatel doplňuje zadávací podmínky v zadávací dokumentaci k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce v oblasti hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky tímto způsobem:

1. Zadavatel stanovuje u kritéria č. 3 (Celková nabídková cena v Kč bez DPH za mapové dílo) maximální hodnotu za 1 měrnou jednotku (MJ) ve výši 1.500 Kč bez DPH. Maximální hodnota je limitní a dostatečná na vypracování mapového díla. Hodnotící kritéria a jejich váha zůstávají beze změn.
2. Pokud účastník nabídne hodnotu kritéria vyšší, než která je stanovena maximální hodnotou pro dané kritérium, znamená to nedodržení zadávacích podmínek a příslušná nabídka nebude hodnocena. V takovém případě zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení.

V Domažlicích dne 12. 04. 2018

Otisk úředního razítka

.....  
Ing. Jan Kaiser  
vedoucí Pobočky Domažlice  
Státní pozemkový úřad

**Vypraveno dne:**  
viz časový údaj uveřejnění na Profilu zadavatele E-ZAK SPÚ