

Silniční komunikace:

dálnice, silnice, místní komunikace, komunikace s vyloučenou zemědělskou dopravou, lesní účelové komunikace

označení komunikace	směrové určení, využití pro zemědělskou mechanizaci, označení stávajících sjezdů
III/12855	<p>Dobrá voda - Člunek</p> <p>Silnice prochází středem katastrálního území a obcí Kunějov. V obvodu pozemkové úpravy je silnice v dl. cca 2450 m doplněna podélným odvodněním v podobě travnatého cestního příkopu po pravé straně v délce cca 800 m. Na levé straně silnice se nachází nezpevněný sjezd o šířce cca 7,0 m. Silnice zpřístupňuje jednak zemědělské a lesní pozemky, ale i místní zástavbu v obci Kunějov.</p> <p>CP1 - pravostranný travnatý cestní příkop s proměnlivou hloubkou 0,50 – 0,70 m, sklony svahů 1:1, 1:2, udržovaný</p> <p>S1 - nezpevněný sjezd, šířka 7m</p>
III/12583	<p>Čimeř – Kunějov</p> <p>Silnice prochází severozápadní částí katastrálního území a končí v obci Kunějov. Prochází kolem Kačležského rybníka po okraji lesního porostu. Nachází se na ní pravostranný příkop o délce 1450 m. Silnice zpřístupňují zemědělské i lesní pozemky. Obě strany silnice jsou místy lemovány stromořadím z listnatých stromů.</p> <p>CP1 - pravostranný travnatý cestní příkop s proměnlivou hloubkou 0,50 – 0,70 m, sklony svahů 1:1, 1:2, udržovaný.</p>
III/1151	<p>Senotín - Člunek</p> <p>Silnice vedoucí ze Senotína prochází okolo Velkého klikovského rybníku. Končí na hranici k. ú., kde se napojuje na stávající silnici. Složí jako hlavní přístupová cesta do chatové oblasti u rybníka Velký klikovský. V obvodu pozemkové úpravy je silnice o délce cca 620 m. Jedná se o asfaltovou silnici o šířce 4,0 m.</p>

Polní cesta:

označení	kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní	poloha cesty
C1	doplňková	západní část k. ú., Kačležský rybník

napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC	popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav)
ZC	napojena na silnici III/12853
KC	končí po cca 135 m u břehu Kačležského rybníka

Parametry polní cesty:

složení cesty	travnatá
šířka koruny	3,0 m
technický stav	dobrý
spádové poměry	vyhovující
směrové poměry	dobré

Funkce:

účel polní cesty	zpřístupňuje břeh Kačležského rybníka a okolní polní tratě
protierozní	nemá protierozní funkci
Krajinotvorná	nízká, vedena v polní trati

Doprovodné objekty:

hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP	kapacita, technický stav, zaústění

označení propustku – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO	popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav)

Poznámky:

Polní cesta:

<i>označení</i>	<i>kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní</i>	<i>poloha cesty</i>
C2	doplňková	severní část k. ú., Kačležský rybník

<i>napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC</i>	<i>popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav)</i>
ZC	napojena na silnici III/12853
KC	končí po cca 210 m na hranici lesního porostu

Parametry polní cesty:

<i>složení cesty</i>	travnatá
<i>šířka koruny</i>	3,0 m
<i>technický stav</i>	dobrý
<i>spádové poměry</i>	vyhovující
<i>směrové poměry</i>	dobré

Funkce:

<i>účel polní cesty</i>	zpřístupňuje lesní pozemky a polní tratě
<i>protierozní</i>	nemá protierozní funkci
<i>krajinotvorná</i>	nízká, vedena v polní trati

Doprovodné objekty:

<i>hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP</i>	<i>kapacita, technický stav, zaústění</i>

<i>označení propustky – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO</i>	<i>popis objektu (výška mostku, světlost propustky, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav)</i>

Poznámky:

Polní cesta:

označení	kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní	poloha cesty
C3	doplňková	severní část k. ú.

napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC	popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav)
ZC	napojena na silnici III/12853
KC	končí po cca 90 m v polní trati na konci stromořadí

Parametry polní cesty:

složení cesty	travnatá
šířka koruny	3,0 m
technický stav	dobrý
spádové poměry	vyhovující
směrové poměry	dobré

Funkce:

účel polní cesty	zpřístupňuje okolní polní tratě
protierozní	nemá protierozní funkci
krajinotvorná	nízká, okolo stromořadí

Doprovodné objekty:

hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP	kapacita, technický stav, zaústění

označení propustky – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO	popis objektu (výška mostku, světlost propustky, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav)

Poznámky:

Polní cesta:

označení	kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní	poloha cesty
C4	doplňková	centrální část k. ú., obec Kunějov

napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC	popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav)
ZC	napojena na silnici III/12853
KC	končí po cca 75 m v polní trati na začátku hranice remízku

Parametry polní cesty:

složení cesty	travnatá
šířka koruny	3,0 m
technický stav	dobrý
spádové poměry	vyhovující
směrové poměry	dobré

Funkce:

účel polní cesty	zpřístupňuje okolní polní tratě a remízky
protierozní	nemá protierozní funkci
krajinotvorná	nízká, vede mezi polními tratěmi

Doprovodné objekty:

hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP	kapacita, technický stav, zaústění

označení propustky – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO	popis objektu (výška mostku, světlost propustky, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav)

Poznámky:

Polní cesta:

označení	kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní	poloha cesty
C5	vedlejší	centrální část k. ú., obec Kunějov

napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC	popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav)
ZC	napojena na silnici III/12855
KC	ukončena po cca 55 m na hranici místní zástavby

Parametry polní cesty:

složení cesty	travnatá
šířka koruny	3,0 m
technický stav	dobrý
spádové poměry	vyhovující
směrové poměry	dobré

Funkce:

účel polní cesty	spojuje místní zástavbu s obcí Kunějov, zpřístupňuje polní tratě
protierozní	nemá protierozní funkci
krajinotvorná	nízká, vede mezi polními tratěmi a stromy

Doprovodné objekty:

hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP	kapacita, technický stav, zaústění

označení propustku – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO	popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav)

Poznámky:

Polní cesta:

označení	kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní	poloha cesty
C6	doplňková	severní část k. ú, lesní porost

napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC	popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav)
ZC	napojena na silnici III/12855
KC	ukončena po cca 1100 m napojením na polní cestu C7

Parametry polní cesty:

složení cesty	travnatá
šířka koruny	3,0 m
technický stav	vyjeté koleje
spádové poměry	vyhovující
směrové poměry	dobré

Funkce:

účel polní cesty	zpřístupňuje okolní polní tratě a lesní pozemek
protierozní	nemá protierozní funkci
krajinotvorná	nízká, vede podél lesního porostu a polními tratěmi

Doprovodné objekty:

hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP	kapacita, technický stav, zaústění

označení propustky – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO	popis objektu (výška mostku, světlost propustky, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav)

Poznámky:

Polní cesta:

označení	kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní	poloha cesty
C7	doplňková	severní část k.ú.

napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC	popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav)
ZC	napojena na silnici III/12855 mimo zájmové území
KC	ukončena v polní trati bez napojení

Parametry polní cesty:

složení cesty	travnatá
šířka koruny	3,0 m
technický stav	dobrý
spádové poměry	vyhovující
směrové poměry	dobré

Funkce:

účel polní cesty	zpřístupňuje okolní lesní pozemky, polní trati a remízky
protierozní	nemá protierozní funkci
krajinotvorná	nízká, vede podél lesního porostu a polními tratěmi

Doprovodné objekty:

hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP	kapacita, technický stav, zaústění

označení propustky – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO	popis objektu (výška mostku, světlost propustky, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav)

Poznámky:

Polní cesta:

označení	kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní	poloha cesty
C8	vedlejší	severní část k. ú., Velký klikovský rybník

napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC	popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav)
ZC	napojena na silnici III/1511
KC	končí po cca 170 m na hranici chatové oblasti a lesního pozemku

Parametry polní cesty:

složení cesty	zemní
šířka koruny	4,0 m
technický stav	dobrý
spádové poměry	vyhovující
směrové poměry	dobré

Funkce:

účel polní cesty	zpřístupňuje chatovou oblast, lesní pozemky
protierozní	nemá protierozní funkci
krajinotvorná	nízká, vede mezi polními tratěmi a chatami

Doprovodné objekty:

hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP	kapacita, technický stav, zaústění

označení propustky – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO	popis objektu (výška mostku, světlost propustky, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav)

Poznámky:

Polní cesta:

Označení	kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní	poloha cesty
C9	vedlejší	severní část k. ú., Velký klikovský rybník

napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC	popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav)
ZC	napojena na silnici III/1511
KC	končí po cca 330 m na hranici chatové oblasti a břehu Velkého klikovského rybníka

Parametry polní cesty:

složení cesty	zemní
šířka koruny	4,0 m
technický stav	vyjeté koleje
spádové poměry	dobrý
směrové poměry	dobré

Funkce:

účel polní cesty	zpřístupňuje chatovou zástavbu a břeh Velkého klikovského rybníka
protierozní	nemá protierozní funkci
krajinotvorná	nízká, vede na hranici chatové zástavby až ke břehu Velkého klikovského rybníka

Doprovodné objekty:

hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP	kapacita, technický stav, zaústění

označení propustky – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO	popis objektu (výška mostku, světlost propustky, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav)

Poznámky:

Polní cesta:

Označení	kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní	poloha cesty
C10	vedlejší	centrální část k. ú., obec Kunějov

napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC	popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav)
ZC	napojena na stávající polní cestu na hranici obce Kunějov
KC	ukončena po cca 300 m na konci stromořadí

Parametry polní cesty:

složení cesty	zemní
šířka koruny	4,0 m
technický stav	dobrý
spádové poměry	vyhovující
směrové poměry	dobré

Funkce:

účel polní cesty	zpřístupňuje okolní lesní pozemky , remízky a polní trati
protierozní	nemá protierozní funkci
krajinotvorná	nízká, vede podél stromořadí

Doprovodné objekty:

hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP	kapacita, technický stav, zaústění

označení propustku – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO	popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav)

Poznámky:

Polní cesta:

označení	kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní	poloha cesty
C11	doplňková	centrální část k. ú., obec Kunějov

napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC	popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav)
ZC	napojena polní cestu C12
KC	končí po cca 230 m na hranici na hranici remízku a místní zástavby

Parametry polní cesty:

složení cesty	travnatá
šířka koruny	3,0m
technický stav	dobrý
spádové poměry	vyhovující
směrové poměry	dobré

Funkce:

účel polní cesty	zpřístupňuje místní polní tratě a remízky
protierozní	nemá protierozní funkci
krajinotvorná	nízká, vede polními tratěmi

Doprovodné objekty:

hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP	kapacita, technický stav, zaústění

označení propustky – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO	popis objektu (výška mostku, světlost propustky, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav)

Poznámky:

Polní cesta:

označení	kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní	poloha cesty
C12	doplňková	centrální část k. ú., obec Kunějov

napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC	popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav)
ZC	napojena na stávající polní cestu na hranici zástavby obce Kunějov
KC	ukončena po cca 440 m napojením na remízek

Parametry polní cesty:

složení cesty	nejprve je cesta v délce cca 260 m zemní a následně přechází do travnatá, která je až do konce
šířka koruny	3,0 – 4,0 m
technický stav	dobrý
spádové poměry	vyhovující
směrové poměry	dobré

Funkce:

účel polní cesty	zpřístupňuje okolní polní tratě a lesní pozemek
protierozní	nemá protierozní funkci
krajinotvorná	nízká, vede podél stromořadí a polními tratěmi

Doprovodné objekty:

hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP	kapacita, technický stav, zaústění

označení propustky – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO	popis objektu (výška mostku, světlost propustky, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav)

Poznámky:

Polní cesta:

označení	kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní	poloha cesty
C13	vedlejší	jižní část k. ú., obec Kunějov

napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC	popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav)
ZC	napojena na silnici III/12855
KC	ukončena po cca 260 m na konci místní zástavby

Parametry polní cesty:

složení cesty	zemní
šířka koruny	3,0 m
technický stav	dobrý
spádové poměry	vyhovující
směrové poměry	dobré

Funkce:

účel polní cesty	zpřístupňuje okolní místní zástavby a břehu rybníka Koupák
protierozní	nemá protierozní funkci
krajinotvorná	nízká, vede podél zástavby a břehu rybníka Koupáku

Doprovodné objekty:

hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP	kapacita, technický stav, zaústění

označení propustky – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO	popis objektu (výška mostku, světlost propustky, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav)

Poznámky:

Polní cesta:

označení	kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní	poloha cesty
C14	vedlejší	jižní část k. ú., obec Kunějov

napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC	popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav)
ZC	napojena na silnici III/12855
KC	ukončena po cca 250 m v lesním porostu na hranici řešeného území

Parametry polní cesty:

složení cesty	zemní
šířka koruny	3,5 m
technický stav	dobrý
spádové poměry	vyhovující
směrové poměry	dobré

Funkce:

účel polní cesty	zpřístupnění místní zástavby , lesního porostu a břehu rybníka Koupák
protierozní	nemá protierozní funkci
krajinotvorná	nízká, mezi místní zástavbou až za hranice řešené oblasti, kde končí v lesním porostu.

Doprovodné objekty:

hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP	kapacita, technický stav, zaústění

označení propustku – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO	popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav)

Poznámky:

Polní cesta:

označení	kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní	poloha cesty
C15	doplňková	jižní část k. ú., rybník Koupák

napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC	popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav)
ZC	napojena na polní cestu C14 na hranici obce Kunějov
KC	ukončena po cca 160 m napojením na polní cestu C13

Parametry polní cesty:

složení cesty	travnatá
šířka koruny	3,0 m
technický stav	dobrý
spádové poměry	vyhovující
směrové poměry	dobré

Funkce:

účel polní cesty	zpřístupňuje břeh rybníka Koupák a spojuje místní zástavbu obce Kunějov
protierozní	nemá protierozní funkci
krajinotvorná	nízká, vede podél břehu rybníka Koupák

Doprovodné objekty:

hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP	kapacita, technický stav, zaústění

označení propustky – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO	popis objektu (výška mostku, světlost propustky, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav)

Poznámky:

Polní cesta:

označení	kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní	poloha cesty
C16	doplňková	jižní část k. ú., obec Kunějov

napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC	popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav)
ZC	napojena na silnici III/12855
KC	ukončena po cca 620 m napojením na hranici lesního porostu

Parametry polní cesty:

složení cesty	travnatá
šířka koruny	3,0 m
technický stav	dobrý
spádové poměry	vyhovující
směrové poměry	dobré

Funkce:

účel polní cesty	zpřístupňuje okolní polní tratě a lesní pozemek
protierozní	nemá protierozní funkci
krajinotvorná	nízká, vede podél lesního porostu a polními tratěmi

Doprovodné objekty:

hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP	kapacita, technický stav, zaústění

označení propustky – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO	popis objektu (výška mostku, světlost propustky, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav)

Poznámky:

Polní cesta:

označení	kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní	poloha cesty
C17	doplňková	severní část k. ú, lesní porost

napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC	popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav)
ZC	napojena na polní cestu C16
KC	ukončena po cca 120 m na hranici místní zástavby obce Kunějov

Parametry polní cesty:

složení cesty	zemní
šířka koruny	3,0 m
technický stav	dobrý
spádové poměry	vyhovující
směrové poměry	dobré

Funkce:

účel polní cesty	zpřístupňuje okolní polní tratě a místní zástavbu
protierozní	nemá protierozní funkci
krajinotvorná	nízká, vede podél místní zástavby

Doprovodné objekty:

hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP	kapacita, technický stav, zaústění

označení propustky – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO	popis objektu (výška mostku, světlost propustky, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav)

Poznámky:

Polní cesta:

označení	kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní	poloha cesty
C18	doplňková	jižní část k. ú., obec Kunějov

napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC	popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav)
ZC	napojena na polní cestu C16
KC	ukončena po cca 380 m hranici místní zástavby obce Kunějov

Parametry polní cesty:

složení cesty	travnatá
šířka koruny	3,0 m
technický stav	dobrý
spádové poměry	vyhovující
směrové poměry	dobré

Funkce:

účel polní cesty	zpřístupňuje okolní polní tratě a místní zástavby
protierozní	nemá protierozní funkci
krajinotvorná	nízká, polními tratěmi

Doprovodné objekty:

hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP	kapacita, technický stav, zaústění

označení propustku – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO	popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav)

Poznámky:

Polní cesta:

označení	kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní	poloha cesty
C19	doplňková	jižní část k. ú., obec Kunějov

napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC	popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav)
ZC	napojena na polní cestu C16
KC	ukončena po cca 210 m hranici lesního porostu

Parametry polní cesty:

složení cesty	travnatá
šířka koruny	3,0 m
technický stav	dobrý
spádové poměry	vyhovující
směrové poměry	dobré

Funkce:

účel polní cesty	zpřístupňuje okolní polní tratě, místní zástavby a lesního porostu
protierozní	nemá protierozní funkci
krajinotvorná	nízká, polními tratěmi a po hranici místní zástavby

Doprovodné objekty:

hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP	kapacita, technický stav, zaústění

označení propustky – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO	popis objektu (výška mostku, světlost propustky, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav)

Poznámky: