

Příloha č. 3a) – Technická specifikace předmětu plnění - Osobní počítače včetně příslušenství

PN počítače					[DOPLNÍ DODAVATEL]
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com)		min.	7000	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	virtualizace procesoru a síťové karty			ano	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	technologie (32/64 bit)			64 bit	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Operační paměť	druh		min.	DDR4	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	celková instalovaná velikost		min.	8 GB/možnost v budoucnu rozšíření na 16 GB	[DOPLNÍ DODAVATEL]
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS			BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS.			ano	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.			ano	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)			ano	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.			ano	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Hard disk	druh (rozhraní)				[DOPLNÍ DODAVATEL]
	otáčky [rpm], režim 24x7		min.	7200	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	velikost		min.	1 TB	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	velikost cache		min.	64 MB	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	technologie SSHD		min.	8 GB	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Základní deska	integrovaná síťová karta			100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	integrovaná grafická karta	rozlišení	min.	1920x1200	[DOPLNÍ DODAVATEL]
		podpora (práce 2 monitorů souběžně)		ano	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	integrovaná zvuková karta	rozhraní	min.	2x digitální připojení k externím monitorům	[DOPLNÍ DODAVATEL]
				ano	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	Integrovaná konektivita	USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)	min.	5x - z toho min. 2x USB 3.0 vpředu/zboku	[DOPLNÍ DODAVATEL]
		PCI / PCI Express (x16/x8)		ano	[DOPLNÍ DODAVATEL]
		vstup pro mikrofon		ano	[DOPLNÍ DODAVATEL]
		výstup pro sluchátka		ano	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Napájecí zdroj	typ			odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	výkon				
	účinnost zdroje		min.	80 PLUS Bronze	
Mechanika paměťových médií	mechanika optických disků			DVD DL ± RW	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Skříň	provedení		max.	MiniTower	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	zabezpečení			detekce vniknutí do skříně s hlášením	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Externí technické vybavení od výrobce PC	klávesnice			US/CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, (délka kabelu min. 1,5 m), USB, ne bezdrátová, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů, min. 101 kláves,	ano [DOPLNÍ DODAVATEL]
	kursorový ovladač (myš)			USB, ne bezdrátová, laserová s kolečkem, min. 3 tlačítka, univerzální pro praváky a leváky, délka kabelu min. 1,5 m	ano [DOPLNÍ DODAVATEL]
Systémová platforma	operační systém		min.	Microsoft Windows 10 CZ nebo vyšší (vše ve verzi Professional nebo vyšší)	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Systémová platforma	operační systém			Na dodacím listu budou uvedeny licenční čísla	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Záruka	záruka počítače, servis u zákazníka do druhého pracovního dne (NBD On-Site), garantovaná výrobcem			5 let, oprava NBD On-Site, ponechání vadného disku zákazníkovi	[DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 3b) - Technická specifikace předmětu plnění - Notebooky včetně příslušenství

PN notebooku					Parametry nabízeného zboží	
					[DOPLNÍ DODAVATEL]	
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com)		min.		4500	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	virtualizace procesoru a síťové karty				ano	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	technologie (32/64 bit)				64 bit	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Operační paměť	druh		min.		DDR4	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	celková instalovaná velikost		min.		8 GB/ možnost rozšíření v budoucnu na 16GB	[DOPLNÍ DODAVATEL]
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS				BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu,	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS				ano	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)				ano	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií				ano	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohli pracovat OS				ano	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Hard disk	SSD		min.		250 GB	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	technologie SSD		min.		MLC	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Základní deska	integrovaná síťová karta				100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment)	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	integrovaná grafická karta	podpora (práce 2 monitorů současně)	min.		ano	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	integrovaná zvuková karta	rozhraní	min.		1x digitální připojení k externímu monitoru	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0				ano	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	Integrovaná konektivita	USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)	min.		3x - z toho min. 2x USB 3.0	[DOPLNÍ DODAVATEL]
		bezdrátové připojení	min.		Wireles LAN 802.11ac/a/b/g/n, BlueTooth 4.0 LE	[DOPLNÍ DODAVATEL]
		vstup pro mikrofon/sluchátka	min.		1x	[DOPLNÍ DODAVATEL]

Display	provedení		matný	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	velikost		14"	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	rozišení (š x v)	min.	1920x1080 bodů	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Baterie	Výdrž baterie (dle Bapco MobileMark®2014)	min.	6 hodin	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Skrín	zabezpečení		slot pro mechanický bezpečnostní zámek + kompatibilní mechanický bezpečnostní zámek	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	hmotnost, včetně hlavní baterie	max.	1,8 kg	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	klávesnice - US/CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED		ochrana proti políti, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Další integrované vybavení notebooku	numerická klávesnice		ne	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	polohový ovladač		Touch Pad s podporou vícedotýkových gest, včetně levého a pravého tlačítka	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	webkamera (rozišení HD)		ano	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	audio		mikrofon + reproduktor (stereo)	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz	max.	400 g	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Další příslušenství	brašna s uchem a přes rameno, s polstrovaným oddílem pro NTB, odolné povětrnostním vlivům	max.	1,1 kg	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	rozhraní - 4x USB - z toho min.2x USB 3.0, 2 x digitální port pro současné připojení externích monitorů, Ethernet (100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment)), 1x jack 3.5mm audio out, 1x jack 3.5mm audio in, napájecí adapter, napájení NB, od výrobce notebooku		ano	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Mechanika paměťových médií	mechanika optických disků		externí DVD DL ± RW (USB), včetně propojovacího kabelu	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Čtečka paměťových karet	Media Card Reader - podpora min. SD,SDXC,SDHC		interní	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Myš	bezdrátová		laserová s kolečkem, min. 3 tlačítka, univerzální pro praváky a leváky,	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Externí klávesnice	USB		US/CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, (délka kabelu min. 1 m), USB, ne bezdrátová, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů, min. 101 kláves,	[DOPLNÍ DODAVATEL]

Systémová platforma	operační systém		min.	Microsoft Windows 10 CZ nebo vyšší (vše ve verzi Professional nebo vyšší)	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Systémová platforma	operační systém			Na dodacím listu budou uvedeny licenční čísla	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Záruka	záruka notebooku servis u zákazníka do druhého pracovního dne (NBD On-Site), garantovaná výrobcem			5 let, oprava NBD On-Site, ponechání vadného disku zákazníkovi	[DOPLNÍ DODAVATEL]



Příloha č. 3c) - Technická specifikace předmětu plnění - Velkoformátová tisková zařízení

Technická specifikace velkoformátová tisková zařízení		Parametry nabízeného zboží
Nabízený model (uvést značku a model/typ):	[DOPLNÍ DODAVATEL]	
rozměry tisku	Min. 42"	[DOPLNÍ DODAVATEL]
tiskové rozlišení	2400 x 1200 DPH	[DOPLNÍ DODAVATEL]
barevný tisk	ano	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Tisk postcript	ano	[DOPLNÍ DODAVATEL]
rychlost barevného tisku	normální tisk min. 40m2/h	[DOPLNÍ DODAVATEL]
připojení	LAN, USB	[DOPLNÍ DODAVATEL]
možnost tisku z USB disku	ano	[DOPLNÍ DODAVATEL]
možnost tisku přes webové rozhraní	ano	[DOPLNÍ DODAVATEL]
počet zásobníků	2 podavače rolí, automatické přepínání rolí	[DOPLNÍ DODAVATEL]
pevný disk	min. 160 GB	[DOPLNÍ DODAVATEL]
ostatní	automatická řezačka, „koš“ na odchyťávání vytisknutých papírů, plné inkoustové kazety (nikoliv startovací), podstavec plotru	[DOPLNÍ DODAVATEL]
rozmístění	dle Přílohy č. 3, Seznam odběrných míst	[DOPLNÍ DODAVATEL]
počet	15	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Záruční servis	Do tří pracovních dnů na odběrném místě	
Záruční doba	5 let	

Technická specifikace stolních skenerů		
Nabízený model (uvést značku a model/typ):	[DOPLNÍ DODAVATEL]	
Formát předlohy	A4	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Typ snímače	CCD	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Oboustranné skenování	ano	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Barevné skenování	ano	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Kapacita podavače (80g/m)	80	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Hardwarové optické rozlišení	600 dpi	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Rychlost skenování	60 listů při 300 dpi za minutu	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Rozhraní	USB 3.0	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Pracovní cyklus (listů A4/den)	4000	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Připojitelné ploché lože	ano, součástí dodávky	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Formát plochého lože	A4	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Ostatní	Skener musí být plně ovladatelný SW Kofax	

	Podpora MS Windows 7, 8 a 10	[DOPLNÍ DODAVATEL]
rozmístění	SW pro centralizovanou správu skenerů	[DOPLNÍ DODAVATEL]
počet	dle Přílohy č. 3, Seznam odběrných míst 50	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Záruční servis	Do tří pracovních dnů na pracovišti, výměnou. Vrácení opraveného zařízení do tří týdnů.	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Záruční doba	5 let	