

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
odbor správních, dopravních a živnostenských agend
oddělení dopravních agend

Tel.: 518 697 500, fax: 518 697 567, e-mail: urad@mukyjov.cz, ID datové schránky: f28bdah

3. 02 2017
3. 02 2017
3. 02 2017
3. 02 2017

Váš dopis zn.:

Ze dne: 8.9.2016
Spis zn.: OSDŽA 7411/2016/466
č.j.: OSDŽA59807/16/466

Vyřizuje: Ing. Jiří Sochna
tel.: 518 697 537
e-mail: j.sochna@mukyjov.cz

Státní pozemkový úřad pro JmK,
Pobočka Hodonín
Bratislavská 1/6
695 01 Hodonín

Kyjov 2.1.2017

veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Kyjov, OSDŽA, jako silniční správní úřad příslušný podle ust. ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ve stavebním řízení přezkoumal podle ust. § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 8.9.2016 podal

Státní pozemkový úřad pro JmK, Pobočka Hodonín, IČO 01312774, Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle ust. § 115 stavebního zákona

stavební povolení

na stavbu:

Hovorany - polní cesty VC 103, VC 110, VC 111

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 8143, 8335, 8342, 8362, 8407 v k.ú. Hovorany.

Stavba obsahuje:

Stavba řeší výstavbu polních cest VC 103, VC 110 a VC 111 v extravilánu obce Hovorany. Celková plocha rekonstruovaných ploch je 7251,15 m² a délka cca 2010,1 m. Stavba navazuje na polní cestu C4 ze Šardic, končí na hranici katastru Dubňan. Polní cesta v celé trase kopíruje stávající výškové okolí s nejmenším podélným sklonem 0,5 %. Příčný sklon komunikace bude 2,5%.

Stavba je členěna na části:

VC103 - délka 933,2 m, plocha 3293,50 m²

VC 110 - délka 676 m, plocha 2452 m²

VC 111 - délka 400,9 m, plocha 1505,65 m²

Kryt polní cesty je zpevněn v šířce 3,5 m z asfaltobetonem bez krajnic. Sejmutí ornice v místech mimo stávající cestu je navrženo v tl. 0,20 m. Osetí svahů je navrženo travní směsí při výsevu 3 kg na 100 m². Odvodnění z povrchu komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem do terénu mimo polní cestu. Na pláni bude dosaženo minimální hodnoty modulu přetvárnosti $E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$ (na horní vrstvě podkladu stabilizovaného vápnem).

Konstrukce	
- asfaltový beton ACO 11 (ABS)	40 mm
- spojovací postřík 0,5 kg/m ²	
- obalované kamenivo ACP 16+ (OKH)	70 mm
- infiltrační postřík 1,0 kg/m ²	
- vibrovaný štěrk	150 mm
- <u>podklad ze štěrku 0/32</u>	<u>150 mm</u>
- celkem	410 mm

Dopravní značení není navrhováno.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala spol.: Projekce DS s.r.o., Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín v 10/2015. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Upozorňujeme, že stavebník je povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění (o státní památkové péči) záměr výstavby oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Za nesplnění výše uvedené povinnosti dle § 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb. může být příslušným odborem krajského úřadu uložena pokuta do výše 10.000,- Kč. Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.
5. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Stavba bude prováděna dodavatelsky, fyzickou resp. právnickou osobou, oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby dle ust. § 160 stavebního zákona. Před zahájením stavebních prací bude speciálnímu stavebnímu úřadu nahlášen zhotovitel stavby.
7. V případě zásahu do vozovky zajistí zhotovitel dopravní značení překážky dle vyhl. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích v platném znění. Při větším zásahu je nutné požádat odbor OSDŽA MěÚ Kyjov o povolení uzavírky silnice dle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. Žádost o povolení uzavírky se doručí MěÚ Kyjov nejpozději 30 dní přede dnem zahájení prací. Náležitosti žádosti jsou stanovené v ust. § 39 vyhlášky č. 104/97 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

8. Žadatel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby osobou k tomu oprávněnou (zákon č. 360/1992 Sb., 200/1994 Sb., o zeměměřičství).
9. Před zahájením prací zajistí žadatel vytyčení všech pozemních inženýrských sítí a vedení v ploše stavby a v možných ochranných pásmech sítí a vedení. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu a projednáno s příslušným správcem sítě, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
10. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
11. Po dobu výstavby bude zachována možnost příjezdu a přístupu k okolním pozemkům, k nimž budou přístupové komunikace dotčeny stavbou.
12. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se prováděné stavby a musí být veden stavební deník dle ust. § 157 stavebního zákona, ve kterém bude zaznamenáván postup stavebních prací. Schválená dokumentace musí být stále na staveništi i k nahlédnutí kontrolním orgánům.
13. Dešťově, popř. dotčené splaškové a odpadní vody budou svedeny tak, aby neškodily stavbě ani okolí. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
14. Terén staveniště popř. dotčené okolí stavby musí být před kolaudací srovnán, uveden do původního stavu, stavební rumisko a výkopový materiál může být odvážen pouze na skládku určenou příslušným obecním úřadem.
15. Případné škody způsobené výstavbou nebo v její souvislosti budou odstraněny na náklad žadatele příp. hrazeny podle platných předpisů (ust. § 2909 a následných občanského zákoníku).
16. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena (ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona).
17. Dle ust. § 122 stavebního zákona, je po dokončení stavby stavebník povinen požádat speciální stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu.
18. Ke kolaudaci bude předložen výkres geometrického zaměření stavby a doklady o vytyčení stavby subjektem k tomu oprávněným.
19. Vlastník stavby je povinen uschovat úplnou dokumentaci se všemi schvalovacími rozhodnutími týkajícími se stavby. Při změně vlastníka stavby je povinen předat tyto dokumenty svému nástupci. Stavební povolení je závazné i pro právní nástupce.
20. Stavba nesmí být zahájena dokud toto stavební povolení nenabude právní moci.
21. **V průběhu celé výstavby musí být plně zajištěny následující podmínky stanovené v jednotlivých vyjádření správců inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení.**

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Strážnice vyjádření dne 15.1.2016 č.j. LCR137/000---/2015:
V případě nutnosti těžby jiné, než jaká je v projektu, je nutné tyto informace podat příslušnému OLH.

E.ON Servisní, s. r. o. vyjádření dne 7.1.2016 č.j. M49992-16096243,E7456-160941158

Stavba je v ochranném pásmu "Nadzemního vedení NN"

1) Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECZR, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).

2) Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásma distribučního zařízení.

3) Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů!!!! Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s ECZR !!).

- 4) Při provádění terénních úprav musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem - 6m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce ECZR ke kontrole min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
- 5) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona Č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 6) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 7) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
- 8) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 9) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- 10) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 11) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 12) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 333301, P E 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50341-1, PNE 330000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- 13) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
- 14) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 15.12.2015.
- 15) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN ,bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- 16) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnu předem.

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Hodonín stanovisko dne 2.12.2015 č.j. KRPB-284502-1/ČJ-2015-060606

Pokud v rámci realizace stavby bude třeba omezit provoz na pozemních komunikacích, je nutno předem předložit dopravnímu inspektorátu v Hodoníně žádost o vyjádření k návrhu přechodné úpravy provozu s

přesnými termíny a návrhem přechodného dopravního značení k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. O stanovení přechodné úpravy provozu rozhodne příslušný silniční správní úřad.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín závazné stanovisko dne 28.12.2015 č.j. HSBM-2-50-19/5-POKŘ-2015 - souhlas

Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování vyjádření dne 4.1.2016 č.j. OŽPÚP56758/15/ozp_sek

S odpady vzniklými při stavbě musí být naloženo v souladu se zákonem o odpadech. Musí být zavedeny do evidence a následně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech. Předat odpady může původce jen osobě, která má oprávnění k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. zákona o odpadech.

Realizací uvedeného záměru dojde k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Z tohoto důvodu je třeba požádat ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona o vydání závazného stanoviska k návrhu územního rozhodnutí o umístění stavby (využití území) na pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje lesa a doložit vyjádření odborného lesního hospodáře.

závazné stanovisko dne 11.2.2016 č.j. OŽPÚP3929/16/401

- 1) Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona.
- 2) Během realizace záměru a po jeho dokončení budou zachovány přístupové cesty k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa.
- 3) Během realizace nebudou poškozovány okolní lesní pozemky a lesní porosty.
- 4) Na lesní pozemky nebude ukládán žádný stavební materiál, výkopová zemina, stavební a jiný odpad.
- 5) Investor (vlastník) pozemků je dle ust. § 22 odst. I lesního zákona povinen na své náklady učinit taková opatření, jimiž zabezpečí svůj majetek před možnými škodami (např. pádem stromů, přesahem větví) z pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Projekt ozelenění podél polní cesty V 111, v části mimo les (na pozemku parc.č. 8342), bude zpracován v rámci projektu pro provádění stavby. Navržená výsadba dřevin (stromů a keřů) bude předem projednána s naším odborem a před vlastní výsadbou musí být schválena.

22. V průběhu stavby se stanovují kontrolní prohlídky stavby v těchto fázích výstavby:

- Převzetí silniční pláň
- Kontrola spodní stavby
- Osazení silničních obrub
- Závěrečná prohlídka stavby včetně dopravního značení

Odůvodnění:

Dne 8.9.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 1.12.2011 č.j. 193054/2011-MZE-130757 schválení komplexních pozemkových úprav.

Souhlas s vydáním stavebního povolení dle ust. § 15 stavebního zákona byl vydán dne 9.12.2016 pod. č.j.: SÚ59791/16/243 / SÚ 10530/2016/243 Vá

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 19.10.2016, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány, které stanovil v souladu s ust. § 109 stavebního zákona a ust. § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu následovně:

Při určení okruhu účastníků řízení speciální stavební úřad vycházel z předložené dokumentace pro stavební povolení, ze stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců technické infrastruktury a údajů z katastru nemovitostí a stanovil jej následovně:

účastníkem řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 1 správního řádu je žadatel: Státní pozemkový úřad pro JmK, Pobočka Hodonín

dále je účastníkem řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona vlastníky pozemku na kterých je stavba prováděna, není-li stavebníkem: Obec Hovorany
Obec Šardice

mezi účastníky řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. e,f) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 2 správního řádu zahrnul a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 8333, 8334, 8336, 8337, 8338, 8339, 8340, 8341, 8343, 8344, 8345, 8346, 8347, 8348, 8349, 8350, 8351, 8353, 8354, 8355, 8356, 8357, 8358, 8359, 8360, 8361, 8363, 8364, 8365, 8366, 8367, 8368, 8369, 8370, 8371, 8372, 8373, 8374, 8377, 8378, 8397, 8398, 8399, 8400, 8404, 8405, 8406, 8408, 8411, 8412, 8413, 8518, 8519, 8520 v katastrálním území Hovorany

Ladislav Cápek, Marek Gregorovič, Agáta Jošková, Josef Lačňák, FINE DREAM, s.r.o., FK Šardice a.s., Miroslav Blata, Zemagro, spol. s r.o., Antonín Gregorovič, Růžena Juříková, Miroslav Staňa, Bc. Hana Vindišová, František Kohoutek, Jakub Komínek, Štěpán Komínek, Karolína Komínková, Ing. Miroslav Jankůj, Radoslav Lačňák, Alena Škápíková, Božena Křížková, Marie Puklová, Marie Kašpárková, Jan Kohoutek, Tomáš Lochman, Dr. Ing. Petr Marada, Zdeněk Špeta, Marie Hasalová, Jan Ondra, Marie Ondrová, Ing. Jaroslav Fibingr, Marie Zoubková, Radomila Košacká, Bohuslava Trčková, Anežka Weisbergerová, Marie Fojtíková, Ing. Miroslav Jankůj, Ladislav Šimeček, Jarmila Příkazská, Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Strážnice
E.ON Servisní, s. r. o.

mezi dotčené orgány státní správy stavení úřad zahrnul:

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Hodonín
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín
Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování
Městský úřad Kyjov, stavební úřad
Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování

V řízení speciálního stavebního úřadu nebyla zjištěna žádná další věcná, vlastnická a jiná práva, která mohla být stavbou dotčena.

Stavební úřad zjistil, že uskutečněním nebo užíváním výše uvedené stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Hodonín, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, Městský úřad Kyjov, stavební úřad, Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Strážnice, E.ON Servisní, s. r. o.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavebník a Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování se dne 2.1.2017 dohodli na zajištění ozelenění cesty V 111 a stavební úřad dohodu zařadil do podmínek č.21 tohoto rozhodnutí

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v Brně, odbor dopravní správy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

otisk úředního razítka



Ing. Rudolf Plachý
vedoucí oddělení dopravních agend

Přílohy: Pro stavebníka ověřená projektová dokumentace a štítek „Stavba povolena“

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebník, navrhovatel: Státní pozemkový úřad pro JmK, Pobočka Hodonín, IDDS: z49per3

účastníci

Obec Hovorany, IDDS: jd7bqv7

Obec Šardice, IDDS: 3mibbjw

FINE DREAM, s.r.o., IDDS: fcx6dqk

FK Šardice a.s., IDDS: uk8d5q9

Zemagro, spol. s r.o., IDDS: fy8cu6b

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Strážnice, IDDS: e8jcfns

E.ON Servisní, s. r. o., IDDS: 3534cwz

dotčené orgány státní správy

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Hodonín, IDDS: jydaí6g

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, IDDS: ybiaiuv

Městský úřad Kyjov, OŽPÚP, Masarykovo náměstí č.p. 1/38, 697 01 Kyjov 1

Městský úřad Kyjov, stavební úřad, Masarykovo náměstí č.p. 1, 697 01 Kyjov 1

ostatní: Zelený prostor pro život, z.s., IDDS: bxgv78p

Městský úřad Kyjov, odbor organizační a právní, Masarykovo nám. č.p. 30, 697 22 Kyjov

vlastníci sousedních pozemků veřejnou vyhláškou

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce úřadu a elektronicky systémem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obec žádáme o vyvěšení tohoto oznámení, povolení na úřední desce úřadu po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání po jeho sejmutí.