




Povodí Ohře

Váš dopis zn.:

Ze dne: 03.07.2017

Naše zn.: POH/30502/2017-2/201100

Vyřizuje: Ing. Vojtěchovský 

Tel.: 474 636 629

Mobil: 604 850 880

E-mail: vojtechovsky@poh.cz

Datum: 04.08.2017

Kontaktní

adresa: Závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov

Ing. Jan Šesták

Moskevské nám. 2163/2A

415 01 Teplice

Návrh sadových úprav Žim – Záhoří

K Vaší žádosti ze dne 03.07.2017 o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 03.07.2017, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

Navrhované sadové úpravy nejsou v rozporu s plánovanými záměry Povodí Ohře státního podniku jako správce vodního toku Záhořský potok (IDVT 10284018). Na základě provedeného místního šetření souhlasíme s předloženým návrhem sadových úprav za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Během prací nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
2. Při provádění terénních úprav v blízkosti koryta vodního toku budou zabezpečeny proti poškození všechny stávající perspektivní dřeviny, které budou na stanovišti zachovány a budou tvořit břehový porost vodního toku.
3. Při provádění prací musí být zajištěna plná průtočnost koryta vodního toku a veškerá dřevní hmota, zemina a kamenivo musí být neprodleně odstraněny z průtočného profilu koryta vodního toku.
4. U návrhu druhové skladby nově vysazovaných dřevin doporučujeme vynechat olši lepkavou (s ohledem na aktuální šíření patogenu *Phytophthora alni*). Lze ji nahradit jinými dřevinami, které jsou geograficky původní. Stejně tak nelze doporučit ani použití jasanu, který je již ze školek infikován patogenem *Chalara fraxinea* (u této akce není navrhován).
5. Zahájení a ukončení prací bude v dostatečném časovém předstihu oznámeno našemu provozu v Teplicích a to jak telefonicky, tak emailem (p. Stejskal, tel. 606 756 214, stejskal@poh.cz). V emailu bude uvedena osoba akci odpovědná.

Předmětem vyjádření je návrh sadových úprav, který navazuje na projekt Vodohospodářská opatření Žim – Záhoří. Jedná se o prvek plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žim. Projekt vychází z Komplexních pozemkových úprav zpracovaných v roce 2011. Jedná se o plochy na p.p.č. 719/1 v k.ú. Žim kolem revitalizované malé vodní nádrže a části koryta Záhořského potoka (IDVT 10284018, ř. km 3,5 – 3,9). V rámci akce budou odstraněny nevhodné dřeviny, založeny travnaté plochy a navržena výsadba stromového a keřového patra s důrazem na uplatnění domácích a stávajících druhů včetně ovocných odrůd. Návrh zpracoval Ing. Jan Šesták, Moskevské náměstí 2163/2A, 415 01 Teplice. Investorem akce je Česká republika (Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, Masarykova 2421/66, 41501 Teplice).

POH/30502/2017-2/201100/2

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219

430 03 Chomutov

tel 474 636 111

fax 474 624 200

e-mail poh@poh.cz

www.poh.cz

IČ 70889988

DIČ CZ70889988

Bankovní spojení

KB, a. s., Chomutov, č. ú. 9137441/0100

ČS, a. s., Chomutov, č. ú. 3930932/0800

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod „Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok“, ID OHL_0850. ČHP 1-14-01-0850-0-00.

S pozdravem



Povodí Ohře, státní podnik ②

závod Chomutov

Společná 4949 Chomutov 430 46

o.č. 70689988 DIČ. CZ70689988

web: www.poh.cz

Ing. Petr Kaška
vedoucí technické skupiny
zástupce ředitele závodu Chomutov

Rozdělovník

PŘ – VR

Provoz Teplice

Vlastní

VHE 232 6222

1-14-01-085

GIS 766671 / 984466 – ZÚ

GIS 767042 / 984510 – KÚ

Obec Žim Žim 28 415 01 Teplice
IČO: 266663 Tel. 417 872009, **603484662** E-mail: obeczim@volny.cz

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Teplice
Masarykova 2421/66
415 02 Teplice

Návrh sadových úprav Žim – Záhoří

Obec Žim **souhlasí s návrhem sadových úprav na p.p.č. 719/1 v k.ú. Žim** dle projektové dokumentace ze 6/2017 zhotovené projektantem Ing. Janem Šestákem, Moskevské náměstí 2163/2A, 41501 Teplice a zodpovědným projektantem Ing. Lucíí Sedláčkovou, Sarajevská 1278/5, 12000 Praha, ČKA 3780.

V Žimu dne 5.7. 2017

OBEC ŽIM
ŽIM 28
415 01 TEPLICE
IČO: 266663

Zdeněk Haramul

Starosta obce





REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE
SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
tel.: +420 416 574 611
e-mail: cstred@nature.cz
www.nature.cz
DS: 6npdyiv

Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/1568/UL/2017 - 2
VAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

VYŘIZUJE: Janda
UKLÁDACÍ ZNAK: 333

DATUM: 13. VII. 2017

Věc: Závazné stanovisko k realizaci záměru: návrh sadových úprav v prostoru obnovené vodní nádrže a Záhorského potoka v k.ú. Žim (dále jen „záměr“)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) příslušný dle ust. § 78 odst. 3 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon), na základě žádosti SPÚ – KPÚ, Pobočka Teplice, se sídlem Teplice, Masarykova 2421/66 (dále jen „předkladatel“), doručené dne 3. VII. 2017, o závazné stanovisko k výše uvedenému záměru, vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), toto

ZÁVAZNÉ STANOVISKO:

Podle ust. § 4 odst. 2, § 12 odst. 2 a § 44 odst. 1 zákona Agentura

souhlasí

s realizací výše uvedeného záměru tj. návrh sadových úprav Žim – Záhoří podle projektové dokumentace zpracované firmou Zahrada Teplice z června 2017, ověřené Agenturou.

Souhlas se uděluje pouze při splnění následující podmínky:

- některé z padlých kmenů budou ponechány na místě k přirozenému procesu rozpadu, upravena může být pouze poloha tak, aby kmen nepřekážel průtoku či případnému průjezdu techniky.

ODŮVODNĚNÍ

Předkladatel požádal správní orgán o vydání závazného stanoviska k výše uvedenému záměru. Předložené podklady byly shledány jako dostatečné, proto mohlo být stanovisko vydáno.

Z podkladů bylo zjištěno, že se jedná o sadové úpravy v prostoru upravované vodní nádrže a následného úseku Záhorského potoka. Výsadby budou provedeny z geograficky původních dřevin včetně vysokokmenných forem některých ovocných stromů.

Záměr se nachází ve II. zóně CHKO, mimo zastavěné území obce.

Záměr je v souladu s posláním CHKO České středohoří ve smyslu § 25 zákona a § 1 zřizovacího předpisu CHKO České středohoří č. 6883/76 ze dne 19. 3. 1976. Návrh je řešen ve stávající situaci citlivě k přírodnímu prostředí, proto byl vydán souhlas s jeho realizací. Záměr nemá nepříznivý dopad ani na další zákonné zájmy ochrany přírody a krajiny v lokalitě.

Toto závazné stanovisko řeší pouze výše uvedený záměr v rozsahu ověřené části projektové dokumentace, nevztahuje se na další, byť navazující stavební aktivity v dané lokalitě.

POUČENÍ

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Otisk úředního razítka



Digitálně podepsal Ing. Zdeněk Janda
DN: C=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-62933591,
O=Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR [IČ 62933591],
OU=AOPK ČR - RP SCHKO
České středohoří, OU=51007,
CN=Ing. Zdeněk Janda, SN=Janda,
GN=Zdeněk, serialNumber=P504693,
title=odborný rada
Důvod: Schvaluji tento dokument.
Umístění: Litoměřice
Kontakt: zdenek.janda@nature.cz
Datum: 13.07.2017 18:38:47

(podepsáno elektronicky)

Ing. Zdeněk Janda
Zástupce vedoucího
Oddělení ochrany přírody a krajiny,
RP Správa CHKO České středohoří

Přílohy: výkres návrhu

Rozdělovník:

SPÚ – KPÚ ÚL, Pobočka Teplice - DS

Obec Žim - DS

Magistrát města Teplice, stavební úřad - DS

Z Á P I S

z jednání k projektové dokumentaci – „Výsadba zeleně VHO Žim-Záhoří“
konaného dne 13. 9. 2017

Přítomni:

SPÚ KPÚ pro Ústecký kraj Pobočka Teplice – p. Němcová
Zahrada Teplice – Ing. Šesták
AOPK CHKO České středohoří – Ing. Janda

Dnešního dne se konalo jednání k projektové dokumentaci v rámci akce „Výsadba zeleně VHO Žim-Záhoří“ svolané na základě vyjádření AOPK Správy CHKO České středohoří čj. SR/1568/UL/2017-2 ze dne 13. 7. 2017. Pochůzkou v terénu bylo upřesněno následující:

- 1) Pokácené (dosud neobrostlé) kmeny v korytě Záhořského potoka budou odstraněny tak, aby nepřekážely průtoku vody. Budou umístěny na okraji parcely č. 719/1 (blíže k lesnímu porostu) a ponechány na místě k přirozenému procesu rozpadu.
- 2) Zbylé kmeny, včetně pařezů a kořenového systému budou z koryta toku odstraněny a ponechány budou pouze ty, které svým charakterem a zdravotním stavem budou do budoucna doplňovat vlastní břehovou výsadbu keřových vrb.

Zapsala: Němcová





OBECNÍ ÚŘAD ŽIM

Obecní úřad v Žimě, Žim 28, 41501 Teplice, IČ: 266663, tel.417872009, E-mail:obeczim@volny.cz

Spis. značka: č.j.: 1/18

Dne: 5.2. 2018

Vyřizuje: Haramul Zdeněk

ROZHODNUTÍ

O povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění)

A. Obecní úřad v Žimě v souladu s § 61, odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 8 odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti Státního pozemkového úřadu, sídlo Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3. Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, pobočka Teplice, Masarykova 2421/66, 41501 Teplice.

P o v o l u j e

pokácení následujících dřevin rostoucí mimo les a to takto

Vrba bílá (<i>Salix alba</i>)	1 ks.	na ppč. 719/1	ve vlastnictví obce Žim
Hrušeň obecná (<i>Pyrus communis cv.</i>)	4 ks.	na ppč. 719/1	ve vlastnictví obce Žim
Jeřáb ptačí (<i>Sorbus aucuparia Globosa Nana</i>)	1 ks.	na p.č. 719/1	ve vl. Obce Žim

Kácení a mýcení křovin

a stromů do průměru 10 cm v celkové ploše **780 m²** p.č. 719/1 ve vl. Obce Žim
líška obecná, bez černý, růže šípková

a bude provedeno za následujících podmínek:

1. Kácení bude provedeno do 1.4. 2018 v období vegetačního klidu vyjma **havarijních dřevin**, které lze pokácet i ve vegetačním období běžného roku.
2. Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.
3. Vytěžená dřevní hmota bude z místa kácení na náklady žadatele neprodleně odklizená a zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech.

4. Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života osob
5. Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci nebo pokud se účastníci rozhodnutí nevzdají práva odvolání

Náhradní výsadba není stanovena

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení, ke správě CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 41201 Litoměřice, a to podáním učiněným u Obecního úřadu v Žimě



Obecní úřad v Žimě

Zdeněk Haramul - starosta

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle § 27 odst.1 zákona 500/2004 Sb., správní řád (na doručencek):

- Státního pozemkového úřadu, sídlo Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, pobočka Teplice, Masarykova 2421/66, 41501 Teplice,
- Obec Žim, Žim 28, 41501 Teplice