

Č.j.: OD/10681/17-3/Au
Vyřizuje: Ing. Augustin
Tel.: 376347494
jaugustin@mukt.cz
Datum: 23.01.2018

Rozhodnutí nabylo právní moci
dne27.02.2018
Městský úřad Klatovy
dne27.02.2018

Městský úřad Klatovy
odbor dopravy
dopravní úřad
11-



ROZHODNUTÍ

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, jako věcně příslušný speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků a změn a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), dle §10 a §11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) účastníku řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy, IČ 1312774 v řízení o žádosti ze dne 22.11.2017 podle § 115 stavebního zákona vydává stavební povolení na stavbu „**Výstavba – rekonstrukce polní cesty HPC 1 v k.ú. Blata**“, umístěné na p.p.č. 650 v katastrálním území Blata.

Stavba obsahuje:

Projekt řeší rekonstrukci stávající polní cesty HPC1 v KÚ Blata. Polní cesta propojuje obce Blata a Žíznětice. Polní cesta má povrch zemní s vyjetými kolejiemi. Začátek úpravy je v km 0,007 kde navazuje na lesní cestu Blata. Konec úpravy je na hraně katastrálního území Blata v km 0,429.

Rozsah stavby:

SO 101 Polní cesta

Stavební objekt řeší rekonstrukci polní cesty kategorie P4,0/30 s krajnicemi 2x0,50 m. Kryt vozovky je navržen z asfaltového betonu o celkové tloušťce 120 mm. Celková délka cesty je 0,422 km. Základní příčný sklon je jednostranný 2,50 %. V rámci rekonstrukce polní cesty budou zřízeny sjezdy na okolní pozemky dle požadavku uživatelů okolních pozemků. Aktivní zóna polní cesty bude upravena směsí vápna a cementu, a na tuto zemní pláň budou položeny nové konstrukční vrstvy. Odvodnění je řešeno podélným a příčným sklonem vsakem do přilehlého terénu. Výškové řešení nivelity vozovky vychází ze stávajícího výškového uspořádání polní cesty a kopíruje jeho průběh s navýšením o tl. nové konstrukce. Na konci úpravy bude zhotovena první polovina brodu. Druhá bude provedena při realizaci polní cesty do Žíznětic.

Povolení stavby je vázáno dodržením následujících podmínek pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, zpracované projekční kanceláří MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K Letišti 441/II, Klatovy 339 01 IČ: 28057198 z měsíce VIII/2017, stupeň DSP, pod číslem zakázky 2117, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Macán která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení celé prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou.

3. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti.
4. Při provádění prací nesmí docházet ke znečištění přilehlých úseků komunikací. V případě znečištění komunikace, musí být toto neprodleně odstraněno.
5. Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, požadavky týkající se bezpečnosti práce technických zařízení stanovené zejména Nařízením vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Před zahájením prací je nutno opětovně ověřit uložení inženýrských sítí. Vlastník vedení je povinen na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor (§ 36 odst. 5 zák. č. 13/1997 Sb.).
7. Stavebník je povinen oznámit archeologickému ústavu dle zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči záměr provádění stavební činnosti.
8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do úplného dokončení stavby.
9. Stavebník nahlásí písemně stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele nejpozději 10 dní před zahájením stavby.
10. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky obsažené v následujících stanoviskách (rozhodnutích):
 - a) Městský úřad Klatovy - koordinované stanovisko č. 544/17 ze dne 19.10.2017
 - b) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, oddělení Klatovy – závazné stanovisko ze dne 18.08.2017 pod Č.j. KHSPL/21980/21/2017
 - c) Hasičský záchranný sbor PK, závazné stanovisko Č.j. HSPM-4625-2/2017 KT ze dne 15.09.2017
 - d) ČEZ Distribuce a.s., vyjádření k existenci sítí Č.j. 0100784567 ze dne 04.08.2017 a vyjádření k PD č. 1095308354 ze dne 10.11.2017 s podmínkami:
 - 1.) Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.. Dle ČSN je nutné dodržet i minimální povolené krytí obzvláště v místech sjezdů, silnice a parkovacích ploch.. V případě potřeby bude podzemní vedení uloženo do nových chrániček a přebetonováno. Toto bude provedeno formou přeložky zařízení distribuční soustavy, o kterou je nutno požádat na příslušném formuláři.
 - 2.) Ve vzdálenosti minimálně 5 m od základů stávajících stožárů VVN nebudou prováděny žádné výkopové práce a při následných terénních úpravách nesmí dojít k zavezení betonových základů stávajícího stožáru. Proto terénní úpravy nebudou prováděny blíže než 1 m od základů a jejich hrana bude směrem k základům vysvahována.
 - 3.) Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemnicích prvků podpěrných bodů nadzemního vedení a podzemního vedení bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 800 850 860. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
 - 4.) Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. U nadzemního vedení je nutné dodržet při zemních

pracích dostatečnou vzdálenost od opěrných bodů pro zachování jejich stability. Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě potřeby, nedodržení bezpečnostních podmínek (normy, předpisy), je žadatel povinen požádat provozovatele zařízení o jeho vypnutí a zajištění beznapětového stavu, popřípadě o zajištění stálého dozoru při této činnosti kvalifikovaným pracovníkem provozovatele. Je proto nutné vyplnit formulář „Požadavek na vypnutí a zajištění elektrického zařízení DS“ a dodržet termín předání požadavku, který je uveden ve formuláři. 5.) V ochranném pásmu nadzemního vedení VVN 110kV nebude trvale skladován žádný výkopový ani jiný materiál a ani nikterak zvyšována současná výšková nivelita země. 6.) Při a po realizaci stavby nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace v kteroukoliv denní i noční dobu. Realizací stavby proto nesmí být znemožněn nebo podstatně znesnadněn přístup k tomuto zařízení distribuční soustavy. 7.) Bude-li nutno přeložit zařízení distribuční soustavy (nemožnost splnit požadavky platných ČSN a dalších právních předpisů), je nutno v řádném předstihu požádat o přeložku zařízení distribuční soustavy řešenou dle § 47 zák. 458/2000 Sb. v platném znění. 8.) V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací bude podána žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.

11. V průběhu výstavby bude zajištěno zneškodnění všech odpadů vznikajících při vlastní stavební činnosti, a to v zařízení tomu určeném a mající souhlas příslušného orgánu státní správy. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a doklady o zneškodnění budou předloženy při kolaudaci.
12. Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního odborného dozoru.
13. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
14. Po dobu výstavby bude zabezpečen bezpečný přístup k nemovitostem a příjezd záchranné služby a hasičů. Zhotovitel včas upozorní majitele nemovitostí na případné omezení příjezdu k nemovitostem.
15. Stavebník upozorní zhotovitele, aby před započatím prací požádal Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a o povolení uzavírky komunikace.
16. Stavba bude dokončena - **12/2022**
17. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fázi výstavby, za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby:
 1. Vytyčení prostorové polohy stavby
 2. Před realizací asfaltového krytu vozovky
18. Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejší speciální stavební úřad požádán o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři dle vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží:
 - doklady o výsledcích a měření předepsaných zvláštními předpisy
 - doklady prokazující schodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)

- doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při změně stavby před dokončením
- geometrický plán stavby potvrzený katastrálním úřadem, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí
- dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám oproti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci)
- dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Účastníci řízení §27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy, IČ 1312774

Odůvodnění:

Dne 22.11.2017 podal stavebník Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy, IČ 1312774 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „**Výstavba – rekonstrukce polní cesty HPC 1 v k.ú. Blata**“, umístěné na p.p.č. 650 v katastrálním území Blata. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K Letišti 441/II, Klatovy 339 01 IČ: 28057198 z měsíce VIII/2017, stupeň DSP, pod číslem zakázky 2117, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Macán.

Stavební úřad opatřením ze dne 04.12.2017 oznámil účastníkům řízení a orgánům státní správy zahájení stavebního řízení. Ve lhůtě do 10-ti dnů od doručení oznámení o zahájení stavebního řízení mohli dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Účastníci řízení a dotčené orgány neuplatnily návrhy ani námitky.

V průběhu řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Okruh účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu byl omezen na vlastníky pozemků a staveb přímo sousedících s pozemky na p.p.č. 650 v katastrálním území Blata na kterých má být realizována stavba a dále na vlastníky dotčené technické infrastruktury. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu, do kterého zahrnul vlastníky pozemků a staveb na nich, jejichž hranice sousedí s pozemky stavby.

V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost a projektovou dokumentaci z hlediska ustanovení § 109-114 stavebního zákona. Konstatoval, že projektová dokumentace stavby splňuje obecně technické požadavky na výstavbu, je v souladu s požadavky dotčených orgánů a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy ostatních účastníků. Speciální stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby a proto rozhodl se souhlasem obecního stavebního úřadu v Nýrsku tak, jak je ve výroku uvedeno, za použití ustanovení ve výroku uvedených právních předpisů.

Žádost byla doložena následujícími doklady:

- a) Městský úřad Klatovy - koordinované stanovisko č. 544/17 ze dne 26.09.2017
- b) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, oddělení Klatovy – závazné stanovisko ze dne 18.08.2017 pod Č.j. KHSPL/21980/21/2017
- c) Hasičský záchranný sbor PK, závazné stanovisko Č.j. HSPM-4625-2/2017 KT ze dne 15.09.2017
- d) Okresní Ředitelství, Policie ČR, dopravní inspektorát Klatovy, sdělení Č.j. KRPP-127983-1/ČJ-2017-030406 ze dne 13.09.2017
- e) ČEZ Distribuce a.s., vyjádření k existenci sítí Č.j. 0100784567 ze dne 04.08.2017 a vyjádření k PD č. 1095308354 ze dne 10.11.2017
- f) Státní pozemkový úřad – odbor vodohospodářských staveb, vyjádření k PD, zn.č. SPU 486942/2017 ze dne 20.10.2017
- g) Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy – Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav, Č.j. SPU 298271/2014 ze dne 09.07.2014
- h) Telco Pro Services, a.s. – vyjádření k existenci sítí Č.j. 0200632805 ze dne 04.08.2017
- i) Městský úřad Nýrsko – stavební úřad a odbor životního prostředí a silničního hospodářství, vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení Č.j. MÚ/08/404/17 ze dne 26.09.2017.
- j) Městský úřad Nýrsko – stavební úřad a odbor životního prostředí a silničního hospodářství, vyjádření podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Č.j. MÚ/10/843/17 ze dne 09.11.2017
- k) Městský úřad Klatovy – odbor výstavby a ÚP, vyjádření Č.j. ŽP/6518/17/Ks ze dne 23.08.2017
- l) Městský úřad Klatovy – odbor ŽP, vyjádření z hlediska odpadového hospodářství Č.j. ŽP/7209/17/St ze dne 08.09.2017
- m) GasNet, s.r.o. zastoupený GridServices, s.r.o. – vyjádření k existenci sítí Č.j. 5001561800 ze dne 04.08.2017
- n) CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.- vyjádření o existenci sítí ze dne 04.08.2017 pod Č.j. 682793/17
- o) Městský úřad Klatovy, odbor ŽP - závazné stanovisko Č.j. ŽP/06518/17/KS ze dne 25.09.2017
- p) Smlouva o udělení souhlasu k provedení výstavby – rekonstrukce polní cesty HPC 1 v k.ú. Blata mezi Městem Nýrsko a Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy ze dne 06.11.2017

Účastníci stavebního řízení byli stanoveni podle § 27 správního řádu a § 109 stavebního zákona.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy, IČ 1312774, IDDS: z49per3

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy

Janoušková Marie, Nýrská 123, 340 21 Janovice nad Úhlavou

Tomanová Dana, Jiráskova 745, 340 22 Nýrsko

SJM Hrabě Boris Bc. a Hrabětová Lenka Ing., Blata 49, 340 22 Nýrsko

Městys Dešenice, Dešenice č.p. 1, 340 22, Nýrsko, IDDS: grzbxaq

Vypořádání se s námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze písemně odvolat do 15-ti dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním učiněným u zdejšího Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy - dopravního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude následně postoupeno Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Jiří Augustin
služ. číslo 414012

Doručí se:**Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu**

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy, IČ 1312774, IDDS: z49per3

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy

Janoušková Marie, Nýrská 123, 340 21 Janovice nad Úhlavou

Tomanová Dana, Jiráskova 745, 340 22 Nýrsko

SJM Hrabě Boris Bc. a Hrabětová Lenka Ing., Blata 49, 340 22 Nýrsko

Městys Dešenice, Dešenice č.p. 1, 340 22, Nýrsko, IDDS: grzbxq

Dotčené orgány:

Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IDDS: gwdbhd9

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Klatovy, odbor školství a kultury

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy, IDDS: p36ab6k

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Okresní ředitelství policie České republiky, DI Klatovy, IDDS: 5ixai69

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Plzeňská 165, Klatovy 2, IDDS: samai8a