
























Ceník								
Dodavatel vyplní pouze žlutě zbarvená políčka								
Č. pol.	název položky	popis položky	nákres položky	obchodní název nebo značka zboží / přesný typ výrobku	Cena za 1/ks bez DPH	Sazba DPH	DPH v Kč	Cena za 1/ks vč. DPH
1	PC stůl 80 x 75,5 x 80	viz. Základní technický popis - stolové prvky		GS 800	1 276,00	21%	267,96	1 543,96
2	Pracovní stůl 120 x 75,5 x 80	viz. Základní technický popis - stolové prvky		GS 1200	1 604,00	21%	267,96	1 871,96
3	Pracovní stůl 140 x 75,5 x 80	viz. Základní technický popis - stolové prvky		GS 1400	1 833,00	21%	384,93	2 217,93
4	Pracovní stůl 160 x 75,5 x 80	viz. Základní technický popis - stolové prvky		GS 1600	1 998,00	21%	419,58	2 417,58





5	Přídavný stůl 120 x 75,5 x 80	viz. Základní technický popis - stolové prvky		GP 1200 1	2 284,00	21%	479,64	2 763,64
6	Přídavný stůl 160 x 75,5 x 80	viz. Základní technický popis - stolové prvky		GP 1600 1	2 810,00	21%	590,10	3 400,10
7	Přídavný stůl 80 x 75,5 x 80 levý	viz. Základní technický popis - stolové prvky		GP 902 L	1 480,00	21%	310,80	1 790,80
8	Přídavný stůl 80 x 75,5 x 80 pravý	viz. Základní technický popis - stolové prvky		GP 902 P	1 480,00	21%	310,80	1 790,80
9	Přídavný stůl 160 x 75,5 x 60	viz. technický popis - stolové prvky		G 160	1 382,00	21%	290,22	1 672,22




10	Přídavný stůl 80 x 75,5 x 40	viz. technický popis - stolové prvky		GP 80	722,00	21%	151,62	873,62
11	Jednací stůl 120 x 75,5 x 80	Boky i příčka podnože jsou vyrobeny z plných desek, ty jsou z 25 mm silné laminované dřevotřísky, vybavené ABS hranou. Pevnost stolu zajišťuje příčka, tzv. trnož, která spojuje obě nohy stolu. Trnož je vyrobena z plné, 18 mm silné desky. Nohy jsou vybaveny systémem rektifikace, který umožňuje výškové dorovnání stolu až o 1,5 cm.		GS 1200 25	1 804,00	21%	378,84	2 182,84
12	Jednací stůl 140 x 75,5 x 80, viz základní technický popis, stabilita zajištěna středovým panelem o minimální výšce 300mm, podnoží dřevěné s ratifikací	Boky i příčka podnože jsou vyrobeny z plných desek, ty jsou z 25 mm silné laminované dřevotřísky, vybavené ABS hranou. Pevnost stolu zajišťuje příčka, tzv. trnož, která spojuje obě nohy stolu. Trnož je vyrobena z plné, 18 mm silné desky. Nohy jsou vybaveny systémem rektifikace, který umožňuje výškové dorovnání stolu až o 1,5 cm.		GS 1400 25	2 033,00	21%	426,93	2 459,93
13	Jednací stůl 160 x 75,5 x 80	Boky i příčka podnože jsou vyrobeny z plných desek, ty jsou z 25 mm silné laminované dřevotřísky, vybavené ABS hranou. Pevnost stolu zajišťuje příčka, tzv. trnož, která spojuje obě nohy stolu. Trnož je vyrobena z plné, 18 mm silné desky. Nohy jsou vybaveny systémem rektifikace, který umožňuje výškové dorovnání stolu až o 1,5 cm.		GS 1600 25	2 198,00	21%	461,58	2 659,58
14	Jednací stůl 180 x 75,5 x 80	Boky i příčka podnože jsou vyrobeny z plných desek, ty jsou z 25 mm silné laminované dřevotřísky, vybavené ABS hranou. Pevnost stolu zajišťuje příčka, tzv. trnož, která spojuje obě nohy stolu. Trnož je vyrobena z plné, 18 mm silné desky. Nohy jsou vybaveny systémem rektifikace, který umožňuje výškové dorovnání stolu až o 1,5 cm.		GS 1800 25	2 383,00	21%	500,43	2 883,43





15	Jednací stůl 150 x 75,5 x 90	Boky i příčka podnože jsou vyrobeny z plných desek, ty jsou z 25 mm silné laminované dřevotřísky, vybavené ABS hranou. Pevnost stolu zajišťuje příčka, tzv. trnož, která spojuje obě nohy stolu. Trnož je vyrobena z plné, 18 mm silné desky. Nohy jsou vybaveny systémem rektifikace, který umožňuje výškové dorovnání stolu až o 1,5 cm.		GJ 150	4 209,00	21%	883,89	5 092,89
16	Jednací stůl 200 x 75,5 x 110	Boky i příčka podnože jsou vyrobeny z plných desek, ty jsou z 25 mm silné laminované dřevotřísky, vybavené ABS hranou. Pevnost stolu zajišťuje příčka, tzv. trnož, která spojuje obě nohy stolu. Trnož je vyrobena z plné, 18 mm silné desky. Nohy jsou vybaveny systémem rektifikace, který umožňuje výškové dorovnání stolu až o 1,5 cm.		GJ 2000	5 206,00	21%	1 093,26	6 299,26
17	Přístavný kontejner ke stolu 40 x 75,5 x 60	Veškeré hrany kontejnerů jsou olepeny hranami ABS. Kontejner má centrální zamykání a systém STOP-CONTROL, který zajistí blokaci vytažení více než jedné zásuvky, čímž je zabráněno převržení kontejnerů.		K 25 C	3 756,00	21%	788,76	4 544,76
18	Přístavný kontejner ke stolu 40 x 75,5 x 80	Veškeré hrany kontejnerů jsou olepeny hranami ABS. Kontejner má centrální zamykání a systém STOP-CONTROL, který zajistí blokaci vytažení více než jedné zásuvky, čímž je zabráněno převržení kontejnerů.		K 25 C 80	3 900,00	21%	819,00	4 719,00
19	Kontejner čtyřšuplíkový 40 x 60 x 60	Veškeré hrany kontejnerů jsou olepeny hranami ABS. Kontejner má centrální zamykání a systém STOP-CONTROL, který zajistí blokaci vytažení více než jedné zásuvky, čímž je zabráněno převržení kontejnerů.		K 24 C	2 999,00	21%	629,79	3 628,79






20	Deska kruh pr. 90	viz. Základní technický popis - stolové prvky		JD 90	1 138,00	21%	238,98	1 376,98
21	Deska kruh pr. 60	viz. Základní technický popis - stolové prvky		JD 60	741,00	21%	155,61	896,61
22	Centrální noha pr. 45 x 67			CNK 670 450	2 238,00	21%	469,98	2 707,98
23	Centrální noha pr. 45 x 73			CNK 730 450	2 282,00	21%	479,22	2 761,22
24	Stolová nástavba 120 x 30 x 24	Boky i příčky vyrobeny z plných desek, ty jsou z min. 18 mm silné laminované dřevotřísky, vybavené ABS hranou.		NA 1200	582,00	21%	122,22	704,22






25	Stolová nástavba 140 x 30 x 24	Boky i příčky vyrobeny z plných desek, ty jsou z min. 18 mm silné laminované dřevotřísky, vybavené ABS hranou.		NA 1400	649,00	21%	136,29	785,29
26	Stolová nástavba 160 x 30 x 24	Boky i příčky vyrobeny z plných desek, ty jsou z min. 18 mm silné laminované dřevotřísky, vybavené ABS hranou.		NA 1600	718,00	21%	150,78	868,78
27	Stolová nástavba 180 x 30 x 24	Boky i příčky vyrobeny z plných desek, ty jsou z min. 18 mm silné laminované dřevotřísky, vybavené ABS hranou.		NA 1800	789,00	21%	165,69	954,69
28	Skříň regálová 80 x 185 x 40 otevřená	Materiál desky - lamino tl.- 18 mm, 3 volné police s možností výškového nastavení a 1 pevnou mezistěnou, půda a dno jsou vloženy mezi boky skříně. Skříň je dále vybavena rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah v rozsahu 15 mm.		D 5 80	2 042,00	21%	428,82	2 470,82






29	Skříň regálová 80 x 185 x 42 se zámkem	Skříň je nedělená, materiál desky - lamino tl.- 18 mm, dveře 2 křídlové - opatřené zámkem, 3 volné police s možností výškového nastavení a 1 pevná mezistěna, půda a dno jsou vloženy mezi boky skříně. Skříň je dále vybavena rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah v rozsahu 15 mm.		D 5 80 00	3 470,00	21%	728,70	4 198,70
30	Skříň šatní 80 x 185 x 42 se zámkem	Půda i dno skříní jsou vyrobeny z materiálu o tloušťce 25 mm a opatřeny ABS hranou. Plně dveře jsou oplepené ABS hranou po celém obvodu a police jsou oplepeny z přední strany. Na dveře, boky a police je použito lamino o tloušťce 18 mm, na záda lamino tl. 8 mm. Polohovatelné police jsou upevněny pomocí trnových podpěrek, které zabraňují nežádoucímu vysunutí polic. Skříně jsou dále vybaveny rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah v rozsahu 15 mm. Pohledová záda skříní, jenž umožní postavit skříně do prostoru.		D 5 80 01	3 262,00	21%	685,02	3 947,02
31	Skříň regálová 80 x 185 x 42 kombinovaná	Skříň regálová 3/5 police, 2/5 plně dveře dvoukřídlové, dveře - lamino tl.- 18 mm, 3 volné police s možností výškového nastavení. Skříň je dále vybavena rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah v rozsahu 15 mm.		D 5 80 03	2 817,00	21%	591,57	3 408,57
32	Skříň regálová 80 x 185 x 42 kombinovaná	Skříň regálová 3/5 police, skleněné dveře tl. min 5 mm výška 3/5 skříně na kovových závěsech s krytkou, 2/5 plně dveře dvoukřídlové, dveře - lamino tl.- 18 mm, 3 volné police s možností výškového nastavení. Skříň je dále vybavena rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah v rozsahu 15 mm.		D 5 80 09	3 999,00	21%	839,79	4 838,79






33	Skříň regálová 80 x 111 x 40 otevřená	Půda i dno skříní jsou vyrobeny z materiálu o tloušťce 25 mm a opatřeny ABS hranou, police jsou ošlepeny z přední strany. Na boky a police je použito lamino o tloušťce 18 mm, na záda lamino tl. 8 mm. Polohovatelné police jsou upevněny pomocí trnových podpěrek, které zabraňují nežádoucímu vysunutí polic. Skříně jsou dále vybaveny rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah v rozsahu 15 mm.		D 3 80	1 582,00	21%	332,22	1 914,22
34	Skříň regálová 80 x 111 x 42 se zámkem	Půda i dno skříní jsou vyrobeny z materiálu o tloušťce 25 mm a opatřeny ABS hranou. Plně dveře jsou ošlepené ABS hranou po celém obvodu a police jsou ošlepeny z přední strany. Na dveře, boky a police je použito lamino o tloušťce 18 mm, na záda lamino tl. 8 mm. Polohovatelné police jsou upevněny pomocí trnových podpěrek, které zabraňují nežádoucímu vysunutí polic. Skříně jsou dále vybaveny rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah v rozsahu 15 mm.		D 3 80 01	2 313,00	21%	485,73	2 798,73
35	Skříň regálová 40 x 111 x 40 otevřená	Půda i dno skříní jsou vyrobeny z materiálu o tloušťce 25 mm a opatřeny ABS hranou. Police jsou ošlepeny z přední strany. Na dveře, boky a police je použito lamino o tloušťce 18 mm, na záda lamino tl. 8 mm. Skříně o šířce 1200 mm disponují kovovými policemi s výtuhou zabraňující průhybu polic. Polohovatelné police jsou upevněny pomocí trnových podpěrek, které zabraňují nežádoucímu vysunutí polic. Skříně jsou dále vybaveny rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah v rozsahu 15 mm.		D 3 40	1 178,00	21%	247,38	1 425,38

36	Skříň regálová 40 x 111 x 42 se dveřmi	Půda i dno skříňi jsou vyrobeny z materiálu o tloušťce 25 mm a opatřeny ABS hranou. Plně dveře jsou olepené ABS hranou po celém obvodu a police jsou olepeny z přední strany. Na dveře, boky a police je použito lamino o tloušťce 18 mm, na záda lamino tl. 8 mm. Polohovatelné police jsou upevněny pomocí trnových podpěrek, které zabraňují nežádoucímu vysunutí polic. Skříň je vybaveny rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah v rozsahu 15 mm. Pohledová záda skříňi umožní postavit skříň do prostoru.		D 3 40 01	1 593,00	21%	334,53	1 927,53
37	Skříň regálová 80 x 111 x 40 otevřená rohová	Půda i dno skříňi jsou vyrobeny z materiálu o tloušťce 25 mm a opatřeny ABS hranou. police jsou olepeny ABS hranou z přední strany, na záda lamino tl. 8 mm. Polohovatelné police jsou upevněny pomocí trnových podpěrek, které zabraňují nežádoucímu vysunutí polic. Pohledová záda skříňi umožní postavit skříň do prostoru. Skříň je dále vybavena rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah v rozsahu 15 mm.		DRV 3	2 508,00	21%	526,68	3 034,68
38	Skříň otevřená 40 x 111 x 40 levá	Materiál desky lamino tl.min. 18mm. kříň je opatřena 2 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou vloženy. Skříň je dále vybavena rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah v rozsahu 15 mm.		DR 3 L	1 305,00	21%	274,05	1 579,05
39	Skříň otevřená 40 x 111 x 40 pravá	Materiál desky lamino tl.min. 18mm. kříň je opatřena 2 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou vloženy. Skříň je dále vybavena rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah v rozsahu 15 mm.		DR 3 P	1 305,00	21%	274,05	1 579,05




40	Skříň regálová 80 x 74 x 40 otevřená	Materiál desky lamino tl.min. 18mm. kříž je opatřena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou vloženy.		D 2 80	1 161,00	21%	243,81	1 404,81
41	Skříň regálová 80 x 74 x 42 se dveřmi	Materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl.min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách nástavce. Skříň je opatřena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou vloženy.		D 2 80 01	1 835,00	21%	385,35	2 220,35
42	Skříň regálová 80 x 74 x 42 prosklená	materiál desky lamino tl. Min 18 mm , dveře 2 křídlové skla. Dveře jsou naložené na bokách nástavce. Skříň je opatřena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou vloženy		S 2 80 04	2 216,00	21%	465,36	2 681,36
43	Skříň regálová 40 x 74 x 40 otevřená	Materiál desky lamino tl.min. 18mm. kříž je opatřena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou vloženy.		S 2 40	1 024,00	21%	215,04	1 239,04
44	Skříň regálová 40 x 74 x 42 se dveřmi	viz. základní technický popis + Nástavec je dělený na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 1 křídlové z lamino desky tl. min.18mm. Dveře jsou naložené na bokách nástavce. Nástavec je opatřen 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou vloženy mezi boky nástavce.		S 2 40 01	1 397,00	21%	293,37	1 690,37





45	Skříň regálová 40 x 74 x 42 prosklená	Půda i dno skříní jsou vyrobeny z materiálu o tloušťce 25 mm a opatřeny ABS hranou, police jsou oplepeny z přední strany. Na dveře, boky a police je použito lamino o tloušťce 18 mm, na záda lamino tl. 8 mm. Polohovatelná police je upevněna pomocí trnových podpěrek, které zabraňují nežádoucímu vysunutí polic.		S 2 40 02	1 435,00	21%	301,35	1 736,35
46	Skříň regálová 80 x 74 x 40 rohová	Půda i dno skříní jsou vyrobeny z materiálu o tloušťce 25 mm a opatřeny ABS hranou. police jsou oplepeny ABS hranou z přední strany, na záda lamino tl. 8 mm. Polohovatelná police je upevněna pomocí trnových podpěrek, které zabraňují nežádoucímu vysunutí polic. Pohledová záda skříní umožní postavit skříně do prostoru.		SVR 2	2 434,00	21%	511,14	2 945,14
47	Skříň regálová 40 x 74 x 40 levá	viz. základní technický popis + Skříňka je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino tl.min.18mm. Skříňka je vybavena 1 volnou polici s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou vloženy mezi boky skříňky.		DR 2 L	1 093,00	21%	229,53	1 322,53
48	Skříň regálová 40 x 74 x 40 pravá	viz. základní technický popis + Skříňka je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino tl.min.18mm. Skříňka je vybavena 1 volnou polici s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou vloženy mezi boky skříňky.		DR 2 P	1 093,00	21%	229,53	1 322,53
49	Vložka do skříně 76 x 33 x 31	Boky i příčky vyrobeny z plných desek, ty jsou z min. 18 mm silné laminované dřevotřísky, vybavené ABS hranou.		DVNT	745,00	21%	156,45	901,45




50	Rektifikace 40 x 80 x 30	<ul style="list-style-type: none"> •rektifikační nohy umožňují vyrovnat nerovnosti vaší podlahy až o 2 cm, aby vaše skříň byla v dokonalé rovině •rektifikace se nastavuje pomocí přiloženého imbusového klíče 		R 800	99,00	21%	20,79	119,79
51	Rektifikace 40 x 40 x 30	<ul style="list-style-type: none"> •rektifikační nohy umožňují vyrovnat nerovnosti vaší podlahy až o 2 cm, aby vaše skříň byla v dokonalé rovině •rektifikace se nastavuje pomocí přiloženého imbusového klíče 		R 400	99,00	21%	20,79	119,79
52	Rektifikace 40 x 30	<ul style="list-style-type: none"> •rektifikační nohy umožňují vyrovnat nerovnosti vaší podlahy až o 2 cm, aby vaše skříň byla v dokonalé rovině •rektifikace se nastavuje pomocí přiloženého imbusového klíče 		R 400 A 30	75,00	21%	15,75	90,75
53	Rektifikace 40 x 50	<ul style="list-style-type: none"> •rektifikační nohy umožňují vyrovnat nerovnosti vaší podlahy až o 2 cm, aby vaše skříň byla v dokonalé rovině •rektifikace se nastavuje pomocí přiloženého imbusového klíče 		R 400 A 50	75,00	21%	15,75	90,75
54	Vložka do šatní skříňě	Boky i příčky vyrobeny z plných desek, ty jsou z min. 18 mm silné laminované dřevotřísky, vybavené ABS hranou.		SVS 5 40	753,00	21%	158,13	911,13




55	Police závěsná 80 x 1,8 x 22,5	Deska z min. 18 mm silné laminované dřevotřísky, vybavené ABS hranou.		HSP	376,00	21%	78,96	454,96
56	Police závěsná 80 x 30 x 30	Boky i příčky vyrobeny z plných desek, ty jsou z min. 18 mm silné laminované dřevotřísky, vybavené ABS hranou.		HSP 80	644,00	21%	135,24	779,24
57	Police závěsná 120 x 30 x 30	Boky i příčky vyrobeny z plných desek, ty jsou z min. 18 mm silné laminované dřevotřísky, vybavené ABS hranou.		HSP 120	913,00	21%	191,73	1 104,73
58	Deska šatní s háčky 40 x 185 x 12	Ve vrchní části je umístěná police a tři háčky na zavěšení		OS 40	598,00	21%	125,58	723,58
59	Deska se zrcadlem 40 x 185 x 12	V horní polovině je umístěno zradlo, pod zrcadlem dvě otevřené police		OSZ 40	753,00	21%	158,13	911,13

60	Stojací věšák dřevěný				999,00	21%	209,79	1 208,79
----	-----------------------	--	--	--	--------	-----	--------	----------

61	Univerzální kovová skříň	Univerzální kovová skříň do kanceláří, skladů a dílen v šedé barvě (RAL 7035). Pevnost zajišťuje robustní konstrukce korpusu. Dveře jsou opatřeny profilovanými výtuhami pro zvýšení bezpečnosti a navíc disponují cylindrickým zámkem a třibodovým rozvorovým mechanismem. Na uzavíracím mechanismu skříně je informativní ukazatel o jejím otevření a uzavření. Skříň obsahuje 4 stavitelné police, každá je uchycená v pěti bodech korpusu skříně, z toho jedna police je s možností umístění závěsných desek. Nosnost police je cca 50 kg při rovnoměrném rozložení zatížení		KS 195	4 190,00	21%	879,90	5 069,90
62	Kovová kartotéka	Kovová kartotéka pro závěsné pořadače formátu A4 v šedé barvě. Bezpečnost zajišťují zámkové s centrálním zamykáním, když uzamknete jednu zásuvku, současně tak uzamknete i všechny ostatní. Nosnost jedné zásuvky je 40 kg, zásuvky jsou 100% výsuvné. Přesné teleskopické vedení s kuličkovými ložisky pro lehký a tichý chod. Blokace proti otevření více zásuvek najednou, zabraňuje možnému překlopení kartotéky. Dalším bezpečnostním prvkem jsou zábrany proti vypadnutí zásuvek. Hladká povrchová úprava vypalovacím lakem v šedém odstínu RAL 7035.		RGD 12 E	3 366,00	21%	706,86	4 072,86
63	Kovovo - dřevěná kartotéka	Kovová kartotéka v kombinaci s laminovanými čely a půdou pro závěsné pořadače formátu A4. Bezpečnost zajišťují zámkové s centrálním zamykáním, když uzamknete jednu zásuvku, současně tak uzamknete i všechny ostatní. Nosnost jedné zásuvky je 40 kg, zásuvky jsou 100% výsuvné. Přesné teleskopické vedení s kuličkovými ložisky pro lehký a tichý chod. Blokace proti otevření více zásuvek najednou, zabraňuje možnému překlopení kartotéky. Dalším bezpečnostním prvkem jsou zábrany proti vypadnutí zásuvek. Hladká povrchová úprava vypalovacím lakem v šedém odstínu RAL 7035, čela a půda z lamina v dekoru vaší kanceláře, odstín si zvolíte v nabídce variant barvy dřeva.		RGD 12 CE	4 336,00	21%	910,56	5 246,56

64	Kancelářská židle 1 specifikace viz níže	viz. Základní technický popis kancelářská židle č. 1		YORK síť	4 390,00	21%	921,90	5 311,90
65	Kancelářská židle 2 specifikace viz níže	viz. Základní technický popis kancelářská židle č. 2		JOB	4 448,00	21%	934,08	5 382,08
66	Konferenční židle stohovatelná	Konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá, v barvě N1 - černá s černými plastovými područkami, středně vysoký opěrák, černé krycí plasty sedáku a opěráku, černé záslepky zadového uchycení opěráku, sedák i opěrák čalouněné látkou, oděruvzdornost Martindale 85 000 cyklů EN ISO 12947-2, žmolkování: 5 EN ISO 12945-2, čalouněný sedák s výplní ze studené pěny pro vysokou odolnost proti prosezení, záruční lhůta 36 měsíců, nosnost 120 kg, váha židle 5 kg		IMPERIA + PODRUČKY	958,00	21%	201,18	1 159,18
67	Jednací židle stohovatelná s plastovými područkami, sedák čalouněný, opěrák síťovina, konstrukce kovová, min 2 barvy			TRINITY	889,00	21%	186,69	1 075,69

68	Válenda čalouněná s úložným prostorem	viz. Základní technický popis			4 790,00	21%	1 005,90	5 795,90
69	matrace 160/200 cm	rozměr: Stupeň tvrdosti: matrace není ani tvrdá, ani měkká, ale poskytuje náležitou oporu. • Svěžest: Pěna a pružiny vytváří systém odvětrávání. • Celková výška: 18 cm: 16 cm vysoké jádro a 2 cm paměťové pěny vsíté do potahu pro lepší pohodlí při spánku. • 3 zóny komfortu poskytují jednotlivým částem těla přesně takovou oporu, jakou potřebují. • Snímatelný a prateľný potah pro zdravé a čisté prostředí ke spánku bez bakterií, roztočů a nepříjemných pachů. • Antibakteriální a hypoalergenní matrace.		ZDRAVOTNÍ MATRACE REGINA	4 041,00	21%	848,61	4 889,61
70	matrace 140/200 cm	rozměr: Stupeň tvrdosti: matrace není ani tvrdá, ani měkká, ale poskytuje náležitou oporu. • Svěžest: Pěna a pružiny vytváří systém odvětrávání. • Celková výška: 18 cm: 16 cm vysoké jádro a 2 cm paměťové pěny vsíté do potahu pro lepší pohodlí při spánku. • 3 zóny komfortu poskytují jednotlivým částem těla přesně takovou oporu, jakou potřebují. • Snímatelný a prateľný potah pro zdravé a čisté prostředí ke spánku bez bakterií, roztočů a nepříjemných pachů. • Antibakteriální a hypoalergenní matrace.		ZDRAVOTNÍ MATRACE REGINA	3 466,00	21%	727,86	4 193,86

71	matrace 90/200 cm	rozměr:	<p>Stupeň tvrdosti: matrace není ani tvrdá, ani měkká, ale poskytuje náležitou oporu. • Svěžest: Pěna a pružiny vytváří systém odvětrávání.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Celková výška: 18 cm: 16 cm vysoké jádro a 2 cm paměťové pěny všité do potahu pro lepší pohodlí při spánku. • 3 zóny komfortu poskytují jednotlivým částem těla přesně takovou oporu, jakou potřebují. • Snímatelný a prateľný potah pro zdravé a čisté prostředí ke spánku bez bakterií, roztočů a nepříjemných pachů. • Antibakteriální a hypoalergenní matrace. 		ZDRAVOTNÍ MATRACE REGINA	2 020,00	21%	424,20	2 444,20
72	postel : rozměr 90x200	vnitřní výška: 70	<ul style="list-style-type: none"> - je vyrobena v kombinaci laminová deska a ABS hrany - rozměry – vnitřní rozměr postele 200/90, výška: 70 cm - pevné spojení – omezení vrklání - včetně lamelového nepolohovatelného roštu s nastavením tuhosti, který je vhodný pro pěnové a sendvičové matrace, počet lamel 20, nosnost do 110 kg 	 		2 899,00	21%	608,79	3 507,79