



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 28.06.2018

SPU 309631/2018

listy: 2 přílohy: 3

druh: mapy



spuess6e49c1ef

Státní pozemkový úřad
Pobočka Plzeň
Nerudova 2672/35
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
SPU 276824/2018/Merh.
8.6.2018

NAŠE ZNAČKA
34363/2018-342/Li
SP-2018/8145

VYŘIZUJE/ LINKA
Ing.M.Lišková/378
D.Petřík/511

DATUM
26.6.2018

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žebnice a v navazujících k.ú. Babina, Plasy a Horní Hradiště

k.ú. Žebnice, okres Plzeň – sever, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-11-02-0630-0-00, 1-11-02-0650-0-00, 1-11-02-0690-0-00

VÚ: BER_0610 Mladotický potok od pramene po ústí do toku Střela
BER_0630 Střela od hráze nádrže Žlutice po ústí do toku Berounka

VYJÁDŘENÍ správce povodí

Dopisem č.j. SPU 276824/2018/Merh. ze dne 8.6.2018 jste nám předložili žádost o vyjádření správce povodí k záměru „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žebnice a v navazujících k.ú. Babina, Plasy a Horní Hradiště“. K žádosti byla přiložena situace s vyznačením předběžného obvodu pozemkových úprav.

V předpokládaném obvodu pozemkových úprav v k.ú. Žebnice a v navazujících částech k.ú. Babina, Plasy a Horní Hradiště nemá Povodí Vltavy, státní podnik ve správě žádné vodní toky.

Řešeným územím protékají drobné vodní toky Žebnický potok – LBP Střely v km 18,3 (IDVT 10254438) a Hlubočice – LBP Střely v km 17,4 (IDVT 10260864), které jsou ve správě společnosti Lesy ČR, s.p. (v mapě správcovství vyznačeny zeleně).

Předložený záměr řeší uspořádání vlastnických práv k pozemkům, upravení pozemků prostorové a funkční, scelení nebo dělení pozemků a zabezpečení přístupnosti pozemků a vyrovnání jejich hranic.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci (předloženému záměru) následující

v y j á d ř e n í :



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky [ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

je uvedený záměr možný.

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žebnice a v navazujících k.ú. Babina, Plasy a Horní Hradiště“ za předpokladu splnění těchto podmínek:


1. Do obvodu KoPÚ zasahují povodí kritických bodů 11 002 834, 11 002 058 a 11 001 191, které ohrožují obec Žebnice a sousední obce Horní Hradiště a Plasy. V rámci přípravných prací a následně v plánu společných zařízení je nutné posoudit přispívající plochy a navrhnout potřebná protierozní a vodohospodářská opatření v povodí kritického profilu tak, aby došlo ke zmenšení objemu přímého odtoku.
2. Do severní části k.ú. Žebnice zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje pro vrt Mladotice. Při tvorbě návrhu nového uspořádání pozemků a DKM požadujeme prověřit existenci, platnost a rozsah všech ochranných pásem vodních zdrojů a všechna platná OPVZ zavést do evidence katastru nemovitostí.
3. V případě rekonstrukcí či novostaveb polních cest doporučujeme (pokud to konfigurace terénu umožňuje) řešit jejich odvodnění příčným sklonem bez cestního příkopu tak, aby nedocházelo k urychlování odtoku vody z povodí. V případě návrhu cestních příkopů nedoporučujeme jejich zaústění do kanalizace.
4. Pokud se v pozemkové úpravě vyskytují pozemky vedené v evidenci katastru nemovitostí jako orná půda, které jsou zatravněny a v návrhu pozemkových úprav nedojde ke změně druhu pozemku na TTP, požadujeme určit jejich erozní ohroženost s faktorem C i pro ornou půdu.
5. Návrh plánu společných zařízení bude projednán se zástupci Povodí Vltavy, státní podnik, k vyjádření bude předložen i výkres erozní ohroženosti stav i návrh, případně zpracovaná studie odtokových poměrů.
6. Pokud budou v řešeném území navrhovaná vodní díla (úpravy toků, malé vodní nádrže apod.), požadujeme předložit projektovou dokumentaci těchto objektů k vydání stanoviska správce povodí.
7. K provedení vodních děl, k jejich změnám a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu dle § 15 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
8. Pro správce vodních toků musí být zachována možnost provádění správy a údržby ve smyslu ustanovení § 49 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.
9. Požadujeme, aby byly respektovány již schválené návrhy územních systémů ekologické stability krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky MŽP č.395/92 Sb. Upozorňujeme, že vodní toky a údolní nivy jsou podle § 4 odst. 2 zákona ČNR č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny chráněny jako významné krajinné prvky a k zásahům, mezi které patří pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, úpravy vodních toků, je nutné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

Kontaktní osobou pro záležitosti pozemkových úprav je p. Dušan Petřík, tel: 377 307 511, 720 983 066, e-mail: dusan.petrik@pvl.cz.


Toto vyjádření správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Přílohy:

1. mapa správcovství vodních toků
2. mapa s vyznačením povodí kritických profilů (zdroj http://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/povis.dll)
3. mapa s vyznačením ochranných pásem vodních zdrojů (zdroj <http://www.dibavod.cz/107/aktualizace-ochrannych-pasem-vodnich-zdroju-a-nadrzi.html>)



Povodí Vltavy,
státní podnik
závod Berounka 24
Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň



Ing. Eva Rozšafná
vedoucí provozního střediska 4

Kopie

PV zB, PS1 – D. Petřík