



## VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ POLNÍ CESTOU C60



asfaltový beton AC011 (ČSN EN 13108-1)	tl. 40 mm
obalované kamenivo ACP 16	tl. 70 mm
spojovací postřík v mn. 2,5 kg/m2	
vibrovaný štěrk ŠV	tl. 170 mm
štěrkodrt ŠD (ČSN 73 6126-1)	tl. 150 mm
celkem	tl. 430 mm

kótováno v m

Vyhotovil:	Ing. Dana Habánová		 <div>GEOCART CZ GEODETICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div>
Kontroloval:	Ing. Jiří Matula		
Kraj: Moravskoslezský	Okres: Frýdek - Místek	Obec: Stará Ves n.O.	
Objednatel:	Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Frýdek - Místek		
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K.Ú. STARÁ VES N.O.			
7. PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ			
DOKUMENTACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ PSZ			
SO13 Vzorový příčný řez - polní cesta C60			
Číslo zakázky:			S_010.2009_SVO
Datum:			3/2011
Souř. systém:			S-JTSK
Výškový systém:			Bpv
Formát:			A3
Měřítko:			1 : 50