



naše zn.: S-MUHO/22058/2017/DH
čj.: MUHO/ 1195/2018
vyřizuje: Ing. Dlouhá
datum: 18.1.2018
tel: 311 545 316
e-mail: vodhos@mesto-horovice.cz

Statni pozemkový úřad
Doručeno: 22.01.2018
SPU 033568/2018
listy: přílohy: 1
druh:

spuess6e454ccf

**Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad
pro Středočeský kraj a hl. město Praha
Pobočka Beroun
Pod Hájem 324
267 01 Králův Dvůr
IČO 01312774**

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 19.10.2017 podal

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun, Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr, IČO 01312774 zastoupen na základě plné moci spol. VDI Projekt s.r.o., IČO 28860080, Petrohradská 216/3, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 vodního zákona

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

Rekonstrukce příkopu OP3 a novostavba příkopů SP3, OP2 v k.ú. Kotopeky,

(dále jen "stavba").

Údaje o místě předmětu rozhodnutí: pozemky p.č. 909, 931, 913, 911, 916, 910 a 892 k.ú. Kotopeky, obec Kotopeky, kraj Středočeský

Stavební objekty: SO 301 Novostavba příkopu OP2
SO 302 Rekonstrukce příkopu OP3
SO 303 Novostavba příkopu SP3

Údaje o předmětu rozhodnutí:

SO 301 – Novostavba příkopu OP2 – příkop je navržen v délce 357,15 m v trase původního odvodňovacího příkopu zaústěného do Červeného potoka.

Ke zpevnění příkopu pomocí vegetačních betonových dílců dojde v místech oblouků, kde se dá očekávat vymílání koryta a v místech sklonu svahů větších než 1:2, opevnění bude do výšky $Q_{50} + 0,2$ m, jinak bude koryto zemní. .

SO 302 – Rekonstrukce příkopu OP3 – příkop je navržen v délce 335,40 m v trase původního odvodňovacího příkopu, navazuje na příkop OP2. Před zahájením prací budou vymýceny náletové a vzrostlé dřeviny

Ke zpevnění příkopu pomocí vegetačních betonových dílců dojde v místech oblouků, kde se dá očekávat vymílání koryta a v místech sklonu svahů větších než 1:2, opevnění bude do výšky $Q_{50} + 0,2$ m, jinak bude koryto zemní.

V km 0,35160 je navržen nový trubní propustek TP5 DN800, délky 8,5m. Vtok a výtok propustku bude zpevněn dlažbou z lomového kamene do betonu, spáry zatřeny cementovou maltou, s prahy proti vymílání.

SO 303 – Novostavba příkopu SP3 – příkop je navržen v délce 261,00 m, koresponduje s trasou navržené polní cesty C7. Koryto bude zemní.

Stávající propustek DN 600 délky 7,4 m ve sjezdu na pozemek p.č. 918 bude vybourán včetně čel, materiál odvezen na skládku.

Trubní propustky ve sjezdech na pozemky přes příkop SP3 jsou navrženy z betonových trub v délce 10 m DN 600, a sice: TP1 v km 0,01615, TP2 v km 0,07640, TP3 v km 0,20980 a TP4 v km 0,23620. Vtok a výtok propustku bude zpevněn dlažbou z lomového kamene do betonu, spáry zatřeny cementovou maltou, s prahy proti vymílání.

Příkopy (OP2, OP3 a SP3) budou hloubky cca 0,50 až 0,60 m, šíře ve dně 0,40 až 0,60 m, sklon svahů 1:2 až 1:3,4.

Nová trasa příkopů OP2 a SP3 a rekonstruovaný příkop OP3 povede pouze po pozemcích obce Kotopeky.

Souřadnice X,Y ověřené v návaznosti na evidenci toků:

SO 301, 302, 303: ZÚ: X = 1 063 810, Y = 781 247

vtok do recipientu: KÚ: X = 1 063 134, Y = 781 514

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval VDI PROJEKT s.r.o., Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10, Ing. Martin Kolář, ČKAIT 0011354, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Veškeré drobné změny proti projektu, nevyžadující stavební povolení, budou zakresleny do výkresové části projektu a s touto předloženy ke kolaudaci.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ustanovení § 75 stavebního zákona a § 29 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby.
7. Stavba bude dokončena do 31.12.2018.
8. Po skončení stavby požádá investor (stavebník) u odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Hořovice o provedení kolaudace stavby. Spolu se žádostí předloží předpisy stanovené doklady.
9. Na dobu výstavby bude zpracován havarijný a povodňový plán.
10. Stavební materiál, výkopový materiál a technika nezbytná pro vlastní stavbu musí být zabezpečena proti odplavení při případných zvýšených průtocích na vodních tocích a přívalových deštích.
11. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou v záplavovém území uložen.

12. Povodí Vltavy, s.p. požaduje oznámení o zahájení a ukončení prací v blízkosti koryta Červeného potoka, resp. při realizaci výústního objektu příkopu do Červeného potoka.
13. Správci toku budou zaslány souřadnice výusti příkopu a výústní objekt bude písemně odsouhlasen zástupcem Povodí Vltavy, státní podnik.
14. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti uvedené ve:
 - Vyjádření CETIN č.j.184/2017-POS-BE ze dne 21.9.2017.
15. VaK Beroun a.s. požaduje:
 - Před prováděním prací v ochranném pásmu je nutno požádat o vytýčení vodovodu a kanalizace v místech možných střetů.
 - Oznámit termín zahájení a ukončení prací a zabránit poškození našich zařízení.
 - Ve vzdálenosti dle ČSN 73 6005 až 1m nutno zajistit ruční provádění výkopů.
 - Při provádění zásypu je nutno dodržet původní uložení a ochranu potrubí.
 - Zajistit ochranu nadzemních a podzemních zařízení před poškozením při provádění prací a případné umístění nadzemních zařízení do nové nivelety vozovky. Před konečnou úpravou povrchu vyzvete VaK Beroun ke kontrole.
 - Neumísťovat stavby, konstrukce ani jiná podobná zařízení, nevysazovat stromy a keře (ani svým kořenovým systémem nesmí zasahovat do ochranného pásma) v pruhu nadvodovodními řady a kanalizačními stokami v šířce ochranného pásma, které musí zůstat volné, nezastavěné a volně přístupné pro možnost provozu, oprav a údržby.
 - Při odkrytí zařízení vodovodu vnaší správě požadujeme přizvat zástupce naší společnosti před záhozem a zakrytím.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun, Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr, IČO 01312774 prostřednictvím spol. VDI Projekt s.r.o., IČO 28860080, Petrohradská 216/3, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101

Odůvodnění:

Dne 19.10.2017 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Snímek katastrální mapy a výpis z KN
- Plná moc k zastupování pro VDI Projekt s.r.o.
- Osvědčení o autorizaci - Ing. Martin Kolář
- ČHMÚ Hydrologické údaje povrchových vod 11.7.2017
- Souhlas dle § 15 SZ (MěÚ Hořovice OVŽP) ze dne 10.10.2017
- Koordinované stanovisko MěÚ Hořovice OVŽP č.j. MUHO/18883/2017/VÝST/KY ze dne 8.9.2017
- Závazné stanovisko MěÚ Hořovice OVŽP zn. MUHO/21704/2017/J ze dne 1.11.2017
- Závazné stanovisko HZS ÚP Beroun ev.č.BE-621-2/2017/PD ze dne 5.10.2017
- Závazné stanovisko KHS UO Beroun č.j. KHSSC 50034/2017 ze dne 21.9.2017
- Vyjádření VaK Beroun zn.017070057180 ze dne 7.9.2017
- Vyjádření Obce Kotopeky č.j.KT/2017/11 ze dne 5.5.2017, č.j. KT/2017/32 ze dne 21.9.2017, ze dne 24.7.2017
- Vyjádření GridServices, s.r.o. zn.5001501890 ze dne 26.4.2017
- Vyjádření České Radiokomunikace, a.s. zn. UPTS/OS/169212/2017 ze dne 11.5.2017
- Vyjádření Družstvo EUROSIGNAL č.20170264 ze dne 29.4.2017

- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. zn.E14869/17 ze dne 26.4.2017
- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. zn. MW000006087141684 ze dne 26.4.2017
- Smlouva č. SPU 507239/2017 o udělení souhlasu k provedení stavby mezi SPÚ a Obcí Kotopeky ze dne 10.11.2017
- Stanovisko spol. CETIN zn. 184/2017-POS-BE ze dne 21.9.2017
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn.1094615868/2017 ze dne 2.10.2017
- Stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení Povodí Vltavy, s.p. zn.5639/2017-342/Li, SP-2017/13057 ze dne 12.10.2017
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 2627/2017-SML mezi Povodí Vltavy s.p. a Obcí Kotopeky a SPÚ ze dne 14.12.2017

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení oznámením č.j. MUHO/22864/2017 ze dne 31.10.2017 známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 5.12.2017 s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

Projektovou dokumentaci stavby „Rekonstrukce příkopu OP3 a novostavba příkopů SP3, OP2 v k.ú. Kotopeky“ vypracoval Ing. Martin Kolář, ČKAIT 0011354, 10/2017, číslo zakázky 28/17

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Kotopeky, Kotopeky 7, 268 01 Hořovice
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun 1

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Daniela V. Dlouhá
samostatný odborný referent

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky se nevyžaduje.

Obdrží:

účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (DS)

Státní pozemkový úřad, pobočka Beroun prostřednictvím VDI Projekt s.r.o., IDDS: qxzpnnu

účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (DS)

Obec Kotopeky, IDDS: dinj2sy

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf

vlastníci sousedních pozemků a nemovitostí (veřejnou vyhláškou) – pozemky p.č. 33/27, 34/2, 34/3, 34/5, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/8, 59, 245/2, 668, 902, 903, 904, 905, 914, 913, 915, 918, 919, 920, 923, 924, 925, 927, 933 a 935 k.ú. Kotopeky

dotčené správní úřady (DS)

Obecní úřad Kotopeky, IDDS: dinj2sy 1x vyvěsit

Městský úřad Hořovice, odbor organizační, zde 1x vyvěsit

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Beroun, IDDS: hhcai8e

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73