



č.j.: S-MUHO/2640/2017

MUHO/25634/2017

Datum: 2017-12-07

Vyřizuje: Jelinek

E-mail: doprsta2@mesto-horovice.cz

Tel: 311 545 367

VDI Projekt s.r.o.

Václavkova 169/1

160 00 Praha 6

VYPRÁVENO 8.12.17

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Hořovice, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací dle ustanovení § 15 odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon) a ustanovení § 40 odst. (4) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPK) přezkoumal žádost o stavební povolení na stavbu: „**Rekonstrukce PC C7, příkopu OP3 a novostavba příkopů SP3, OP2 v k.ú. Kotopeky**“ na par. č. 909 a 931 v k.ú. Kotopeky.

I. Vydává

podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu: „**Rekonstrukce PC C7, příkopu OP3 a novostavba příkopů SP3, OP2 v k.ú. Kotopeky**“ na par. č. 909 a 931 v k.ú. Kotopeky. (dále jen stavba)

na pozemcích par. č. 909 a 931 v k.ú. Kotopeky.

Pro uvedenou stavbu bylo MěÚ Hořovice, odborem výstavby vydán souhlas s vydáním stavebního povolení MUHO/21277/2017 dle § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Stavba obsahuje:

SO 101 Rekonstrukce polní cesty C7 v délce cca 389m. Polní cesta je navržena jako jednopruhová vedlejší polní cesta kategorie P 4,0/20 se šířkou jízdního pásu 3,0m a krajnicí o šíři 0,5m po obou stranách. Povrch cesty je navržený ze živice s jednostranným příčným sklonem 2,5%.



II. Stanoví podmínky pro provedení stavby

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala Ing. Iva Rotheová, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0008988, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu ustanovení § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení tohoto speciálního stavebního úřadu.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen požádat správce stávajících inženýrských sítí o jejich vytyčení a stanovení dalších podmínek postupu prací. Tato zařízení nesmí být z titulu prováděné stavby nijak poškozena.
5. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby, o výsledku prohlídky stavby bude proveden zápis do stavebního deníku:
 - . kontrola po provedení zemních prací
 - . v průběhu výstavby skladby vozovky
 - . závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby
6. Při provádění stavby je nutno dodržet podmínky stanovené dotčenými správními orgány a dotčenými správci, kteří spolupůsobili v řízení.
7. Při realizaci stavby v částech určených pro užívání veřejností musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č.398/2009 Sb., Všechny nově budované prvky musí umožnit bezbariérové užívání.
8. Při realizaci stavby budou plně respektovány podmínky ČEZ a.s. ze dne: 2.10. 2017, č.j. 1094615868/2017 kde je mimo jiné uvedeno:

Musí být respektovány energetická zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.(nadzemní vedení VN 22kV) vč. dodržení ochranných pásem podle zákona č. 458/2000 Sb. popřípadě vzdálenosti podle podnikové normy PNE 33 3302.

Při křížení a souběhu musí být dodrženy platné normy a předpisy ČSN, zejména ČSN 34 10 50, ČSN 73 60 05 a bezpečnostní předpisy.

9. Při provádění stavby budou plně respektovány podmínky dané ve vyjádření CETIN a.s., č.j.: 224/2017-POS-BE.
 - při plánované stavbě dojde ke střetu se zařízením SEK
 - v dotčených pozemcích je uloženo PVSEK, provozované jako součást „sítí elektronických komunikací“
 - před zahájením prací je nutné nechat PVSEK fyzicky vytyčit přímo v terénu a jeho prostorové uspořádání ověřit příčnými ručně kopanými sondami, jak je uvedeno v PD, konkrétně SO301 a SO 303.

10. Při provádění stavby budou plně respektovány podmínky dané ve vyjádření VAK Beroun a.s. č.j.: 017070057180 ze dne 7.9. 2017, kde je mimo jiné uvedeno:
 - . Je nezbytné doržet prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005
 - . Před prováděním prací v ochranném pásmu je nutné požádat o vytyčení vodovodu v místech možných střetů.
 - . Oznámit termín zahájení a ukončení prací a zabránit poškození našich zařízení.

- . Ve vzdálenosti dle ČSN 73 6005 až 1m nutno zajistit ruční provádění výkopů.
- . Při provádění zásypu je nutno dodržet původní uložení a ochranu potrubí.
- . Zajistit ochranu nadzemních a podzemních zařízení před poškozením při provádění prací na komunikaci a případné umístění nadzemních zařízení do nové nivelity vozovky při zachování min. potřebných hloubek krytí vodovodu a kanalizace.
- . Neumísťovat stavby, konstrukce ani jiná podobná zařízení, nevysazovat stromy a keře v pruhu nad vodovodní řady a kanalizační stoky v šířce ochranného pásma, které musí zůstat volné, nezastavěné a volně přístupné

11. Při provádění stavby budou plně respektovány podmínky dané ve vyjádření Povodí Vltavy s.p. č.j. 66350/2015/342/Kai SP-20151/15726.

Před zahájením prací bude zpracován povodňový a havarijní plán na dobu rekonstrukce.

Stavební materiál, výkopový materiál a technika nezbytná pro vlastní výstavbu musí být zabezpečeny proti odplavení při případných zvýšených průtocích a přívalových deštích.

Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou v záplavovém území uložen.

12. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby, který je povinen vést zhotovitel stavby. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby. V případě rozsáhlé stavby je možné její označení i jiným způsobem a na více místech s podmínkou, že na něm budou uvedeny údaje ze štítku vyžadované zákonem (§ 7 vyhl. č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu).

13. Stavba bude realizována výhradně na pozemcích stavby které jsou uvedeny v tomto SP. V případě, že pro prostor zařízení staveniště bude nutný dočasný zábor jiného pozemku, než na kterém je dočasný zábor povolen, zábor je nutné předem projednat a odsouhlasit s vlastníkem pozemku. Doklad o projednání bude uložen na místě stavby k nahlédnutí.

14. Termín zahájení a ukončení stavby bude předem oznámen vlastníkům dotčených pozemků.

15. Při provádění stavby je nutno dodržet podmínky stanovené dotčenými orgány správními orgány a dotčenými správci, kteří spolupůsobili v řízení.

16. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

17. O odpadech vzniklých v souvislosti s prováděním stavby bude vedena evidence podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a budou likvidovány v souladu s tímto zákonem.

18. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.

19. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
20. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
21. V průběhu provádění stavebních prací bude na stavbě nebo na staveništi k dispozici ověřená dokumentace stavby.
22. Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu.
23. Vzniknou-li prokazatelně v souvislosti s prováděním stavby škody na okolních objektech, pozemcích či zařízeních, je stavebník povinen odstranit je neprodleně na vlastní náklad.
24. Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu ust. § 122 stavebního zákona.
25. Kolaudační souhlas vydá na základě žádosti stavebníka příslušný speciální stavební úřad.
26. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na předepsaném formuláři (§ 122 odst. 6 stavebního zákona a § 12 odst. 1 vyhl.č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu) který je přílohou č. 5 vyhlášky.
27. Doklad o uložení odpadů na skládce bude předložen speciálnímu stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
28. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2019

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu): Obec Kotopeky

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

V průběhu řízení neuplatnili účastníci řízení žádné námitky k provádění stavby.

Odůvodnění:

Dne 19. 10. 2017 podala firma VDI Projekt s.r.o. se sídlem Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6, zastupující na základě plné moci ČR – Státní pozemkový úřad, pobočka Beroun se sídlem Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „**Rekonstrukce PC C7, příkopu OP3 a novostavba příkopů SP3, OP2 v k.ú. Kotopeky**“ na par. č. 909 a 931 v k.ú. Kotopeky.

Pro uvedenou stavbu bylo MěÚ Hořovice, odborem výstavby vydán souhlas s vydáním stavebního povolení MUHO/21277/2017 dle § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Speciální stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Zároveň prostudováním projektové dokumentace zjistil, že jsou splněny požadavky týkající se ochrany veřejného zájmu především na úseku životního prostředí, ochrany života a zdraví osob.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.

K žádosti o vydání stavebního povolení byly doloženy doklady:

- Koordinované stanovisko MěÚ Hořovice, odbor výstavby a ŽP: MUHO/18883/2017/VÝST/KY
- Stanovisko ke stavbě Obec Kotopeky 5.5. 2017
- Vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik: č.j. 5639/2017/342/Li
- Vyjádření Policie ČR KŘ DI Beroun č.j. KRPS-281679-1/ČJ-2017-010206
- Vyjádření HZS Středočeského kraje č.j. BE- 621-2/2017/ PD
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze č.j.1094615868/2017
- Vyjádření CETIN a.s. č.j. 224/2017-POS-BE
- Vyjádření GridServices, s.r.o. č.j. 5001501890
- Vyjádření VAK Beroun a.s. č.j. 017070057180
- Vyjádření T-Mobile CR a.s. č.j. E 14869/2017
- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. č.j.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených správních orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků

sítí technického vybavení k napojení na ně. Stanoviska a požadavky zpracoval zpracovatel do projektové dokumentace, popř. je speciální stavební úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská č. 11. 150 00 Praha 5 podáním u zdejšího Městského úřadu Hořovice, odboru technického a dopravního.


Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.


Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.


Miloslav Jelínek
samostatný referent odboru technického a dopravního



Souhlas vedoucího odboru s vypravením



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno 15 dní na úředních deskách
a stránkách [http:// www.mesto-horovice.cz](http://www.mesto-horovice.cz) a úředních deskách dotčených obcí

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – osvobozeno od správních poplatků.

Obdrží: účastníci stavebního řízení dle § 109 a) – d), stavebního zákona:

Obec Kotopeky
VDI Projekt s.r.o.

Ostatní účastníci stavebního řízení dle § 109 e) – g), stavebního zákona:

v souladu s §144 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
veřejnou vyhláškou.

Obdrží- správci inženýrských sítí:

ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín
GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
VAK Beroun, a.s. Mostníkovská 255, 26641 Beroun

Obdrží-dotčené orgány státní správy :

HZS Středočeského kraje
MěÚ Hořovice, odbor výstavby a ŽP
Policie ČR KŘ DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun