

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Realizace polních cest v k.ú. Dobročovice – výkon technického dozoru stavebníka (koordinátora BOZP)

1. ZADAVATEL

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk
Sídlo:	Soudní 17/3, 288 02 Nymburk
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc., vedoucím pobočky
Kontaktní osoba	Ing. Jaroslav Poděbradský
	j.podebradsky@spucr.cz
IČO / DIČ	01312774 / CZ 01312774
Internetová adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz
ID Datové schránky:	z49per3
Č.j. / Spis. zn.:	4VZ10652/2018-537209
Druh veřejné zakázky:	služby

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (*dále jen „zakázka“*) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „**zákon**“, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako „**účastník výběrového řízení**“ nebo „**dodavatel**“, Česká republika-Státní pozemkový úřad, vyhlašující zadání zakázky je označen jako „**zadavatel**“ nebo „**objednatel**“.

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem plnění zakázky je výkon technického dozoru stavebníka (koordinátora BOZP) při provádění výstavby následujících polních cest:

Polní cesta HPCN1 Dobročovice

Polní cesta je navržena jako P 5,0/30. Polní cesta je navržena bez výhyben. Kryt vozovky je netuhý z asfaltového betonu ACO a krajnice jsou zpevněné kamenivem frakce 0 - 32 mm. Návrhová rychlost je 30 km/h. Vjezdy na sousední soukromé pozemky jsou naznačeny pouze na hranicích pozemku č.p. 856. Zakončení je osazeno do silniční obruby, aby nedocházelo k vylamování konstrukčních vrstev vozovky.

Příčný sklon - Polní cesta je navržena v pravém jednostranném konstantním sklonu 3,00%.

Odvodnění zemní pláně bude provedeno pomocí drenáže DN 125 zaústěné do zasakovacího objektu pod polní cestou. Zasakovací objekt je tvořen štěrkem a kamenivem uloženým pod skladebními vrstvami. Dešťové vody budou pomocí příčného a podélného sklonu odvedeny do zeleně na sousední pozemky, kde dojde k jejich zasáknutí.

Skladba jednotlivých vrstev zasakovacího objektu je následující:

Štěrkodrt'	ŠD _B 4/16	150 mm	ČSN 73 6126
Štěrkodrt'	ŠD _B 16/32	150 mm	ČSN 73 6126
Štěrkodrt'	ŠD _B 32/63 min.	500 mm	ČSN 73 6126
CELKEM		min. 800 mm	

Boční stěny a vrchní část jsou zabaleny do filtrační a separační geotextilie s plošnou hmotností 500g/m² a pevností v tahu 40 kN/m.

- Zemní práce

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebudou zemní práce velkého rozsahu. Bude se jednat o odbagrování zeminy, v předpokladu ne větším než činí skladba vozovky a následné úpravě zemní pláně. Bude provedeno zlepšení únosnosti zemní pláně čistým nehašeným vápnem 3,50 % o mocnosti 400 mm. Zemní pláň bude v jednostranném příčném sklonu 3,00 %. Návrh počítá s úpravou okolního terénu na hranice okolních pozemků. Kopané sondy, náklady na geotechniku, zařízení staveniště, inženýrská činnost atd. jsou součástí stavebních prací.

- Skladba vozovky

Navržená skladba vozovky vychází z TP Katalog vozovek polních cest. Skladba je navržena dle katalogového listu PN 5-1, třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení vozovky D 2, PN 502.

Skladba vozovky

Asfaltový beton ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108
------------------------	-------	--------------

Spojovací postřík asfaltový	PS, EK 0,3kg/m ²	ČSN 73 6129
-----------------------------	-----------------------------	-------------

Asfaltový beton ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108
-------------------------	-------	--------------

$E_{\text{def2 min.}} = 80 \text{ MPa}$

Štěrkoдр ŠD _B 0/32	150 mm	ČSN 73 6126
-------------------------------	--------	-------------

$E_{\text{def2 min.}} = 50 \text{ MPa}$

Štěrkoдр ŠD _B 0/32	150 mm	ČSN 73 6126
-------------------------------	--------	-------------

$E_{\text{def2 min.}} = 30 \text{ MPa}$

CELKEM	410 mm
--------	--------

- Organizace výstavby

Stavba bude realizována jako celek.

V době realizace musí být zajištěn příjezd vozidel RZS a HZS.

- Inženýrské sítě

Při výstavbě je nutno postupovat dle vyjádření jednotlivých správců IS v dané oblasti. Zejména je nutné dodržet podmínky stanovené ve vyjádření NET4GAS s.r.o., kde dojde ke křížení s elektro přípojkou SKAO Dobročovice ve staničení 0,013 km.

Polní cesta HPCS2 Dobročovice

Polní cesta HPCS2 vede od jižního okraje intravilánu obce Dobročovice jižním směrem. Počátek řešené cesty je v km 0,000 na okraji intravilánu obce Dobročovice. Odtud vede rekonstruovaná cesta jižním směrem a je ukončena na hranici cestního pozemku v km 0,93165. Cesta je situována na pozemku p.č. 863.

Hlavní polní cesta HPCS 2 je navržena jako jednopruhá hlavní polní cesta kategorie P 4,5/30. Vozovka cesty je navržena netuhá s jednostranným příčným sklonem 3,0 % v úseku ZÚ - km 0,080, v úseku km 0,080 - 0,170 s jednostranným sklonem 2,5% a se střechovitým sklonem 2,5 % v úseku 0,170 - KÚ. Kryt je v celé délce cesty navržen z asfaltového betonu. Odvodnění cesty je řešeno příčným sklonem vozovky do stávajících příkopů, které budou pročištěny, a do dna bude dodělána zasakovací drenáž. V trase cesty je navržena jedna výhybna. Pro vyhybání je možno využít i hospodářských sjezdů. V trase cesty je navrženo celkem 9 sjezdů na přilehlé pozemky. Sjezdy budou ve stejné skladbě jako přilehlá vozovka.

Cesta kříží VTL plynovod DN 80 a DN 500 a vodovod s pitnou vodou. Řešení křížení plynovodu je zpracováno v PD.

V úsecích km 0,083 - km 0,246, km 0,765 - km 0,782 a km 0,849 - KÚ bude stávající konstrukce vozovky očištěna a bude provedena pouze rekonstrukce krytu vozovky. V

ostatních úsecích bude rekonstruována celá konstrukce vozovky. Součástí realizace jsou i vegetační úpravy a dosadba stávající zeleně.

Návrh skladby vozovky byl proveden podle TP-Změna č. 2 Katalog vozovek polních cest. Pro návrh bylo použito následujících vstupních údajů:

- Třída dopravního zatížení.....IV ($TNV_k < 100$ vozidel)

- Návrhová úroveň porušení vozovky.....D 2

- Minimální modul přetvárnosti na zemní pláni..... $E_{def,2} = 30$ MPa

- úsek s rekonstrukcí celé konstrukce vozovky

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50 mm

Postřík spojovací ASF.PS.A 0,25kg/m²

Asfaltový beton pro podkladní vrstvyACP 16+ 70 mm

Postřík infiltračníASF.PS.A 0,65kg/m²

Štěrkodrt' 0-32.....ŠD 150 mm, $E_{def,2} = 90$ MPa

Štěrkodrt' 0-63.....ŠD 200 mm, $E_{def,2} = 60$ MPa

Zemní pláň..... $E_{def,2} = 30$ MPa

Celkem..... 470 mm

- úsek pouze s rekonstrukcí krytu

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50 mm

Postřík spojovací ASF.PS.A 0,25kg/m²

Vyrovnaní povrchu stávajícího krytu asfaltovým betonem.. ACP 16 do 100 mm

Postřík infiltračníASF.PI.A 0,65kg/m²

Stávající konstrukce vozovky včetně očištěného krytu

Odvodnění komunikace je zajištěno příčným sklonem do stávajících příkopů, které budou pročištěny, a do dna bude dodělána zasakovací drenáž. Zemní těleso se navrhuje podle ČSN 73 6133. Vhodnost zemin pro použití v zemním tělese a podloží vozovky stanovuje ČSN 72 1002. Dopravní značení není navrhováno.

Zhotovitel stavebních prací je povinen dodat technologický postup zemních prací parafovaný investorem stavby společnosti NET4GAS, s.r.o., který musí být schválený 30 dní před zahájením prací v ochranném pásmu plynovodu. Statické posouzení křížení VTL plynovodu je zpracováno v PD.

Polní cesta DPCS1 Dobročovice - SO101

SO 101 řeší výstavbu části polní cesty DPCS 1 vedoucí od jihozápadní části intravilánu obce Dobročovice jihozápadním směrem. Počátek řešeného úseku cesty je v km 0,000 při okraji intravilánu obce, dnes již zastavěná část, a konec je na hranici zástavby v km 0,14300. Od ZÚ do cca km 0,080 je stávající cesta zpevněna šterkem, dále se jedná o novostavbu. Cesta je situována na pozemku p.č. 843 k.ú. Dobročovice.

Polní cesta DPCS 1 je navržena jako jednopruhovú polní cesta kategorie P 4,0/30. Vozovka cesty je navržena netuhá s jednostranným příčným sklonem 3,0 %. Kryt je v celé délce cesty navržen z asfaltobetonu. Odvodnění cesty je řešeno příčným sklonem vozovky volně do okolního terénu. Vzhledem k délce úseku nejsou navrženy výhybny, pro vyhnutí je případně možno využít sjezdů na okolní pozemky nebo komunikace. V trase cesty je navrženo celkem 6 sjezdů na přilehlé pozemky. Sjezdy budou ve stejné skladbě jako přilehlá vozovka. Cesta kříží podzemní vedení NN, nadzemní i podzemní sdělovací sítě, vodovod. V trase cesty se nepředpokládá kácení dřevin. Doprovodná zeleň není navržena.

Návrh skladby vozovky byl proveden podle TP-Změna č.2 Katalog vozovek polních cest. Pro návrh bylo použito následujících vstupních údajů:

- Třída dopravního zatížení V (TNVk <100 vozidel)
- Návrhová úroveň porušení vozovky D 2
- Minimální modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 = 30 MPa

Skladba vozovky:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm

Postřik spojovací ASF.PS.A 0,25kg/m²

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy..... AGP 16+ 70 mm

Postřik infiltrační ASF.PS.A 0,35kg/m²

Šterkodrt 0-32..... ŠD 150 mm, Edef,2 = 80 MPa

Šterkodrf 0-63..... ŠD 150 mm, Edef,2 = 50 MPa

Zemní pláň Edsfp = 30 MPa

Celkem 410 mm

Případná ornice resp. kulturní vrstva bude sejmuta v tl. 0,3 m. Případný rozdíl mezi plání a spodní vrstvou konstrukce cesty bude dorovnáán vrstvou šterkopísku. V případě potřeby zlepšení únosnosti pláň v úseku km 0,080 až KÚ je doporučeno zlepšení podloží hydraulickými pojivy (nehašené vápno CaO) v tl. min. 0,3 m v poměru 2,5 % - 3 % dle skutečného charakteru podloží tak, aby byla splněna podmínka 30 MPa na zemní pláni. Poměr vápnění musí být stanoven z odebraných vzorků při realizaci stavby geologem. Vzhledem ke stávajícím podzemním sítím pod vozovkou v úseku ZÚ až km 0,080 je v případě potřeby zlepšení únosnosti pláň v tomto úseku navržena výměna podloží za drcené

kamenivo fr. 63 - 125 se separační geotextilií. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Odvodnění komunikace je zajištěno příčným sklonem do okolního terénu. Zemní těleso se navrhuje podle ČSN 73 6133. Vhodnost zemin pro použití v zemním tělese a podloží vozovky stanovuje ČSN 72 1002.

Podrobnou definici díla a technické podmínky stanovují projektové dokumentace pro polní cesty HPCS2 a DPCS1 vypracované projekční společností NDCon s r.o., IČ: 64939511 pod zakázkovým číslem 443/15, pro polní cestu HPCN1 vypracovaná projekční společností M.I.S. a.s., IČ: 42195683 pod zakázkovým číslem 14089.

A. Výkon technického dozoru stavebníka

Předmětné práce zajišťuje zadavatel s odvoláním na ustanovení § 12 a ustanovení § 20 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění.

Jedná se zejména o tyto činnosti:

- a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
- b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
- c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydat/nevydat souhlas s pokračováním stavebních prací;
- d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učinit zápis do SD;
- e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;
- f) hlásit archeologické nálezy;
- g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;
- h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly zaznamenat do zápisu z kontrolního dne.
- i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
- j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
- k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
- l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
- m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provést zápis;

- n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
- o) kontrolovat vyklizení staveniště;
- p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
- q) kontrolovat zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020;
- r) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
- s) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci;
- t) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentace, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
- u) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy.

B. Koordinátor BOZP

K výkonu činnosti dojde v případě, že při realizaci díla nastanou dle zák.č. 309/2006 Sb., v platném znění, skutečnosti zakládající povinnost určit koordinátora BOZP.

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích bude vykonávat svou činnost v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“).

2.2 DOBA PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: listopad 2018

Požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb): červenec 2019 – do kolaudačního souhlasu

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde mezi objednatelem a dodavatelem k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby.

2.3 MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je k.ú. Dobročovice

2.4 FINANČNÍ LIMIT ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: 90 000,- Kč bez DPH.

3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI

3.1 SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základní způsobilosti.

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v [Příloze č. 2](#) této výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „výzva“). Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušnou základní způsobilost splňuje.

3.2 SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením kopie:

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů

pro výkon TDS - osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to pro obor „Dopravní stavby“

pro výkon Koordinátora BOZP - osvědčení k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ne starší 5 let

Před uzavřením příkazní smlouvy předloží uchazeč zadavateli originály nebo ověřené kopie výše uvedených dokladů.

4. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

4.1 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.
2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
3. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
4. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Celková nabídková cena zahrnuje veškeré práce spojené s kvalitním a včasným provedením služeb.

4.2 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

1. Zadavatel v rámci této výzvy předkládá závazný návrh smlouvy, dodavatelé jsou povinni předložit podepsaný návrh smlouvy jako nedílnou součást nabídky.

2. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 5. prosince příslušného roku.
3. Dodavatel je ve své nabídce povinen specifikovat případné poddodavatele, které hodlá využít pro samotnou realizaci veřejné zakázky. Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky (který je Přílohou č. 1 této výzvy), v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní poddodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli, aby nahradil svého poddodavatele jiným poddodavatelem, pokud zadavatel prokáže, že se poddodavatel dopustil:
 - a) v posledních třech letech od zahájení výběrového řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;
 - b) v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo po zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.
4. Pokud dodavatel prokazuje část kvalifikace prostřednictvím jiných osob, musí zadavateli předložit jednostranný písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v tom rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Prokazuje-li dodavatel jinou osobou požadavek zadavatele na předložení osvědčení o provedení významných služeb, musí tento písemný závazek jiné osoby zavazovat tuto jinou osobu, že bude služby skutečně vykonávat.
5. **Vybraný dodavatel je povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.**
6. Varianty nabídek se nepřipouštějí.
7. Součástí nabídky bude povinně čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení (viz Příloha č. 3 výzvy).
8. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé“ (viz Příloha č. 3 výzvy).

5. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

- ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

Stejná výše nabídkové ceny

V případě, že zadavatel obdrží stejnou nabídkovou cenu od více dodavatelů, bude tato situace řešena v souladu se zásadami stanovenými v § 6 zákona. Vítězný dodavatel bude

vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude proveden transparentním způsobem, tzn. dodavatelé, kterých se takový výběr týká, budou mít možnost se tohoto výběru zúčastnit a zadavatel jim zároveň umožní zkontrolovat před zahájením náhodného výběru zařízení a prostředky k němu sloužící. O náhodném výběru bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace k výběrovému řízení.

6. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí 19.11.2018 v 10:00 hodin.

Nabídky musí být doručeny na podatelnu Pobočky Nymburk na adrese Soudní 17/3, 288 02 Nymburk a to v pracovních dnech takto:

Po, St 8:00 – 17:00 hod.

ÚT, Čt 8:00 – 15:00 hod.

Pá 8:00 – 14:00 hod. po celou lhůtu pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek může být prodloužena způsobem stanoveným v zákoně. V takovém případě o stanovení nové lhůty bude zadavatel informovat prostřednictvím vysvětlení výzvy, které bude uveřejněno na profilu zadavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům průběžně sledovat profil zadavatele.

Dodavatelé mohou podat nabídku na adresu zadavatele rovněž doporučenou poštou, ovšem tak, aby takto podaná nabídka byla doručena zadavateli (tzn. opět výhradně do místnosti podatelny) rovněž nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele!

Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

7. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v **1 originále v písemné podobě a 1x na vhodném médiu v elektronické podobě** (např. CD či DVD; musí obsahovat elektronickou formu kompletní nabídky vyjma dokladů a dokumentů k prokázání splnění kvalifikace), v uzavřené obálce, která musí být opatřena **názvem** veřejné zakázky, tj.

Realizace polních cest v k.ú. Dobročovice – výkon technického dozoru stavebníka (koordinátora BOZP)

a textem „**NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA**“ a opatřena na uzavření razítky účastníka výběrového řízení.

7.1 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

- Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to v listinné podobě, v českém jazyce nebo slovenském jazyce. Pokud dodavatel požádá před ukončením lhůty pro podání nabídek o její výměnu, platí jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí.
- Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

- Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v Krycím listu též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení. Dodavatel je povinen podat nabídku prostřednictvím této uvedené kontaktní osoby.
- Nabídka (návrh smlouvy, krycí list, čestná prohlášení) musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (**příslušná plná moc musí být v takovém případě součástí nabídky**).
- Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla řazena v souladu s následujícím členěním:
 - o Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (název a sídlo dodavatele, jméno pověřeného zástupce kontaktní osoby, telefon, e-mail, výše celkové nabídkové ceny v českých korunách) - dodavatel závazně využije vzor v Příloze č. 1;
 - o Doklady prokazující splnění způsobilosti dle čl. 3. Požadavky na prokázání způsobilosti;
 - o Návrh smlouvy podepsaný statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat;
 - o Jednostranný písemný závazek jiné osoby (v případě, kdy dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby);
 - o Čestné prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení;
 - o Čestné prohlášení - „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“
- Zadavatel doporučuje ne vkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály, vyjma těch dokumentů, které stanoví zákon, které souvisí s veřejnou zakázkou a které přímo požaduje zadavatel.

U nabídek podávaných v listinné podobě, zadavatel doporučuje všechny listy nabídky, včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 a nabídku svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez poškození vazby nebo jiného bezpečnostního prvku. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků sešít provázkem s použitím přelepek opatřených např. podpisem statutárního orgánu dodavatele a jeho razítkem.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona, na kterou se vztahuje výjimka uvedená v § 31 zákona, nikoliv o zadávací řízení dle citovaného zákona.

8.1 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části výzvy včetně jejich příloh).
2. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří o vysvětlení zadávací dokumentace požádali nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň budou uveřejněny na profilu zadavatele.
3. Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé předložili žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených výzvou, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
5. Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem **vedena pouze písemnou formou**.
6. Adresa pro vyžádání vysvětlení zadávací dokumentace:
 - https://zakazky.spucr.cz/contract_display_21942.html
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Nymburk
kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Poděbradský
e-mail: nymburk.pk@spucr.cz

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém bude uveřejňováno případné vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud dodavatel nezpracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, nebude jeho nabídka hodnocena pro nedodržení podmínek.

Zadavatel doporučuje, aby případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace účastníci zasílali prostřednictvím E-ZAKu na adresu:

https://zakazky.spucr.cz/contract_display_21942.html

8.2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY

1. Veškeré náklady na zpracování nabídky nese dodavatel.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů. V tomto případě nemají dodavatele nárok na jakékoliv náhrady.
3. Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
4. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Nabídky doručené zadavateli po lhůtě nebudou zadavatelem otevírány, posuzovány ani hodnoceny.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
6. V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností.

Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření

se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Dodavatel nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svých práv shora uvedených.
8. Odpovědnou osobou, která je oprávněná rozhodnout o výběru dodavatele a uzavřít smlouvu je: Ing. Zdeněk Jahn, CSc., e-mail: z.jahn@spucr.cz
9. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto výběrového řízení je: Ing. Jaroslav Poděbradský, e-mail: j.podebradsky@spucr.cz

Přílohy:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost

Příloha č. 3 - Čestná prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami výběrového řízení,
prohlášení o úplnosti a pravdivosti nabídky

Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo

V Nymburce dne 12.11.2018

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.

vedoucí Pobočky Nymburk