

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O
ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

AGERIS, s.r.o.
Jeřábková 5
602 00 Brno

Spis. zn.: SMBK-26094/2016-SÚ/Bí
Čj.: SÚ SH V 86/2016-26987/2016/Bí

Vyřizuje: Dana Bílá
Tel.: 516 775 732

E-mail: bila@blansko.cz

Datum: 14.07.2016

Vyjádření

Dne 01.07.2016 podala společnost AGERIS, s.r.o., IČO 25576992, Jeřábková 5, 602 00 Brno, žádost o vyjádření ke stavbě: **polní cesta HC1 (její část) s příkopy a polní cesta VC12 na pozemcích v katastrálním území Doubravice nad Svitavou.**

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, v souladu s § 40 odst. 4) písm. a) a d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), tj. obecního úřadu obce s rozšířenou působností - speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů nebo orgán kraje v přenesené působnosti vydává pro uvedenou stavbu následující vyjádření.

Žadatel předložil k žádosti projektovou dokumentaci, datum zpracování - květen 2016.

Popis stavby:

Polní cesta v katastrálním území Kuničky je navrhována na základě platného návrhu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Doubravice nad Svitavou ze dne 19.12.2011 (nabytí právní moci 09.02.2012), za účelem zpřístupnění zemědělských pozemků a pro zkvalitnění přístupu lokality.

SO101 – Polní cesta HC1

Jedná se o úpravu stávající polní cesty. Navrhovaná kategorie cesty je P5,0/40 s asfaltovým povrchem. Délka úpravy je 2040 m. V celé délce je navrženo 10 výhyben. Povrchové vody budou odváděny zemními rigoly a cestním příkopem a zasakovány do travnatých pozemků vedle cesty. Pod cestou bude provedena podélná drenáž.

SO102 – Polní cesta VC

Jedná se o úpravu stávající polní cesty. Navrhovaná kategorie cesty je P3,0/30 s CB III kolejovým krytem. Délka úpravy je 349,73 m. Povrchové vody budou odváděny rigolem a ocelovými svodnicemi do potoka a zasakovány do travnatých pozemků vedle cesty. Pod cestou bude provedena podélná drenáž.

Projektová dokumentace musí splňovat následující požadavky:

- Stavba musí být v souladu s platným územním plánem Městysu Doubravice nad Svitavou.
- Projektová dokumentace pro stavební povolení bude vyhotovena v souladu s vydanými pozemkovými úpravami ze dne 19.12.2011.
- Projektová dokumentace pro stavební povolení bude autorizovaná oprávněným projektantem pro dopravní stavby.
- O vydání stavebního povolení požádá stavebník příslušný speciální stavební úřad, tj. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství.
- Během stavby nedojde k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy.
- V případě omezení silničního provozu požádá zhotovitel stavby o stanovení přechodného dopravního značení (po předchozím stanovisku Policie ČR DI).
- Během stavební činnosti nebude docházet ke znečišťování přilehlých pozemních komunikací, v případě znečištění bude ihned proveden jejich úklid tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti silničního provozu a pohybu chodců.
- Stavební práce budou probíhat za nepřerušného silničního provozu, v případě nezbytného částečného nebo úplného uzavření pozemní komunikace během provádění stavebních prací, požádá zhotovitel stavby příslušný silniční správní úřad (Městys Doubravice nad Svitavou) o povolení - vydání rozhodnutí o uzavírci.

Dana Bílá
úředně oprávněná osoba

Obdrží:

žadatel

1. AGERIS, s.r.o., IDDS: zr6jqnz
sídlo: Jeřábkova 5, 602 00 Brno