



PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DODRŽOVAT PODMÍNKY JEJICH SPRÁVCŮ
ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES KABELY NUTNO VYTÝČIT A OVĚŘIT SONDAMI

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM S-ČJNS BALT P.V.

Index	Datum	Popis změny	Zprac.

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVEDENÍ STAVBY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	SUDOP Project Plzeň a.s.		 SUDOP Project Plzeň a.s. projekty, engineering, stavby Plachého 35, 301 25 PLZEŇ Tel.: 377 328 108, Fax 377 328 107 E-mail: sudop@sudop-plzen.cz
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY	JAN MIŠKA		
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJEKTU – SO			
VYPRACOVAL	JAN MIŠKA tel.733 188 071		
KONTROLOVAL	ING. KAREL NOLČ		
MÍSTO STAVBY	k.ú. Kokašice, k.ú. Čeliv		
OBJEDNATEL	ČR, SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov		
AKCE: ČELIV POLNÍ CESTA HPC 1N		ČÍSLO ZAKÁZKY	204-16-1-1
		DATUM	3/2016
		FORMÁT	KOPIE Č.
		ČÁST DOKUMENTACE	C.1
OBSAH: TABULKA VÝPOČTU KUBATUR A PLOCH		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
		.	7

Výpočet kubatur a ploch zemních prací

staničení	výkop zeminy (m2)	dosyp zeminy (m2)	dosyp ŠD (m2)	odstranění kameniva (m2)	odstranění ornice (m)	dosyp ornice (m)	součet						1/2 vzdálenosti příčných řezů	výkop (m3)	dosyp zeminy (m3)	dosyp ŠD (m3)	odstranění kameniva (m3)	odstranění ornice (m2)	dosyp ornice (m2)
							výkop zeminy (m2)	dosyp zeminy (m2)	dosyp ŠD (m2)	odstranění kameniva (m2)	odstranění ornice (m)	dosyp ornice (m)							
0,00000	2,46	0,00		0,93															
0,01500	2,98	0,07		0,86			5,44	0,07	0,00	1,79	0,00	0,00	7,50	40,80	0,53	0,00	13,43	0,00	0,00
0,03350	0,76	0,31		1,10			3,74	0,38	0,00	1,96	0,00	0,00	9,25	34,60	3,52	0,00	18,13	0,00	0,00
0,04450	1,63	0,23		1,13			2,39	0,54	0,00	2,23	0,00	0,00	5,50	13,15	2,97	0,00	12,27	0,00	0,00
0,06250	1,97	0,21		1,16	1,00	1,60	3,60	0,44	0,00	2,29	1,00	1,60	9,00	32,40	3,96	0,00	20,61	9,00	14,40
0,08450	3,04	0,15		0,97	3,60		5,01	0,36	0,00	2,13	4,60	1,60	11,00	55,11	3,96	0,00	23,43	50,60	17,60
0,09700	2,00	0,15		1,00	3,60		5,04	0,30	0,00	1,97	7,20	0,00	6,25	31,50	1,88	0,00	12,31	45,00	0,00
0,10000	11,21	0,11		1,04			13,21	0,26	0,00	2,04	3,60	0,00	1,50	19,82	0,39	0,00	3,06	5,40	0,00
0,10300	1,96	0,19		1,05	1,70	0,80	13,17	0,30	0,00	2,09	1,70	0,80	1,50	19,75	0,45	0,00	3,13	2,55	1,20
0,11450	1,96	0,19		1,09	1,70	0,80	3,92	0,38	0,00	2,14	3,40	1,60	5,75	22,54	2,19	0,00	12,31	19,55	9,20
0,13300	1,60	0,28		0,94	2,40	0,60	3,56	0,47	0,00	2,03	4,10	1,40	9,25	32,93	4,35	0,00	18,78	37,93	12,95
0,15800	2,54	0,22		0,96	3,00	1,70	4,14	0,50	0,00	1,90	5,40	2,30	12,50	51,75	6,25	0,00	23,75	67,50	28,75
0,17500	3,55	0,25		0,83	5,30	3,60	6,09	0,47	0,00	1,79	8,30	5,30	8,50	51,77	4,00	0,00	15,22	70,55	45,05
0,19700	3,25	0,26		1,08	3,70	3,00	6,80	0,51	0,00	1,91	9,00	6,60	11,00	74,80	5,61	0,00	21,01	99,00	72,60
0,21500	1,88	0,30		0,97	1,90	1,00	5,13	0,56	0,00	2,05	5,60	4,00	9,00	46,17	5,04	0,00	18,45	50,40	36,00
0,24100	1,37	0,53		0,95			3,25	0,83	0,00	1,92	1,90	1,00	13,00	42,25	10,79	0,00	24,96	24,70	13,00
0,26200	1,76	0,32		0,98			3,13	0,85	0,00	1,93	0,00	0,00	10,50	32,87	8,93	0,00	20,27	0,00	0,00
0,28750	1,88	0,24		0,89			3,64	0,56	0,00	1,87	0,00	0,00	12,75	46,41	7,14	0,00	23,84	0,00	0,00
0,31150	1,56	0,44		1,08			3,44	0,68	0,00	1,97	0,00	0,00	12,00	41,28	8,16	0,00	23,64	0,00	0,00
0,33650	2,10	0,23		0,87			3,66	0,67	0,00	1,95	0,00	0,00	12,50	45,75	8,38	0,00	24,38	0,00	0,00
0,36500	1,86	0,21		1,03			3,96	0,44	0,00	1,90	0,00	0,00	14,25	56,43	6,27	0,00	27,08	0,00	0,00
0,38800	2,14	0,20		1,13			4,00	0,41	0,00	2,16	0,00	0,00	11,50	46,00	4,72	0,00	24,84	0,00	0,00
0,40950	1,60	0,24		1,09			3,74	0,44	0,00	2,22	0,00	0,00	10,75	40,20	4,73	0,00	23,87	0,00	0,00
0,43400	1,45	0,32		0,98			3,05	0,56	0,00	2,07	0,00	0,00	12,25	37,36	6,86	0,00	25,36	0,00	0,00
0,46000	1,73	0,23		1,03			3,18	0,55	0,00	2,01	0,00	0,00	13,00	41,34	7,15	0,00	26,13	0,00	0,00
0,48350	1,68	0,17		1,18			3,41	0,40	0,00	2,21	0,00	0,00	11,75	40,07	4,70	0,00	25,97	0,00	0,00
0,51100	3,19	0,20		1,05			4,87	0,37	0,00	2,23	0,00	0,00	13,75	66,96	5,09	0,00	30,66	0,00	0,00
0,53500	2,12	0,20		1,02			5,31	0,40	0,00	2,07	0,00	0,00	12,00	63,72	4,80	0,00	24,84	0,00	0,00
0,55900	1,61	0,23		0,97			3,73	0,43	0,00	1,99	0,00	0,00	12,00	44,76	5,16	0,00	23,88	0,00	0,00
0,57900	2,11	0,19		1,07			3,72	0,42	0,00	2,04	0,00	0,00	10,00	37,20	4,20	0,00	20,40	0,00	0,00
0,59600	2,01	0,22		1,12			4,12	0,41	0,00	2,19	0,00	0,00	8,50	35,02	3,49	0,00	18,62	0,00	0,00

staničení	výkop zeminy (m2)	dosyp zeminy (m2)	dosyp ŠD (m2)	odstranění kameniva (m2)	odstranění ornice (m)	dosyp ornice (m)	součet						1/2 vzdálenosti příčných řezů	výkop (m3)	dosyp zeminy (m3)	dosyp ŠD (m3)	odstranění kameniva (m3)	odstranění ornice (m2)	dosyp ornice (m2)
							výkop zeminy (m2)	dosyp zeminy (m2)	dosyp ŠD (m2)	odstranění kameniva (m2)	odstranění ornice (m)	dosyp ornice (m)							
0,61800	1,32	0,59		1,10			3,33	0,81	0,00	2,22	0,00	0,00	11,00	36,63	8,91	0,00	24,42	0,00	0,00
0,64150	1,27	0,78		1,11			2,59	1,37	0,00	2,21	0,00	0,00	11,75	30,43	16,10	0,00	25,97	0,00	0,00
0,66400	2,33	0,52		0,94			3,60	1,30	0,00	2,05	0,00	0,00	11,25	40,50	14,63	0,00	23,06	0,00	0,00
0,68450	2,02	0,82		0,79			4,35	1,34	0,00	1,73	0,00	0,00	10,25	44,59	13,74	0,00	17,73	0,00	0,00
0,70950	2,22	1,01		0,86			4,24	1,83	0,00	1,65	0,00	0,00	12,50	53,00	22,88	0,00	20,63	0,00	0,00
0,73150	2,04	1,03		1,00			4,26	2,04	0,00	1,86	0,00	0,00	11,00	46,86	22,44	0,00	20,46	0,00	0,00
0,76200	2,71	0,90		0,89			4,75	1,93	0,00	1,89	0,00	0,00	15,25	72,44	29,43	0,00	28,82	0,00	0,00
0,78650	2,49	0,82		0,86			5,20	1,72	0,00	1,75	0,00	0,00	12,25	63,70	21,07	0,00	21,44	0,00	0,00
0,81100	2,34	1,18		0,75			4,83	2,00	0,00	1,61	0,00	0,00	12,25	59,17	24,50	0,00	19,72	0,00	0,00
0,83500	2,21	1,19		1,00			4,55	2,37	0,00	1,75	0,00	0,00	12,00	54,60	28,44	0,00	21,00	0,00	0,00
0,85600	2,83	0,93		0,99			5,04	2,12	0,00	1,99	0,00	0,00	10,50	52,92	22,26	0,00	20,90	0,00	0,00
0,88100	3,40	0,61		1,02			6,23	1,54	0,00	2,01	0,00	0,00	12,50	77,88	19,25	0,00	25,13	0,00	0,00
0,90400	5,61	0,53		0,95			9,01	1,14	0,00	1,97	0,00	0,00	11,50	103,62	13,11	0,00	22,66	0,00	0,00
0,92400	4,60	0,60		1,02			10,21	1,13	0,00	1,97	0,00	0,00	10,00	102,10	11,30	0,00	19,70	0,00	0,00
0,95100	3,76	0,81		1,19			8,36	1,41	0,00	2,21	0,00	0,00	13,50	112,86	19,03	0,00	29,83	0,00	0,00
0,98000	3,78	0,80		1,10			7,54	1,61	0,00	2,29	0,00	0,00	14,50	109,33	23,35	0,00	33,21	0,00	0,00
0,98300	21,71	0,00		1,02			25,49	0,80	0,00	2,12	0,00	0,00	1,50	38,24	1,20	0,00	3,18	0,00	0,00
0,98600	2,85	1,00		1,05			24,56	1,00	0,00	2,07	0,00	0,00	1,50	36,84	1,50	0,00	3,11	0,00	0,00
1,01100	2,40	1,05		1,07			5,25	2,05	0,00	2,12	0,00	0,00	12,50	65,62	25,62	0,00	26,50	0,00	0,00
1,02550	1,24	0,85		1,07			3,64	1,90	0,00	2,14	0,00	0,00	7,25	26,39	13,78	0,00	15,52	0,00	0,00
1,04900	2,25	0,78		1,00			3,49	1,63	0,00	2,07	0,00	0,00	11,75	41,01	19,15	0,00	24,32	0,00	0,00
1,07250	2,03	0,87		0,97			4,28	1,65	0,00	1,97	0,00	0,00	11,75	50,29	19,39	0,00	23,15	0,00	0,00
1,09600	1,76	0,86		0,97			3,79	1,73	0,00	1,94	0,00	0,00	11,75	44,53	20,33	0,00	22,80	0,00	0,00
1,12050	2,14	0,57		0,76			3,90	1,43	0,00	1,73	0,00	0,00	12,25	47,77	17,52	0,00	21,19	0,00	0,00
1,14450	2,40	0,74		0,72			4,54	1,31	0,00	1,48	0,00	0,00	12,00	54,48	15,72	0,00	17,76	0,00	0,00
1,16750	1,82	1,14		1,03			4,22	1,88	0,00	1,75	0,00	0,00	11,50	48,53	21,62	0,00	20,12	0,00	0,00
1,19250	2,02	1,27		0,95			3,84	2,41	0,00	1,98	0,00	0,00	12,50	48,00	30,12	0,00	24,75	0,00	0,00
1,21450	2,51	1,75	0,16	0,89			4,53	3,02	0,16	1,84	0,00	0,00	11,00	49,83	33,22	1,76	20,24	0,00	0,00
1,23850	1,96	1,75		0,95			4,47	3,50	0,16	1,84	0,00	0,00	12,00	53,64	42,00	1,92	22,08	0,00	0,00
1,26050	2,10	2,05	0,18	0,90			4,06	3,80	0,18	1,85	0,00	0,00	11,00	44,66	41,80	1,98	20,35	0,00	0,00
1,28350	1,81	1,44		0,81			3,91	3,49	0,18	1,71	0,00	0,00	11,50	44,97	40,14	2,07	19,67	0,00	0,00
1,30550	2,99	0,69	0,15	0,96			4,80	2,13	0,15	1,77	0,00	0,00	11,00	52,80	23,43	1,65	19,47	0,00	0,00
1,32850	2,30	2,07	0,64	0,95			5,29	2,76	0,79	1,91	0,00	0,00	11,50	60,83	31,74	9,08	21,96	0,00	0,00
1,35150	2,55	1,52	0,19	0,94			4,85	3,59	0,83	1,89	0,00	0,00	11,50	55,77	41,28	9,54	21,73	0,00	0,00

staničení	výkop zeminy (m2)	dosyp zeminy (m2)	dosyp ŠD (m2)	odstranění kameniva (m2)	odstranění ornice (m)	dosyp ornice (m)	součet						1/2 vzdálenosti příčných řezů	výkop (m3)	dosyp zeminy (m3)	dosyp ŠD (m3)	odstranění kameniva (m3)	odstranění ornice (m2)	dosyp ornice (m2)
							výkop zeminy (m2)	dosyp zeminy (m2)	dosyp ŠD (m2)	odstranění kameniva (m2)	odstranění ornice (m)	dosyp ornice (m)							
1,37300	3,28	0,36		0,96			5,83	1,88	0,19	1,90	0,00	0,00	10,75	62,67	20,21	2,04	20,43	0,00	0,00
1,39600	3,40	1,10	0,19	0,94			6,68	1,46	0,19	1,90	0,00	0,00	11,50	76,82	16,79	2,18	21,85	0,00	0,00
1,41800	2,71	1,47	0,49	0,98			6,11	2,57	0,68	1,92	0,00	0,00	11,00	67,21	28,27	7,48	21,12	0,00	0,00
1,43800	2,34	1,91	0,42	0,92			5,05	3,38	0,91	1,90	0,00	0,00	10,00	50,50	33,80	9,10	19,00	0,00	0,00
1,45750	1,97	1,46	0,15	0,96			4,31	3,37	0,57	1,88	0,00	0,00	9,75	42,02	32,86	5,56	18,33	0,00	0,00
1,47850	1,78	1,25		0,89			3,75	2,71	0,15	1,85	0,00	0,00	10,50	39,37	28,45	1,57	19,42	0,00	0,00
1,50400	1,83	1,38		0,95			3,61	2,63	0,00	1,84	0,00	0,00	12,75	46,03	33,53	0,00	23,46	0,00	0,00
1,53100	1,89	1,82	0,18	1,13			3,72	3,20	0,18	2,08	0,00	0,00	13,50	50,22	43,20	2,43	28,08	0,00	0,00
1,55900	1,74	1,03		1,03			3,63	2,85	0,18	2,16	0,00	0,00	14,00	50,82	39,90	2,52	30,24	0,00	0,00
1,58500	4,45	0,23		0,94	4,80	0,80	6,19	1,26	0,00	1,97	4,80	0,80	13,00	80,47	16,38	0,00	25,61	62,40	10,40
1,59150	11,51	0,05		0,94	5,10		15,96	0,28	0,00	1,88	9,90	0,80	3,25	51,87	0,91	0,00	6,11	32,17	2,60
1,59450	5,48	0,15		0,93	5,00	0,70	16,99	0,20	0,00	1,87	10,10	0,70	1,50	25,49	0,30	0,00	2,81	15,15	1,05
1,61500	5,43	0,16		0,93	5,00	0,70	10,91	0,31	0,00	1,86	10,00	1,40	10,25	111,83	3,18	0,00	19,07	102,50	14,35
1,63950	4,64	0,14		0,93	4,20	0,50	10,07	0,30	0,00	1,86	9,20	1,20	12,25	123,36	3,68	0,00	22,79	112,70	14,70
1,67200	4,85	0,14		0,93	3,30	0,70	9,49	0,28	0,00	1,86	7,50	1,20	16,25	154,21	4,55	0,00	30,23	121,88	19,50
1,69500	3,75	0,17		0,97	3,50	0,20	8,60	0,31	0,00	1,90	6,80	0,90	11,50	98,90	3,57	0,00	21,85	78,20	10,35
1,70950	3,72	0,21		1,11	4,80	0,70	7,47	0,38	0,00	2,08	8,30	0,90	7,25	54,16	2,75	0,00	15,08	60,17	6,52
1,72550	4,70	0,18		1,18	6,10	2,30	8,42	0,39	0,00	2,29	10,90	3,00	8,00	67,36	3,12	0,00	18,32	87,20	24,00
1,72950	4,89	0,18		1,35	6,10	2,30	9,59	0,36	0,00	2,53	12,20	4,60	2,00	19,18	0,72	0,00	5,06	24,40	9,20
														4442,01	1211,77	60,90	1695,99	1178,95	363,43