


Město Klatovy  
 odbor dopravy  
 dopravní úřad  
 311

*[Handwritten signature]*



Zodpověd. projektant	Z. Hájek		<b>Zdeněk Hájek</b> Projektant, požární specialista 339 01 Klatovy, Měchurova 115/5 IČO 18705448	
Vypracoval :	Z. Hájek			
Kreslil :				
Stavebník :	ČR – státní pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy			
Výstavba – rekonstrukce polní cesty C1 v k.ú. Nýrsko			Datum	08/2017
			Stupeň	DSP + DPS
			Měřítko	
			Č. přílohy	
Požárně bezpečnostní řešení				

#### Identifikační údaje

Stavba : Výstavba – rekonstrukce polní cesty C1 v k.ú. Nýrsko

Stavebník : Česká republika – státní pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,  
pobočka Klatovy

Místo stavby : Polní cesta v k.ú. Nýrsko

Charakter stavby : rekonstrukce

Stupeň PD : Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby

Zpracovatel PBŘ : Zdeněk Hájek, Měchurova 115/5, 339 01 Klatovy, ČKAIT 0200128

#### Použité podklady :

Dokumentace zpracovaná projektovou kanceláří Macán projekce DS s.r.o., K Letišti 441/II Klatovy v 08/2017.

Použité ČSN a ostatní předpisy :

ČSN 73 0802, ČSN 730833, vyhl. MV č. 23/2008 Sb. ve znění vyhl. č. 241/2009 Sb. a č. 268/2011 Sb., Vyhl. MV č. 246/2001 Sb., ve znění vyhl. MV č. 221/2014 Sb.

#### Rozsah zpracování PBŘ :

Vzhledem k charakteru stavby je rozsah a obsah zpracovaného PBŘ ve smyslu § 41 (4) vyhl. MV č. 221/2014 Sb. přiměřeně omezen.

#### Popis stavby :

Předmětem stavby je rekonstrukce vymezeného úseku stávající polní cesty v k.ú. Nýrsko, rozsah stavby vymezil stavebník. Polní cesta se nachází v intravilánu města Nýrsko, při jeho severozápadním okraji. Umožňuje průjezd dotčenou lokalitou v návaznosti na Erbenovu ulici, na opačném konci pak s výjezdem do ulice Chodská. Užívána je především k přístupu do zahrádkářské kolonie, která k ní přiléhá. Rekonstrukce se dotkne úseku navazujícího na Erbenovu ulici. Stavba není vyvolána potřebou řešit přístupovou komunikaci v návaznosti na nově navrhovanou zástavbu.

#### Technické údaje, požadavky z hlediska požární bezpečnosti :

- délka rekonstruovaného úseku polní cesty	0,473 km
- kategorie cesty podle ČSN 73 6109	P3,5/30
- jízdní pruhy	1 x 3,00 m
- kryt vozovky	asfaltový beton

Šířka jízdního pruhu rekonstruovaného úseku polní cesty splňuje požadavky na šířku přístupové komunikace dle čl. 12.2.1 ČSN 73 0802 i čl. 4.4.1 ČSN 73 0833.

Podmínky přístupu k objektům situovaným v zahrádkářské kolonii nebudou rekonstrukcí dotčené části cesty nijak zhoršeny. Ve stavbou dotčené lokalitě nedojde ke ztížení zásahu požárních jednotek. Rekonstrukci polní cesty nutno realizovat za úplné uzavírky, realizace stavby se předpokládá v r. 2018.

V Klatovech srpen '17

Vypracoval :

