

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

1. Identifikace zadavatele a zadávacího řízení

Zadavatel ve smyslu zákona:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Právní forma:	Organizační složka státu, kód 325
Název zadavatele:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Sídlo:	Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz/
ID Datové schránky:	z49per3

Název veřejné zakázky:	Revitalizace potoka OP 3 v k.ú. Nemanice
Sp. značka / č.j.:	SP1070/2019-504202 / SPU 117854/2019
Systémové číslo VZ:	P19V00000499
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

2. Popis předmětu veřejné zakázky:

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností NDCon s. r. o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČO 64939511, pod zakázkovým číslem 527, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:

- SO 01: Koryto vodního toku
- SO 02: Tůně
- SO 03: Obslužný chodník
- SO 04: Vegetační úpravy

Předmětem plnění je úsek potoka LBP JV Novosedelské hutě, levobřežního přítoku Novosedelského potoka v jeho ř. km 1,1. Řešený úsek potoka se nachází nad silnicí spojující Nemanice a Novosedelské Hutě v délce cca 570 m. Řešený úsek včetně přilehlých ploch pro výsadby leží na pozemcích p. č. 1467, 1502, 1616 v k.ú. Nemanice (702846).

Ve stávajícím stavu se zde nachází cca 1,0-2,0 m hluboké napřímené koryto s pozůstatky starého opevnění v silně poškozeném stavu. Koryto je zarostlé, v březích jsou známky eroze a na několika místech jsou břehy zvodnělé pramenící vodou (vlivem zahloubení koryta). Břehy v jejich šikmé části jsou porostlé dřevinami. Většinou se jedná o břízy, vrby, topoly a olše.

Navrhované koryto potoka bude mít kapacitu na přibližně jednoletou vodu. Při větších průtocích bude docházet k rozlivům do okolního terénu a plošnému proudění vody v tenké vrstvě na loukách v okolí koryta. Tento stav je z ekologického pohledu žádoucí. V lokalitě se nenachází žádné stavby a infrastruktura, která by tímto stavem mohla být ohrožena.

Nové koryto bude širší, vyměščené, lichoběžníkového tvaru. Šířka koryta ve dně bude 1,5-2,5 m, hloubka dle reliéfu terénu 0,3-0,5 m. Sklon břehů 1:3. Koryto bude zemní, přirozené, na koncích oblouků zpevněno ve dně a březích příčnými prahy o šířce 0,8 m z kamenné rovnániny nad 200 kg. Příčný práh bude proveden i v koncovém místě křížení s původním korytem ve staničení ř. km 0,095 (dle staničení nového koryta). Dále bude příčný práh v místě napojení starého koryta na nové koryto, kde bude současně vybudována spojovací tůň pro překonání výškového rozdílu napojení koryt.

V obloucích na konkávních březích bude zřízen kamenný pohoz pro omezení tvorby nátrží v počátečních fázích vývoje revitalizace. V místech křížení s původním korytem bude provedeno zpevnění koryta ve dně i březích kamenným pohozem frakce 63/125 mm v tl. 0,25 m.

Po obou stranách nového koryta bude vytvořeno celkem 11 ks zemních hrázek s následujícími parametry. Šířka koruny 4,0 m, sklon svahů 1:8, délka 15-50 m, výška nad okolním terénem do 0,8 m. Hrázky budou po dokončení osety luční travní směsí. V rámci stavby bude odstraněn stávající propustek v ř. km 0,332.

Dále jsou v lokalitě navrženy dvě velké průtočné tůně o rozměrech 70x50 m a 55x30 m. Tůně budou zcela zanořeny do terénu, nebudou opatřeny žádnými objekty pro manipulaci. Odtok vody bude přes brodový úsek zpevněný kamennou rovnáninou. Tůně budou ponechány přirozenému vývoji. Počítá se s jejich částečným zanesením a zarůstáním mokřadní vegetací od břehů. Hloubka vody ve velkých tůních bude do 1,5 m. Sklon svahů tůní bude 1:6-1:8.

Dále je v lokalitě navrženo 6 malých neprůtočných tůní. Hloubka vody v tůních bude do 0,8 m. Sklon svahů tůní bude 1:6-1:8.

V lokalitě je navržena nová výsadba stromů a keřů podél koryt a tůní ve shlucích i solitérních stromů.

V dolní části je navrženo vybudování obslužného chodníku v délce 630 m. Chodník bude šterkový, šířky 1,5 m, mírně zvýšený nad terén o 0,1-0,2 m. V místě křížení chodníků s novým korytem bude zřízen brod šířky 1,5 m z kamenné rovnániny. V jeho dolní části bude provedena skladba tak, aby voda protékala mezerami šířky 30 cm mezi vyvýšenými kameny o 10 cm a bylo tak umožněno přejítí po kamenech.

Po dokončení všech prací bude provedeno uvedení pozemků do řádného stavu. To zahrnuje urovnání narušených ploch a v dolní části stavby (od brodu níže) i jejich osetí luční travní směsí.

Základní charakteristika objektů:

SO 01: Koryto vodního toku

Zahrnuje zasypaní stávajícího koryta s vytvořením přepážek, odstranění propustku, výstavbu nového koryta v nové trase, příčných prahů, kamenných pohozů, spojovací tůně a zemních hrázek.

vodní tok v nové trase

délka cca 570 m

šířka dna 1,5-2,5 m

hloubka 0,3-0,5 m

sklon břehů 1:3

odstranění propustku

odstranění stávajícího propustku v ř. km 0,332

přepážky koryta

počet 20 ks

materiál dřevo + geotextilie

SPU 117854/2019

příčné prahy

počet 7 ks

šířka 0,8 m

materiál kamenná rovnanina z lomového kamene nad 200 kg

zemní hrázky

počet 11 ks

šířka koruny 4,0 m

délka 15-50 m

výška nad terénem až 0,8 m

oseť vrchní vrstvy hrázek luční travní směsí

kamenné skluzy

počet 2 ks

sklon 1:12 a 1:15

materiál kamenná rovnanina z lomového kamene nad 200 kg

stabilizační prahy na obou koncích skluzu z lomového kamene nad 500 kg.

spojovací tůň

v místě napojení starého koryta na nové koryto

SO 02: Tůně

velké průtočné tůně

počet 2 ks

rozměry 70x50 a 55x30 m

hloubka vody do 1,5 m

malé neprůtočné tůně

počet 6 ks

rozměry závislé na tvaru okolního terénu

hloubka vody do 0,8 m

SO 03: Obslužný chodník

Zahrnuje výstavbu obslužného chodníku v dolní části vodního toku a zřízení brodu z kamenné rovnaniny v místě křížení s novým korytem

obslužný chodník

rozměry: délka 630 m, šířka 1,5 m

brod

šířka 1,5 m

materiál: kamenná rovnanina vyvýšená o 10 cm nad dno koryta

Ve dně budou mezi kameny mezery šířky 30 cm pro umožnění průtoku vody.

SO 04: Vegetační úpravy

Kácení všech dřevin rostoucích v korytě stávajícího vodního toku a dřevin rostoucích v nové trase vodního toku. **Limitní termín kácení je stanoven do 10. 04. 2019.**

Liniová výsadba stromů a keřů, solitérní výsadba stromů v okolí nového koryta vodního toku a na březích tůní.

Většina pařezů bude ponechána. Pařezy nacházející se v trase nového koryta budou odstraněny, uloženy na dno původního koryta a zasypány zeminou. Část pařezů bude umístěna do zátopy tůní. Část nevyužitelné dřevní hmoty bude seštěpkována a využita jako mulč při výsadbě.

3. Cena sjednaná ve smlouvě zaokrouhlená na celé koruny činí:

4 003 218 Kč bez DPH

4 843 894 Kč včetně DPH

4. Účastníci zadávacího řízení:

Nabídka č. 1

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	HYDRO & KOV s.r.o.
Sídlo:	Rybářská 801, 379 01 Třeboň
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	277 20 161
Nabídková cena bez DPH:	5 555 555,00 Kč
Nabídková cena včetně DPH:	6 722 222,00 Kč

Nabídka č. 2

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	Stavby rybníků s.r.o.
Sídlo:	Nerudova 34, 258 01 Vlašim
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	029 51 746
Nabídková cena bez DPH:	4 003 218,18 Kč
Nabídková cena včetně DPH:	4 843 894,00 Kč

Nabídka č. 3

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 – Plzeňské komunikace
Sídlo:	Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	402 33 308
Nabídková cena bez DPH:	7 188 417,45 Kč
Nabídková cena včetně DPH:	8 697 985,11 Kč

Nabídka č. 4

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	Lesní stavby, s.r.o.
Sídlo:	Palackého 764, 340 22 Nýrsko
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	648 32 042
Nabídková cena bez DPH:	4 115 880,27 Kč
Nabídková cena včetně DPH:	4 980 215,13 Kč

Nabídka č. 5

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	Ing. Oldřich Kovařík
Sídlo:	Chodov 208, 345 33 Trhanov
Právní forma:	Fyzická osoba
IČO:	128 66 971
Nabídková cena bez DPH:	5 199 907,70 Kč
Nabídková cena včetně DPH:	6 291 888,32 Kč

Nabídka č. 6

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r. o.
Sídlo:	Luby 175, 339 01 Klatovy
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	497 91 788
Nabídková cena bez DPH:	3 623 598,05 Kč
Nabídková cena včetně DPH:	4 384 553,64 Kč

Nabídka č. 7

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	Silnice Horšovský Týn a.s.
Sídlo:	Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
Právní forma:	Akciová společnost
IČO:	453 59 164
Nabídková cena bez DPH:	4 590 000,00 Kč
Nabídková cena včetně DPH:	5 553 900,00 Kč

Nabídka č. 8

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	PAS Natura s.r.o.
Sídlo:	Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	260 35 782
Nabídková cena bez DPH:	4 492 017,00 Kč
Nabídková cena včetně DPH:	5 435 340,57 Kč

5. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r. o.
Sídlo:	Luby 175, 339 01 Klatovy
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	497 91 788
Nabídková cena bez DPH:	3 623 598,05 Kč
Nabídková cena včetně DPH:	4 384 553,64 Kč

Komise, která byla oprávněná jednat jménem zadavatele, požadovala písemné objasnění či doplnění nabídky dle § 46 zákona rámci veřejné zakázky s názvem „**Revitalizace potoka OP 3 v k.ú. Nemanice**“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona, na základě výsledků posouzení nabídky provedené komisí z hlediska splnění zadávacích podmínek (prokázání kvalifikace a prokázání podmínek uvedených v zadávací dokumentaci) od uchazeče - společnost PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r. o..

Komise stanovila doručení písemného objasnění či doplnění nabídky ve lhůtě 4 pracovních dnů ode dne odeslání datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK. Žádost o písemné objasnění či doplnění nabídky byla odeslána - doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 01. 03. 2019. Datum odeslání byl zároveň datem doručení a lhůta pro doručení písemného objasnění či doplnění nabídky končila dne 07. 03. 2019.

Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i účastníci zadávacího řízení povinni používat při komunikaci výlučně elektronické prostředky, a to s využitím elektronického nástroje E-ZAK. Podáním nabídky dodavatel se stanovenou formou komunikace a doručování souhlasil a zavázal se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.

Společnost PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r. o., která obdržela Žádost o písemné objasnění či doplnění nabídky dne 01. 03. 2019 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nedoložila příslušné dokumenty k objasnění či doplnění své nabídky ve stanovené lhůtě do 07. 03. 2019 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Komise posoudila nabídku č. 6, společnosti PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r. o., z hlediska splnění zákonných požadavků, prokázání kvalifikace, splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a konstatovala, že posuzovaná nabídka vymezené podmínky **nesplňovala** a níže jsou uvedené důvody pro objasnění nebo doplnění nabídky dle § 46 zákona, tj. prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob, prokázání základní, profesní a technickou způsobilost a požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

Komise posoudila prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob a konstatovala, že poddodavatel Ing. Stanislav Novák vymezené podmínky **nesplňoval**:

V nabídce č. 6 nebylo čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Komise posoudila prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob a konstatovala, že poddodavatel Dušan Trnka vymezené podmínky **nesplňoval**:

V nabídce č. 6 nebylo čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Nabídka č. 6 neobsahovala doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou (**živnostenské oprávnění Výkon zeměměřických činností**) a doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby (**úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností** udělený dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičtví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, s rozsahem uvedeným v ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., v počtu 1 oprávnění)

Komise posoudila prokázání technické kvalifikace **dle § 79 odst. 2 písm. b)** zákona v souladu s podmínkou v zadávací dokumentaci:

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu služeb provedených za poslední 3 roky prokáže, že realizoval min. **3 obdobné služby** charakteru vegetační úpravy, výsadba doprovodné zeleně v rozsahu každé z nich ve výši min. **100 tis. Kč bez DPH**.

Komise konstatovala, že dodavatel kvalifikaci **nesplňoval**. Předložená osvědčení objednatele neprokazují požadované služby charakteru vegetační úpravy, výsadba doprovodné zeleně. Osvědčení objednatele popisují charakter zakázky jako posečení divokého rostlinstva a rákosu s vyhrabáním a uložením, odstranění křovin, odstranění trsů křovin a ořezání větví, vytěžení splavené zeminy.

Komise posoudila prokázání technické kvalifikace **dle § 79 odst. 2 písm. c) a d)** zákona v souladu s podmínkou v zadávací dokumentaci:

- c) seznamu techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu kvality, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.
- d) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, dokladu o praxi a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které budou stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Vymezení minimální úrovně vzdělání a odborné kvalifikace členů realizačního týmu:

- vedoucí týmu: stavbyvedoucí s autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb., pro obor Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo pro obor Vodohospodářské stavby, min. 5 let praxe v oblasti stavebnictví a investiční výstavbě, 5 let praxe ve vedoucí pozici, znalost české legislativy v oboru přípravy a realizace staveb
- zástupce vedoucího týmu: VŠ nebo SŠ technického směru pro obor Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo pro obor Vodohospodářské stavby, min. 5 let praxe v oblasti stavebnictví a investiční výstavbě, znalost české legislativy v oboru přípravy a realizace staveb
- člen týmu: zeměměřický inženýr, oprávněný pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, min. 5 let praxe v oblasti ověřování výsledků zeměměřických činností, znalost české legislativy v oboru zeměměřických činností

Za každého člena týmu bude předložen strukturovaný profesní životopis (účastník může využít vzor v Příloze č. 3, ze kterého musí vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, zejména pak prokázání vzdělání, dosažené praxe v oboru a odborné kvalifikaci.

Komise konstatovala, že dodavatel kvalifikaci **nesplňoval**. Dodavatel předložil v nabídce profesní životopis člena realizačního týmu a neuvedl skutečnosti vymezené pro vedoucího týmu, zástupce vedoucího týmu a člena týmu (odbornost zástupce vedoucího týmu, délka praxe, znalost české legislativy v oboru přípravy a realizace staveb, znalost české legislativy v oboru zeměměřických činností). Profesní životopis člena realizačního týmu není podepsán příslušným členem.

Zadavatel v zadávací dokumentaci odstavec 14. Podmínky a požadavky na elektronické zpracování a podání nabídky, bod 14.2.1 zadavatel stanovil podmínku:

Zároveň bude dodavatelem předložena ve lhůtě pro podání nabídky elektronická verze níže uvedených dokladů v následujícím formátu:

- **návrh smlouvy ve formátu (doc)**
- **oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (unixml)**
- **měsíční harmonogram prací (xls nebo doc)**

Dodavatel ve své nabídce ze dne 22. 02. 2019 uvedl pouze měsíční harmonogram prací jako naskenovaný dokument a nabídka neobsahovala měsíční harmonogram prací ve formátu xls nebo doc.

Zadavatel v zadávací dokumentaci odstavec 15. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky, bod 15.2.1 Dodavatelský systém stanovil podmínku:

V souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje **každého takového poddodavatele**. Účastník tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky (který je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace), v němž popíše poddodatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní poddodavatelé realizovat.

Dodavatel rovněž uvede procentní podíl poddodavatele na celkovém plnění a poměrnou finanční částku.

Předmětem plnění je provedení záchranného archeologického výzkum formou dohledu při zemních pracích prostřednictvím poddodavatele, který má povolení k provádění archeologických výzkumů podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel ve své nabídce ze dne 22. 02. 2019 **nevedl** úplný dodavatelský systém, tj. do Krycího listu nabídky nevedl identifikační a kontaktní údaje poddodavatele, který bude zajišťovat provedení záchranného archeologického výzkum formou dohledu při zemních pracích na stavbě - Revitalizace potoka OP 3 v k.ú. Nemanice včetně vyjádření procentního podílu konkrétního poddodavatele na celkovém plnění a poměrnou finanční částku.

6. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení:	Stavby rybníků s.r.o.
Sídlo:	Nerudova 34, 258 01 Vlašim
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	029 51 746

Odůvodnění výběru:

Způsob hodnocení nabídek zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách a komise jej plně použila pro hodnocení nabídek. Hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny. Vybraný dodavatel splnil všechny podmínky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci a jeho nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. Současně zadavatel posoudil nabídkovou cenu dodavatele ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a konstatoval, že se nejednalo o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

7. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou zadavateli známi

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení:	Ing. František Holeček
Sídlo:	Tyršova 1902, 256 01 Benešov
Právní forma:	OSVČ
IČO:	100 67 345

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení:	Ing. Michal Novák
Sídlo:	Chlumínská 785/22, 181 00 Praha 8
Právní forma:	OSVČ
IČO:	684 01 647

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení:	Západočeské muzeum v Plzni, p.o.
Sídlo:	Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň
Právní forma:	Příspěvková organizace
IČO:	002 28 745

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Nezrušeno.

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nepoužity.

10. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatá opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

V Domažlicích dne 26. 03. 2019

Elektronicky podepsáno

Otisk úředního razítka

.....
Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

Vypraveno dne:

viz časový údaj uveřejnění Písemné zprávy zadavatele na profilu zadavatele E-ZAK SPÚ