

## NAPOJENÍ POLNÍ CESTY 1:100



## ODVODŇOVACÍ ŽLAB S MŘÍŽÍ DL. 6,5 M

RŠ 02

RŠ 03

- VELKOKAPACITNÍ ŽLAB Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ S MŘÍŽÍ
- ULOŽENÍ PREFABRIKÁTŮ NA PODKLADNÍ BETON C 20/25 TL. 150 MM
- PODKLADNÍ BETON VYZTUŽENÝ KARISÍTÍ 100x100 TL. 6 MM
- VNĚJŠÍ STRANA ŽLABŮ ZPEVNĚNA BETONEM C 20/25 TL. 200 MM
- ODVODŇOVACÍ ŽLAB NAPOJENÝ DO REVIZNÍ ŠACHTY PLASTOVÝM POTRUBÍM DN 160
- NA HORNÍ STRANĚ ŽLABU OSADIT VTOKOVOU MŘÍŽ ULOŽENOU DO BETONU C20/25
- REVIZNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ DN 400 MM S PROFILOVANÝM DNEM A PLASTOVÝM POKLOPEM

INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY ČI ÚPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNÉ.

Vypracoval	TOMEK Ivan	Akce	PROJEKTY NA REALIZACI PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ V K.Ú. KONOJEDY PC 10			Investor  STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD POBOČKA NYMBURK SOUDNÍ 17/3, 288 02 NYMBURK 2						
Přezkoumal	Ing. Arch. KOSÍKOVÁ Martina											
Schválil	TOMEK Ivan											
<div><div><div></div><div>360</div></div><div>DEGREES CONSTRUCT</div></div> <div>Palackého 266 757 01 Valašské Meziříčí IČO:64088545 projekce@360dc.cz, www.360dc.cz</div>		Druh dokumentace	C. STAVEBNÍ ČÁST			Status dokumentace			DSP,DPS			
		Název dokumentu	NAPOJENÍ POLNÍ CESTY km 0,375			Číslo zakázky		1117		Číslo dokumentace		
		Měřítko 1:100			Kód dokumentace		2017-1117					
		Index	Datum vydání		03/2018		Jazyk	CS		Č. výkresu	C.2.6	